

**DELECTUS SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM
ANNO MCMLI COLLECTORUM**

**QUAE
HORTUS BOTANICUS NEAPOLITANUS
PRO MUTUA COMMUTATIONE
OFFERT.**

DELECTUS SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

ANNO MCMLI COLLECTORUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS NEAPOLITANUS

PRO MUTUA COMMUTATIONE

OFFERT

Cryptogamae

1. *Adianthum Capillus-Veneris* L.
2. » » » » *v. cuneatum* Hort.
3. » » » » *v. gracillimum* Hort.
4. » *cristatum* L.
5. » *formosum* L.
6. » *fragrantissimum*
7. » *fulvum* Raoul
8. *Aspidium aculeatum* Siv.
9. *Asplenium Adianthum nigrum* L.
10. » *Trichomanes* D.
11. » *viviparum*
12. *Azolla caroliniana* W.
13. » *filiculoides* Lam.
14. *Blechnum Spicant* With.
15. *Ceterach officinarum* Lam. et D. C.
16. *Cyrtomium falcatum* (L fill. R. Br.)
17. *Davallia lonchitidea* Wall.
18. *Dicksonia antarctica* Labill
19. *Fegatella conica* (L.) Du Mort.
20. *Marchantia polymorpha* L.
21. *Marsilia quadrifoliata* L.
22. *Nephrodium Filix mas* Rich.
23. *Nephrolepis cordata*
24. » *exaltata* Schott.
25. » » » » » *v. Piersoni* Hort.
26. » » » » » *v. Whitmani* Hort.
27. *Ophioglossum lusitanicum* L.
28. *Platycerium alcicorne* Desf

29. *Polypodium aureum* L.
30. » *leiophyton* Wall.
31. » *vulgaris* L.
32. *Pteris aquilina* L.
33. » *erecta* L.
34. » var. *argentea* Hort.
35. » *Wimsettii*
36. » *longifolia* L.
37. » *tremula* R. Br.
38. *Salvinia auriculata* Aublet.
39. » *natans* All.
40. *Scolopendrium vulgare* Sm.
41. *Selaginella apus* Spring.
42. » *caulescens* Wall.
43. » *cuspidata*
44. » *denticulata* Link.
45. » *Martensii* Spring.
46. » *viticulosa* Klotzsch.
47. *Tectaria coadunata*
48. *Vittaria* sp.

Phanerogamae

49. *Abies alba* Mill.
50. *Abutilon Avicennae* Gaertn.
51. *Abrus precatorius* L.
52. *Acanthus mollis* L.
53. *Acacia dealbata* Link
54. » *decurrens* Willd.
55. » *Farnesiana* Willd.
56. » *linifolia* Willd.
57. » *juniperina* Willd
58. » *visco* Lorentz.
59. *Acer campestre* L.
60. » » » var. *suberosum* Dunn.
61. » *creticum* L.
62. » *dasycarpum* Ehrh.
63. » *Monspessulanum* L.
64. » *oblongum* Wall.
65. » *Opalus* Mill. var. *neapolitanum* Ten.
66. » *platanoides* L.
67. » *Psendo Platanus* L.

68. *Achillea ageratoides* Ponted.
69. » *Millefolium* L.
70. » *Neilreichii* Kern.
71. *Achimenes grandiflora* D. C.
72. » *patens* Benth.
73. *Aeokanthera spectabilis* Hook. f.
74. » *venenata* G. Don
75. *Acorus Calamus* L.
76. *Adonis autumnalis* L.
77. *Aechmea Lindeni* E. Morr.
78. *Aesculus Hippocastanum* L.
79. *Agapanthus umbellatus* L' Hèrit.
80. *Agave spicata* Guss.
81. *Ageratum mexicanum* Sims vel Sw.
82. *Ailanthus glandulosa* Desf.
83. » *Vilmoriana* Dode
84. *Aira caryophyllea* Leers
85. *Ajuga reptans* L.
86. *Albizzia Julibrissin* Durazz.
87. *Alisma Plantago* L.
88. *Alliaria officinalis* Andrz.
89. *Allium Cepa* L.
90. » *Cyrilli* Ten.
91. » *neapolitanum* Cyr.
92. » *roseum* L.
93. » *sativum* L.
94. » *sphaerocephalum* L.
95. » *triquetrum* L.
96. *Alnus cordifolia* Ten.
97. *Alyssum maritimum* Lam.
98. *Althaea cannabina* L.
99. » *officinalis* L.
100. » *rosea* Cav.
101. » » » var. *nigra* Hort.
102. *Amaranthus candatus* L.
103. *Amaryllis Belladonna* L.
104. *Anagallis arvensis* L.
105. *Anagyris foetida* L.
106. *Anethum graveolens* L.
107. *Anthemis nobilis* L.
108. » » » var. fl. pl. Hort.
109. *Antholyza bicolor* Gasparri.

110. *Anthoxanthum odoratum* L.
111. *Antirrhinum majus* L.
112. » » » var. *nana grandifl.* Hort.
113. » *Orentium* L.
114. *Anthurium magnificum* Hort.
115. *Apium graveolens* L.
116. *Aquilegia flabellata* Sieb. et Zucc.
117. » *hybrida* Hort.
118. *Arachis hypogaea* L.
119. *Aralia Sieboldii* Hook.
120. *Araucaria Bidwillii* Hook.
121. *Araujia sericifera* Brot.
122. *Arbutus canariensis* Duham.
123. » *Unedo* L.
124. *Arctium majus* Bernh.
125. » *minor* »
126. » *nemorosum* Lejeune.
127. *Argemone platyceros* Link et Otto.
128. *Arecastrum Romanzoffiana* Becc.
129. *Arisarum vulgare* Targ.
130. *Aristolochia ciliosa* Benth.
131. » *elegans* Mast.
132. *Arum Colocasia* L.
133. » *italicum* Mill.
134. *Arundo Donax* L.
135. » » » var. fol. var. Hort.
136. *Artemisia Absinthium* L.
137. » *arborescens* L.
138. » *campestris* L.
139. » *camphorata* Will.
140. » *Verlotorum* Lamte.
141. *Asparagus acutifolius* L.
142. » *falcatus* L.
143. » *officinalis* L.
144. » *plumosus* Baker
145. » » » var. *eupressoides* Hort.
146. » » » *pyramidalis* »
147. » *Sprengerii* Regel
148. » *verticillatus* L.
149. *Asclepias curassavica* L.
150. » *Cornuti* Decne.
151. *Asphodelus ramosus* L.

152. *Atriplex Halimus* L.
153. *Atropa Belladonna* L.
154. » » » var. *fructo luteo* Hort.
155. *Aucuba japonica* Thunb.
156. » » » var. *fol. var.* Hort.

157. *Baccharis halimifolia* L.
158. *Bauhinia candida* Ait. vel Roxb.
159. » *floribunda* Desf.
160. » *grandiflora* Juss.
161. *Ballota acetabulosa* Benth.
162. *Begonia Credneri* Hort.
163. » *maculata* Raddi
164. » *peponifolia* Vis.
165. » *Rex* Putz.
166. » *semperflorens* Linck. et Otto.
167. » » » » * var. *fl. alb.* Hort.
168. » *subvillosa* Klotzsch.
169. *Bellis annua* L.
170. » *perennis* L.
171. *Beloperone guttata* Brand.
172. *Berberis aristata* D. C.
173. » *vulgaris* L.
174. *Beta vulgaris* L.
175. *Bignonia Carolinae* Lindl.
176. » *Twediana* Lindl.
177. *Billbergia zebrina* Lindl.
178. *Boehmeria nivea* Gaudich.
179. *Borago officinalis* L.
180. *Bougainvillea fastuosa*
181. *Boussingaultia baselloides* B. et K.
182. » *gracilis* Miers.
183. *Bowiea volabilis* Harv.
184. *Brachychiton populneum* R. Br.
185. *Brachypodium sylvaticum* Beand.
186. *Brahea dulcis* Mart.
187. *Brassica campestris* L.
188. » *nigra* Koch.
189. » *oleracea* L.
190. » » » var. *cepaeformis* Hort.
191. » » » » *bullata* Hort.

192. *Briophyllum crenatum* Baker.
193. » *Draigremontianum* Berg.
194. » *tubiflorum* Harv.
195. *Briza maxima* L.
196. » *minor* L.
197. *Bryonia dioica* Jacq.
198. *Bromelia Ananas* L.
199. *Brunella vulgaris* L.
200. *Bumelia lycioides* Willd.
201. » *tenax* »
202. *Butia capitata* Becc.

203. *Calendula aegyptiaca* Desf.
204. » *arvensis* L.
205. » *Crista galli* Viv.
206. » *hipteroarpa*
207. » *Maroccana* Ball.
208. » *officinalis* L.
209. *Calla aethiopica* L.
210. *Callicarpa japonica* Tunb.
211. *Calliopsis bicolor* Reichenb.
212. *Callistemon lanceolatus* Sweet.
213. » » » var. *roseus* Hort.
214. *Callistephus hortensis* Cass.
215. *Calystegia sepium* R.
216. *Calonyction muricatum* G. Don.
217. *Callitrix articulata* Lk,
218. *Calpurnia lasiogynne* E. Mey.
219. *Camellia japonica* L.
220. *Campanula Cervicaria* L.
221. » *fragilis* Cir.
222. » *Medium* L.
223. » *rapunculoides* L.
224. » *rapunculus* L
225. *Canna indica* L.
226. *Cannabis indica* Lam.
227. » *sativa* L.
228. *Capparis inermis* Turra.
229. *Capsella Bursa-pastoris* Medic.
230. *Capsicum annuum* L.
231. » » » var. *cerasifer* Hook.
232. *Cardiospermum Halicacabum* L.

233. *Cardiospermum hirsutum* Willd.
234. *Carex*. spec.
235. " *pendula* Huds.
236. *Castanea sativa* Mill.
237. *Catalpa bignonioides* Walt.
238. *Cedrus atlantica* Man.
239. " " " " var. *glauca* Hort.
240. " *Deodara* Lond.
241. " *Libani* Barr.
242. *Celastrus scandens* L.
243. *Celtis australis* L.
244. *Centaurea candidissima* Lam.
245. " *Cineraria* L.
246. *Centranthus ruber* D. C.
247. *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc.
248. *Cerastium tomentosum* Boj.
249. *Ceratonia Siliqua* L.
250. *Ceratostigma Wilmottianum* Staph.
251. *Cercis Siliquastrum* L.
252. *Cereus Bomplandii* Parm.
253. " *grandiflorus* Mill.
254. " *Jamacaru* D. C.
255. " *nycticalus* Link.
256. " *rostratus* Lem.
257. " *tortuosus* Forbes
258. *Ceropegia debilis*
259. " *Woodii* Schlech
260. *Cestrum Parqui* L' Herit.
261. *Chaerophyllum temulum* L.
262. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.
263. *Chamaerops humilis* L.
264 *Cheiranthus Cheiri* L.
265. *Chelidonium majus* L.
266. " " " " var. fl. pl. Hort.
267. *Chenopodium album* L.
268. " *amaranticolor* Coste.
269. " *vulvaria* L.
270. *Chilianthus oleaceus* Burch.
271. *Chlora perfoliata* L.
272. *Chrysanthemum cinerariaefolium* Vis.
273. " *coronarium* L.
274. " *frutescens* L.

275. *Chrysanthemum indicum* L.
276. » *leucanthemum* L.
277. » *segetum* L.
278. *Cicer arietinum* L.
279. *Chicorium Endivia* L.
280. » *Intybus* L.
281. *Cineraria hybrida* Willd.
282. *Cinnamomum Camphora* Nes et Eberm.
283. » *glanduliferum* Meiss.
284. *Citrullus Colocynthis* Schrad.
285. *Citrus Aurantium* L.
286. » *Bergamia* Risso
287. » » » var. *mellarosa* Hort.
288. » *Bigaradia* Loisel
289. » » » var. *crispa* Hort.
290. » » » var. *dulce* Hort.
291. » *decumana* Mur.
292. » *deliciosa* Ten.
293. » *Histrix* D. C.
294. » *Limetta* Risso
295. » *Limonum* »
296. » *myrtifolia* Ref.
297. » *triptera* Desf.
298. » *Volkameriana* Pasq.
299. *Cladrastis tinctoria* Rafin.
300. *Clarkia elegans* var. *Feuergarbe*.
301. » » var. *fl. pl.* Rotdorn.
302. *Clematis Vitalba* L.
303. *Cleome pungens* Willd.
304. » » » var. "Rose Queen" Hort.
305. » *violacea* L.
306. *Cnicus benedictus* L.
307. *Coix Lachryma - Jobi* L.
308. *Coleus hybridus* Hort.
309. *Commelina Selloviana* Kunth.
310. *Conium maculatum* L.
311. *Convolvulus arvensis* L.
312. » *Scammonia* L.
313. *Cornus sybirica* Lodd.
314. *Corpuscularia Lehmannii* Schivan.
315. *Corylus Avellana* L.

316. *Crinum Powellii* Hort.
317. *Cosmea hybrida* Hort.
318. » » » var. *Klondike*
319. » » *sulphurea* Willd.
320. *Cotyledon macrantha* Begr.
321. » *multicaulis* Rose
322. » *Umbilicus* L.
323. *Cotoneaster Henryana* Rehder - W.
324. » *prostrata* Baker
325. *Crassula arborescens* Willd.
326. » *imbricata* Burn. f.
327. » *lactea* Ait.
328. *Crataegus Azarolus* L.
329. » *Carrieri* Hort.
330. » *Crus-Galli* L.
331. » *monogyna* Jacq.
332. » *pyracantha* Medic.
333. *Crocus biflorus* Mill.
334. » *sativus* L.
335. *Cryptomeria japonica* D. Don.
336. *Cupressus arizonica* Greene.
337. » *Benthami* Endl.
338. » *glauea* Lam.
339. » *macrocarpa* Hartw.
340. » *sempervirens* L.
341. » » » *horizontalis* Mill.
342. *Cycas revoluta* Thunb.
343. *Cyclamen neapolitanum* Ten.
344. » *repandum* S. et Sm.
345. *Cynara Cardunculus* L.
346. » *Scolymus* L.
347. *Cydonia vulgaris* Pers.
348. *Cynodon Dactylon* Pers.
349. *Cynoglossum amabile* Staph. et Drum.
350. *Cyperus alternifolius* L.
351. » *natalensis* Hochst.
352. » *Papyrus* L.
353. » *Paramatta* Mart.
354. » *rotundus* L.
355. *Cypromandra betacea* Sendt.
356. *Cuscuta epithymum* Weihe.

357. *Dactylis glomerata* L.
358. *Dahlia Merkii* Lehm.
359. » *variabilis* Desf. var. dec. Hort.
360. » » » » *Pompon* Hort.
361. *Dasylirion glaucophyllum* Hook.
362. *Datura Stramonium* L.
363. *Daucus Carota* L.
364. *Delphinium Ajacis* L.
365. » » » var. fl. pl. Hort.
366. » *Staphysagria* L.
367. *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.
368. *Dianthus Caryophyllus* L.
369. » *chinensis* L.
370. *Digitalis lanata* Ehrh.
371. » *purpurea* L.
372. » » » var. *pelorica*
373. *Diplotaxis muralis* D. C.
374. *Dipsacus fullonum* L.
375. *Diospyros Ebenum* Hiern
376. » *Kaki* L.
377. » *Lotus* »
378. » *virginiana* L.
379. *Duranta Plumieri* Jacq.
380. *Dyckia montevidensis* C. Koch.
381. » *remotiflora* Otto.
382. » *sulphurea* C. Koch.
383. *Ecballium Elaterium* A. Rich.
384. *Echeveria elegans* Rose.
385. » *gibbiflora* D. C. var. *metallica* Hort.
386. » *secunda* Booth. var. *glauca* Hort.
387. *Echinopsis multiplex* Pfeiff.
388. *Echium vulgare* L.
389. *Elaeagnus argentea* Pursh.
390. » *reflexa* E. Morra
391. *Elephantopus carolinianus* Willd.
392. *Enterolobium Timboiiwa* Mart.
393. *Epilobium roseum* Schreb.
394. *Erigeron canadense* L.
395. » *crispus* Pourr.
396. *Eruca sativa* Mill.
397. *Eryobotrya iaponica* Lindl.

398. *Eryngium pandanifolium* Cham. et Schlect.
399. *Erytaea edulis* S. Watson.
400. *Erythraea Centaurium* Pers.
401. *Eucaliptus botryoides* Sm.
402. » *Globulus* Labill.
403. » *Gunnii* Hook. F.
404. » *saligna* Sm.
405. » *viminalis* Labill.
406. *Eugenia Berteriana* Spr.
407. » *Jambos* L.
408. *Eupatorium cannabinum* L.
409. » *Morisii* Visiani
410. *Euphorbia Byeri* Hook.
411. » *canariensis* L.
412. » *coeruleascens* Haw.
413. » *grandidens* Haw.
414. » *helioscopia* L.
415. » *Lathyris* L.
416. » *ornitopus* Jacq.
417. » *ripsaloides* Lem.
418. » *splendens* Boj.
419. » *variegata* Heyne.
420. *Euonymus europaeus* L.
421. » *fimbriatus* Wall.
422. » *japonicus* L. f.
423. *Euryale ferox* Salisb.

424. *Feijoa Sellowiana* Berg.
425. *Ferula Asa-foetida* Spreng.
426. *Ficus carica* L.
427. *Filipendula hexapetala* Gilib.
428. *Flourensia riparia* Griseb.
429. *Foeniculum dulce* Mill.
430. » *officinale* All.
431. *Fontanesia phyllireoides* Labill.
432. *Fragaria indica* Andr.
433. » *vesca* L.
434. *Fraxinus excelsior* L.
435. » *Ornus* L.
436. *Freesia refracta* Klatt.
437. *Fumaria capreolata* L.

438. *Fumaria officinalis* L.
439. *Gaillardia grandiflora* Hort.
440. *Gaillardia pulchella* Fouger. var. *Lorentziana* Hort.
441. *Galega officinalis* L.
442. *Galinsoga parviflora* Cav.
443. *Galium Aparine* L.
444. *Gardenia Thunbergia* L.
445. *Gasteria maculata* Haw.
446. trigona447. » verrucosa Duwal.
448. *Gaura Lindheimeri* Engelm.
449. *Geranium molle* L.
450. » *Robertianum* L.
451. *Gladiolus psittacinus* Hook.
452. » *segetum* Ker-Gawl
453. *Glaucium flavum* Crantz.
454. *Gleditschia inermis* L.
455. » *triacanthos* L.
456. *Gnaphalium lanatum* Forst.
457. *Gomphocarpus fruticosus* R.
458. *Gomphrena aurantiaca* Hort.
459. » *globosa* L.
460. » » » var. *fl. albo* Hort.
461. » » » » » *roseo* Hort.
462. *Gossypium herbaceum* L.
463. *Grevillea robusta* A. Cunn.
464. *Grewia laevigata* Vabt.
465. » *occidentalis* L.
466. *Gynandropsis gynandra* Briquet.
467. *Gynerium argenteum* Wus.
468. *Gypsophila elegans* M. Bieb.

469. *Hoemanthus albiflos* Jacq.
470. » *coccineus* L.
471. » *Katerinae* Baker
472. *Hebeclinium janthinum* Hook.
473. *Hedera Helix* L.
474. » » » var. *poëtica* R.
475. *Helianthus annus* L.
476. » *cucumerifolius* Torr. et Gray
477. » *tuberous* L.
478. *Helichrysum orientale* Gaert.

479. *Heliotropium europaeum* L.
480. » *peruvianum*. L.
481. *Helleborus foetidus* L.
482. *Heracleum Spondylium* L.
483. *Heteromorpha arborescens* Cham.
484. *Hibiscus esculentus* L.
485. » *syriacus* L.
486. *Hoembergia strobilacea* Schult.
487. *Hordeum vulgare* L.
488. *Houttuynia cordata* Thunb.
489. *Hyoscyamus albus* L.
490. » *niger* L.
491. *Hypericum calycinum* L.
492. » *hireinum* L.
493. » *perforatum* L.
494. » *quadrangulum* Colm.
495. *Hyssopus officinalis* L.

496. *Iberis umbellata* L.
497. *Ilex Aquifolium* L.
498. » *Perado* Ait.
499. *Indigofera Gerardiana* R. Grah.
500. *Ipomoea hederacea* var. *grand. alba*
501. » *insignis* Ker · Gaul
502. » *Leari* Paxt.
503. » *Leucantha* Jacq.
504. » *mexicana* A. Gray
505. » » » var. *semen albus* Hort.
506. » *rubrocoerulea* Hook var. *praecox* Hort.
507. » *Slateri*
508. » *volubilis* var. "Cornell"
509. *Iris florentina* L.
510. » *foetidissima* L.
511. » *germanica* L.
512. » *japonica* Thumb.
513. » *orientalis* mill.
514. » *pallida* L.
515. » *pseudoacorus* L.
516. » *stilosa* Desf.

517. *Jacaranda ovalifolia* R· Br.
518. *Jubaea spectabilis* H. B. et. K.

519. *Juglans regia* L.
520. » » » var. *laciniata* Hort.
521. *Juncus acutus* L.
522. *Juniperus phoenicea* L.

523. *Kochia heterophylla*
524. » » var. *kildsii*
525. *Koelreuteria paniculata* Laxm.

526. *Lactuca muralis* E. Mey.
527. » *sativa* L.
528. » *scariola* L.
529. » *virosa* L.
530. *Lagenaria vulgaris* Ser.
531. *Lagerstroemia indica* L.
532. *Lagunaria Patersonii* G. Don.
533. *Lagurus ovatus* L.
534. *Lamium album* L.
536. » *purpureum* L.
537. *Lantana hybrida* Hort.
538. *Lathyrus latifolius* L.
539. » *odoratus* L.
540. » *venetus* Hall. et Wohlf.
541. *Laurus nobilis* L.
542. » *salicifolius* Bantus et Soland.
543. *Lavandula dentata* L.
544. » *spica* var. *fragrans* Ibnt.
545. *Lavatera arborea* L.
546. *Lemna gibba* L.
547. » *major* L.
548. » *minor* L.
549. » *trisulca* H.
550. *Lens culinaris* Medic.
551. *Leonotis Leonurus* R. Br.
552. *Leonorus cardiaca* L.
553. *Leucaena glauca* Benth.
554. *Ligustrum japonica* Tunbh.
555. » *ovalifolium* Hassk.
556. *Linum usitatissimum* L.
557. » » » var. *album* Hort.
558. *Liquidambar styraciflua* L.

559. *Liriodendron tulipifera* L.
560. *Lippia lycioides* Stend.
561. » *nodiflora* Michx.
562. *Litsea glauca* Sieb.
563. *Livistona australis* Mort.
564. » *chinensis* R. Br.
565. *Lobelia inflata* L.
566. *Lolium temulentum* L.
567. *Lonicera japonica* Thunb.
568. *Lopezia coronata* Andr
569. » *hirsuta* Jacq.
570. *Loranthus europaeus* Jacq.
571. *Luffa acutangola* Roxt.
572. » *cylindrica* M. Roem.
573. *Lunaria annua* L.
574. *Lupinus albus* L.
575. » *angustifolius* L.
576. » *pilosus* Murr.
577. » *polyphyllus* var. Russell Hort.
578. *Linaria Cymbalaria* Mill.

579. *Magnolia grandiflora* L.
580. *Malus Scheidecheri* Label.
581. *Malva sylvestris* L.
582. *Mandevillea suaveolens* Lind.
583. *Manihot utilissima* Pohl.
584. *Matricaria Chamomilla* L.
585. » *eximia* var. fl. pl. Hort.
586. *Matthiola incana* R. Br.
587. *Maurandia lophosperma* Don.
588. *Medicago sativa* L.
589. *Melaleuca decussata* R. Br.
590. *Melia hyperifolia*, Sm.
591. *Melampodium perfoliatum* H.B. et K
592. *Melandrium album* Garske
593. *Melia Azedarach* L.
594. *Melissa officinalis* L.
595. *Melilotus italicus* Lam.
596. *Mentha aquatica* L.
597. » *piperita* »
598. » *rotundifolia* Huds.
599. » *sativa* L.

— XVIII —

600. *Mercurialis annua* L.
601. » *pereennis* L.
602. *Mesembrianthemum acinaciforme* L.
603. » *attenuatum* Haw.
604. » *cordifolium* L.
605. » *echinatum* Lam.
606. » *Ecklonis* Salm - Dick.
607. *Mimosa acanthocarpa* Loir
608. » *pudica* L.
609. » *Spegazzini* Pirotta
610. *Mina lobata* Cerv.
611. *Mirabilis Jalapa* L
612. *Momordica Balsamina* L.
613. » *Charanthia* L.
614. *Myrtus communis* L.
615. » » » var. *tarantina* Mill.
616. » » » var. » *leucocarpa*
617. *Mulgedium Bourgaei* Boiss.
618. *Muscari comosum* Mill.

619. *Negundo aceroides* Moench.
620. » *californicum* Torr.
621. *Nepeta Mussini* Spreng.
622. » *Nepetella* L.
623. *Nerium Oleander* L.
624. *Nesaea myrtifolia* Desf.
625. *Nicotiana affinis* T. Moore.
626. » *alata* Link.
627. » *chinensis* Fisch.
628. » *gigantea* Hort.
629. » *glauea* R. Grah.
630. » *paniculata* L.
631. » *rustica* L.
632. » *solanifolia* Valp.
633. » *sylvestris* Comes
634. » *Tabacum* L.
635. » *texana* Hort.
636. *Nigella damascena* L.

637. *Ocimum Basilicum* L.
638. *Ocotea foetens* Benth et Hook
639. *Oenothera biennis* L.

640. *Olea europaea* L.
641. *Onopordon Acanthium* L.
642. *Ophiopogon japonicus* Ker Gaw.
643. *Opuntia Amyclaea* Ten.
644. » *Ficus indica* Mill.
645. » » » var. *Fructo albo* Hort.
646. » » » » *Fructo rubro* »
647. » *pisciformis* Small.
648. » *subulata* Engel.
649. » *tomentosa* Salm.
650. » *vulgaris* Mill.
651. » *Winteriana*
652. » *zacupanensis*
653. *Origanum Majorana* L.
654. *Ornithogalum nutans* L.
655. *Orchis maculata* L.
656. *Orobanche Hederae* Duay.
657. *Oryza sativa* L.
658. *Othonna crassifolia* Carv.
659. » *sedifolia* D. C.
660. *Oxalis cernua* Thunb.
661. » » » var. fl. pl. Hort.
662. » *corniculata* L.
663. » *Dappei* Lodd.
664. » *floribunda* Lehm.
665. » » » var. fl. albo Hort.
666. » *violacea* Thunb.

667. *Paliurus australe* Gaertn.
668. *Pancratium maritimum* L.
669. *Panicum miliaceum* L.
670. » *sanguinale* P.
671. *Papaver Pilosum* Sibth.
672. » *Rhoeas* L.
673. » » » fl. col. Hort.
674. » *setigerum* DC.
675. » *somniferum* L.
676. *Parietaria officinalis* L.
677. » » » var. *judacia* L.
678. » *Soleiroli* Spreng.
679. *Parrotia persica* C. A. May.

680. *Paspalum dilatatum* Poir.
681. *Passiflora edulis* Sims.
682. » *linearifolia* Hort.
683. *Paulownia imperialis* Sieb. et Zucc.
684. *Pavonia hastata* Cav.
685. *Pelargonium tetragonum* L'Herit.
686. » *zonale* L'Herit.
687. *Persea indica* Spreng.
688. » *gratissima* Gaertn.
689. *Petroselinum sativum* Hoffm.
690. *Phalangium lineare* Hort.
691. » » » var. fol. var. Hort.
692. *Petunia hybrida* Hort.
693. *Phalaris canariensis* Hort.
694. *Phaseolus vulgaris* L.
695. *Philadelphus coronarius* L.
696. *Phoenix canariensis* L.
697. » *dactylifera* L.
698. » *hybrida* L.
699. » *reclinata* Jacq.
700. *Phillirea angustifolia* L.
701. *Physalis Franchetti* Nast.
702. » *peruviana* L.
703. *Physoclania orientalis* G. Don.
704. *Phytolacca decandra* L.
705. » *dioica* L.
706. *Picea excelsa* Link.
707. *Pieris hyeracioides* L.
708. *Pinus Ayacahuite* Ehremb.
709. » *brutia* Ten.
710. » *canariensis* C. sw.
711. » *excelsa* Wall.
712. » *halepensis* Mill.
713. » *Laricio* Poir.
714. » *longifolia* Roxb.
715. » *Pinea* L.
716. » » » var. *fragilis* Lodd.
717. » *pyrenaica* Ten.
718. » *ponderosa* Dougl.
719. *Piqueria trimervia* Cav.
720. *Pistacia hybrida* Gasparr.

721. *Pisum sativum* L
722 *Pittosporum crassifolium* Soland.
723. » *Tobira* Dryand
724. » *undulatum* Vent.
725. *Plantago lanceolata* L.
726. » *major* L.
727. *Platanus occidentalis* L.
728. » *orientalis* L.
729. *Plumbago Larpentae* Lindl.
730. *Poinciana Gilliesii* Hook.
731. *Polianthes tuberosa* L.
732. *Polygonum aviculare* L.
733. » *Baldschuanicum* Regel.
734. » *dumetorum* L.
735. » *orientale* L. var. fol. var
736. *Portulaca grandiflora* Hook.
737. » *oleracea* L.
738. *Portulacaria afra* Jacq.
739. *Potentilla reptans* L.
740. *Primula malacoides* Hort.
741. *Prunus Amygdalus* Stokes.
742. » *Armeniaca* L.
743. » *Caroliniana* Ait.
744. » *domestica* L.
745. » *Persica* Stokes
746. » » var. fl. pl. Hort.
747. » *Pissardi* Hort.
748. *Psidium Cattleyanum* Sabine.
749. » *Guayava* L.
750. *Psoralea bituminosa* L.
751. *Pterocarya caucasica* C. A. Mey.
752. *Pitcairnia bromelialefolia* L'Hérit
753. *Punica granatum* L.
754. » » » var. *nana* Hort.
755. *Quamoclit pinnata* Boj
756. *Quercus brutia* Ten.
757. » *Cerris* L.
758. » *glaucia* Thumb.
759. » *heterophylla* Michx f.
760. » *Ilex* L.
761. » *macrocarpa* Michx.

762. *Quercus Phellos* L.
763. " *serrata* Thunb.
764. " *Suber* L.
765. " *Thomasi* Ten.
766. *Quillaya Saponaria* Molina

767. *Ranunculus Ficaria* L.
768. " *umbrosus* Ten. et Gass.
769. *Raphiolepis indica* Lindl.
770. *Reseda alba* L.
771. *Rhamnus Alaternus* L.
772. " *Frangula* L.
773. *Rhipsalis capilliformis* A. Web.
774. " *salicornioides* Haw.
775. *Rhodotipus kerrioides* Sieb. et Zucc.
776. *Rhus Cotinus* L.
777. " *typhina* L.
778. *Ricinus communis* L.
779. " " " var. *bailundense* Hort.
780. *Rivina humilis* J.
781. *Robinia hispida* L.
782. " *pseudoacacia* L.
783. *Rosa benghalensis* var. *Zephir* Hort.
784. " *canina* L.
785. " *hibrida* Hort.
786. " *poliantha* Sieb. et Zucc.
787. *Rosmarinus officinalis* L.
788. *Rubus fruticosus* L.
789. " *inermis* Pourr.
790. *Ruellia rosea* Hmsl.
791. *Rumex pulcher* .
792. *Ruscus aculeatus* L.

793. *Sabal Adansoni* Guerns.
794. " *Blackburnianum* Glazebrook.
794.^{bis} " *Palmetto* Lodd.
795. *Salpichroa rhomboidea* Miers.
796. *Salvia Leonia* Benth.
797. " *officinalis* L.
798. " " " var. *fl. albo* Hort.
799. " *Sclarea* L.
800. " *splendens* Ker - Gawl.

801. *Salvis splendens* Ker - Gawl. var *nana* Hort.
802. » » » » var. *alba* Hort.
803. » » » » » *violacea* Hort.
804. *Santolina Chamaecyparissus* L.
805. *Sapindus marginatus* Vahl.
806. *Saponaria officinalis* L.
807. » *Vaccaria* L.
808. *Schinus dependens* Orteg.
809. » *molle* L.
810. *Scilla maritima* L.
811. *Scrophularia peregrina* L.
812. *Secale cereale* L.
813. *Sechium edule* Sw.
814. *Sedum dasypodium* L.
815. » *dendroideum* Moc et Sessè.
816. » » » var. *cristatum* Hort.
817. » *Nussbaumerii* Hort.
818. » *pachyphyllum* Rose.
819. » *Stahlii* Salms.
820. » *Weinbergii* Hort.
821. *Sempervivum arachnoideum* L.
822. » *arboreum* L.
823. » *canariense* L.
824. » *Haworthii* Hort. Angl.
825. *Senecio angulatus* L.
826. » *Petasites* D. C.
827. » *scandens* Buch. Lam.
828. » *vulgaris* L.
829. *Sequoia sempervirens* Endl.
830. *Setaria germanica* Beaud.
831. » *italica* Beaud.
832. *Sherardia arvensis* L.
833. *Silybum eburneum* Coss. et Dur.
834. *Simmondsia californica* Nutt.
835. *Sinapis alba* L.
836. *Smirnium Olusatrum* L.
837. *Solanum Caldasii* Humb.
838. » *capsicastrum* Link.
839. » *citrullifolium* A. Br.
840. » *Douglasii* Dun.
841. » *heterophyllum* Balb.

842. *Solanum Lycopersicum* L.
843. » *melongena* L.
844. » » » var. *oviforme* fl. abb. Hort.
845. » » » var. *gigantea* di New Yorek Hort.
846. » *nigrum* L.
847. » » » var. *miniatum* Berth.
848. » *sodomaeum* L.
849. » *verbascifolium* L.
850. *Sonchus asper* Mill.
851. » *oleraceus* L.
852. » *tenuerrimus* L.
853 *Sophora japonica* L.
854. » » » var. *pendula* Hort.
855. *Sorghum canadense*
856. *Spinacia oleracea* L.
857. *Spiraea sorbifolia* L.
858. *Spironeima fragrans* Lindl.
859. *Sporobolus indicus* R. Br.
860. *Stapelia variegata* L.
861. » *hirsuta* L.
862. *Statice sinuata* L.
863. *Stellaria media* Cyr.
864. *Sterculia acerifolia* Hemsl.
865. *Stigmatophyllum littorale* A. Full.
866. *Symporicarpus racemosus* Michx.
867. *Syringa vulgaris* L.
868. *Stranvaesia coccinea*
869. » *Daviniana* Deene.

870. *Tagetes erectus* L. var. *grandifl.* Hort.
871. » » » » *sulphureus* Hort.
872. » *glandulifera* Schrak.
873. » » *patula* L.
874. » » » var. *nana bicolor* Hort.
875. » » » » *Ehlenhorstz* Hort.
876. » » » » *Flammensfeuer.* Hort.
877. » » » » fl. pl. Hort.
878. » » » » *Goldball* Hort.
879. » *signatus* Bartl.
880. » » » » var. *pumilus* Hort.
881. *Tamus communis* L.

882. *Taraxacum officinale* Wigg.
883. *Taxodium mucronatum* Ten.
884. *Taxus baccata* L.
885. » » » var. *fastigiata* Hort.
886. » *hibernica* Hook
887. *Tecoma Ricasoliana* Tanfani
888. *Terminalia australis* Cambess.
889. *Tetragonia crystallina* L'Herit.
890. *Thymus serpyllum* L.
891. » *vulgaris* L.
892. *Thea chinensis* L.
893. *Thuja gigantea* Nett.
894. » » » var. *Lobbi* Hort.
895. » *occidentalis* L.
896. » *orientalis* L.
897. » » » var. *compacta* Hort.
898. *Tilia argentea* D. C.
899. » *vulgaris* Heine
900. *Tipuana speciosa* Benth.
901. *Tithonia tagetiflora* Desf.
902. *Tournefortia heliotropioides* Hook
903. *Trachelium coeruleum* L.
904. *Trachicarpus excelsus* L. Wendl.
905. *Tradescantia albiflora* Kunth.
906. » *discolor* L'Herit.
907. » *fluminensis* Well.
908. » » » var. *fl. albo* Hort.
909. » » » var. *fol. aureo* var. Hort.
910. » *navigularis* Ortigies.
911. » *Purpusii* Hort.
912. *Trianaea bogotensis* Karst.
913. *Trifolium incarnatum* L.
914. » *pratense* C.
915. » *repens* L.
916. *Tribulus terrestris* L.
917. *Trigonella Foenum - graecum* L.
918. *Triticum vulgare* Will.
919. *Tritonia crocosmiflora*
920. » *Uvaria*
921. *Tropaeolum majus* L.
922. *Tulipa hybrida* Hort.

923. *Tussilago Farfara* L.
924. *Typha angustifolia* »

925. *Ulmus campestris* L.
626. *Umbellularia californica* Nutt.
927. *Ungnadia speciosa* Endl.
928. *Urtica membranacea* L.

929. *Valeriana officinalis* L
930. *Venidium decurrens* Less.
931. *Verbascum nigrum* L.
932. » *thapsiforme* Schad.
933. » *Thapsus* L.
934. » » var fl. alb. Hort.

935. *Verbena canariense*
936. » *hybrida* Hort.
937. » *officinalis* L.
938. » *arborea* L.
939. *Vernonia novaeboraensis* Willd.
940. *Veronica salicifolia* Forst.
941. » *speciosa* R. Cun.
942. *Vicia Faba* L.
943. *Viola odorata* L.
944. » *tricolor* »
945. *Viscaria oculata* Lindl.
946. *Viscum album* L.
947. *Vitis labrusca* »
948. » *vinifera* »
649. *Vittadinia Triloba* D. C.
950. *Washingtonia filifera* Wendl.
951. » *robusta* Wendl.
952. *Wistaria multijuga* Van Houtte.
953. » *sinensis* Sweet
954. *Withania somnifera* Dun.
955. *Wolffia arhiza* Wimm.

956. *Xanthium italicum* Moretti.
957. *Xanthoxylum americanum* Mill.
958. *Xerotes longifolia* R. Br.

959 *Yucca aloifolia* L.

960. *Zea Mais* L.
961. *Zinnia elegans* Jacq.
962. » » » var. *dahlia*. Hort.
963. » » » *lilliput* Hort.
964. *Zizyphus sativa* Gaertn

Desiderata numero tantum indicanda sunt.
Pour les demandes on prie de se servir des numeros seulement.
Indices desideratorum ante Kal. Marti (31 marzo 1952) petenda sunt
Si prega di inviare le richieste prima del 31 marzo 1952.

Prof. CATALANO GIUSEPPE
Botanices Professor et Horti Praefectus

Dr. MEROLA ALDO
Horti Adiuthor

STELLATO SALVATORE
Hortulanus primarius

Dr. PELLEGRINI ORESTE
Horti Adsistens

MAIONE SABATO
Curator