

DELECTUS SPORARUM · SEMINUM · FRUCTUUM

ANNO MCMLII COLLECTORUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS NEAPOLITANUS
PRO MUTUA COMMUTATIONE
OFFERT

Cryptogamae

1. *Adiantum Capillus-Veneris* L.
2. » » » » *v. cuneatum* Hort.
3. » » » » *v. cuneatum* Hort. fol. var.
4. » » » » *v. gracillimum* Hort.
5. » *formosum* L.
6. » *fragrantissimum*
7. » *fulvum* Raoul
8. » *Luddemannianum*
9. » *tissetrum* var. *magnificum*
10. *Alsophila australis*
11. *Aspidium aculeatum* Siv.
12. *Asplenium Adiantum nigrum* L.
13. » *nidus*
14. » *Trichomanes* D.
15. » *viviparum*
16. *Azolla caroliniana* W.
17. » *filiculoides* Lam.
18. *Blechnum Spicant* With.
19. *Ceterach officinarum* Lam. et D. C.
20. *Cyrtomium falcatum* (L. fill. R. Br.)
21. *Davallia lonchitidea* W.
22. *Dicksonia antarctica* Labill.
23. *Diplazium proliferum*
24. *Fegatella conica* (L.) Du Mort.
25. *Marchantia polymorpha* L.
26. *Marsilia hirsuta*
27. » *Drummondii*

28. *Marsilia quadrifoliata* L.
29. » *macropus*
30. *Nephrodium Filix mas* Rich.
31. *Nephrolepis cordata*
32. » *exaltata* Schott.
33. » » » v. *Piersoni* Hort.
34. » » » v. *Witmani* Hort.
35. *Ophioglossum lusitanicum* L.
36. *Osmunda regalis*
37. *Platynerium alaicorne* Desf
38. *Polypodium aureum* L.
39. » *leiorhizon* Wall.
40. » *vulgare* L.
41. *Pteris aquilina* L.
42. » *cretica* L.
43. » » var. *argentea* Hort.
44. » » *Wimsettii*
45. » *longifolia* L.
46. » *tremula* R. Br.
47. *Salvinia auriculata* Aublet.
48. » *natans* All.
49. *Scolopendrium vulgare* Sm.
50. *Selaginella apus* Spring.
51. » *caulescens* Wall.
52. » *cuspidata*
53. » *denticulata* Link.
54. » *Martensii* Spring.
55. » *viticulosa* Klotzsch.
56. *Tectaria coadunata* var. *gemmaifera*
57. *Vittaria* sp.

Phanerogamae

58. *Abies alba* Mill.
59. *Abutilon Avicennae* Gaertn.
60. *Abrus precatorius* L.
61. *Acanthus mollis* L.
62. *Acacia dealbata* Linck
63. » *Farnesiana* Willd.
64. » *linifolia* Willd.
65. » *juniperina* Willd.
66. » *visco* Lorenz.

67. *Acer campestre* L.
68. » » » *var. suberosum* Dur.n.
69. » *creticum* L.
70. » *dasycarpum* Ehrh.
71. » *Monspessulanum* L.
72. » *oblongum* Wall.
73. » *Opalus* Mill. *var. neapolitanum* Ten.
74. » *platanoides* L.
75. » *Pseudo Platanus* L.
76. *Achillea ageratoides* Ponted.
77. » *Millefolium* L.
78. » *Neilreichii* Kern.
79. *Achimenes grandiflora* D. C.
80. » *patens* Benth.
81. *Acokanthera spectabilis* Hook. f.
82. » *venenata* G Don
83. *Acorus Calamus* L.
84. *Adonis autumnalis* L.
85. *Aesculus Hippocastanum* L.
86. *Agapanthus umbellatus* l'Hérit.
87. *Agathea coelestis* Cass.
88. *Agave spicata* Guss.
89. *Ageratum mexicanum* Sims *vel Sw.*
90. *Ailanthus glandulosa* Desf.
91. » *Yilmoriana* Dode
92. *Aira caryophyllaea* Leers
93. *Ajuga reptans* L.
94. *Albizzia Julibrissin* Durazz.
95. *Alisma Plantago* L.
96. *Alliaria officinalis* Andrz.
97. *Allium Cepa* L.
98. » *Cyrilli* Ten.
99. » *neapolitanum* Cyr.
100. » *roseum* L.
101. » *sativum* L.
102. » *sphaerocephalum* L.
103. » *triquetrum* L.
104. *Alnus cordifolia* Ten.
105. *Alyssum maritimum* Lam.
106. *Althaea cannabina* L.
107. » *officinalis* L.
108. » *rosea* Cav.

109. *Alhaea rosea* Cav. var. *nigra* Hort.
110. *Amaranthus anchkancaliensis*
111. » *caudatus* L.
112. « » » var. *albiflorum*
113. » » var. *atropurpureus*
114. » *Caracu* Zucc.
115. » *gangenticus* Wall.
116. » » var. *melancholicus*
117. » » » » *tricola*
118. *Amaryllis Belladonna* L.
119. *Anagallis arvensis* L.
120. *Anagyris foetida* L.
121. *Anethum graveolens* L.
122. *Anthemis nobilis* L.
123. » » » var. *fl. pl.* Hort.
124. *Antholyza bicolor* Gasparr.
125. *Anthoxanthum odoratum* L.
126. *Antirrhinum Majus* L.
127. » » » var. *nana grandifl.* Hort.
128. » *Orontium* L.
129. *Apium graveolens* L.
130. *Aquilegia flabellata* Sieb. et Zucc.
131. » *hybrida* Hort.
132. *Arachis hypogaea* L.
133. *Aralia Sieboldii* Hook.
134. *Araucaria Bidwillii* Hook.
135. *Araujia sericifera* Brot.
136. *Arbutus canariensis* Dugam.
137. *Arctium majus* Bernh.
138. » *nemosum* Lejeune.
139. *Argemone platyceros* Link et Otto.
140. *Arecastrum Romanzoffiana* Becc.
141. *Arisarum vulgare* Targ.
142. *Aristolochia ciliosa* Benth.
143. » *elegans* Mast.
144. *Arum Colocasia* L.
145. » *italicum* Mill.
146. *Arundo Donax* L.
147. » » » var. *fol. var.* Hort.
148. *Artemisia Absinthium* L.
149. » *arborescens* L.
150. » *campestris* L.

151. *Artemisia camphorata* Will.
152. » *Verlotorum* Lamte.
153. *Asparagus acutifolius* L.
154. » *falcatus* L.
155. » *officinalis* L.
156. » *plumosus* Baker
157. » » » var. *cupressoides* Hort.
158. » » » » *pyramidalis* »
159. » *Sprengeri* Regel
160. » *verticillatus* L.
161. *Asclepias curassavica* L.
162. » *Cornuti* Decne.
163. *Asphodelus ramosus* L.
164. *Atriplex Halimus* L.
165. *Atropa Belladonna* L.
166. » » » var. *fol.* var. Hort.
167. *Aucuba japonica* Thunb.
168. » » » var. *fol.* var. Hort.
169. *Baccharis halimifolia* L.
170. *Bauhinia candida* Ait. vel Roxb.
171. » *grandiflora* Juss.
172. *Ballota acetabulosa* Benth.
173. *Begonia Credneri* Hort.
174. » *maculata* Raddi
175. » *peponifolia* Vis.
176. » *Rex* Putz.
177. » *ricinifolia* A. Dietr.
178. » *semperflorens* Linck. et Otto.
179. » » » » » var. *fl. alb.* Hort.
180. » » » » » var. *Leutenfunk.* »
181. » *subvillosa* Klotzsch.
182. *Bellis annua* L.
183. » *perennis* L.
184. *Beloperone guttata* Brand.
185. *Berberis aristata* D. C.
186. » *vulgaris* L.
187. *Beta vulgaris* L.
188. *Bignonia Carolinae* Lindl.
189. » *Twediana* »
190. *Billbergia zebrina* Lindl.
191. *Boehmeria nivea* Gaudich.

192. *Borago officinalis* L.
193. *Boussingaultia baselloides* B. et K.
194. *Brachychiton populneum* R. Br.
195. *Brachypodium sylvaticum* Breand.
196. *Brahea dulcis* Mart.
197. » *Roezli* Linden var. *glauca* Hort.
198. *Brassica campestris* L.
199. » *nigra* Koch.
200. » *oleracea* L.
201. » » » var. *cepaeformis* Hort.
202. » » » » *bullata* Hort.
203. *Briophyllum crenatum* Baker.
204. » *Daigremontianum* Berg.
205. » *hibrydum*
206. » *tubiflorum* Harv.
207. *Briza maxima* L.
208. » *minor* L.
209. *Bryonia dioica* Jacq.
210. *Bromelia Ananas* L.
211. *Bumelia lycioides* Willd.
212. » *tenax* »
213. *Butia capitata* Becc.

214. *Calendula aegyptiaca* Desf.
215. » *arvensis* L.
216. » *Crista galli* Viv.
217. » *hipterocarpa*
218. » *Maroccana* Ball.
219. » *officinalis* L.
220. *Calla aethiopica* L.
221. *Callicarpa japonica* Tunb.
222. *Calliopsis bicolor* Reicb.
223. *Callistemon lanceolatus* Sweet.
224. » » » var. *roseus* Hort.
225. *Callistephus hortensis* Cass.
226. *Calystegia sepium* R.
227. *Calonyction muricatum* G. Don.
228. *Callitrix articulata* Lk.
229. *Calpurnia lasiogyne* E. Mey.
230. *Camelia japonica* L.
231. *Campanula Cervicaria* L.
232. » *fragilis* Cir.

- 233. *Campanula Medium* L.
- 234. » *rapunculoides* L.
- 235. » *rapunculus* L.
- 236. *Canna indica* L.
- 237. *Cannabis indica* Lam.
- 238. » *sativa* L.
- 239. *Capparis inermis* Turra.
- 240. *Capsella Bursa pastoris* Medic.
- 241. *Capsicum annuum* L.
- 242. » » » var. *cerosifer* Hook.
- 243. *Cardiospermum Halicacabum* L.
- 244. » *hirsutum* Willd.
- 245. *Carex spec.*
- 246. » *pendula* Huds.
- 247. *Castanea sativa* Mill.
- 248. *Catalpa bignonioides* Walt.
- 249. *Cedrus atlantica* Man.
- 250. » » » var. *glauca* Hort.
- 251. » *Deodara* Lond.
- 252. » *Libani* Barr.
- 253. *Celastrus scandens* L.
- 254. *Celtis australis* L.
- 255. *Centaurea candidissima* Lam.
- 256. » *Cineraria* L.
- 257. *Centranthus ruber* D. C.
- 258. *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc.
- 259. *Cerastium tomentosum* Boj.
- 260. *Ceratonia Siliqua* L.
- 261. *Ceratostigma Wilmottianum* Staph.
- 262. *Cercis Siliquastrum* L.
- 263. *Cereus Bomplandii* Parm
- 264. » *grandiflorus* Mill.
- 265. » *Jamacaru* D. C.
- 266. » *nycticalus* Link.
- 267. » *rostratus* Lem.
- 268. » *tortuosus* Forbes
- 269. *Ceropegia debilis*
- 270. » *Woodii* Schlech
- 271. *Cestrum Parqui* L' Herit.
- 272. *Chaerophyllum temulum* L.
- 273. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.
- 274. *Chamaerops humilis* L.

275. *Cheiranthus Cheiri* L.
276. *Chelidonium majus* »
277. » » » var. fl. pl. Hort.
278. *Chenopodium album* L.
279. » » » amaranticolor Coste.
280. » » » vulvaria L.
281. *Chilianthus oleaceus* Burch.
282. *Chlora perfoliata* L.
283. *Chrysanthemum cinerariaefolium* Vis.
284. » » » coronarium L.
285. » » » frutescens L.
286. » » » indicum L.
287. » » » leucanthemum L.
288. » » » segetum L.
289. *Cicer arietinum* L.
290. *Cicorium Endivia* L.
291. » » » Intybus L.
292. *Cineraria hybrida* Willd.
293. *Cinnamomum Camphora* Nes et Eberm.
294. » » » glanduliferum Meiss.
295. *Citrullus Colocynthis* Schrad.
296. *Citrus Aurantium* L.
297. » » » Bergamia Risso
298. » » » » var. melarosa Hort.
299. » » » Bigaradia Loisel
300. » » » » var. crispa Hort.
301. » » » » var. dulce Hort.
302. » » » decumana Mur.
303. » » » deliciosa Ten.
304. » » » Histrix D. C.
305. » » » Limetta Risso
306. » » » Limonum »
307. » » » myrtifolia Ref.
308. » » » triptera Desf.
309. » » » Volkameriana Pasq.
310. *Cladrastis tinctoria* Rafin.
311. *Clarkia elegans* var. Feuergarbe.
312. » » » var. fl. pl. Rotdorn.
313. *Clematis Vitalba* L.
314. *Cleome pungens* Willd.
315. » » » » var. « Rose Queen » Hort.
316. » » » violacea L.

- 317. *Cnicus benedictus* L.
- 318. *Coix Lachryma - Jobi* L.
- 319. *Coleus hybridus* Hort.
- 320. *Commelina Selloviana* Kunth.
- 321. *Conium maculatum* L.
- 322. *Convolvulus arvensis* L.
- 323. » *Scammonia* L.
- 324. *Cornus sybirica* Lodd.
- 325. *Corpuscularia Lehmannii* Schivan.
- 326. *Corylus Avellana* L.
- 327. *Crinum Powellii* Hort.
- 328. *Cosmea hybrida* Hort.
- 329. » » » var. *Klondike*
- 330. » » *sulphurea* Willd.
- 331. *Cotyledon macrantha* Begr.
- 332. » *multicaulis* Rose
- 333. » *Umbilicus* L.
- 334. *Cotoneaster Henryana* Rehder - W.
- 335. » *prostrata* Baker
- 336. *Crassula arborescens* Willd.
- 337. » *imbricata* Burn. f.
- 338. » *lactea* Ait.
- 339. *Crategus Azarolus* L.
- 340. » *Carrieri* Hort.
- 341. » *Cruss-Galli* L.
- 342. » *monogyia* Jacq.
- 343. » *pyracantha* Medic.
- 344. *Crocus biflorus* Mill.
- 345. » *sativus* L.
- 346. *Cryptomeria japonica* D. Don.
- 347. *Cucurbita Pepo* L.
- 348. » » » var. *turbaniformis*
- 349. » *ficifolia* Bouchè
- 350. *Cupressus arizonica* Greene.
- 351. » *Benthami* Endl.
- 352. » *glauca* Lam.
- 353. » *macrocarpa* Hartw.
- 354. » *sempervirens* L.
- 355. » » » *horizontalis* Mill.
- 356. *Cycas revoluta* Thunb.
- 357. *Cyclamen neapolitanum* Ten.
- 358. » *repandum* S. et Sm.

359. *Cynara Cardunculus* L.
360. » *Scolymus* »
361. *Cydonia vulgaris* Pers.
362. *Cynodon Dactylon* Pers.
363. *Cynoglossum amabile* Staph. et Drum.
364. *Cyperus alternifolius* L.
365. » *natalensis* Hochst.
366. » *Papyrus* L.
367. » *Paramatta* Mart.
368. » *rotundus* L.
369. *Cyphomandra betacea* Sendt.
370. *Cuscuta epilinum* Weihe.

371. *Dactylis glomerata* L.
372. *Dahlia Merckii* Lehm.
373. » *variabilis* Desf. var. dec. Hort.
374. » » » » *Pompon* Hort.
375. *Dasyliion glaucophyllum* Hook.
376. *Datura Stramonium* L.
377. *Daucus Carota* L.
378. *Delphinium Ajacis* L.
379. » » » var. fl. pl. Hort.
380. » *Staphysagria* L.
381. *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.
382. *Dianthus Caryophyllus* L.
383. » *chinensis* »
384. *Digitalis lanata* Ehrh.
385. » *purpurea* L.
386. » » » var. *pelorica*
387. *Diplotaxis muralis* D. C.
388. *Dipsacus fullonum* L.
389. *Diospyros Ebenum* Hiern.
390. » *Kaki* L.
391. » *Lotus* »
392. » *virginiana* L.
393. *Duranta Plumieri* Jacq.
394. *Dyckia montevidensis* C. Koch.
395. » *remotiflora* Otto.
396. » *sulphurea* C. Koch.

397. *Ecballium Elaterium* A. Rich.
398. *Echeveria elegans* R. se.

399. *Echeveria gibbiflora* D. D. var. *metallica* Hort.
400. » *secunda* Booth. var. *glauca* Hort.
401. *Echinopsis multiplex* Pfeiff.
402. *Echium vulgare* L.
403. *Elaeagnus argentea* Pursh.
404. » *reflexa* E. Morra
405. *Elephantopus carolinianus* Willd.
406. *Elodea canadensis* Mchx. ♂
407. » » » ♀
408. » » *densa* Casp.
409. » » *minor*
410. *Enterolobium Timboiwa* Mart.
411. *Epilobium roseum* Schreb.
412. *Erigeron canadense* L.
413. » *crispus* Pourr.
414. *Eruca sativa* Mill.
415. *Eryobothria japonica* Lindl.
416. *Eryngium pandanifolium* Cham. et Schlect.
417. *Erytaea edulis* S. Watson.
418. *Erythraea Centaurium* Pers.
419. *Eucaliptus botryoides* Sm.
420. » *Globulus* Labill.
421. » *Gunnii* Hook.
422. » *saligna* Sm.
423. » *viminalis* Labill.
424. *Eugenia Berteriana* Spr.
425. » *Jambos* L.
426. » *uniflora* Berg.
427. *Eupatorium cannabinum* L.
428. » *Morisii* Visiani
429. *Euphorbia Boyeri* Hook.
430. » *canariensis* L.
431. » *coerulescens* Haw.
432. » *grandidens* Haw.
433. » *helioscopia* L.
434. » *Lathyris* »
435. » *ornitopus* Jacq.
436. » *ripsaloides* Lem.
437. » *splendens* Boj.
438. » *variegata* Heyne.
439. *Euonymus europaeus* L.
440. » *fimbriatus* Wall.

441. *Euonymus japonicus* L. f.
442. *Euryale ferox* Salisb.
443. *Feijoa Sellowiana* Berg.
444. *Ferula Asa-foetida* Spreng.
445. *Ficus carica* L.
446. *Filipendula hexapetala* Gilib.
447. *Flourensia riparia* Griseb.
448. *Foeniculum dulce* Mill.
449. » *officinale* All.
450. *Fontanesia phyllireoides* Labill.
451. *Fragaria indica* Andr.
452. » *vesca* L.
453. *Fraxinus excelsior* L.
454. » *Ornus* »
455. *Freesia refracta* Klatt.
456. *Fumaria capreolata* L.
457. » *officinalis* »
458. *Gaillardia grandiflora* Hort.
459. » *pulchella* Fouger. var. *Lorentziana* Hort.
460. *Galega officinalis* L.
461. *Galinsoga parviflora* Cav.
462. *Galium Aparine* L.
463. *Gardenia Thunbergia* L.
464. *Gasteria maculata* Haw.
465. » *trigona* »
466. » *verrucosa* Duwal.
467. *Gaura Lindheimeri* Engelm.
468. *Geranium molle* L.
469. » *Robertianum* L.
470. *Gladiolus psittacinus* Hook.
471. » *segetum* Ker-Gawl.
472. *Glaucium flavum* Crantz.
473. *Gleditschia inermis* L.
474. » *triacanthos* L.
475. *Gnaphalium lanatum* Forst.
476. *Gomphocarpus fruticosus* R.
477. *Gomphrena aurantiaca* Hort.
478. » *globosa* L.
479. » » » var. *fl. albo* Hort.
480. » » » » *roseo* »

481. *Gossypium herbaceum* L.
482. *Grevillea robusta* A. Cunn.
483. *Grewia laevigata* Vabt.
484. » *occidentalis* L.
485. *Gynandropsis gynandra* Briquet.
486. *Gynerium argenteum* Wus.
487. *Gypsophila elegans* M. Bieb.
488. *Hoemanthus albiflos* Jacq.
489. » *coccineus* L.
490. » *Katerinae* Baker
491. *Hebeclinium janthinum* Hook.
492. *Hedera Helix* L.
493. » » » var. *poëtica* R.
494. *Helianthus annuus* L.
495. » *cucumerifolius* Torr. et Gray
496. » *tuberosus* L.
497. *Helichrysum orientale* Gaert.
498. *Heliotropium europaeum* L.
499. » *peruvianum* »
500. *Helleborus foetidus* L.
501. *Heracleum Spondylium* L.
502. *Heteromorpha arborescens* Cham.
503. *Hibiscus esculentus* L.
504. » *syriacus* »
505. *Hoembergia strobilacea* Schult.
506. *Hordeum vulgare* L.
507. *Houttuynia cordata* Thunb.
508. *Hyosciamus albus* L.
509. » *niger* »
510. *Hypericum calicinum* L.
511. » *hircinum* »
512. » *perforatum* »
513. » *quadrangulum* Colm.
514. *Hyssopus officinalis* L.
515. *Iberis umbellata* L.
516. *Ilex Aquifolium* »
517. » *Perado* Ait.
518. *Indigofera Gerardiana* R. Grah.
519. *Ipomoea hederacea* var. *grand. alba*
520. » *insignis* Ker - Gawl

521. *Ipomoea Leari* Paxt.
522. » *Leucantha* Jacq.
523. » *mexicana* A. Cray
524. » » » var. *semen albus* Host.
525. » *rubrocoerulea* Hook var. *praecox* »
526. » *Slateri*
527. » *volubilis* var. « *Cornell* »
528. *Iris florentina* L.
529. » *foetidissima* »
530. » *germanica* »
531. » *japonica* Thumb.
532. » *orientalis* mill.
533. » *pallida* L.
534. » *pseudoacorus* L.
535. » *stilosa* Desf.

536. *Jacaranda ovalifolia* R. Br.
537. *Jubaea spectabilis* H. B. et K.
538. *Juglans regia* L.
539. » » » var. *laciniata* Hort.
540. *Juncus acutus* L.
541. *Juniperus phoenicea* L.

542. *Kochia heterophylla*
543. » » » var. *kildsii*
544. *Koelreuteria paniculata* Laxm.

545. *Lactuca muralis* E. Mey.
546. » *sativa* L
547. » *scariola* »
548. » *virosa* »
549. *Lagenaria vulgaris* Ser.
550. » *leucantha* var. *Maraukas* Hort.
551. *Lagerstroemia indica* L.
552. *Lagunaria Patersonii* G. Don.
553. *Lagurus ovatus* L.
554. *Lamium album* L.
555. » *purpureum* L.
556. *Lantana hybrida* Hort.
557. *Lathyrus latifolius* L.
558. » *odoratus* »
559. » *venetus* Hall. et Wohlf.

560. *Laurus nobilis* L.
561. » *salicifolius* Bantus et Soland.
562. *Lavandula dentata* L.
563. » *spica* var. *fragrans*
564. *Lavatera arborea* L.
565. *Lemna gibba* L.
566. » *major* »
567. » *minor* »
568. » *trisolca* H.
569. *Lens culinaris* Medic.
570. *Leonotis Leonurus* R. Br.
571. *Leonurus cardiaca* L.
572. *Leucaena glauca* Benth.
573. *Ligustrum japonica* Tunbh.
574. » *ovalifolium* Hassk.
575. *Linum usitatissimum* L.
576. » » » var. *album* Hort.
577. *Liquidambar styraciflua* L.
578. *Liriodendron tulipifera* »
579. *Lippia lycioides* Stend.
580. » *nodiflora* Michx.
581. *Litsea glauca* Sieb.
582. *Livistona australis* Mort.
583. » *chinensis* R. Br.
584. *Lobelia inflata* L.
585. *Lolium temulentum* L.
586. *Lonicera japonica* Thumb.
587. *Lopezia coronata* Andr.
588. » *hirsuta* Jacq.
589. *Loranthus europaeus* Jacq.
590. *Luffa acutangula* Roxb.
591. » *cylindrica* M. Roem.
592. *Lunaria annua* L.
593. *Lupinus albus* L.
594. » *angustifolius* L.
595. » *pilosus* Murr.
596. » *polyphyllus* var. *Russell* Hort.
597. *Linaria Cymbalaria* Mill.

598. *Magnolia grandiflora* L.
599. *Malus Scheidecheri* Label.
600. *Malva sylvestris* L.

601. *Mandevillea suaveolens* L.
602. *Manihot utilissima* Pohl.
603. *Matricaria Chamomilla* L.
604. » *eximia* var. fl. pl. Hort.
605. *Matthiola incana* R. Br.
606. *Maurandia lophosperma* Don.
607. *Medicago sativa* L.
608. *Melaleuca decussata* R. Br.
609. *Melia hypericifolia* Sm.
610. *Melampodium perfoliatum* H. B. et K
611. *Melandrium album* Garcke
612. *Melia Azedarach* L.
613. *Melissa officinalis* L.
614. *Melilotus italica* Lam.
615. *Mentha aquatica* L.
616. » *piperita* »
617. » *rotundifolia* Huds.
618. » *sativa* L.
619. *Mercurialis annua* L.
620. » *perennis* L.
621. *Mesembrianthemum acinaciforme* L.
622. » *attenuatum* Haw.
623. » *cordifolium* L.
624. » *echinatum* Lam.
625. » *Ecklonis* Salm · Dick.
626. *Mimosa acanthocarpa* Loir
627. » *pudica* L.
628. » *Spegazzini* Pirootta
629. *Mina lobata* Cerv.
630. *Mirabilis Jalapa* L.
631. *Momordica Balsamina* L.
632. » *Charanthia* »
633. *Myrtus communis* L.
634. » » » var. *tarentina* Mill
635. » » » var. » *leucocarpa*
636. *Muscari comosum* Mill.

637. *Negundo aceroides* Moench.
638. » *californicum* Torr.
639. *Nepeta Mussini* Spreng.
640. » *Nepetella* L.
641. *Nerium Oleander* L.

642. *Nesaea myrtifolia* Desf.
643. *Nicotiana affinis* T. Moore.
644. » *alata* Linck.
645. » *chinensis* Fisch.
646. » *gigantea* Hort.
647. » *glauca* R. Grah.
648. » *paniculata* L.
649. » *rustica* »
650. » *solanifolia* Valp.
651. » *sylvestris* Comes
652. » *Tabacum* L.
653. » *texana* Hort.
654. *Nigella damascena* L.

655. *Ocimum Basilicum* L.
656. *Ocotea foetens* Benth et Hook.
657. *Oenothera biennis* L.
658. *Olea europaea* L.
659. *Onopordon Acanthium* L.
660. *Ophiopogon japonicus* Ker Gaw.
661. *Opuntia Amyclaea* Ten.
662. » *Ficus indica* Mill.
663. » » » » var. *Fructo albo* Hort.
664. » » » » » *Fructo rubro* »
665. » *pisciformis* Small.
666. » *subulata* Engel.
667. » *tomentosa* Salm.
668. » *vulgaris* Mill.
669. » *Winteriana*
670. » *zacupanensis*
671. *Origanum Majorana* L.
672. *Ornithogalum nutans* »
673. *Orchis maculata* L.
674. *Orobanche Hederae* Duay.
675. *Oryza sativa* L.
676. *Othonna crassifolia* Carv.
677. *Oxalis cernua* Thumb.
678. » » » var. *fl. pl.* Hort.
679. » *corniculata* L.
680. » *Deppei* Lodd.
681. » *floribunda* Lehm.
682. » » » var. *fl. albo* Hort.

683. *Oxalis Piottae* Colla
684. » *tetraphylla* Cav.
685. » *violacea* Thunb.
686. *Paliurus australe* Gaertn.
687. *Pancratium maritimum* L.
688. *Panicum miliaceum* L.
689. » *sanguinale* P.
690. *Papaver pilosum* Sibth.
691. » *Rhoeas* L.
692. » » *fl. col.* Hort.
693. » *setigerum* DC.
694. » *somniferum* L.
695. *Parietaria officinalis* L.
696. » » *var. judaica* L.
697. » *Soleioli* Spreng.
698. *Parrotia persica* C. A. May.
699. *Paspalum dilatatum* Poir.
700. *Passiflora edulis* Sims.
701. » *linearifolia* Hort.
702. *Paulownia imperialis* Sieb. et Zucc.
703. *Pavonia hastata* Cav.
704. *Pelargonium tetragonum* L'Herit.
705. » *zonale* »
706. *Persea indica* Spreng.
707. » *gratissima* Gaertn.
708. *Petroselinum sativum* Hoffm.
709. *Phalangium lineare* Hort.
710. » » *var. fol. var.* Hort.
711. *Petunia hybrida* Hort.
712. *Phalaris canariensis* Hort.
713. *Phaseolus vulgaris* L.
714. *Philadelphus coronarius* L.
715. *Phoenix canariensis* L.
716. » *dactylifera* L.
717. » *hybrida* »
718. » *reclinata* Jacq.
719. *Phillirea angustifolia* L.
720. *Physalis Franchetti* Nast.
721. » *peruviana* L.
722. *Physoclaina orientalis* G. Don.
723. *Phytolacca decandra* L.

724. *Phytolacca dioica* L.
725. *Picea excelsa* Linck.
726. *Picris hyeracioides* L.
727. *Pinus Ayacahuite* Ehremb.
728. » *brutia* Ten.
729. » *canariensis* C. sm.
730. » *excelsa* Wall.
731. » *halepensis* Mill.
732. » *Laricio* Poir.
733. » *longifolia* Roxb.
734. » *Pinea* L.
735. » » » *var. fragilis* Lodd
736. » *pyrenaica* Ten.
737. » *ponderosa* Dougl.
738. *Piqueria trinervia* Cav.
739. *Pistacia hybrida* Gasparr.
740. *Pisum sativum* L.
741. *Pittosporum Tobira* Dryand
742. » *undulatum* Vent.
743. *Plantago lanceolata* L.
744. » *major* »
745. *Platanus occidentalis* L.
746. » *orientalis* »
747. *Plumbago Larpentae* Lindl.
748. *Poinciana Gilliesii* Hook.
749. *Polianthes tuberosa* L.
750. *Polygonum aviculare* L.
751. » *Baldschuanicum* Regel.
752. » *dumetorum* L.
753. » *orientale* » *var. fol. var.*
754. *Portulaca grandiflora* Hook.
755. » *oleracea* L.
756. *Portulacaria afra* Jacq.
757. *Potentilla reptans* L.
758. *Primula malacoides* Hort.
759. *Prunus Amygdalus* Stokes.
760. » *armeniaca* L.
761. » *caroliniana* Ait.
762. » *domestica* L.
763. » *persica* Stokes
764. » » » *var. fl. pl. Hort.*
765. » *Pissardi* Hort.

766. *Psidium Cattleyanum* Sabine.
767. » *Guayava* L.
768. *Psoralea bituminosa* L.
769. *Pterocarya caucasica* C. A. Mey.
770. *Pitcairnia bromeliaefolia* L'Hérit.
771. *Punica granatum* L.
772. » » » var. *nana* Hort.
773. *Quamoclit pinnata* Boj
774. *Quercus brutia* Ten.
775. » *Cerris* L.
776. » *glauca* Thumb.
777. » *heterophylla* Michox f.
778. » *Ilex* L.
779. » *macrocarpa* Michox.
780. » *Phellos* L.
781. » *serrata* Thunb.
782. » *Suber* L.
783. » *Thomasi* Ten.
784. *Quillaya Saponaria* Molina
785. *Ranunculus Ficaria* L.
786. » *umbrosus* Ten. et Guss.
787. *Raphiolepis indica* Lindl.
788. *Reseda alba* L.
789. *Rhamnus Alaternus* L.
790. » *Frangula* »
791. *Rhipsalis capilliformis* A. Web.
792. » *salicornioides* Haw.
793. *Rhodotipus kerrioides* Sieb. et Zucc.
794. *Rhus Cotynus* L.
795. » *typhina* »
796. *Ricinus communis* L.
797. » » » var. *bailundense* Hort.
798. *Rivina humilis* L.
799. *Robinia hispida* L.
800. » *pseudoacacia* L.
801. *Rosa canina* L.
802. » *hibrida* Hort.
803. » *Lawrenceana* Sweet. var. *Gloria di Lawrence* Hort.
804. » *poliantha* Sieb. et Zucc.
805. *Rosmarinus officinalis* L.

806. *Rubus fruticosus* L.
807. » *inermis* Pourr.
808. *Ruellia rosea* Hmsl.
809. *Rumex pulcher* L.
810. *Ruscus aculeatus* »

811. *Sabal Adansoni* Guerns.
812. » *Blackburnianum* Glazebrook.
813. » *Palmetto* Lodd.
814. *Salpichroa rhomboidea* Miers.
815. *Salvia officinalis* L.
816. » » » var. *fl. albo* Hort.
817. » *Sclarea* L.
818. » *splendens* Ker - Gawl.
819. » » » » var. *nana* Hort.
820. » » » » » *alba* Hort
821. » » » » » *violacea* Hort.
822. *Santolina Chamaecyparissus* L.
823. » *sempervirens*
824. *Sapindus marginatus* Vahl.
825. *Saponaria officinalis* L.
826. « *Vaccaria* »
827. *Sarcococca ruscifolia*
828. *Schinus dependens* Orteg.
829. » *molle* L.
830. *Scilla maritima* »
831. *Scrophularia nodosa* L.
832. » *peregrina* »
833. *Secale cereale* L.
834. *Sechium edule* Sw.
835. *Sedum dasyphyllum* L.
836. » *dendroideum* Moc et Sesse.
837. » » » var. *cristatum* Hort.
838. » *Nussbaumerii* Hort.
839. » *pachyphyllum* Rose.
840. » *Stahlii* Salms.
841. » *Weimbergii* Hort.
842. *Sempervivum arachnoideum* L.
843. » *arboreum* »
844. » *Haworthii* Hort. Angl.
845. *Senecio angulatus* L.
846. » *Petasites* D. C.

847. *Senecio scandens* Buch. Lam.
848. » *vulgaris* L.
849. *Sequoia sempervirens* Endl.
850. *Setaria germanica* Beaud.
851. » *italica* Beaud.
852. *Sherardia arvensis* L.
853. *Silybum eburneum* Coss. et Dur.
854. *Sinapis alba* L.
855. *Smiranium Olusatrum* L.
856. *Solanum Caldasii* Humb.
857. » *capsicastrum* Link
858. » *citrullifolium* A. Br.
859. » *Douglasii* Dun.
860. » *heterophyllum* Balb.
861. » *Lycopersicum* L.
862. » *melongena* »
863. » » » var. *oviforme* fl. abb. Hort.
864. » » » var. *gigante di New Yorck* Hort.
865. » *nigrum* L.
866. » » » var. *miniatum* Berth.
867. » *sodomaeum* L.
868. » *verbascifolium* L.
869. *Sonchus asper* Mill.
870. » *oleraceus* L.
871. » *tenerimus* »
872. *Sophora japonica* L.
873. » » » var. *pendula* Hort.
874. *Sorghum canadense*
875. *Spinacia oleracea* L.
876. *Spiraea sorbifolia* L.
877. *Spironema fragrans* Lindl.
878. *Sporobolus indicus* R. Br.
879. *Stapelia variegata* L.
880. » *hirsuta* »
881. *Statice sinuata* »
882. *Stellaria media* Cyr.
883. *Sterculia acerifolia* Hemsl.
884. *Symphoricarpus racemosus* Michx.
885. *Syringa vulgaris* L.
886. *Stranvaesia coccinea*
887. » *Daviniana* Decne.
888. *Strelitzia Augusta* Thunb.

889. *Tagetes erectus* L. var. *grandifl.* Hort.
890. » » » » *sulphureus* Hort.
891. » *glandulifera* Schrak.
892. » *patula* L.
893. » » » var. *nana bicolor* Hort.
894. » » » » *Ehlenhorstz* »
895. » » » » *Flammensfeuer* Hort.
896. » » » » *fl. pl.* Hort.
897. » » » » *Goldball* Hort.
898. » *signatus* Bartl.
899. » » var. *pumilus* Hort.
900. *Tamus communis* L.
901. *Taraxacum officinale* Wigg.
902. *Taxodium mucronatum* Ten.
903. *Taxus baccata* L.
904. » » » var. *fastigiata* Hort.
905. » *hibernica* Hook
906. *Tecoma Ricasoliana* Tanfani
907. *Terminalia australis* Cambess.
908. *Tetragonia crystallina* L' Herit.
909. *Thymus serpyllum* L.
910. » *vulgaris* »
911. *Thea chinensis* L.
912. *Thuya gigantea* Nett.
913. » » » var. *Lobbi* Hort.
914. » *occidentalis* L.
915. » *orientalis* »
916. » » » var. *compacta* Hort.
917. *Tilia argentea* D. C.
918. » *vulgaris* Heine
919. *Tipuana speciosa* Benth.
920. *Tithonia tagetiflora* Desf.
921. *Tournefortia heliotropioides* Hook
922. *Trachelium coeruleum* L.
923. *Trachicarpus excelsus* L. Wendl.
924. *Tradescantia albiflora* Kunth.
925. » *Blonfeldiana*
926. » *discolor* L' Herit.
927. „ *fluminensis* Well.
928. » » » var. *fl. albo* Hort.
929. » » » var. *fl. aureo* Hort.
930. » *insignis*

931. *Tradescantia navicularis* Ortigies.
932. » *Purpusii* Hort.
933. *Trianea bogotensis* Karst.
934. *Trifolium incarnatum* L.
935. » *pratense* C.
936. » *repens* L.
937. *Tribulus terrestris* L.
938. *Trigonella Foenum - graecum* L.
939. *Triticum vulgare* Will.
940. *Tritonia crocosmiflora*
941. » *Uvaria*
942. *Tropaeolum majus* L.
943. *Tulipa hybrida* Hort.
944. *Tussilago Farfara* L.
945. *Typha angustifolia* »

946. *Ulmus campestris* L.
947. *Umbellularia californica* Nutt.
948. *Ungnadia speciosa* Endl.
949. *Urtica membranacea* L.

950. *Valeriana officinalis* L.
951. *Venidium decurrens* Less.
952. *Verbascum nigrum* L.
953. » *thapsiforme* Schad.
954. » *Thapsus* L.
955. » » » *var. fl. alb.* Hort.
956. *Verbena canariense*
957. » *hybrida* Hort.
958. » *officinalis* L.
959. » *arborea* »
960. *Vernonia novaeboraensis* Willd.
961. *Veronica salicifolia* Forst.
962. » *speciosa* R. Cun.
963. *Vicia Faba* L.
964. *Viola odorata* »
965. » *tricolor* »
966. *Viscaria oculata* Lindl.
967. *Viscum album* L.
968. *Vitis labrusca* »
969. » *vinifera* »
970. *Vittadinia triloba* D. C.

971. *Washingtonia filifera* Wendl.
972. » *gracilis*
973. *Wistaria multijuga* Van. Houtte.
974. » *sinensis* Sweet
975. *Withania somnifera* Dun.
976. *Wolffia arhiza* Wimm.
977. *Xanthium italicum* Moretti.
978. *Xanthoxylum americanum* Mill.
979. *Xerotes longifolia* R. Br.
980. *Yucca aloifolia* L.
981. *Zea Maïs* L.
982. *Zinnia elegans* Jacq.
983. » » » var. *dahlia*. Hort.
984. » » » *lilliput* Hort.
985. *Zizyphus sativa* Gaertn

Desiderata numero tantum indicanda sunt.
Pour les demandes on prie de se servir des numeros seulement.
Indices desideratorum ante Kal. Marti (31 marzo 1953) petenda sunt
Si prega di inviare le richieste prima del 31 marzo 1953.

Prof. CATALANO GIUSEPPE
Botanices Professor et Horti Praefectus

Dr. MEROLA ALDO
Horti Adiuthor

Dr. PELLEGRINI ORESTE
Horti Adsisens

STELLATO SALVATORE
Hortulanus primarius

MAIONE SABATO
Curator