

DELECTUS SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM
ANNO MCMLIII COLLECTORUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS NEAPOLITANUS
PRO MUTUA COMMUTATIONE
OFFERT

V. RAPPOLLA - NAPOLI

DELECTUS SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM
ANNO MCMLIII COLLECTORUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS NEAPOLITANUS
PRO MUTUA COMMUTATIONE
OFFERT

(* : PLANTAE, TUBERA VEL BULBILLI)

Cryptogamae

- * 1. *Adiantum Capillus-Veneris* L.
- 2. " " " " v. *cuneatum* Hort.
- 3. " " " " " " fol. var.
- 4. " " " " v. *gracillimum* Hort.
- 5. " *formosum* L.
- 6. " *fragrantissimum* Henderson
- 7. " *Luddemannianum* Hort.
- 8. " *tinctum* var. *magnificum* Hort.
- 9. " *Weigandii* Moore
- 10. *Alsophila australis* R. Br.
- 11. *Aspidium aculeatum* Siv.
- 12. *Asplenium Adiantum nigrum* L.
- 13. " *bulbiferum* Forster
- 14. " *nidus* L.
- 15. " *Trichomanes* D.
- 16. *Azolla caroliniana* W.
- 17. " *fliculoides* Lam.
- 18. *Blechnum Spicant* With.
- 19. *Ceterach officinarum* Lam. et D. C.
- 20. *Cyrtomium falcatum* (L. fill. R. Br.)
- 21. *Davallia lonchitidea* W.
- 22. *Dicksonia antarctica* Labill.
- * 23. *Diplazium proliferum*
- 24. *Fegatella conica* (L.) Du Mort.

IV

- 25. *Marchantia polymorpha* L.
- * 26. *Marsilia hirsuta*
- * 27. » *Drummondi*
- * 28. » *quadrifoliata* L.
- * 29. » *macropus*
- 30. *Nephrodium Filix-mas* Rich.
- 31. *Nephrolepis cordifolia* Preslius
- 32. » *exaltata* Schott.
- 33. » » » v. *Piersoni* Hort.
- 34. » » » v. *Witmani* Hort.
- 35. *Ophioglossum lusitanicum* L.
- 36. *Osmunda regalis* L.
- 37. *Platynerium alcicorne* Desf
- 38. *Polypodium aureum* L.
- 39. » *leiorhizon* Wall.
- 40. » *vulgare* L.
- 41. *Pteris aquilina* L.
- 42. » *cretica* L.
- 43. » » » var. *argentea* Hort.
- 44. » » » *Wimsettii* Hort.
- 45. » *longifolia* L.
- 46. » *tremula* R. Br.
- * 47. *Salvinia auriculata* Aublet.
- * 48. » *natans* All.
- 49. *Scolopendrium vulgare* Sm.
- * 50. *Selaginella apus* Spring.
- * 51. » *caulescens* Wall.
- * 52. » *cuspidata*
- * 53. » *denticulata* Link.
- * 54. » *Martensii* Spring.
- * 55. » *viticulosa* Klotzsch.
- * 56. *Tectaria coadunata* var. *gemmaifera*
- 57. *Vittaria* sp.

Phanerogamae

- 58. *Abies alba* Mill.
- 59. *Abutilon Avicennae* Gaertn.
- 60. *Abrus precatorius* L.

61. *Acanthus mollis* L.
62. *Acacia dealbata* Linck
63. » *Farnesiana* Willd.
64. » *linifolia* Willd.
65. » *juniperina* Willd.
66. » *visco* Lorentz.
67. *Acer campestre* L.
68. » » » var. *suberosum* Durn.
69. » *creticum* L.
70. » *dasycarpum* Ehrh.
71. » *Monspessulanum* L.
72. » *oblongum* Wall.
73. » *Opalus* Mill. var. *neapolitanum* Ten.
74. » *platanoides* L.
75. » *Pseudo Platanus* L.
76. *Achillea ageratoides* Ponted.
77. » *Millefolium* L.
78. » *Neilreichii* Kern.
79. *Achimenes grandiflora* D. C.
80. » *patens* Benth.
81. *Acokanthera spectabilis* Hook. f.
82. » *venenata* G. Don.
83. *Acorus Calamus* L.
84. *Adonis autumnalis* L.
85. *Aesculus Hippocastanum* L.
86. *Agapanthus umbellatus* l'Hérit.
87. *Agathea coelestis* Cass.
88. *Agave spicata* Guss.
89. *Ageratum mexicanum* Sims vel Sw.
90. *Ailanthus glandulosa* Desf.
91. » *Vilmoriniana* Dode
92. *Aira caryophyllaea* Leers
93. *Ajuga reptans* L.
94. *Albizzia Julibrissin* Durazz.
95. *Alisma Plantago* L.
96. *Alliaria officinalis* Andrz.
97. *Allium Cepa* L.
98. » *Cyrilli* Ten.
99. » *neapolitanum* Cyr.

100. *Allium roseum* L.
 101. » *sativum* L.
 102. » *sphaerocephalum* L.
 103. » *triquetrum* L.
 104. *Alnus cordifolia* Ten.
 105. *Alyssum maritimum* Lam.
 106. *Althaea cannabina* L.
 107. » *officinalis* L.
 108. » *rosea* Cav.
 109. » *rosea* Cav. var. *nigra* Hort.
 110. *Alternanthera hybrida* Hort.
 111. *Amaranthus caudatus* L.
 112. » » » var. *albiflorus*
 113. » » » var. *atropurpureus*
 114. » *Caracu* Zucc.
 115. » *gangenticus* Wall.
 116. » » var. *melancholicus*
 117. » » » » *tricolor*
 * 118. *Amaryllis Belladonna* L.
 119. *Anagallis arvensis* L.
 120. *Anagyris foetida* L.
 121. *Anethum graveolens* L.
 122. *Anthemis nobilis* L.
 123. » » » var. *fl. pl.* Hort.
 * 124. *Antholyza bicolor* Gasparr.
 125. *Anthoxanthum odoratum* L.
 126. *Antirrhinum Majus* L.
 127. » » » var. *nana grandifl.* Hort.
 128. » *Orontium* L.
 129. *Apium graveolens* L.
 130. *Aquilegia flabellata* Sieb. et Zucc.
 131. » *hybrida* Hort.
 132. *Arachis hypogaea* L.
 133. *Aralia Sieboldii* Hook.
 134. *Araucaria Bidwillii* Hook.
 135. *Araujia sericifera* Brot.
 136. *Arbutus canariensis* Dugam.
 137. *Arctium majus* Bernh.
 138. *Ardisia humilis* Vahl.
 139. *Argemone platyceros* Link et Otto.

VII

140. *Arecastrum Romanzoffiana* Becc.
 141. *Arisarum vulgare* Targ.
 142. *Aristolochia ciliosa* Benth.
 143. » *elegans* Mast.
 * 144. *Arum Colocasia* L.
 * 145. » *italicum* Mill.
 146. *Arundo Donax* L.
 147. » » » var. fol. var. Hort.
 148. *Artemisia Absinthium* L.
 149. » *arborescens* L.
 150. » *campestris* L.
 151. » *camphorata* Will.
 152. » *Verlotorum* Lamte.
 153. *Asparagus acutifolius* L.
 154. » *falcatus* L.
 155. » *officinalis* L.
 156. » *plumosus* Baker
 157. » » » var. *cupressoides* Hort.
 158. » » » » *pyramidalis* Hort.
 159. » *Sprengeri* Regel
 160. » *verticillatus* L.
 161. *Asclepias curassavica* L.
 162. » *Cornuti* Decne.
 163. *Asphodelus ramosus* L.
 164. *Atriplex Halimus* L.
 165. *Atropa Belladonna* L.
 166. » » » var. fol. var. Hort.
 167. *Aucuba japonica* Thunb.
 168. » » » var. fol. var. Hort.
 169. *Baccharis halimifolia* L.
 170. *Bauhinia candida* Ait. vel. Roxb.
 171. » *grandiflora* Juss.
 172. *Ballota acetabulosa* Benth.
 * 173. *Begonia Credneri* Hort.
 174. » *maculata* Raddi
 * 175. » *peponifolia* Vis.
 * 176. » *Rex* Putz.
 * 177. » *ricinifolia* A. Dietr.
 178. » *semperflorens* Linck. et Otto.
 179. » » » » var. fl. alb. Hort.

VIII

180. *Begonia semperflorens* Linck et Otto var. *Leutenfunkt* Hort.
 181. » *subvillosa* Klotzsch.
 182. *Bellis annua* L.
 183. » *perennis* L.
 184. *Beloperone guttata* Brand.
 185. *Berberis aristata* D. C.
 186. » *vulgaris* L.
 187. *Beta vulgaris* L.
 188. *Bignonia Carolinae* Lindl.
 189. » *Twediana* Lindl.
 190. *Billbergia zebrina* Lindl.
 191. *Boehmeria nivea* Gaudich.
 192. *Borago officinalis* L.
 * 193. *Boussingaultia baselloides* B. et K.
 194. *Brachychiton populneum* R. Br.
 195. *Brachypodium sylvaticum* Breand.
 196. *Brahea dulcis* Mart.
 197. » *Roezli* Linden var. *glauca* Hort.
 198. *Brassica campestris* L.
 199. » *nigra* Koch.
 200. » *oleracea* L.
 201. » » » var. *cepaeformis* Hort.
 202. » » » » *bullata* Hort.
 * 203. *Briophyllum crenatum* Baker.
 * 204. » *Daigremontianum* Berg.
 * 205. » *hibrydum* Hort.
 * 206. » *tubiflorum* Harv.
 207. *Briza maxima* L.
 208. » *minor* L.
 209. *Bryonia dioica* Jacq.
 * 210. *Bromelia Ananas* L.
 211. *Bumelia lycioides* Willd.
 212. » *tenax* Willd.
 213. *Butia capitata* Becc.
 214. *Calendula aegyptiaca* Desf.
 215. » *arvensis* L.
 216. » *Crista galli* Viv.
 217. » *tripterocarpa* Rupr.
 218. » *Maroccana* Ball.
 219. » *officinalis* L.

220. *Calla aethiopica* L.
 221. *Callicarpa japonica* Tunb.
 222. *Calliopsis bicolor* Reich.
 223. *Callistemon lanceolatus* Sweet.
 224. " " " var. *roseus* Hort.
 225. *Callistephus hortensis* Cass.
 226. *Calystegia sepium* R.
 227. *Calonyction muricatum* G. Don.
 228. *Callitrix articulata* Lk.
 229. *Calpurnia lasiogyne* E. Mey.
 230. *Camellia japonica* L.
 231. *Campanula Cervicaria* L.
 232. " *fragilis* Cyr.
 233. *Campanula Medium* L.
 234. " *rapunculoides* L.
 235. " *rapunculus* L.
 236. *Canna indica* L.
 237. *Cannabis indica* Lam.
 238. " *sativa* L.
 239. *Capparis inermis* Turra.
 240. *Capsella Bursa pastoris* Medic.
 241. *Capsicum annuum* L.
 242. " " " var. *cerasifer* Hook.
 243. *Cardiospermum Halicacabum* L.
 244. " *hirsutum* Willd.
 245. *Carex spec.*
 246. " *pendula* Huds.
 247. *Castanea sativa* Mill.
 248. *Catalpa bignonioides* Walt.
 249. *Cedrus atlantica* Man.
 250. " " " var. *glauca* Hort.
 251. " *Deodara* Loud.
 252. " *Libani* Barr.
 253. *Celastrus scandens* L.
 254. *Celtis australis* L.
 255. *Centaurea candidissima* Lam.
 256. " *Cineraria* L.
 257. *Centranthus ruber* D. C.
 258. *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc.
 259. *Cerastium tomentosum* Boj.

260. *Ceratonia Siliqua* L.
 261. *Ceratostigma Wilmottianum* Staph.
 262. *Cercis Siliquastrum* L.
 * 263. *Cereus Bomplandii* Parm.
 * 264. » *grandiflorus* Mill.
 * 265. » *Jamacaru* D. C.
 * 266. » *nycticalus* Link.
 * 267. » *rostratus* Lem.
 * 268. » *tortuosus* Forbes
 * 269. *Ceropegia debilis* N. E. Br.
 * 270. » *Woodii* Schiech.
 271. *Cestrum Parqui* L'Herit.
 272. *Chaerophyllum temulum* L.
 273. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.
 274. *Chamaerops humilis* L.
 275. *Cheiranthus Cheiri* L.
 276. *Chelidonium maius* L.
 277. » » » var. fl. pl. Hort.
 278. *Chenopodium album* L.
 279. » *amaranticolor* Coste.
 280. » *vulvaria* L.
 281. *Chilianthus oleaceus* Burch.
 282. *Chlora perfoliata* L.
 283. *Chrysanthemum cinerariaefolium* Vis.
 284. » *coronarium* L.
 285. » *frutescens* L.
 286. » *indicum* L.
 287. » *leucanthemum* L.
 288. » *segetum* L.
 289. *Cicer arietinum* L.
 290. *Cichorium Endivia* L.
 291. » *Intybus* L.
 292. *Cineraria hybrida* Willd.
 293. *Cinnamomum Camphora* Nes et Eberm.
 294. » *glanduliferum* Meiss.
 295. *Citrullus Colocynthis* Schrad.
 296. *Citrus Aurantium* L.
 297. » *Bergamia* Risso
 298. » » » var. *melarosa* Hort.

299. *Citrus Bigaradia* Loisel
 300. » » » var. *crispa* Hort.
 301. » » » var. *dulce* Hort.
 302. » *decumana* Mur.
 303. » *deliciosa* Ten.
 304. » *Histrix* D. C.
 305. » *Limetta* Risso
 306. » *Limonum* Risso
 307. » *myrtifolia* Ref.
 308. » *triptera* Desf.
 309. » *Volkameriana* Pasq.
 310. *Cladrastis tinctoria* Rafin.
 311. *Clarkia elegans* Dougl. var. *Feuergarbe*. Hort.
 312. » » » » fl. pl. *Rotdorn*. Hort.
 313. *Clematis Vitalba* L.
 314. *Cleome pungens* Willd.
 315. » » » var. « *Rose Queen* » Hort.
 316. » *violacea* L.
 317. *Cnicus benedictus* L.
 318. *Coix Lachryma - Jobi* L.
 319. *Coleus hybridus* Hort.
 320. *Commelina Selloviana* Kunth.
 321. *Conium maculatum* L.
 322. *Convolvulus arvensis* L.
 323. » *Scammonia* L.
 324. *Cornus sybirica* Lodd.
 * 325. *Corpuscularia Lehmannii* Schivan.
 326. *Corylus Avellana* L.
 * 327. *Crinum Powellii* Hort.
 328. *Cosmea hybrida* Hort.
 329. » » » var. *Klondike* Hort.
 330. » *sulphurea* Willd.
 * 331. *Cotyledon macrantha* Begr.
 * 332. » *multicaulis* Rose
 * 333. » *Umbilicus* L.
 334. *Cotoneaster Henryana* Rehder - W.
 335. » *prostrata* Baker
 * 336. *Crassula arborescens* Willd.
 * 337. » *imbricata* Burn. f.

- * 338. *Crassula lactea* Ait.
- 339. *Crategus Azarolus* L.
- 340. » *Carrieri* Hort.
- 341. » *Crus-Galli* L.
- 342. » *monogyna* Jacq.
- 343. » *pyracantha* Medic.
- * 344. *Crocus biflorus* Mill.
- * 345. » *sativus* L.
- 346. *Cryptomeria japonica* D. Don.
- 347. *Cucurbita Pepo* L.
- 348. » » » var. *turbaniformis* Hort.
- 349. » *ficifolia* Bouchè
- 350. *Cupressus arizonica* Greene.
- 351. » *Benthami* Endl.
- 352. » *glauca* Lam.
- 353. » *macrocarpa* Hartw.
- 354. » *sempervirens* L.
- 355. » » » *horizontalis* Mill.
- 356. *Cycas revoluta* Thunb.
- * 357 *Cyclamen neapolitanum* Ten.
- * 358. » *repandum* S. et Sm.
- 359. *Cynara Cardunculus* L.
- 360. » *Scolymus* L.
- 361. *Cydonia vulgaris* Pers.
- 362. *Cynodon Dactylon* Pers.
- 363. *Cynoglossum amabile* Staph. et Drum.
- 364. *Cyperus alternifolius* L.
- 365. » *natalensis* Hochst.
- 366. » *Papyrus* L.
- 367. » *Paramatta* Mart.
- 368. » *rotundus* L.
- 369. *Cyphomandra betacea* Sendt.
- 370. *Cuscuta epilinum* Weihe.
- 371. *Dactylis glomerata* L.
- 372. *Dahlia Merkkii* Lehm.
- 373. » *variabilis* Desf. var. *dec.* Hort.
- 374. » » » » *Pompon* Hort.
- 375. *Dasyilirion glaucophyllum* Hook.
- 376. *Datura Stramonium* L.

377. *Daucus Carota* L.
 378. *Delphinium Ajacis* L.
 379. " " " var. *fl. pl.* Hort.
 380. " *Staphysagria* L.
 381. *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.
 382. *Dianthus Caryophyllus* L.
 383. " *chinensis* L.
 384. *Digitalis lanata* Ehrh.
 385. " *purpurea* L.
 386. " " " var. *pelorica* Hort.
 387. *Diploxys muralis* D. C.
 388. *Dipsacus fullonum* L.
 389. *Diospyros Ebenum* Hiern.
 390. " *Kaki* L.
 391. " *Lotus* L.
 392. " *virginiana* L.
 393. *Duranta Plumieri* Jacq.
 * 394. *Dyckia montevidensis* C. Koch.
 395. " *remotiflora* Otto.
 396. " *sulphurea* C. Koch.
 397. *Ecballium Elaterium* A. Rich.
 * 398. *Echeveria elegans* Rose.
 * 399. " *gibbiflora* D. D. var. *metallica* Hort.
 * 400. " *secunda* Booth. var. *glauca* Hort.
 * 401. *Echinopsis multiplex* Pfeiff.
 402. *Echium vulgare* L.
 403. *Elaeagnus argentea* Pursh.
 404. " *reflexa* E. Morra
 405. *Elephantopus carolinianus* Willd.
 * 406. *Elodea canadensis* Mchx. ♂
 * 407. " " " ♀
 * 408. " " *densa* Casp.
 * 409. " " *minor* Farwell.
 410. *Enterolobium Timboiwa* Mart.
 411. *Epilobium roseum* Schreb.
 412. *Erigeron canadense* L.
 413. " *crispus* Pourr.
 414. *Eruca sativa* Mill.
 415. *Eryobotrya japonica* Lindl.

416. *Eryngium pandanifolium* Cham. et Schlect.
 417. *Erytaea edulis* S. Watson.
 418. *Erythraea Centaurium* Pers.
 419. *Eucaliptus botryoides* Sm.
 420. " *Globulus* Labill.
 421. " *Gunnii* Hook.
 422. " *saligna* Sm.
 423. " *viminalis* Labill.
 424. *Eugenia Berteriana* Spr.
 425. " *Jambos* L.
 426. " *uniflora* Berg.
 427. *Eupatorium cannabinum* L.
 428. " *Morisii* Visiani
 * 429. *Euphorbia Boyeri* Hook.
 * 430. " *canariensis* L.
 * 431. " *coerulescens* Haw.
 * 432. " *grandidens* Haw.
 433. " *helioscopia* L.
 434. " *Lathyris* L.
 * 435. " *ornitopus* Jacq.
 * 436. " *ripsaloides* Lem.
 * 437. " *splendens* Boj.
 438. " *variegata* Heyne.
 439. *Euonymus europaeus* L.
 440. " *fimbriatus* Wall.
 441. " *japonicus* L. f.
 442. *Euryale ferox* Salisb.
 443. *Feijoa Sellowiana* Berg.
 444. *Ferula Asa-foetida* Spreng.
 445. *Ficus carica* L.
 446. *Filipendula hexapetala* Gilib.
 447. *Flourensia riparia* Griseb.
 448. *Foeniculum dulce* Mill.
 449. " *officinale* All.
 450. *Fontanesia phyllireoides* Labill.
 451. *Fragaria indica* Andr.
 452. " *vesca* L.
 453. *Fraxinus excelsior* L.
 454. " *Ornus* L.

455. *Freesia refracta* Klatt.
 456. *Fumaria capreolata* L.
 457. » *officinalis* L.
 458. *Caillardia grandiflora* Hort.
 459. » *pulchella* Fouger. var. *Lorentziana* Hort.
 460. *Galega officinalis* L.
 461. *Galinsoga parviflora* Cav.
 462. *Galium Aparine* L.
 463. *Gardenia Thunbergia* L.
 * 464. *Gasteria maculata* Haw.
 * 465. » *trigona* Haw.
 * 466. » *verrucosa* Duwal.
 467. *Gaura Lindheimeri* Engelm.
 468. *Geranium molle* L.
 469. » *Robertianum* L.
 470. *Gladiolus psittacinus* Hook.
 471. » *segetum* Ker-Gawl.
 472. *Glaucium flavum* Crantz.
 473. *Gleditschia inermis* L.
 474. » *triacanthos* L.
 475. *Gnaphalium lanatum* Forst.
 476. *Gomphocarpus fruticosus* R.
 477. *Gomphrena decumbens* Jacq.
 478. » *globosa* L.
 479. » » » var. fl. albo Hort.
 480. » » » » » roseo Hort.
 481. *Gossypium herbaceum* L.
 482. *Grevillea robusta* A. Cunn.
 483. *Grewia laevigata* Vabt.
 484. » *occidentalis* L.
 485. *Gynandropsis gynandra* **Briquet.**
 486. *Gynerium argenteum* Wus.
 487. *Gypsophila elegans* M. Bieb.
 488. *Hoemanthus albiflos* Jacq.
 489. » *coccineus* L.
 * 490. » *Katerinae* Baker
 491. *Hebeclinium ianthinum* Hook.
 492. *Hedera Helix* L.
 493. » » » var. *poëtica* R.

494. *Helianthus annuus* L.
 495. » *cucumerifolius* Torr. et Gray
 496. » *tuberosus* L.
 497. *Helichrysum orientale* Gaert.
 498. *Heliotropium europaeum* L.
 499. » *peruvianum* L.
 500. *Helleborus foetidus* L.
 501. *Heracleum Spondylium* L.
 502. *Heteromorpha arborescens* Cham.
 503. *Hibiscus esculentus* L.
 504. » *syriacus* L.
 505. *Hecmbergia strobilacea* Schult.
 506. *Hordeum vulgare* L.
 * 507. *Houttuynia cordata* Thunb.
 508. *Hyosciamus albus* L.
 509. » *niger* L.
 510. *Hypericum calicinum* L.
 511. » *hircinum* L.
 512. » *perforatum* L.
 513. » *quadrangulum* Colm.
 514. *Hyssopus officinalis* L.
 515. *Iberis umbellata* L.
 516. *Ilex Aquifolium* L.
 517. » *Perado* Ait.
 518. *Indigofera Gerardiana* R. Grah.
 519. *Ipomoea hederacea* var. *grand. alba*
 520. » *insignis* Ker - Gawl
 * 521. *Ipomoea Leari* Paxt.
 522. » *Leucantha* Jacq.
 523. » *mexicana* A. Cray
 524. » » » » var. *semen albus* Host.
 525. » *rubrocoerulea* Hook var. *praecox* Host.
 526. » *Slateri* Hort.
 527. » *volubilis* Hort. var. « *Cornell* » Hort.
 * 528. *Iris florentina* L.
 529. » *foetidissima* L.
 * 530. » *germanica* L.
 531. » *japonica* Thumb.
 532. » *orientalis* mill.

- * 533. *Iris pallida* L.
- 534. » *pseudoacorus* L.
- 535. » *stilosa* Desf.
- 536. *Jacaranda ovalifolia* R. Br.
- 537. *Jubaea spectabilis* H. B. et K.
- 538. *Juglans regia* L.
- 539. » » » var. *laciniata* Hort.
- 540. *Juncus acutus* L.
- 541. *Juniperus phoenicea* L.
- 542. *Kochia trichophylla* Schmeiss
- 543. » » » var. *kildsii* Hort.
- 544. *Koelreuteria paniculata* Laxm.
- 545. *Lactuca muralis* E. Mey.
- 546. » *sativa* L.
- 547. » *scariola* L.
- 548. » *virosa* L.
- 549. *Lagenaria vulgaris* Ser.
- 550. » *leucantha* var. *Maraukas* Hort.
- 551. *Lagerstroemia indica* L.
- 552. *Lagunaria Patersonii* G. Don.
- 553. *Lagurus ovatus* L.
- 554. *Lamium album* L.
- 555. » *purpureum* L.
- 556. *Lantana hybrida* Hort.
- 557. *Lathyrus latifolius* L.
- 558. » *odoratus* L.
- 559. » *venetus* Hall. et Wohlf.
- 560. *Laurus nobilis* L.
- 561. » » » var. *salicifolius* Hort.
- 562. *Lavandula dentata* L.
- 563. » *spica* Hort. var. *fragrans*
- 564. *Lavatera arborea* L.
- * 565. *Lemna gibba* L.
- * 566. » *major* L.
- * 567. » *minor* L.
- * 568. » *trisolca* H.
- 569. *Lens culinaris* Medic.
- 570. *Leonotis Leonurus* R. Br.
- 571. *Leonurus cardiaca* L.
- 572. *Leucaena glauca* Benth.

XVIII

573. *Ligustrum japonica* Tunbh.
 574. » *ovalifolium* Hassk.
 575. *Linum usitatissimum* L.
 576. » » » var. *album* Hort.
 577. *Liquidambar styraciflua* L.
 578. *Lioriodendron tulipifera* L.
 579. *Lippia lycioides* Stend.
 580. » *nodiflora* Michx.
 581. » *citriodora* H. B. & K.
 582. *Livistona australis* Mort.
 583. » *chinensis* R. Br.
 584. *Lobelia inflata* L.
 585. *Lolium temulentum* L.
 586. *Lonicera japonica* Thunb.
 587. *Lopezia coronata* Andr.
 * 588. » *hirsuta* Jacq.
 589. *Loranthus europaeus* Jacq.
 590. *Luffa acutangula* Roxb.
 591. » *cylindrica* M. Roem.
 592. *Lunaria annua* L.
 593. *Lupinus albus* L.
 594. » *angustifolius* L.
 595. » *pilosus* Murr.
 596. » *polyphyllus* Lindl. var. *Russell* Hort.
 597. *Linaria Cymbalaria* Mill.
 598. *Magnolia grandiflora* L.
 599. *Malus Scheidecheri* Label.
 600. *Malva sylvestris* L.
 601. *Mandevillea suaveolens* L.
 602. *Manihot utilissima* Pohl.
 603. *Matricaria Chamomilla* L.
 604. » *discoidea* DC. var. *fl. pl.* Hort.
 605. *Matthiola incana* R. Br.
 606. *Maurandia lophosperma* Don.
 607. *Medicago sativa* L.
 608. *Melaleuca decussata* R. Br.
 609. *Melia hypericifolia* Sm.
 610. *Melampodium perfoliatum* H. B. et K.
 611. *Melandrium album* Garcke

612. *Melia Azedarach* L.
 613. *Melissa officinalis* L.
 614. *Melilotus italica* Lam.
 615. *Mentha acquatica* L.
 616. » *piperita* L.
 617. » *rotundifolia* Huds.
 618. » *sativa* L.
 619. *Mercurialis annua* L.
 * 620. » *perennis* L.
 * 621. *Mesembrianthemum acinaciforme* L.
 * 622. » *attenuatum* Haw.
 * 623. » *cordifolium* L.
 * 624. » *echinatum* Lam.
 * 625. » *Ecklonis* Salm - Dick.
 626. *Mimosa acanthocarpa* Loir
 627. » *pudica* L.
 628. » *Spegazzini* Pirota
 629. *Mina lobata* Cerv.
 630. *Mirabilis Jalapa* L.
 631. *Momordica Balsamina* L.
 632. » *Charanthia* L.
 633. *Myrtus communis* L.
 634. » » » var. *tarentina* Mill.
 635. » » » » » *leucocarpa*
 636. *Muscari comosum* Mill.
 637. *Negundo aceroides* Moench.
 638. » *californicum* Torr.
 639. *Nepeta Mussini* Spreng.
 640. » *Nepetella* L.
 641. *Nerium Oleander* L.
 642. *Nesaea myrtifolia* Desf.
 643. *Nicotiana affinis* T. Moore.
 644. » *alata* Linck.
 645. » *chinensis* Fisch.
 646. » *gigantea* Hort.
 647. » *glauca* R. Grah.
 648. » *paniculata* L.
 649. » *rustica* L.
 650. » *solanifolia* Valp.

651. *Nicotiana sylvestris* Comes
 652. » *Tabacum* L.
 653. » *texana* Hort.
 654. *Nigella damascena* L.
 655. *Ocimum Basilicum* L.
 656. *Ocotea foetens* Benth et Hook.
 657. *Oenothera biennis* L.
 658. *Olea europaea* L.
 659. *Onopordon Acanthium* L.
 660. *Ophiopogon japonicus* Ker Gaw.
 * 661. *Opuntia Amyclaea* Ten.
 * 662. » *Ficus indica* Mill.
 663. » » » » var. *fructo albo* Hort.
 664. » » » » » » *rubro* Hort.
 * 665. » *pisciformis* Small.
 * 666. » *subulata* Engel.
 667. » *tomentosa* Salm.
 668. » *vulgaris* Mill.
 669. » *Winteriana* Hort.
 * 670. » *zacuapanensis* Berger
 671. *Origanum Majorana* L.
 * 672. *Ornithogalum nutans* L.
 673. *Orchis maculata* L.
 674. *Orobanche Hederae* Duay.
 675. *Oryza sativa* L.
 * 676. *Othonna crassifolia* Carv.
 * 677. *Oxalis cernua* Thumb.
 * 678. » » » var. *fl. pl.* Hort.
 679. » *corniculata* L.
 * 680. » *Deppei* Lodd.
 * 681. » *floribunda* Lehm.
 * 682. » » » var. *fl. albo* Hort.
 * 683. » *Piottae* Colla
 * 684. » *tetraphylla* Cav.
 * 685. » *violacea* Thunb.
 686. *Paliurus australe* Gaertn.
 687. *Pancreatium maritimum* L.
 688. *Panicum miliaceum* L.
 689. » *sanguinale* P.

690. *Panicum plicatum* Lam.
 691. *Papaver Rhoeas* L.
 692. " " " fl. col. Hort.
 693. " *setigerum* D. C.
 694. " *somniferum* L.
 695. *Parietaria officinalis* L.
 696. " " " var. *judaica* L.
 697. " *Soleiroli* Spreng.
 698. *Parrotia persica* C. A. May.
 699. *Paspalum dilatatum* Poir.
 700. *Passiflora caerulea* Linn.
 701. " *edulis* Sims. Hort.
 702. *Paulownia imperialis* Sieb. et Zucc.
 703. *Pavonia hastata* Cav.
 704. *Pennisetum longistylum* Hochst.
 705. *Pelargonium zonale* L'Hérit.
 706. *Persea indica* Spreng.
 707. " *gratissima* Gaertn.
 708. *Petroselinum sativum* Hoffm.
 709. *Phalangium lineare* Hort.
 * 710. " " " var. fol. var. Hort.
 711. *Petunia hybrida* Hort.
 712. *Phalaris canariensis* Hort.
 713. *Phaseolus vulgaris* L.
 714. *Philadelphus coronarius* L.
 715. *Phoenix canariensis* L.
 716. " *dactylifera* L.
 717. " *hybrida* L.
 718. " *reclinata* Jacq.
 719. *Phillirea angustifolia* L.
 720. *Physalis Franchetii* Nast.
 721. " *peruviana* L.
 722. *Physoclaina orientalis* G. Don.
 723. *Phytolacca decandra* L.
 724. " *dioica* L.
 725. *Picea excelsa* Linck.
 726. *Picris hieracioides* L.
 727. *Pinus Ayacahuite* Ehreimb.
 728. " *brutia* Ten.
 729. " *canariensis* C. sm.

730. *Pinus excelsa* Wall.
731. » *halepensis* Mill.
732. » *Laricio* Poir.
733. » *longifolia* Roxb.
734. » *Pinea* L.
735. » » » var *fragilis* Lodd.
736. » *pyrenaica* Ten.
737. » *ponderosa* Dougl.
738. *Piqueria trinervia* Cav.
739. *Pistacia hybrida* Gasparr.
740. *Pisum sativum* L.
741. *Pittosporum Tobira* Dryand
742. » *undulatum* Vent.
743. *Plantago lanceolata* L.
744. » *major* L.
745. *Platanus occidentalis* L.
746. » *orientalis* L.
747. *Plumbago Larpentae* Lindl.
748. *Poinciana Gilliesii* Hook.
749. *Polianthes tuberosa* L.
750. *Polygonum aviculare* L.
751. » *Baldschuanicum* Regel.
752. » *dumetorum* L.
753. » *orientale* L. var. fol. var.
754. *Portulaca grandiflora* Hook.
755. » *oleracea* L.
756. *Portulacaria afra* Jacq.
757. *Potentilla reptans* L.
758. *Primula malacoides* Hort.
759. *Prunus Amygdalus* Stokes.
760. » *armeniaca* L.
761. » *caroliniana* Ait.
762. » *domestica* L.
763. » *persica* Stokes.
764. » » » var. fl. pl. Hort.
765. » *Pissardi* Hort.
766. *Psidium Cattleyanum* Sabine.
767. » *Guayava* L.
768. *Psoralea bituminosa* L.

XXIII

769. *Pterocarya caucasica* C. A. Mey.
 770. *Pitcairnia bromeliaefolia* L'Hérit.
 771. *Punica granatum* L.
 772. » » » var. *nana* Hort.
 773. *Quamoclit pinnata* Boj
 774. *Quercus brutia* Ten.
 775. » *Cerris* L.
 776. » *glauca* Thumb.
 777. » *heterophylla* Michox f.
 778. » *Ilex* L.
 779. » *macrocarpa* Michox.
 780. » *Phellos* L.
 781. » *serrata* Thunb.
 782. » *Suber* L.
 783. » *Thomasi* Ten.
 784. *Quillaya Saponaria* Molina
 785. *Ranunculus Ficaria* L.
 786. » *umbrosus* Ten et Guss.
 787. *Raphiolepis indica* Lindl.
 788. *Reseda alba* L.
 789. *Rhamnus Alaternus* L.
 790. » *Frangula* L.
 791. *Rhipsalis capilliformis* A. Web.
 792. » *salicornioides* Haw.
 793. *Rhodotipus kerrioides* Sieb. et Zucc.
 794. *Rhus Cotynus* L.
 795. » *typhina* L.
 796. *Ricinus communis* L.
 797. » » » var. *bailundense* Hort.
 798. *Rivina humilis* L.
 799. *Robinia hispida* L.
 800. » *pseudoacacia* L.
 801. *Rosa canina* L.
 802. » *hibrida* Hort.
 803. » *Lawrenceana* Sweet. var. *Gloria di Lawrence* Hort.
 804. » *poliantha* Sieb. et Zucc.
 805. *Rosmarinus officinalis* L.
 806. *Rubus fruticosus* L.
 807. » *inermis* Pourr.

808. *Ruellia rosea* Hmsl.
 809. *Rumex pulcher* L.
 810. *Ruscus aculeatus* L.
 811. *Sabal Adansoni* Guerns.
 812. » *Blackburnianum* Glazebrook.
 813. » *Palmetto* Lodd.
 814. *Salpichroa rhomboidea* Miers.
 815. *Salvia officinalis* L.
 816. » » » var. *fl. albo* Hort.
 817. » *Sclarea* L.
 818. » *splendens* Ker - Gawl.
 819. » » » » var. *nana* Hort.
 820. » » » » » *alba* Hort.
 821. » » » » » *violacea* Hort.
 822. *Santolina Chamaecyparissus* L.
 823. » *Viridis* Willd.
 824. *Sapindus marginatus* Vahl.
 825. *Saponaria officinalis* L.
 826. » *vaccaria* L.
 827. *Sarcococca pruniformis* Lindl.
 828. *Schinus dependens* Orteg.
 829. » *molle* L.
 830. *Scilla maritima* L.
 831. *Scrophularia nodosa* L.
 832. » *peregrina* L.
 833. *Secale cereale* L.
 834. *Sechium edule* Sw.
 * 835. *Sedum dasyphyllum* L.
 * 836. » *dendroideum* Moc et Sessé.
 * 837. » » » » var. *cristatum* Hort.
 * 838. » *Nussbaumerii* Hort.
 * 839. » *pachyphyllum* Rose.
 * 840. » *StahlII* Salms.
 * 841. » *Weimbergii* Hort.
 842. *Sempervivum arachnoideum* L.
 * 843. » *arboreum* L.
 * 844. » *Haworthii* Hort. Angl.
 * 845. *Senecio angulatus* L.
 846. » *Petasites* D. C.
 * 847. » *scandens* Buch. Lam.

848. *Senecio vulgaris* L.
 849. *Sequoia sempervirens* Endl.
 850. *Setaria germanica* Beaud.
 851. » *italica* Beaud.
 852. *Sherardia arvensis* L.
 853. *Silybum eburneum* Coss. et Dur.
 854. *Sinapis alba* L.
 855. *Smiranium Olusatrum* L.
 * 856. *Solanum Caldasii* Humb.
 857. » *capsicastrum* Link
 858. » *citrullifolium* A. Br.
 859. » *Douglasii* Dun.
 860. » *heterophyllum* Balb.
 861. » *Lycopersicum* L.
 862. » *melongena* L.
 863. » » » var. *oviforme* fl. abb. Hort.
 864. » » » » *gigante di New Yorck* Hort.
 865. » *nigrum* L.
 866. » » » var. *miniatum* Berth.
 867. » *sodomaeum* L.
 868. » *verbascifolium* L.
 869. *Sonchus asper* Mill.
 870. » *oleraceus* L.
 871. » *tenerrimus* L.
 872. *Sophora japonica* L.
 873. » » » var. *pendula* Hort.
 874. *Sorghum halepense* Pers.
 875. *Spinacia oleracea* L.
 876. *Spiraea sorbifolia* L.
 * 877. *Spironema fragrans* Lindl.
 878. *Sporobolus indicus* R. Br.
 * 879. *Stapelia variegata* L.
 * 880. » *hirsuta* L.
 881. *Statice sinuata* L.
 882. *Stellaria media* Cyr.
 883. *Sterculia acerifolia* Hemsl.
 884. *Symphoricarpus racemosus* Michx.
 885. *Syringa vulgaris* L.
 886. *Stranvaesia Davidiana* Decne.

887. *Stranvaesia Davidiana* Decne. var. *coccinea* Hort.
 888. *Strelitzia Augusta* Thunb.
 889. *Tagetes erecta* L. var. *grandifl.* Hort.
 890. " " " " *sulphureus* Hort.
 891. " *glandulifera* Schrak.
 892. " *patula* L.
 893. " " " var. *nana bicolor* Hort.
 894. " " " " *Ehlenhorstz* Hort.
 895. " " " " *Flammensfeuer* Hort.
 896. " " " " *fl. pl.* Hort.
 897. " " " " *Goldball* Hort.
 898. " *signatus* Bartl.
 899. " " var. *pumilus* Hort.
 900. *Tamus communis* L.
 901. *Taraxacum officinale* Wigg.
 902. *Taxodium mucronatum* Ten.
 903. *Taxus baccata* L.
 904. " " " var. *fastigiata* Hort.
 905. " *hibernica* Hook.
 906. *Tecoma Ricasoliana* Tanfani
 907. *Terminalia australis* Cambess.
 908. *Tetragonia crystallina* L'Herit.
 909. *Thymus serpyllum* L.
 910. " *vulgaris* L.
 911. *Thea chinensis* L.
 912. *Thuja gigantea* Nett.
 913. " " " var. *Lobbi* Hort.
 914. " *occidentalis* L.
 915. " *orientalis* L.
 916. " " " var. *compacta* Hort.
 917. *Tilia argentea* D. C.
 918. " *vulgaris* Heine
 919. *Tipuana speciosa* Benth.
 920. *Tithonia tagetiflora* Desf.
 921. *Tournefortia heliotropioides* Hook.
 922. *Trachelium coeruleum* L.
 923. *Trachicarpus excelsus* L. Wendl.
 * 924. *Tradescantia albiflora* Kunth.
 * 925. " *Blossfeldiana*
 * 926. " *discolor* L'Herit.

XXVII

- * 927. *Tradescantia fluminensis* Well.
- * 928. » » » var. fl. albo Hort.
- * 929. » » » var. fl. aureo Hort.
- * 930. » *insignis* Hort.
- * 931. » *navicularis* Ortigies.
- * 932. » *Purpusii* Hort.
- * 933. *Trianea bogotensis* Karst.
- 934. *Trifolium incarnatum* L.
- 935. » *pratense* C.
- 936. » *repens* L.
- 937. *Tribulus terrestris* L.
- 938. *Trigonella Foenum - graecum* L.
- 939. *Triticum vulgare* Will.
- 940. *Tritoma Uvaria* Ker - Gawl.
- 941. *Tritonia crocosmiflora* Hort.
- 942. *Tropaeolum majus* L.
- 943. *Tulipa hybrida* Hort.
- 944. *Tussilago Farfara* L.
- 945. *Typha angustifolia* L.
- 946. *Ulmus campestris* L.
- 947. *Umbellularia californica* Nutt.
- 948. *Ungnadia speciosa* Endl.
- 949. *Urtica membranacea* L.
- 950. *Valeriana officinalis* L.
- 951. *Venidium decurrens* Less.
- 552. *Verbascum nigrum* L.
- 953. » *thapsiforme* Schad.
- 954. » *Thapsus* L.
- 955. » » » var. fl. alb. Hort.
- 956. *Verbena canariense* Hort.
- 957. » *hybrida* Hort.
- 958. » *officinalis* L.
- 959. » *arborea* L.
- 960. *Vernonia novaeboracensis* Willd.
- 961. *Veronica salicifolia* Forst.
- 962. » *speciosa* R. Cun.
- 963. *Vicia Faba* L.
- 964. *Viola odorata* L.
- 965. » *tricolor* L.

966. *Viscaria oculata* Lindl.
 967. *Viscum album* L.
 968. *Vitis labrusca* L.
 969. » *vinifera* L.
 970. *Vittadinia triloba* D. C.
 971. *Washingtonia filifera* Wendl.
 972. » *robusta* Wendl.
 973. *Wistaria multijuga* Van Houtte.
 974. » *sinensis* Sweet
 975. *Withania somnifera* Dun.
 * 976. *Wolffia arhiza* Wimm.
 977. *Xanthium italicum* Moretti.
 978. *Xanthoxylum americanum* Mill.
 979. *Xerotes longifolia* R. Br.
 980. *Yucca aloifolia* L.
 981. *Zea Maïs* L.
 982. *Zinnia elegans* Jacq.
 983. » » » var. *dahlia* Hort.
 984. » » » *lilliput* Hort.
 985. *Zizyphus sativa* Gaertn.

Desiderata numero tantum indicanda sunt.

Pour les demandes on prie de se servir des numeros seulement.

Indices desideratorum ante Kal. Aprilias (1 aprile 1954) pendenda sunt.

Si prega di inviare le richieste prima del 1 aprile 1954.

Prof. CATALANO GIUSEPPE
 Botanices Professor et Horti Praefectus

Dr. MEROLA ALDO
 Horti Adiuthor
 STELLATO SALVATORE
 Hortulanus primarius

Dr. PELLEGRINI ORESTE
 Horti Adsisens
 MAIONE SABATO
 Curator