

DELECTUS SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM
ANNO MCMLV COLLECTORUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS NEAPOLITANUS
ET STATIO SPERIMENTALIS PLANTARUM OFFICINARUM
PRO MUTUA COMMUTATIONE
OFFERUNT

(* : PLANTAE, TUBERA VEL BULBILLI)

Cryptogamae

- * 1. *Adiantum Capillus-Veneris* L.
- 2. " " " " v. *cuneatum* Hort.
- 3. " " " " " " fol. var.
- 4. " " " " v. *gracillimum* Hort.
- 5. " *formosum* L.
- 6. " *fragrantissimum* Henderson
- 7. " *Luddemannianum* Hort.
- 8. " *tinctum* var. *magnificum* Hort.
- 9. " *Weigandii* Moore
- 10. *Alsophila australis* R. Br.
- 11. *Aspidium aculeatum* Siv.
- 12. *Asplenium Adiantum nigrum* L.
- 13. " *bulbiferum* Forster
- 14. " *nidus* L.
- 15. " *Trichomanes* D.
- 16. *Azolla caroliniana* W.
- 17. " *filiculoides* Lam.
- 18. *Blechnum Spicant* With.
- 19. *Ceterach officinarum* Lam. et D. C.
- 20. *Cyrtomium falcatum* (L. fill. R. Br.)
- 21. *Davallia lonchitidea* W.
- 22. *Dicksonia antarctica* Labill.
- * 23. *Diplazium proliferum*

II

- 24. *Fegatella conica* (L.) Du Mort.
- 25. *Marchantia polymorpha* L.
- * 26. *Marsilia hirsuta*
- * 27. » *Drummondi*
- * 28. » *quadrifoliata* L.
- * 29. » *macropus*
- 30. *Nephrodium Filix-mas* Rich.
- 31. *Nephrolepis cordifolia* Preslius
- 32. » *exaltata* Schott.
- 33. » » » v. *Piersoni* Hort.
- 34. » » » v. *Witmani* Hort.
- 35. *Ophioglossum lusitanicum* L.
- 36. *Osmunda regalis* L.
- 37. *Platynerium alcicorne* Desf
- 38. *Polypodium aureum* L.
- 39. » *leiorhizon* Wall.
- 40. » *vulgare* L.
- 41. *Pteris aquilina* L.
- 42. » *cretica* L.
- 43. » » » var. *argentea* Hort.
- 44. » » » *Wimsettii* Hort.
- 45. » *longifolia* L.
- 46. » *tremula* R. Br.
- * 47. *Salvinia auriculata* Aublet.
- * 48. » *natans* All.
- 49. *Scolopendrium vulgare* Sm.
- * 50. *Selaginella apus* Spring.
- * 51. » *caulescens* Wall.
- * 52. » *Kraussiana* A. Br.
- * 53. » *denticulata* Link.
- * 54. » *Martensii* Spring.
- * 55. » *viticulosa* Klotzsch.
- * 56. *Tectaria coadunata* var. *gemmifera*
- 57. *Vittaria* sp.

Phanerogamae

- 58. *Abies alba* Mill.
- 59. *Abutilon Avicennae* Gaertn.

III

60. *Abrus precatorius* L.
61. *Acanthus mollis* L.
62. *Acacia dealbata* Linck
63. » *Farnesiana* Willd.
64. » *linifolia* Willd.
65. » *juniperina* Willd.
66. » *visco* Lorentz.
67. *Acer campestre* L.
68. » » » var. *suberosum* Durn.
69. » *creticum* L.
70. » *dasycarpum* Ehrh.
71. » *Monspessulanum* L.
72. » *oblongum* Wall.
73. » *Opalus* Mill. var. *neapolitanum* Ten.
74. » *platanoides* L.
75. » *Pseudo Platanus* L.
76. *Achillea ageratoides* Ponted.
77. » *Millefolium* L.
78. » *Neilreichii* Kern.
79. *Achimenes grandiflora* D. C.
80. » *patens* Benth.
81. *Acokanthera spectabilis* Hook. f.
82. » *venenata* G. Don.
83. *Acorus Calamus* L.
84. *Adonis autumnalis* L.
85. *Aesculus Hippocastanum* L.
86. *Agapanthus umbellatus* l'Hérit.
87. *Agathea coelestis* Cass.
88. *Agave spicata* Guss.
89. *Ageratum mexicanum* Sims vel Sw.
90. *Ailanthus glandulosa* Desf.
91. » *Vilmoriniana* Dcde
92. *Aira caryophyllaea* Leers
93. *Ajuga reptans* L.
94. *Albizzia Julibrissin* Durazz.
95. *Alisma Plantago* L.
96. *Alliaria officinalis* Andriz.
97. *Allium Ceba* L.
98. » *Cyrilli* Ten.

99. *Allium neapolitanum* Cyr.
 100. » *roseum* L.
 101. » *sativum* L.
 102. » *sphaerocephalum* L.
 103. » *triquetrum* L.
 104. *Alnus cordifolia* Ten.
 105. *Alyssum maritimum* Lam.
 106. *Althaea cannabina* L.
 107. » *officinalis* L.
 108. » *rosea* Cav.
 109. » » » var. *nigra* Hort.
 110. *Alternanthera hybrida* Hort.
 111. *Amaranthus caudatus* L.
 112. » » » var. *albiflorus*
 113. » » var. *atropurpureus*
 114. » *Caracu* Zucc.
 115. » *gangenticus* Wall.
 116. » » var. *melancholicus*
 117. » » » » *tricolor*
 * 118. *Amaryllis Belladonna* L.
 119. *Anagallis arvensis* L.
 120. *Anagyris foetida* L.
 121. *Anethum graveolens* L.
 122. *Anthemis nobilis* L.
 123. » » » var. *fl. pl.* Hort.
 * 124. *Antholyza bicolor* Gasparr.
 125. *Anthoxanthum odoratum* L.
 126. *Antirrhinum Majus* L.
 127. » » » var. *nana grandifl.* Hort.
 128. » *Orontium* L.
 129. *Apium graveolens* L.
 130. *Aquilegia flabellata* Sieb. et Zucc.
 131. » *hybrida* Hort.
 132. *Arachis hypogaea* L.
 133. *Aralia Sieboldii* Hook.
 134. *Araucaria Bidwillii* Hook.
 135. *Araujia sericifera* Brot.
 136. *Arbutus canariensis* Dugam.
 137. *Arctium majus* Bernh.

138. *Ardisia humilis* Vahl.
 139. *Argemone platyceros* Link et Otto.
 140. *Arecastrum Romanzoffiana* Becc.
 141. *Arisarum vulgare* Targ.
 142. *Aristolochia ciliosa* Benth.
 143. » *elegans* Mast.
 * 144. *Arum Colocasia* L.
 * 145. » *italicum* Mill.
 146. *Arundo Donax* L.
 147. » » » var. fol. var. Hort.
 148. *Artemisia Absinthium* L.
 149. » *arborescens* L.
 150. » *campestris* L.
 151. » *camphorata* Will.
 152. » *Verlotorum* Lamte.
 153. *Asparagus acutifolius* L.
 154. » *falcatius* L.
 155. » *officinalis* L.
 156. » *plumosus* Baker
 157. » » » var. *cupressoides* Hort.
 158. » » » » *pyramidalis* Hort.
 159. » *Sprengeri* Regel
 160. » *verticillatus* L.
 161. *Asclepias curassavica* L.
 162. » *Cornuti* Decne.
 163. *Asphodelus ramosus* L.
 164. *Atriplex Halimus* L.
 165. *Atropa Belladonna* L.
 166. » » » var. *fructo luteo* Hort.
 169. *Baccharis halimifolia* L.
 170. *Bauhinia candida* Ait. vel. Roxb.
 171. » *grandiflora* Juss.
 172. *Ballota acetabulosa* Benth.
 173. *Begonia Credneri* Hort.
 174. » *maculata* Raddi
 175. » *peponifolia* Vis.
 * 176. » *Rex* Putz.
 * 177. » *ricinifolia* A. Dietr.
 178. » *semperflorens* Linck et Otto.

179. *Begonia semperflorens* Linck et Otto var. fl. alb. Hort.
 180. » » » » var. Leutenfunkt Hort
 181. » *subvillosa* Klotzsch.
 182. *Bellis perennis* L.
 183. » *perennis* L. var, fl. pl. Hort.
 184. *Beloperone guttata* Brand.
 185. *Berberis aristata* D. C.
 186. » *vulgaris* L.
 187. *Beta vulgaris* L.
 188. *Bignonia Carolinae* Lindl.
 189. » *Twediana* Lindl.
 190. *Billbergia zebrina* Lindl.
 191. *Boehmeria nivea* Gaudich.
 192. *Borago officinalis* L.
 * 193. *Boussingaultia baselloides* B. et K.
 194. *Brachychiton populneum* R. Br.
 195. *Brachypodium sylvaticum* Breand.
 196. *Brahea dulcis* Mart.
 197. » *Roezli* Linden var. *glauca* Hort.
 198. *Brassica campestris* L.
 199. » *nigra* Koch.
 200. » *oleracea* L.
 201. » » » var. *cepaeformis* Hort.
 202. » » » var. *bullata* Hort.
 * 203. *Briophyllum crenatum* Baker.
 * 204. » *Daigremontianum* Berg.
 * 205. » *hybridum* Hort.
 * 206. » *tubiflorum* Harv.
 207. *Briza maxima* L.
 208. » *minor* L.
 209. *Bryonia dioica* Jacq.
 * 210. *Bromelia Ananas* L.
 211. *Brumelia lycioides* Willd.
 212. » *tenax* Willd.
 213. *Butia capitata* Becc.
 214. *Calendula aegyptiaca* Desf.
 215. » *arvensis* L.
 216. » *Crista galli* Viv.
 217. » *tripterocarpa* Rupr.

VII

218. *Calendula maroccana* Ball.
 219. " *officinalis* L.
 220. *Calla aethiopica* L.
 221. *Callicarpa japonica* Tunb.
 222. *Calliopsis bicolor* Reich.
 223. *Callistemon lanceolatus* Sweet.
 224. " " " var. *roseus* Hort.
 225. *Callistephus hortensis* Cass.
 226. *Calystegia sepium* R.
 227. *Caloncyction muricatum* G. Don.
 228. *Callitrix articulata* Lk.
 229. *Calpurnia lasiogyne* E. Mey.
 230. *Camellia japonica* L.
 231. *Campanula Cervicaria* L.
 232. " *fragilis* Cyr.
 233. " *Medium* L.
 234. " *rapunculoides* L.
 235. " *rapunculus* L.
 236. *Canna indica* L.
 237. *Cannabis indica* Lam.
 238. " *sativa* L.
 239. *Capparis inermis* Turra.
 240. *Capsella Bursa pastoris* Medic.
 241. *Capsicum annuum* L.
 242. " *annuum* L. var. *cerasifer* Hook.
 243. *Cardiospermum Halicacabum* L.
 244. " *hirsutum* Willd.
 245. *Carex spec.*
 246. *Carex pendula* Huds.
 247. *Castanea sativa* Mill.
 248. *Catalpa bignonioides* Walt.
 249. *Cedrus atlantica* Man.
 250. " *atlantica* Man. var. *glauca* Hort
 251. " *Deodara* Loud.
 252. " *Libani* Barr.
 253. *Celastrus scandens* L.
 254. *Celtis australis* L.
 255. *Centaurea candidissima* Lam.
 256. " *Cineraria* L.

VIII

257. *Centranthus ruber* D. C.
 258. *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc.
 259. *Cerastium tomentosum* Boj.
 260. *Ceratonia Siliqua* L.
 261. *Ceratostigma Wilmottianum* Staph.
 262. *Cercis Siliquastrum* L.
 * 263. *Cereus Bomplandii* Parm.
 * 264. » *grandiflorus* Mill.
 * 265. » *Jamacaru* D. C.
 * 266. » *nycticalus* Link.
 * 267. » *rostratus* Lem.
 * 268. » *tortuosus* Forbes
 * 269. *Ceropegia debilis* N. E. Br.
 * 270. » *Woodii* Schiech.
 271. *Cestrum Parqui* L'Herit.
 272. *Chaerophyllum temulum* L.
 273. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.
 274. *Chamaerops humilis* L.
 275. *Cheiranthus Cheiri* L.
 276. *Chelidonium maius* L.
 277. » » » var. fl. pl. Hort.
 278. *Chenopodium album* L.
 279. » *amaranticolor* Coste.
 280. » *vulvaria* L.
 281. *Chilianthus oleaceus* Burch.
 282. *Chlora perfoliata* L.
 283. *Chrysanthemum cinerariaefolium* Vis.
 284. » *coronarium* L.
 285. » *frutescens* L.
 286. » *indicum* L.
 287. » *leucanthemum* L.
 288. » *segetum* L.
 289. *Cicer arietinum* L.
 290. *Cichorium Endivia* L.
 291. » *Intybus* L.
 292. *Cineraria hybrida* Willd.
 293. *Cinnamomum Camphora* Nes et Eberm.
 294. » *glanduliferum* Meiss.
 295. *Citrullus Colocynthis* Schrad.

IX

296. Citrus Aurantium L.
 297. » Bergamia Risso
 298. » » » var. melarosa Hort.
 299. » Bigaradia Loisel
 300. » » » var. crispa Hort.
 301. » » » var. dulce Hort.
 302. » decumana Mur.
 304. » deliciosa Ten.
 304. » Histrix D. C.
 305. » Limetta Risso
 306. » Limonum Risso
 307. » myrtifolia Ref.
 308. » triptera Desf.
 309. » Volkameriana Pasq.
 310. Cladrastis tinctoria Rafin.
 311. Clarkia elegans Dougl. var. Feuergarbe. Hort.
 312. » » » » fl. pl. Rotdorn. Hort.
 313. Clematis Vitalba L.
 314. Cleome pungens Willd.
 315. » » » var. « Rose Queen » Hort.
 316. Cneorum tricoccum Lim.
 317. Cnicus benedictus L.
 318. Coix Lachryma - Jobi L.
 319. Coleus hybridus Hort.
 320. Commelina Selloviana Kunth.
 321. Coniun maculatum L.
 322. Convolvulus arvensis L.
 323. » Scammonia L.
 324. Cornus sybirica Lodd.
 * 325. Corpuscularia Lehmannii Schivan.
 326. Corylus Avellana L.
 * 327. Crinum Powellii Hort.
 328. Cosmea hybrida Hort.
 329. » » » var. Klondike Hort.
 330. » sulphurea Willd.
 * 331. Cotyledon macrantha Begr.
 * 332. » multicaulis Rose
 * 333. » Umbilicus L.
 334. Cotoneaster Henryana Rehder - W.

335. *Cotoneaster prostrata* Baker
 * 336. *Crassula arborescens* Willd.
 * 337. » *imbricata* Burn. f.
 * 338. » *lactea* Ait.
 339. » *Crategus Azarolus* L.
 340. » *Carrieri* Hort.
 341. » *Crus-Galli* L.
 342. » *monogyna* Jacq.
 343. » *pyracantha* Medic.
 * 344. *Crocus biflorus* Mill.
 * 345. » *sativus* L.
 346. *Cryptomeria japonica* D. Don.
 347. *Cucurbita Pepo* L.
 348. » » » var. *turbaniformis* Hort.
 349. » *ficifolia* Bouché
 350. *Cupressus arizonica* Greene.
 351. » *Benthami* Endl.
 352. » *glauca* Lam.
 353. » *macrocarpa* Hartw.
 354. » *sempervirens* L.
 355. » » » *horizontalis* Mill.
 356. *Cycas revoluta* Thunb.
 * 457. *Cyclamen neapolitanum* Ten.
 358. » *repandum* S. et Sm.
 359. *Cynara Cardunculus* L.
 360. » *Scolymus* L.
 361. *Cydonia vulgaris* Pers.
 362. *Cynodon Dactylon* Pers.
 363. *Cynoglossum amabile* Staph et Drum.
 364. *Cyperus alternifolius* L.
 365. » *natalensis* Hachst.
 366. » *Papyrus* L.
 367. » *Paramatta* Mart.
 368. » *rotundus* L.
 369. *Cyphomandra betacea* Sendt.
 370. *Cuscuta epilinum* Weihe.
 371. *Dactylis glomerata* L.
 372. *Dahlia Merckii* Lehm.
 373. » *variabilis* Desf. var. *dec.* Hort.

374. *Dahlia variabilis* Desf. var. Pompon Hort.
 375. *Dasylyrion glaucophyllum* Hook.
 376. *Datura Stramonium* L.
 377. *Daucus Carota* L.
 378. *Delphinium Ajacis* L.
 379. " " " var. fl. pl. Hort.
 380. *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.
 381. *Dianella coerulea* Sims
 382. *Dianthus Caryophyllus* L.
 383. " *chinensis* L.
 384. *Digitalis lanata* Ehrh.
 385. " *purpurea* L.
 386. " " " var. pelorica Hort.
 387. *Diplotaxis muralis* D. C.
 388. *Dipsacus fullonum* L.
 389. *Diospyros Ebenum* Hiern.
 390. " *Kaki* L.
 391. " *Lotus* L.
 392. " *virginiana* L.
 393. *Duranta Plumieri* Jacq.
 * 394. *Dyckia montevidensis* C. Koch.
 395. " *remotiflora* Otto.
 396. " *sulphurea* C. Koch.
 397. *Echallium Elaterium* A. Rich.
 * 398. *Echeveria elegans* Rose.
 * 399. " *gibbiflora* D. D. var. *metallica* Hort
 * 400. " *secunda* Booth. var. *glauca* Hort.
 * 401. *Echinopsis multiplex* Pfeiff.
 402. *Echium vulgare* L.
 403. *Elaeagnus argentea* Pursh.
 404. " *reflexa* E. Morra
 405. *Elephantopus carolinianus* Willd.
 * 406. *Elodea canadensis* Mchx. ♂
 * 407. " " " ♀
 * 408. " " *densa* Casp.
 * 409. " " *minor* Farwell.
 410. *Enterolobium Timboiwa* Mart.
 411. *Epilobium roseum* Schreb.
 412. *Erigeron canadense* L.

413. *Erigeron crispus* Pourr.
 414. *Eruca sativa* Mill.
 415. *Erybothria japonica* Lindl.
 416. *Eryngium pandanifolium* Cham. et Schlect.
 417. *Erytaea edulis* S. Watson.
 418. *Erythraea Centaurium* Pers.
 419. *Eucaliptus botryoides* Sm.
 420. » *Globulus* Labill.
 421. » *Gunnii* Hook.
 422. » *saligna* Sm.
 423. » *viminalis* Labill.
 424. *Eugenia Berteriana* Spr.
 425. » *Jambos* L.
 426. » *uniflora* Berg.
 427. *Eupatorium cannabinum* L.
 428. » *Morisii* Visiani
 * 429. *Euphorbia Boyeri* Hook.
 * 430. » *canariensis* L.
 * 431. » *coerulescens* Haw.
 * 432. » *grandidens* Haw.
 433. » *helioscopia* L.
 434. » *Lathyris* L.
 * 435. » *ornitopus* Jacq.
 * 436. » *rhypsaloides* Lem.
 * 437. » *splendens* Boj.
 438. » *variegata* Heyne.
 439. *Euonymus europaeus* L.
 440. » *fimbriatus* Wall.
 441. » *japonicus* L. f.
 442. *Euryale ferox* Salisb.
 443. *Feijoa Sellowiana* Berg.
 444. *Ferula Asa-foetida* Spreng.
 445. *Ficus carica* L.
 446. *Filipendula hexapetala* Gilib.
 447. *Flourensia riparia* Griseb.
 448. *Foeniculum dulce* Mill.
 449. » *officinale* All.
 450. *Fontanesia phyllireoides* Labill.
 451. *Fragaria indica* Andr.

452. *Fragaria vesca* L.
 453. *Fraxinus excelsior* L.
 454. » *Ornus* L.
 455. *Freesia refracta* Klatt.
 456. *Fumaria capreolata* L.
 457. » *officinalis* L.
 458. *Gaillardia grandiflora* Hort.
 459. » *pulchella* Fouger. var. *Lorentziana* Hort.
 460. *Galega officinalis* L.
 461. *Galinsoga parviflora* Cav.
 462. *Galium Aparine* L.
 463. *Gardenia Thunbergia* L.
 * 464. *Gasteria maculata* Haw.
 * 465. » *trigona* Haw.
 * 466. » *verrucosa* Duwal.
 467. *Gaura Lindheimeri* Engelm.
 468. *Geranium molle* L.
 469. » *Robertianum* L.
 470. *Gladiolus psittacinus* Hook.
 471. » *segetum* Ker-Gawl.
 472. *Glaucium flavum* Crantz.
 473. *Gleditschia inermis* L.
 474. » *triacanthos* L.
 475. *Gnaphalium lanatum* Forst.
 476. *Gomphocarpus fruticosus* R.
 477. *Gomphrena decumbens* Jacq.
 478. » *globosa* L.
 479. » » » var. *fl. albo* Hort.
 480. » » » var. *nana* Hort.
 481. *Gossypium herbaceum* L.
 482. *Grevillea robusta* A. Cunn.
 483. *Grewia laevigata* Vabt.
 484. » *occidentalis* L.
 485. *Gynandropsis gynandra* Briquet.
 486. *Gynerium argenteum* Wus.
 487. *Gypsophila elegans* M. Bieb.
 488. *Hoemanthus albiflos* Jacq.
 489. » *coccineus* L.
 * 490. » *Katerinae* Baker

491. *Hebeclinium janthinum* Hook.
 492. *Hedera Helix* L.
 493. » » » var. *poëtica* R.
 494. *Helianthus annuus* L.
 495. » *cucumerifolius* Torr. et Gray
 496. » *tuberosus* L.
 497. *Helichrysum orientale* Gaert.
 498. *Heliotropium europaeum* L.
 499. » *peruvianum* L.
 500. *Helleborus foetidus* L.
 501. *Heracleum Spondylium* L.
 502. *Heteromorpha arborescens* Cham.
 503. *Hibiscus esculentus* L.
 504. » *syriacus* L.
 505. *Hoembergia strobilacea* Schult.
 506. *Hordeum vulgare* L.
 * 507. *Houttuynia cordata* Thunb.
 508. *Hyosciamus albus* L.
 509. » *niger* L.
 510. *Hypericum calycinum* L.
 511. » *hircinum* L.
 512. » *perforatum* L.
 513. » *quadrangulum* Colm.
 514. *Hyssopus officinalis* L.
 515. *Iberis umbellata* L.
 516. *Ilex Aquifolium* L.
 517. » *Perado* Ait.
 518. *Indigofera Gerardiana* R. Grath.
 519. *Ipomea hederacea* var. *grand. alba*
 520. » *insignis* Ker - Gawl
 * 521. *Ipomoea Leari* Paxt.
 522. » *Leucantha* Jacq.
 523. » *mexicana* A. Cray
 524. » » » » var. *semen albus* Host.
 525. » *rubrocoerulea* Hook var. *praecox* Host.
 526. » *Slateri* Hort.
 527. » *volubilis* Hort. var. « *Cornell* » Hort.
 * 528. *Iris florentina* L.
 529. » *foetidissima* L.

- * 530. *Iris germanica* L.
- 531. » *japonica* Thumb.
- 532. » *orientalis* mill.
- * 533. » *pallida* L.
- 534. » *pseudoacorus* L.
- 535. » *stylosa* Desf.
- 536. *Jacaranda ovalifolia* R. Br.
- 537. *Jubaea spectabilis* H. B. et K.
- 538. *Juglans regia* L.
- 539. » » » var. *laciniata* Hort.
- 540. *Juncus acutus* L.
- 541. *Juniperus phoenicea* L.
- 542. *Kochia trichophylla* Schmeiss
- 543. » » » var. *kildsii* Hort.
- 544. *Koelreuteria paniculata* Laxm.
- 545. *Lactuca muralis* E. Mey.
- 546. » *sativa* L.
- 547. » *scariola* L.
- 548. » *virosa* L.
- 549. *Lagenaria vulgaris* Ser.
- 550. » *leucantha* var. *Maraukas* Hort.
- 551. *Lagerstroemia indica* L.
- 552. *Lagunaria Patersonii* G. Don
- 553. *Lagurus ovatus* L.
- 554. *Lamium album* L.
- 555. » *purpureum* L.
- 556. *Lantana hybrida* Hort.
- 557. *Lathyrus latifolius* L.
- 558. » *odoratus* L.
- 559. » *venetus* Hall. et Wohlf.
- 560. *Laurus nobilis* L.
- 561. » » » var. *salicifolius* Hort.
- 562. *Lavandula dentata* L.
- 563. » *spica* Hort. var. *fragrans*
- 564. *Lavatera arborea* L.
- * 565. *Lemma gibba* L.
- * 566. » *major* L.
- * 567. » *minor* L.
- * 568. » *trisolca* H.

569. *Lens culinaris* Madic.
570. *Leonotis Leonurus* R. Br.
571. *Leonurus cardiaca* L.
572. *Leucaena glauca* Benth.
573. *Ligustrum japonica* Tunbh.
574. " *ovalifolium* Hassk.
575. *Linum usitatissimum* L.
576. " " " var. *album* Hort.
577. *Liquidambar styraciflua* L.
578. *Liriodendron tulipifera* L.
579. *Lippia lycioides* Stend.
580. " *nodiflora* Michx.
581. " *citriodora* H. B. & K.
582. *Livistona australis* Mort.
583. " *chinensis* R. Br.
584. *Lobelia inflata* L.
585. *Lolium temulentum* L.
586. *Lonicera japonica* Thunb.
587. *Lopezia coronata* Andr.
* 588. " *hirsuta* Jacq.
589. *Loranthus europaeus* Jacq.
590. *Luffa acutangula* Roxb.
591. " *cylindrica* M. Roem.
592. *Lunaria annua* L.
593. *Lupinus albus* L.
594. " *angustifolius* L.
595. " *pilosus* Murr.
596. " *poliphyllus* Lindl. var. *Russel* Hort.
597. *Linaria Cymbalaria* Mill.
598. *Magnolia grandiflora* L.
599. *Malus Scheidecheri* Label.
600. *Malva sylvestris* L.
601. *Mandevillea suaveolens* L.
602. *Manihot utilissima* Pohl.
603. *Matricaria Chamomilla* L.
604. " *discoidea* DC. var. *fl. pl.* Hort.
605. *Matthiola incana* R. Br.
606. *Maurandia lophosperma* Don.
607. *Medicago sativa* L.

XVII

608. *Melaleuca decussata* R. Br.
 609. » *hypericifolia* Sm.
 610. *Melampodium perfoliatum* H. B. et K.
 611. *Melandrium album* Garcke.
 612. *Melia Azedarach* L.
 613. *Melissa officinalis* L.
 614. *Melilotus italica* Lam.
 615. *Mentha aquatica* L.
 616. » *piperita* L.
 617. » *rotundifolia* Huds.
 618. » *sativa* L.
 619. *Mercurialis annua* L.
 * 620. » *perennis* L.
 * 621. *Mesembrianthemum acinaciforme* L.
 * 622. » *attenuatum* Haw.
 * 623. » *cordifolium* L.
 * 624. » *echinatum* Lam.
 * 625. » *Ecklonis* Salm-Dick.
 626. *Mimosa acanthocarpa* Loir
 627. » *pudica* L.
 628. » *Spegazzini* Pirota
 629. *Mina lobata* Cerv.
 630. *Mirabilis Jalapa* L.
 631. *Momordica Balsamina* L.
 632. » *Charanthia* L.
 633. *Myrtus communis* L.
 634. » » » var. *tarentina* Mil.
 635. » » » » » *leucocarpa*
 636. *Muscari comosum* Mill.
 637. *Negundo aceroides* Moench.
 638. » *californicum* Torr.
 639. *Nepeta Mussini* Spreng.
 640. » *Nepetella* L.
 641. *Nerim Oleander* L.
 642. *Nesaea myrtifolia* Desf.
 643. *Nicotiana affinis* T. Moore.
 644. » *alata* Linck.
 645. » *chinensis* Fisch.
 646. » *gigantea* Hort.

XVIII

647. *Nicotiana glauca* R. Grah.
 648. » *paniculata* L.
 649. » *rustica* L.
 650. » *solanifolia* Valp.
 651. » *sylvestris* Comes
 652. » *Tabacum* L.
 653. » *texana* Hort.
 654. *Nigella damascena* L.
 655. *Ocimum Basilicum* L.
 656. *Ocotea foetens* Benth et Hook.
 657. *Oenothera biennis* L.
 658. *Olea europaea* L.
 659. *Onopordon Acanthium* L.
 660. *Ophiopogon japonicus* Ker Gaw.
 * 661. *Opuntia Amyclaea* Ten.
 * 662. » *Ficus indica* Mill.
 663. » " " " var. *fructo albo* Hort.
 664. » " " " " " *rubro* Hort.
 * 665. » *pisciformis* Small.
 * 666. » *subulata* Engel.
 667. » *tomentosa* Salm.
 668. » *vulgaris* Mill.
 669. » *Winteriana* Hort.
 * 670. » *zacuapanensis* Berger
 671. *Origanum Majorana* L.
 * 672. *Ornithogalum nutans* L.
 673. *Orchis maculata* L.
 674. *Orobanche Hederae* Duay.
 675. *Oryza sativa* L.
 * 676. *Othonna crassifolia* Carv.
 * 677. *Oxalis cernua* Thumb.
 * 678. » " " " var. *fl. pl.* Hort.
 679. » *corniculata* L.
 * 680. » *Deppei* Lodd.
 * 681. » *floribunda* Lehm.
 * 682. » " " " var. *fl. pl. albo* Hort.
 * 683. » *Piottae* Colla
 * 684. » *tetraphylla* Cav.
 * 685. » *violacea* Thumb.

686. *Paliurus australe* Gaertn.
 687. *Pancratium maritimum* L.
 688. *Panicum miliaceum* L.
 689. » *sanguinale* P.
 690. *Panicum plicatum* Lam.
 691. *Papaver Rhoëas* L.
 692. » » » *fl. col.* Hort.
 693. » *setigerum* D. C.
 694. » *somniferum* L.
 695. *Parietaria officinalis* L.
 696. » » » *var. judaica* L.
 697. » *Soleirolia* Spreng.
 698. *Parrotia persica* C. A. May.
 699. *Paspalum dilatatum* Poir.
 700. *Passiflora coerulea* Linn.
 701. » *edulis* Sims. Hort.
 702. *Paulownia imperialis* Sieb et Zucc.
 703. *Pavonia hastata* Cav.
 704. *Pennisetum longistylum* Hochst.
 705. *Pelargonium zonale* L'Hérit.
 706. *Persea indica* Spreng.
 707. » *gratissima* Gaertn.
 708. *Petroselinum sativum* Hoffm.
 709. *Phalangium lineare* Hort.
 * 710. » » » *var. fol. var.* Hort.
 711. *Petunia hybrida* Hort.
 712. *Phalaris canariensis* Hort.
 713. *Phaseolus vulgaris* L.
 714. *Philadelphus coronarius* L.
 715. *Phoenix canariensis* L.
 716. » *dactylifera* L.
 717. » *hybrida* L.
 718. » *reclinata* Jacq.
 719. *Phillyrea angustifolia* L.
 720. *Physalis Franchetii* Nast.
 721. » *peruviana* L.
 722. *Physoclaina orientalis* G. Don.
 723. *Phytolacca decandra* L.
 724. » *dioica* L.

725. *Picea excelsa* Linck.
 726. *Picris hyeracioides* L.
 727. *Pinus Ayacahuite* Ehremb.
 728. » *brutia* Ten.
 729. » *canariensis* C. sm.
 730. » *excelsa* Wall.
 731. » *halepensis* Mill.
 732. » *Laricio* Poir.
 733. » *longilolia* Roxb.
 734. » *Pinea* L.
 735. » » » var *fragilis* Lodd.
 736. » *pyrenaica* Ten.
 737. » *ponderosa* Dougl.
 738. *Piqueria trinervia* Cav.
 739. *Pistacia hybrida* Gasparr.
 740. *Pisum sativum* L.
 741. *Pittosporum Tobira* Dryand
 742. » *undulatum* Vent.
 743. *Plantago lanceolata* L.
 744. » *major* L.
 745. *Platanus occidentalis* L.
 746. » *orientalis* L.
 747. *Plumbago Larpentae* Lindl.
 748. *Poinciana Gilliesii* Hook.
 749. *Polianthes tuberosa* L.
 750. *Polygonum aviculare* L.
 751. » *Baldschuanicum* Regel.
 752. » *dumetorum* L.
 753. » *orientale* L. var. fol. var.
 754. *Portulaca grandiflora* Hook.
 755. » *oleracea* L.
 756. *Portulacaria afra* Jacq.
 757. *Potentilla reptans* L.
 758. *Primula malacoides* Hort.
 759. *Prunus Amygdalus* Stokes.
 760. » *armeniaca* L.
 761. » *caroliniana* Ait.
 762. » *domestica* L.
 763. » *persica* Stokes.

764. *Prunus persica* Stokes var. fl. pl. Hort.
765. » *Pissardi* Hort.
766. *Psidium Cattleyanum* Sabine.
767. » *Guayava* L.
768. *Psoralea bituminosa* L.
769. *Pterocarya caucasica* C. A. Mey.
770. *Pitcairnia bromeliaefolia* L'Hérit.
771. *Punica granatum* L.
772. » » » var. *nana* Hort.
773. *Quamoclit pinnata* Boj
774. *Quercus brutia* Ten.
775. » *Cerris* L.
776. » *glauca* Thumb.
777. » *heterophylla* Michox f.
778. » *Ilex* L.
779. » *macrocarpa* Michox.
780. » *Phellos* L.
781. » *serrata* Thumb.
782. » *Suber* L.
783. » *Thomasi* Ten.
784. *Quillaya Saponaria* Molina
785. *Ranunculus Ficaria* L.
786. » *umbrosus* Ten et Guss.
787. *Raphiolepis indica* Lindl.
788. *Reseda alba* L.
789. *Rhamnus Alaternus* L.
790. » *Frangula* L.
791. *Rhipsalis capilliformis* A. Web.
792. » *salicornioides* Haw.
793. *Rhodotipus kerrioides* Sieb. et Zucc.
794. *Rhus Cotynus* L.
795. » *typhina* L.
796. *Ricinus communis* L.
797. » » » var. *bailundense* Hort.
798. *Rivina humilis* L.
799. *Robinia hispida* L.
800. » *pseudoacacia* L.
801. *Rosa canina* L.
802. » *hibrida* Hort.

803. *Rosa Lawrenceana* Sweet. var. *Gloria di Lawrence* Hort.
 804. » *poliantha* Sieb. et Zucc.
 805. *Rosmarinus officinalis* L.
 806. *Rubus fruticosus* L.
 807. » *inermis* Pourr.
 808. *Ruellia rosea* Hmsl.
 809. *Rumex pulcher* L.
 810. *Ruscus aculeatus* L.
 811. *Sabal Adansoni* Guerns.
 812. » *Blackburnianum* Glazebrook.
 813. » *Palmetto* Lodd.
 814. *Salpichroa rhomboidea* Miers.
 815. *Salvia officinalis* L.
 816. » » » var. *fl. albo* Hort.
 817. » *Sclarea* L.
 818. » *splendens* Ker - Gawl.
 819. » » » » var. *nana* Hort.
 820. » » » » » *alba* Hort.
 821. » » » » » *violacea* Hort.
 822. *Santolina Chamaecyparissus* L.
 823. » *Viridis* Will.
 824. *Sapindus marginatus* Vahl.
 825. *Saponaria officinalis* L.
 826. » *vaccaria* L.
 827. *Sarcococca pruniformis* Lindl.
 828. *Schinus dependens* Orteg.
 829. » *molle* L.
 830. *Scilla maritima* L.
 831. *Scrophularia nodosa* L.
 832. » *peregrina* L.
 833. *Secale cereale* L.
 834. *Sechium edule* Sw.
 * 835. *Sedum dasyphyllum* L.
 * 836. » *dendroideum* Moc et Sessé.
 * 837. » » » » var. *cristatum* Hort.
 * 838. » *Nussbaumerii* Hort.
 * 839. » *pachyphyllum* Rose.
 * 840. » *Stahlii* Salms.
 * 841. » *Weimbergii* Hort.

842. *Sempervivum arboreum* L.
 * 843. » *arboreum* L. var. *atropurpureum* Hort.
 * 844. » *Haworthii* Hort. Angl.
 * 845. *Senecio angulatus* L.
 846. » *Petasites* D. C.
 * 847. » *scandens* Buch. Lam.
 848. *Senecio vulgaris* L.
 849. *Sequoia sempervirens* Endl.
 850. *Setaria germanica* Beaud.
 851. » *italica* Beaud.
 852. *Sherardia arvensis* L.
 853. *Silybum eburneum* Coss. et Dur.
 854. *Sinapis alba* L.
 855. *Smiranium Olusatrum* L.
 * 856. *Solanum Caldasii* Humb.
 857. » *capsicastrum* Link
 858. » *citrullifolium* A. Br.
 859. » *Douglasii* Dun.
 860. » *heterophyllum* Balb.
 861. » *Lycopersicum* L.
 862. » *melongena* L.
 863. » » » var. *oviforme* fl. abb. Hort.
 864. » » » var. *gigante di New York* Hort.
 865. » *nigrum* L.
 866. » » » var. *miniatum* Berth.
 867. » *sodomaeum* L.
 868. » *verbascifolium* L.
 869. *Sonchus asper* Mill.
 870. » *oleraceus* L.
 871. » *tenerrimus* L.
 872. *Sophora japonica* L.
 873. » » » var. *pendula* Hort.
 874. *Sorghum halepense* Pers.
 875. *Spinacia oleracea* L.
 876. *Spiraea sorbifolia* L.
 * 877. *Spironema fragrans* Lindl.
 878. *Sporobolus indicus* R. Br.
 * 879. *Stapelia variegata* L.
 * 880. » *hirsuta* L.

881. *Statice sinuata* L.
 882. *Stellaria media* Cyr.
 883. *Sterculia acerifolia* Hemsl.
 884. *Symphoricarpus racemosus* Michx.
 885. *Syringa vulgaris* L.
 886. *Stranvaesia Davidiana* Decne.
 887. " " " var. *coccinea* Hort.
 888. *Tagetes erecta* L. var. *grandifl.* Hort.

 890. " " " *sulphurea* Hort.
 891. " *glandulifera* Schrak.
 892. " *patula* L.
 893. " " " var. *nana bicolor* Hort.
 894. " " " " *Ehlenhorstz* Hort.
 895. " " " " *Flammensfeuer* Hort.
 896. " " " " *fl. pl.* Hort.
 897. " " " " *Goldball* Hort.
 898. " *signatus* Bartl.
 899. " " " var. *pumilus* Hort.
 900. *Tamus communis* L.
 901. *Taraxacum officinale* Wigg.
 902. *Taxodium mucronatum* Ten.
 903. *Taxus baccata* L.
 904. " " " var. *fastigiata* Hort.
 905. " *hibernica* Hook.
 906. *Tecoma Ricasoliana* Tanfani.
 907. *Terminalia australis* Cambess.
 908. *Tetragonia crystallina* L'Herit.
 909. *Thymus serpyllum* L.
 910. " *vulgaris* L.
 911. *Thuya gigantea* Nett.
 913. " " " var. *Lobbi* Hort.
 914. " *occidentalis* L.
 915. " *orientalis* L.
 916. " " " var. *compacta* Hort.
 917. *Tilia argentea* D. C.
 918. " *vulgaris* Heine
 919. *Tipuana speciosa* Benth.
 920. *Tithonia tagetiflora* Desf.

921. *Tournefortia heliotropioides* Hook.
 922. *Trachelium coeruleum* L.
 923. *Trachicarpus excelsus* H. Wendl.
 * 924. *Tradescantia albiflora* Kunth.
 * 925. » *Blossfeldiana*
 * 926. » *discolor* L'Herit.
 * 927. » *fluminensis* Well.
 * 928. » » » var. fol. albo var. Hort
 * 929. » » » » var fol. aureo var. Hort.
 * 930. » *insignis* Hort. (*Callisia insignis* C. B. Clarke)
 * 931. » *navicularis* Ortigies.
 * 932. » *Purpusii* Hort.
 * 933. *Trianea bogotensis* Karts.
 934. *Trifolium incarnatum* L.
 935. » *pratense* C.
 936. » *repens* L.
 937. *Tribulus terrestris* L.
 938. *Trigonella Foenum - graecum* L.
 939. *Triticum vulgare* Will.
 940. *Tritoma Uvaria* Ker - Gawl.
 941. *Tritonia crocosmiflora* Hort.
 942. *Tropaeolum majus* L.
 943. *Tulipa hybrida* Hort.
 944. *Tussilago Ferfara* L.
 945. *Typha angustifolia* L.
 946. *Ulmus campestris* L.
 947. *Umbellularia californica* Nutt.
 948. *Ungnadia speciosa* Endl.
 949. *Urtica membranacea* L.
 950. *Valeriana officinalis* L.
 951. *Venidium decurrens* Less.
 952. *Verbascum nigrum* L.
 953. » *thapsiforme* Schad.
 954. » *Thapsus* L.
 955. » » » var. fl. alb. Hort.
 956. *Verbena canariense* Hort.
 957. » *hybrida* Hort.
 958. » *officinalis* L.
 959. » *arborea* L.

960. *Vernonia novaeboracensis* Willd.
 961. *Veronica salicifolia* Forst.
 962. » *speciosa* R. Cun.
 963. *Vicia Faba* L.
 964. *Viola odorata* L.
 965. » *tricolor* L.
 966. *Viscaria oculata* Lindl.
 967. *Viscum album* L.
 968. » *vinifera* L.
 970. *Vittadinia triloba* D. C.
 971. *Washingtonia filifera* Wendl.
 972. » *robusta* Wendl.
 973. *Wistaria multijuga* Van Houtte.
 974. » *sinensis* Sweet.
 975. *Withania somnifera* Dun.
 * 976. *Wolffia arhiza* Wimm.
 977. *Xanthium italicum* Moretti.
 978. *Xanthoxylum americanum* Mill.
 979. *Xerotes longifolia* R. Br.
 980. *Yucca aloifolia* L.
 981. *Zea Maïs* L.
 982. *Zinnia elegans* Jacq.
 983. » » » var. *dahliaeflora* Hort
 984. » » » *lilliput* Hort.
 985. *Zizyphus sativa* Gaertn.

Addenda

986. *Aloë saponaria* Haw.
 987. *Adiantum macrophyllum* Swartz
 988. » *pedatum* Linné
 989. » *reniforme*
 990. » *trapeziforme* Linné
 991. *Bowiea volubilis* Harw. l. c.
 992. *Bryonopsis laciniosa* Naud.
 993. *Brunella vulgaris* Linn.
 994. *Carthamus tinctorius* Linn.
 995. *Celosia cristata* Linn.
 996. » » » var. *plumosa* Hort.

997. *Ceropegia africana* R. Br.
 998. » *Barklyi* Hook. f.
 999. » *tuberosa* Roxb.
 1000. *Clitoria Ternatea* Linn.
 1001. *Cyclanthera pedata* Schrad.
 1002. *Cynosurus echinatus* Linn.
 1003. *Cuminum Cyminum* Linn.
 1004. *Daubentonia Tripetii* Poit.
 1005. *Datura sanguinea* Ruiz et Pav.
 1006. *Dianthus barbatus* Willd. var. *nana* Hort.
 1007. *Dianthus barbatus* Linn.
 1008. *Eulalia zebrina* Hort.
 1009. *Geranium Grevilleanum* Hall.
 1010. *Helianthus annuus* Linn. var. *fl. pl.* Hort.
 1011. *Hibiscus Manihot* Linn.
 1012. *Liatris spicata* Willd.
 1013. *Lourea Vespertilionis* Dew.
 1014. *Martynia lutea* Lindl.
 1015. » *proboscidea* Glox.
 1016. *Mespilus germanica* Linn.
 1017. *Picea Morinda* Link.
 1018. *Picraena excelsa* Lindl.
 1019. *Primula kewensis* Hort.
 1020. » *obconica* Hance
 1021. *Pyrethrum ptarmicaeflorum* Webb. e Berth.
 1022. *Retama monosperma* Boiss.
 1023. *Rohdea japonica* Roth.
 1024. *Ruta graveolens* Linn.
 1025. *Smilax aspera* Linn.
 1026. » » » var. *mauritanica* Hort.
 1027. *Sterculia Balanghas* Linn.
 1028. *Tordylium maximum* Linn.

Si prega di trattenere il presente catalogo e di servirsi solamente dei numeri per le richieste, utilizzando il foglio qui aggiunto.

Desiderata numero tantum indicanda sunt.

XXVIII

Pour toutes demandes on prie de marquer sur le feuillet ci-joint les numeros qui interessent et de le renvoyer.

Si prega di inviare le richieste prima del 1. aprile 1956.

Indices desideratorum ante kal. Aprilias (1. aprile 1956) petenda sunt.

On prie d'envoyer les demandes avant le 1. april 1956.

Prof. CATALANO GIUSEPPE

Botanices Professor Horti et Stationis Praefectus

Dr. MEROLA ALDO
Horti Adiutor

Dr. PELLEGRINI ORESTE
Horti Adsisens

STELLATO SALVATORE
Hortulanus primarius

CAVARA COLOMBO
Stat. sperim.
Hortulanus prim.

MAIONE SABATO
Curator