CATALOGO
DELLE PIANTE
CHE SI COLTIVANO
NEL BOTANICO GIARDINO
DEL SIGNOR
D. ANTONIO BAR. PISANI CIANCIO
IN CATANIA

1816.

PRESSO FRANCESCO PASTORE
TIPOGRAFO DELL' UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CATANIA

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

ALL' IMPAREGGIABILE MERITO
DI SUA ALTEZZA REALE
LA PRINCIPESSA DI GALLES
REGINA EREDITARIA DELLA
GRAN BRETTAGNA EC.

ALTEZZA

La Città, che Voi onorate con l' augusta presenza, è stata sempre il bersaglio della Natura, e della Sorte,

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

ed è un miracolo, come Ella tuttora sussista. Dopo l'ultimo fatale Tremuoto del 1693. pareva che non potesse più sorgere dalle sue rovine, e che stesse per annientarsi il suo medesimo Nome. Tuttavia ha riacquistato pian piano i suoi fisici ornamenti, ha, forse con più d'ardore, coltivato le scienze e le arti, nè scarseggia oggidì nelle istituzioni di ogni specie, così letterarie, come ecclesiastiche, e civili. Una le ne mancava però delle più interessanti, anzi necessarie alla società, qual'era un Orto Botanico, a cui benchè taluno si sia accinto, la sua impresa si è quasi estinta nascendo

Desiderava ben io di riempir questo vacuo, ma la situazione di Catania, le mie finanze, e la grandezza dell'opera mi scoraggivano. Dove in effetto ritrovar quì un terreno, ampio abbastanza per ergervi delle stufe e de' calidarii, e continuamente irrigabile, quì dove l'acque correnti son poche, ed applicate ad altri bisogni? E come supplir da me solo a ciò che esige le ricchezze di un Comune, o di un opulento Ginnasio? Ma l'ardor patriottico mi ha fatto vincere tutti gli ostacoli, ed economizzando l'esecuzione delle mie idee io sono giunto a stabilire un giardino, che se non si di-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

ſtingue per la eſtensione, e per la magnificenza, si singolarizza certamente per la sua utilità e per la sua perfezione. Io ho tralasciato adunque di raccogliere le piante ovvie e comunali del paese (eccetto alcune che servano alla varietà, ed a distinguere le vere dalle false) e mi sono appigliato a tutte quelle o indigene, o esotiche, che importano un difficile acquiſto, o una penosa conservazione. Così ho avuto il piacere di vedere sotto i miei occhi ciò che contengono di più eccellente gli altri orti di questo genere, ed oso affermare, che Catania non invidia ora in ciò alle più cospicue Città

dell'Italia. Mi dispiace soltanto, che non avendo io impiegato a sì lungo lavoro che cinque anni, ed essendo ſtato interrotta per le politiche circostanze la libera comunicazione fra la Sicilia, e i Continente, non mi è riuscito di avere tutta la collezione che a tal uopo si richiede. Mosso intanto dall'amabile gentilezza, e dalla magnanimità incantante che nell'Altezza Voſtra risplende, io le ne offro rispettosamente l'attuale Catalogo, e ſto sicuro che il di lei guſto scientifico, e la protezione che ella comparte alla letteratura le farà gradire lo sforzo del mio debole talento, che non sa con qual' altro mezzo manife-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

ſtare la gioja di cui è penetrato il mio cuore a viſta di una Principessa, gloria del suo sesso, ed invidia del noſtro, che si è benignata premere coi regii piedi quel suolo istesso, che calcarono una volta i Pitagori, ed i Platoni, i Caronda, i Senofonti, e gli Stesicori. Mi proſtro quindi innanzi a Voſtra Altezza, ed aspettando il perdono del mio ardire, nel dedicarle un opuscolo così indegno dei suoi sguardi, vengo a segnarmi

Di V. A. R.

Umiliss. Servid.
ANTONIO BAR. PISANI CIANCIO

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

INDEX PLANTARUM
HORTI
PISANI CIANCIO
CATINÆ

A

Abroma agusta
Acalipha virginica
Achanthus mollis
spinosus
Achillea ageratum
millefolium
flore rubro
nobilis
odorata
ptarmica
pubescens
tomentosa
Achiranthes axillaris *Brov.*
aspera sicula
lappacea
repens *H. Mant.*
Acorus calamus
Adhianthum capillus veneris
fragrans.
Adonis autumnalis flore lutæo
æstivalis
autumnalis miniata *Jacq.*
Aægopodium podagraria
Aæschenemone aspera
Aæsculus hippo-castanum
pavia *Ait.*
Agave americana
variegata
vivipera
Agaphanthus umbellatus *Wild.*
Agrimonia eupatoria
odorata
Agrostema cœli rosa
coronata flore albo
flore rubro
githago
Agrostis capillaris
tenacissima
Ailanthus glandulosus
Ajuga genevensis
orientalis
piramidalis
reptans.
Albuca major
Alcea ficifolia
rosea plures varietates
Alchemilla vulgaris
Alcina perfoliata
Aletris guineensis
Alisma damasonium
plantago
Allium ampeloprasum
Ascalonicum
carinatum
chamemoly
cepa
plures varietate
longiflorum
porrum
pallens *Gov.*
roseum
rubescens
sativum

Allium sativum plures varietates
triquetrum
vineale
Aloe distica
carinata
plicatilis
linguæ formis
perfoliata
arborea
glauca
mitriformis
ferox *Lam.*
brevifolia *Lin.*
rodocantha *Phit.*
pumila aracnoidea
murgaritifera
retusa
spiralis
serrata
marmorea
succotrina
triquetra
Aloysia citrodora (*vide Verbena*)
Alstrœmeria ligtu *Lin.*
peregrina *Ait.*
Althæa cannabina
ludvigii
officinalis
Alyssum calicinum
campestre
creticum
Amaranthus blitum
caudatus
coccineus
cruentus
deflexus
flavus
hypocondriacus
lychnicus
mangostanus
oleraceus
paniculatus
parisiensis
reflexus
retroflexus
rubens
tricolor
Amaranthus viridis
Amaryllis atamasco *Catesb.*
belladonna
equæstris *Jacq.*
latifolia *L. Herit.*
lutæa
formosissima
longifolia *Ait.*
reginæ *L. Herit.*
sarniensis
vittata *Ait.*
undulata
Ambrosia maritima
Ambrosinia bassii
maculata
reticulata
Ametystæa cærulea
Ammi copticum
majus
Amomum zingiber *Wild.*
Amygdalus dulcis
communis
amara
persica
nana *Pall.*
Anagallis arvensis
flore cæruleo
flore phœnicæo
Anagiris fætida
Anastatica hierocuntica
Anchusa angustifolia
italica
officinalis
tinctoria
Andrachne thelephioides
Androsace maxima
Andryala cheiranthoides
lanata
integrifolia
Anemone appennina *Wild.*
coronaria
plures varietates
stellata
virginiana
Anethum graveolens
pusillum
Angelica archangelica
sylvestris

Anthemis altissima
artemisifolia
B.
B.
B.
B.
plures varietates
cota
montana
millefoliata
valentina
Anthericum aloeides
annuum
frutescens
Antholiza æthyopica
Anthoxanthum aculeatum
odoratum
Anthillis barba Jovis
cornicina
hærmanniæ
vulneraria
Anthirrinum arvense
cymbalaria
linaria
majus
flore albo
flore rubro
flore purpureo
oxyris
orontium
pelisserianum
purpureum
reflexum
purium
triphyllum
Apium graveolens
sativum
sylvestre
petroselinum
plures varietates
petros. tuberosum
Aquilegia atro purpurea
stellata
vulgaris flore pleno albo
flore pleno carneo
flore pleno cæruleo
flore pleno rubro
Arabis bellidifolia
lyrata
pendula
saxatilis
turrita
verna
Arachis hypogea
Arbutus unedo
Arctium lappa
Arenaria rubra
Argemone armeniaca
Mexicana
Aristolochia clematitis
bætica
longa
rotunda
sempervirens
serpentaria
Artedia squamata
Artemisia abrotanum
arborescens
argentea *Ait.*
champhorata
dracunculus
pontica
vulgaris.
Arum arisarum
colocasia
dracunculus
maculatum
tenuifolium
Arundo ampelodesmos
colorata *Ait.*
donax
foliis variegatis
phragmites.
Asarum europæum
Asclepias amæna
angustifolia
curassavica
fruticosa
incarnata
nivea
mexicana *Wild.*
nigra
syriaca
vincetoxicum.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Asparagus acutifolius
albus
officinalis
Asperugo procumbens
Asperula arvensis
cynanchica
Asphodelus fistulosus
lutæus
ramosus
Asplenium adhianthum nigrum
ceterach
ruta muraria
scolopendrium
trichomanes
Aster amplexicaulis *Lam.*
chinensis
flore albo
flore rubro
flore cæruleo
tripulium
Astrantia major.
Astragalus bæticus
conturtuplicatus
hamosus
hamatus
glaux
stella
tragacantha
virescens.
Athamanta Cretensis
matthioli *Jacq.*
Athanasia maritima
Atractytlis cancellata
Atriplex halimus
hastata
ortensis
Atropa Belladonna
mandragora
physaloides
Avena elatior
fatua
Annona squamosa *Jacq.*
tripetala *Ait.*
Acacia hispida
Ascyrum crux andreæ
hyppericoides
Axyris amaranthoides *Lamerk*
Aizoon canariense *L.*

B

Baccharis dioscoridis
ivæfolia
Ballota lanata
nigra
Basella lucida
rubra
vexicaria
Bellis annua
perennis
flore pleno albo
flore fist. rubro
Berberis vulgaris
Betonica hirsuta *L.*
officinalis.
Bidens heterophilla
tripartita
Bignonia catalpa
capreolata *Dukam.*
radicans.
Biscutella auriculata
lyrata
Biserrula pelecinus
Boheravia excelsa
diffusa
scandens
Borago axiflora
officinalis
Brassica oleracea
plures varietates
orientalis
Bromelia ananas
Bryonia alba
Bubon Bucktormense *Spr*
macedonicum
Buphtalmum aquaticum
lignosum
spinosum
Bupleurum fruticosum
rotundifolium
semicompositum
Buxus sempervirens
Buchnera fœtida *vide Manulea*
Bauhinia inermis *Cav.*

C

Cacalia anteuphorbium
ficoides
kleinia
laciniata
repens
Cactus cochenilifer
cruciformis *L.*
curassavicus
Ficus indica
flagelliformis
flavescens
grandiflorus
mammillaris *L.*
moniliformis *Plum.*
opuntia
peruvianus
spinosissimus *Ait.*
tetragonus
triangularis
tuna major
minor
Cæsalpina sappan
Camellia japonica *Wild*
Calycanthus floridus *Mich.*
Calenduia arvensis
hispanica
officinalis
flore pleno
Calla ætiopica
Callicarpa americana
Campanula americana *Ait.*
cervicaria *L.*
bononiensis *Mr.*
barbata *Jacq.*
betonicæ folia
dichotoma
elatines
erinus
hibrida
grandiflora
medium
peregrina
perfoliata
rapunculoides
pyramidalis
speculum
trachelium

Camphorosma monspeliaca
Canna glauca
indica flore rutilo
flore lutæo mac.
Cannabis sativa
Capparis spinosa
Capraria biflora
Capsicum annuum
plures varietates
baccatum
conicum *Lam.*
frutescens
grossum
sinense
B fructo erecto
B fructu parvulo
B fructo crispo
& plures varietates
Cardamine impatiens
pratensis
Cardiospermum corindum
halicacabum
Cardus arabicus
marianus
palustris
stellatus
Carlina acaulis
vulgaris
Carpesium cernuum
Carthamus cæruleus
tinctorius
Cassia acuminata *Wild.*
corymbosa
chame crista *Persoon.*
nictitans *Pluk.*
occidentalis
orientalis *Lam.*
senna
sennoides *Jacq.*
tomentosa *Lam.*
septentrionalis
ligustrina *L.*
marilandica *L.*
Catananche cærulea
lutæa.
Caucalis daucoides *Jacq.*
grandiflora *Wild.*
nodosa *Jacq.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Caucalis plataphillos
rubra
Celastrus buxifolius
Celosia castrensis
coccinea
cristata flore rubro
flore lutæo
paniculata
Celsia cretica
Celtis australis
Cenchrus ciliatus
echinatus
Centaurea alba
alpina
benedicta
calcitrapa
centauroides
cæspitosa
cineraria
conifera
cyanus
cuprina
ferox
melitensis
moschata
napifolia
phrygia
ragusina
rupestris
salmantica
seridis
solstitialis
strobilacea
verutum
Cerastium arvense
perfoliatum
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Cerinthe major
minor
Cestrum diurnum
nocturnum
parqui
Chamærops humilis
Cheiranthus cheiri
annuus
helveticus
incanus
Cheiranthus incanus plures varietates
tricuspidatus
Chelidonium glaucium
majus
Chenopodium ambrosiodes
bonus henricus
botrys
maritimum
Multifidum
rubrum
scoparia
vulvaria.
Chlora perfoliata
Condrilla juncea
Chrisocoma ciliata
Chrisanthemum achillea
americanum
indicum
myconis
segetum.
Chelone, *vide* pentstemon.
Chloris petrea
scoparia *Lmk.*
Cineraria maritima
Circæa lutetiana *Lam.*
Cissus acida
Cistus ægyptiacus
albidus
crispus
fumana
guttatus
ladaniferus
lævipes
incanus
salicifolius
serpillifolius
salvifolius
thymifolius.
Citrus aurantium
plures varietates
decumanus
medica
plures varietates
limon
plures varietates
Claytonia portulacaria
Clematis cyrrhosa
flammula
florida.

Clematis erecta
integrifolia
orientalis
vitalba
Cleome pentaphylla
Clinopodium argenteum
vulgare
Clitoria ternatea
Clutia pulchella
Clypeola maritima
Cneorum tricoccum
Cochlearia armoracia
coronopus
glastifolia
officinalis
Coix lacryma job
Colutea frutescens
Commelina communis
virginica
polygama *Roth.*
Conium maculatum
Convallaria majalis
multiflora
polygonatum
Convolvulus arvensis
biflorus
cneorum
lineatus
sybiricus
scammonea
sæpium
siculus
soldanella
tricolor
Coniza anthelminthica
squarrosa
Cophæa arabica
Corchorus olitorius
capsularis *Lam.*
siliquosus
trilocularis
Cordia mixa
Coreopsis ferulacea
leucantha
tripteris
Coriandrum sativum
testiculatum
Coriaria myrtifolia
Cornus sanguinea
Coronilla argentea
cretica
securidaca
valentina
Corylus avellana
Cosmos bipinnatus *Cav.*
Cotula coronopifolia
Cotyledon farinosa
orbicularis
spuria
umbillicus
Crambe cordifolia
hyspanica
Crassula articulata
cotyledon
tetragona
Crepis barbata
rubra
Crithmum maritimum
Crocus officinalis
vernus
Crinum americanum *Ait.*
Crotolaria incana
laburnifolia
Croton tinctorium
Cucubalus behen
fabarius
italicus
multiflorus
Cucumis dudaim
Cucurbita pepo colocyntha
Cuminum cyminum
Cupressus sempervirens
Cuscuta europæa
Cyclamen europæum
plures varietates
persicum *Ait.*
Cynanchum acutum
monspeliacum
viminale *L.*
Cynara cardunculus
scolymus
Cynoglossum cheirifolium
japonicum *Thumb.*
officinale

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Cynosurus aureus
domingensis
Cyperus æsculentus
longus
papyrus
rotundus
Cytisus Cajan
laburnum
nigricans
Cerbera thevetia (1) *Jacq.*

D

Daphne gnidium
laureola
Datura faustosa flo. purpureo
flo. albo
ferox
lævis
metel
tatula
stramonium
Daucus carota
radice purpurea
caucaloides
Delphinium ajacis
flore albo
flore carneo
flore cæruleo
flore variegato
consolida
elatum hybridum *Wild.*
Dyanthus atrorubens
barbatus
chartusianorum
collinus *Vald.*
caryophyllus
plures variet.
diminutus
carioph. sylvestris
chinensis
prolifer
Dyanthus rupestris
Digitalis aurea
ambigua
ferruginea
purpurea
Dahlia variabilis *vedi* georginia
Diospiros lotus
virginiana
Dipsacus fullonum
sylvestris
Dodonea viscosa
Dolychos lablab
lignosus
luteolus
purpureus
sesqnipedalis
Doronicum pardalianches
Dorstenia contrayerva
Draba verna
Dracæna ensifolia
Dianthera malabarica
sarmentosa
Dictamnus albus
Dracocephalum canariense
canescens
grandiflorum
moldavica
peltatum
sybiricum
virginicum
Duranta ellisia.

E

Echinops sphæracephalus
Echium italicum
candicans
giganteum *Ait.*
vulgare
Eleagnus angustifolia
Elymus caput medusæ *Schreb.*
virginicus *Pers.*

(1) *I Signori curiosi delle piante forastiere per osservare la rarità della sopradetta descritta pianta, leggano il Celebre Luigi Colla, che al tomo 3. pag. 317. dice così: Nome che per allusione poetica alla morsicatura del Can Cerbero si diede a questa pianta, come una delle più velenose che si conoscano, infatti è cotanto velenosa che abbruciandone il legno, l'esalazione del fumo basta per estinguere gli astanti. Gli sfortunati abitanti dell' Isola di Hairi, ora S. Domingo, oppressi dagli Spagnuoli, non osando combatterli, tentarono questo mezzo per distruggerli, facendo vasti suffumigi del sopradetto legno.*

Epilobium angustifolium
hirsutum
palustre
tetragonum
Equisetum arvense
fluviatile
Erica multiflora
Erigeron acre
graveolens
siculum
viscosum
Eruum hirsutum
lens
plures varietates
Eryngium azzurreum
campestre
Erysimum alliaria
barbarea
officinale
siliquosum
Erythrina corallodendron
herbacea
Eupatorium cannabinum
Eucomis undulata *Ait.*
Euphorbia caput medusæ
major
minor
facie fructu pini
canariensis
chamesice
cyatophora
cyparissias
exigua
lathiris
literata
geniculata
nereifolia
officinalis
orientalis
pinea
Euphrasia latifolia
viscosa
Evonymus europæus.

F

Fagus castanea
sylvatica
Ferraria pavonia
undulata
Festuca bromoides
ovina
Ficus carica
plures varietates
bengalensis
religiosa *Wild.*
Ferula communis
sybirica *Wild.*
tingitana
Filago arvensis
Forshalea angustifolia
tenacissima
Fragaria sterilis
vesca
chiloensis fructo albo
fructo rubro
fructo nigro
Frankenia lævis
pulverulenta
Fraxinus ornus
Fritillaria meleagris
persica
regia
Fumaria capreolata
sicula
officinalis
sempervirens
spicata

G

Galega officinalis
orientalis
pulchella
Galium aparine
montanum
rubioides *Schrad.*
Galinsoga parviflora
Garidella nigellastrum
Gaura biennis
oenothera
Genista candicans
tinctoria
Georginia purpurea *Wild.*
Gentiana centaurium
spicata

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

G 22. Geranium anceps
alchemilloides
capitatum
chium
ciconium
cicutarium
argenteum
bohemicum
coriandrifolium
camphoratum
cucullatum
denticulatum
divaricatum
elongatum
emarginatum
hybridum
odoratissimum
glutinosum
molle
inquinans
myriæfolium
prostratum
radula
sanguineum
striatum
saniculæfolium
semitrilobum
trilobum
triste
tomentosum
viscosum
zonale
Geropogon glabrum
pratense
Geum canadense
montanum
urbanum
Gladiolus angustifolius
communis
gramineus *Wild.*
plicatus *Vald.*

Gladiolus spathaceus *L.*
tristis
Glecoma hederacea
Gleditschia orientalis
inermis
triacanthos
Glycine bituminosa
frutescens
Glycyrrhiza echinata
glabra
Gnaphalium arenarium
luteo album
leyseroides *Desf.*
stæchas
undulatum
orientale
Gomphrena globosa
flore argenteo
flore rubro
Gossypium arboreum
herbaceum
Gratiola officinalis
Gypsophyla perfoliata
struthium
Galvesia frutescens
Gyseckia pharnacioides

H

Hæmanthus Coccineus
Hædera helix
quinquefolia
Hædisarum coronarium
hirtum
frutescens
muricatum *Wild.*
onobrichis
violaceum
Helianthus annuus
multiflorus
tuberosus

(2) *Intorno a questa estesa famiglia son varie le opinioni degli Autori Classici, che la dividono in Erodii, Geranii, e Pelargonii. Ma io nel descriverla ho seguito la comune opinione.*

Heliotropium europæum
curassavicum
parviflorum *Mant*
peruvianum
Helleborus hyemalis *Wild.*
fætidus *Persoo.*
niger
viridis
Hemerocallis cærulæa *vide* lilium
cordifolium
flava
fulva
Heracleum spondylium
Hermannia alnifolia
denudata
Herniaria glabra
Hesperis africana
lacera
turrita
verna
Hibiscus albelmoschus
æsculentus
ficulneus
lampus
moscheutos *Wild.*
manihot
mutabilis
phæniceus
palustris
sabdariffa
speciosus
syriacus flore rubro
flore albo
trionum
Hieracium pilosella
Hippocrepis multisiliqua
unisiliqua
Holcus avenaceus
lanatus
niger
minimus
saccharatus
sorghum
Hordeum nudum
vulgare
zeocriton

Hortensia speciosa *Smith.*
Horminum pirenaicum
Humulus lupulus
Hyacinthus botryoides
Comosus
ciliatus
monstrosus
muscari
orientalis
plures varietates
racemosus
Hyosciamus albus
niger
pusillus
Hypericum androsemum
ascyron
calicinum
dubium *Smith.*
hircinum
montanum
monogynum
perforatum
prolificum *Wild.*
tetragonum
tomentosum
Hipochæris albicans
pinnatifida
Hyssopus officinalis
ocymifolius
Hiperanthera moringa (3)

I

Jasione montana
Jasminum fruticans
grandiflorum
odoratissimum
officinale
sambach *Ait.*
Iberis gibraltarica
semperflorens
sempervirens
umbellata flore albo
flore rubro

(3) *La rarità di questa pianta potrà rilevarsi dalla sola lettura del Cav. Filippo Re nella sua opera del* Giardiniere avviato *v. 2. pag.* 181. *il quale confessa che non potè giammai conoscerla.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Illecebrum lanatum
ficoideum *Jacq.*
paronichia
Ilex aquifolium
Impatiens balsamina
flore albo
flore carneo
flore purpureo
flore variegato

Imperatoria ostrutium
Indigofera anil
arborescens
argentea
madagascariensis *H. P.*
tinctoria
Inula crithmifolia
dysenterica
helenium
odora
pulicaria
squarrosa
Ipomæa bona nox
carnea
coccinea
hederacea
lacunosa
pes tigridis
quamoclit
solanifolia
violacea

Iris biflora
florentina
fetidissima
ochroleuca
pseudo acorus
pumila
sambucina
sysirinchium
spuria
susiana
tuberosa
xiphium
versicolor *Wild.*
Isatis tinctoria
Isopirum fumoroides

Juglans regia
cinerea *Jacq.*
nigra
Juncus acutus
articulatus
bufonius
conglomeratus
effusus
maximus *Wild.*
pilosus
sylvaticus
Iuniperus communis
sabina
virginiana
Justicia adhatoda
coccinea *Smith.*
Ixia bulbocodium flore albo
flore purpureo
crocata
purpurascens
Ixora americana
coccinea
trifoliata *Cav.* ternifolia

K

Knautia proponticа
Kolreuteria paniculata
Kampferia galanga

L

Lachenalia pendula
serotina
Lactuca perennis
pyrenaica
quercina
sativa
plures varietates
scariola
virosa
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus
Lamium album
maculatum
Lantana aculeata flo. Mu
Radula
trifoliata

Lathyrus aphaca
annuus
pratensis
sativus
Lavathera africana
americana
arborea
gallica
micans
olbia
sylvestris
Lavandula dentata
multifida
parviflora
pinnata
spica
stæchas
Laurus benzoin
borbonia *Plum.*
camphora *Jacq.*
indica *Pluck*
nobilis
sassafras
Leontodon taraxicum
Lemna minor
Leonurus cardiaca
Lepidium bonariense
draba
iberis
perfoliatum
petreum
sativum
Ligusticum levisticum
Ligustrum vulgare
Lilium bulbiferum *Jacq.*
candidum
cordifolium
caledonicum
spicatum
Linum austriacum
chatarticum
suffruticosum
usitatissimum
Liriodendron tulipifera
Lithospermum arvense
fruticosum
purpureo cæruleum

Lobelia cardinalis *L.*
laurentia
longiflora
siphyllitica
Lolium perenne
temulentum
Lonicera caprifolium
periclimenum
symphoricarpos
Lopezia mexicana
Lotus edulis
cytisioides
hirsutus
jacobeus
maritimus
minimus
tetragonolobus
Lunaria annua
Lupinus albus
angustifolius
hirsutus
Lychnis capensis
calcedonica
dioica
floscuculi
Lycium afrum
baccatum
europæum
Lycopus europæus
exaltatus
Lycopsis arvensis
bullata
Lysimachia nummularia
quatrifolia
Lithrum cuphæa
hyssopifolium
salicaria
verticillatum *L.*

M

Madia viscosa
Magnolia grandiflora
purpurea
Malva caroliniana
coromandeliana
crispa
fragrans
parviflora
peruviana

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Malva rotundifolia
scoparia
sherradiana
sylvestris
tomentosa
virgata
Manulea fœtida *Andr.*
Marrubium alyssum
candidissimum
hispanicum
pseudo dictamnus
vulgare
Martinia annua
Matricaria chamomilla
parthenium
flore pleno
Medeola asparagoides
Medicago arborea
circinata
falcata
maculata
laciniata
polymorpha
plures variet.
Melia azederach
sempervirens
Melianthus major
minor
Melica altissima
ciliata
laymalli
Melissa calamintha
grandiflora *Wild*
officinalis
pyrenaica (horminum pyrenaicum *Wil.*
Melitis melissophyllum
Melochia pyiramidalis
Melothria pendula
Menispermum canadense
Mentha aquatica
gentilis
piperita
pulegium
rotundifolia
viridis
Mercurialis annua
perennis

Mesembrianthemum cordifolium
crassifolium
cristallinum
forficatum
edale
barbatum *L.*
geniculatum
deltoides
multiflorum
noctiflorum
splenden
scabrum
tenuifolium
tuberosum
uncinatum
Mespilus chamæmespilus
germanica
Messerschmidia fruticosa
Milium paradoxum
Milleria quinqueflora
Mimosa arborea
aculeaticarpa *Orteg.*
farnesiana
glauca
leucocephala
pudica
B. nova
sensitiva
virgata
Mirabilis dichotoma
jalapa
flore lutæo
flore albo
flore rubro
flore variegato
longiflora
Molucella lævis
spinosa
Momordica balsamina
minor
elaterium
luffa
Monarda clinopoidea
fistulosa
punctata
Moræa chinensis
sordescens

Morus alba
nigra
papirifera (broussonetia
papyrifera) *Duham*
Musa sapientum
Myagrum paniculatum
perfoliatum
rugosum
Myrtus communis
italica fructu albo
nigro
latifolia romana
Myrica cerifera *Wild.*

N

Narcissus jonquilla
flore pleno
bulbocodium
odorus
poeticus
pseudo narcissus
præcox
triandrus
tazzetta
plures varietates
Nardus aristata
stricta
Nepeta cataria
hirsuta
multifida
scordotis
reticulata
tuberosa
violacea
ucranica *L.*
Nerium oleander flore carneo
fl. pleno
fl. pl. albo
Nicotiana fruticosa
glutinosa
rustica
pusilla
tabacum
undulata
Nigella arvensis
damascena
hispanica
sativa

Nyctantes sambach *vide* jasminum sambach
Nimphæa alba

O

Ocymum americanum
basilicum
bullatum
plures variet
crispum
frutescens
mollissimum
rugosum
minimum
monachorum
rubrum
thyrsiflorum
Oenanthe globosa
peucedanifolia
pimpinnelloides
Oenothera biennis
candida
capensis
longiflora
grandiflora
mollissima
rosea
parviflora
tripetala
Olea europæa
fragrans
Ononis alopecuroides
arvensis
balsamifera
cenisia
Onosma echioides
Ophris antropophora
myoides
Orchis bifolia
latifolia
maculata
militaris
morio
mascula
papilionacea
piramidalis
rubra
Oryganum dictamnus

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Oryganum majorana
B. tenuifoli
onites
Siriac um
vulgare
Ornitogalum afrum
Arabicum
excapum
lutæum
montanum
narbonense
novum
nutans
umbellatum
Ornitopus perpusillus
scorpioides
Orobanche major
ramosa
Oryza sativa
Osmunda regalis
lunaria
Osyris alba
Osteospermum moniliferum
cæruleum
Oxalis purpurea
pes capræ
flore pleno
polyphilla
repens

P

Pæonia officinalis
flore pleno
Pancratium maritimum
Panicum capillare
colonum
dactylon
miliaceum
Papaver argemone
dubium
rhoeas
somniferum sem. albo
sem. nigro
Paris qudrifolia *L.*
Parietaria cretica
officinalis
Parkinsonia aculeata
Paspalum vaginatum *Swartz.*
Passerina hirsuta
Passiflora angustifolia
cærulea *Wild.*
fetida *L.*
incarnata *Wild.*
maculata
minima
suberosa *Cav.*
Pastinaca lucida
opoponax
sativa
Pavonia columella *Cav.*
præmorsa
spinifex *Wild.*
Pentstemon campanulata *Wild.*
Pentapetes phænicea
Perilla ocymoides *Ard.*
Periploca greca
Petiveria alliacea
Peucedanum officinale
Phalaris arundinacea
canariensis
Pharnaceum cerviana *Lam.*
Phaseolus americanus
oaracalla
chunda
lilac
lunatus
semierectus
vulgaris
plures varietates
Phlomis leonurus
nepetifolia
samia
fruticosa
Phænix dactylifera
Phyladelphus coronarius
Phyllis nobla
Phyllyrea media
ligustrifolia
Physalis alkekengi
curassavica
disucca
flexuosa
pruinosa
somnifera
tuberosa
Phytolacca decandra
icosandra

Phytolacca octandra
Picris asplenioides
hieracioides
Pimpinella anisum
glauca
peregrina
saxifraga
Pinus pinea
sylvestris
Piper blandum *Wild.*
pellucidum
Pistacia lentiscus
terebinthus
vera
Pisum arvense
ochrus
sativum
Plantago alpina
albicans
altissima
crasfolia
coronopifolia
cynops
lanceolata
lagopus
maritima
major
psyllium
squarrosa
Platanus orientalis
occidentalis
Plumbago europæa
zeilanica
Plechtranthus parviflorus *H. P.*
Plumeria alba *Jacq.*
Poa divaricata
plana
pratensis
Polyanthes tuberosa
flore pleno
Polygala myrtifolia
vulgaris
Polygonum aviculare
convolvulus
fagopyrum
marginatum
orientale
persicaria
scandens *L.*
Polymnia uvædalia
Polypodium filix fœmina
filix mas.
vulgare
Populus alba
nigra
Portulaca oleracea
Potentilla alba
anzerina
argentea
obscura
pilosa
reptans
supina
Poterium hybridum
sanguisorba
spinosum
Prasium majus
Prenanthes muralis
Primula auricula
maxima
palinuri
veris off.
acaulis
Prunella laciniata
hyssopifolia
pensylvanica
vulgaris
Prunus armeniaca
cerasus
domestica
cum varietatibus
laurocerasus
Psydium pyriferum
Psolarea bituminosa
pinnata
sempervirens
Pteris aquilina
Pulmonaria officinalis
Punica granatum
flore pleno
Pirola rotundifolia
Pyrus angustifolia
communis
plures varietates
cydonia
plures varietates
malus
plures varietates

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Q

Quercus cerris
ilex
robur
suber

R

Ranunculus acris
aconitifolius
asiaticus
plures varietat.
muricatus
pr tensis
parviflorus
repens
sceleratus
Raphanus rhapanistrum
sativus
radice longa alba
radice longa rubra
Reseda alba
lutea
luteola
odorata
undata
Rhamnus alaternus
catarticus
paliurus
triphyllus
zizyphus
Rheum rhapanticum
palmatum
undulatum
Rhus copallinum
cotynus
lucidum
glabrum
radicans
toxicodendron
typhinum
Ribes grossularia
rubrum
uva crispa
Ricinus communis
inermis
medicus
Rinanthus trixago
Rivinia humilis
lævis
Robinia fruticosa
pseudo acacia
hispida
Rosa alba
belgica
rubra
damascena
canina
centifolia
moschata *Ait.*
majalis *Desf.*
pendula *Ait.*
semperflorens
sulphurea
Rosmarinus officinalis
Rotboella incurvata
Rubia bocconi
peregrina
tinctorum
Rubus canadensis
fruticosa
idæus
Rudbeckia alata
laciniata
purpurascens
Ruellia clandestina
strepens
Rumex acetosa
acetosella
alpinus
arifolius
lanceolatus
lunaria
multifidus
pulcher
roseus
sanguineus
scutatus
vesicarius
Ruscus aculeatus
hypoglossum
hypophyllum
Ruta graveolens

S

Saccharum argenteum *Brous.*
officinarum
Sagina procumbens
Salicornia herbacea
Salix alba
babilonica
Salsola fruticosa
kali
salsa
sativa
soda
Salvia Egyptiaca
æthyopis
aurea
canariensis
amarissima *Ortega*
ceratophylla
ceratophylloides
coccinea
disermas
fætida
formosa
glutinosa
hispanica
horminum
hirsuta
hæmatodes
Lyrata
nemorosa
nutans
officinalis
fol. aurie
fol. rub.
fol. varieg.
mexicana
pinnata
pomifera
pratensis
sclarea
spielmanni
serotina
sylvestris
tetragona
tuberosa
tileifolia
verbenaca
verticillata
Sambucus ebulus
laciniata
nigra
Samolus valerandi
Sanguisorba officinalis
Sanicula europæa
Santolina chamæcyparissus
rosmarinifolia
Sapindus chinensis (*vide* kolreuteria
Saponaria officinalis
flore pleno
vaccaria
Satureja capitata
fruticosa
greca
hortensis
juliana
montana
Saxifraga sarmentosæ
tridactylites
Scabiosa argentea
atropurpurea
cretica
papposa
prolifera
sicula
succisa
stellata
Scandix cerefolium
pecten
tamarioides
Schinus molle
Schænus mucronatus
Scilla autumnalis
hyaciothoides
maritima
peruviana flore albo
flore rubro
Scirpus lacustris
sylvaticus
Scleranthus arvensis
Scorpiurus muricata
Scorzonera hispanica
humilis
laciniata
purpurea
resedifolia
tingitana

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Scorzonera calcitrapoides
hirsuta
Scrophularia aquatica
betonicæfolia
glabrata *Iacq.*
canina
nodosa
Scutellaria albida
galericulata
peregrina
Sedum acre
annuum
reflexum *Pers.*
stellatum
telephium
Selinum caruifolia
elegans *Ball.*
Sempervivum
arachnoideum
arboreum
tectorum
Senebiera pinnatifida *Dec.*
Senecio doria
jacobea
erucæfolius
rhaphanifolius
triflorus
Seriola ætnensis
urens
Serratula tinctoria
Sesamum orientale
Seseli montanum
Sida abutilon
augustifolia
cristata
dilleniana *Wild.*
hirta *Cav.*
lanata
mauritanica
rombifolia
triloba
triquetra
Sideritis montana
perfoliata
romana
syriaca
scordioides
Sigesbekia occidentalis

Silene armeria
conica
cretica
fruticosa
longicaulis *Poit.*
gigantea
muscipula
nocturna
nocturna
nova
orchioidea
pendula
quinque vulnera
viscosa
virginica
Sylphium perfoliatum
Synapis alba
nigra
Sison ammi
amomum
Sisimbrium altissimum
barbarea
chatolicum
irio
sophia
Sisirinchium aurantiacum
bermudianum
convolutum
palmifolium
Sium falcaria
Smilax aspera
salsaparilla
Smirnium olusatrum
perfoliatum
Solandra grandiflora
Solanum æthyopicum
betaceum *Cav.*
cornuti major
coccineum
corymbosum
dulcamara
dyphillum
fuscatum
guineense
giganteum *Jacq.*
nodiflorum *Wild.*
marginatum
macrocarpon

Solanum lycopersicum
plures varietat.
melongena
nigrum
quercifolium
sodomeum
tomentosum
tuberosum
verbascifolium
virginicum
Solidago canadensis
virga aurea
Sonchus arvensis
oleraceus
plures varietates
tenerrimus
Sophora japonica *Persoo.*
Sorbus domestica
Sparganium natans
Spartium junceum
spinosum
Sphæranthus indicus
Spigelia anthelmintica
Spilanthus oleraceus
Spiræa filipendula
ulmifolia *Wild*
Stachis annua
arvensis
germanica
lanata
hirta
purpurea
recta
Statice armeria
cordata
echioides
limonium
minuta
monepetala
reticulata
speciosa
Stewia eupatoria *L.*
Stereulea platanifolia
Stipa juncea
tenacissima
Styrax officinalis
Symphitum majus
tuberosum

Siringa persica
laciniata

T

Tagetes erecta
integrifolia
patula
Tamarix gallica
Tanacetum balsamita
vulgare
Tamus communis
Tarchonanthus camphoratus
Taxus baccata
Tetragonia expansa
ivæfolia
Telephium imperati *Lam.*
Teucrium asiaticum
betonicum
campanulatum
chamædris
chamæpytis
flavum
fruticans
hircanicum
iva
marum
massiliense
polium
scorodonia
scordium
Thalictrum aquilegiæfolium
flavum
medium
minus
speciosum
Thapsia asclepium
garganica
villosa *Wild.*
Thlaspi alpinum
arvense
bursa pastoris
campestre
montanum
Thuya orientalis
Thymbra spicata
verticillata
Thymus acynos
serpillum
citri odore

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Thymus tragorianum
virginicus
vulgaris
Tilia europæa
Tordilium apulum
antriscus
maximum
syriacum
Tournefortia hirsutissima *Swart.*
Tradescantia erecta
cristata *Jacq.*
discolor
virginica
Trachelium cæruleum
Tragopogon Dalecampii
picroides
porrifolium
pratense
rubrum
Tribulus terrestris
Trifolium arvense
messanense
melilotus
cærulea
repens
squarrosum
subterraneum
Triglochin palustre
Trigonella corniculata
fenum græcum
monspeliaca
Tripsacum dactyloides
Triticum junceum
maritimum
Tropeulum majus
Tulipa gesneriana
persica
sylvestris
Turnera ulmifolia
Tussilago alpina
fragrans
hybrida
fariara
petasites
Typha latifolia

U

Ulmus campestris
Ulex europæus
Urena lobata
Uniola latifolia *Mich.*
Urtica alcanica
balearica
nivea
pilulifera
urens

V

Vaccinium ligustrinum
Valantia cruciata
hispida
taurica
Valeriana calcitrapa
cornucopea
locusta
coronata
radiata
officinalis
Phù
rubra
Vella annua
Verbascum blattaria
nigrum
thapsus
Verbena aubletia
bonariensis
indica
mexicana
nodiflora
officinalis
spuria
Verbesina alata
nodiflora
Veronica anagallis
beccabunga
chamedrys
elatior *Kiteb.*
foliosa *Valdest.*
officinalis
Viburnum opulus
tinus *B.*flo. albo
Vicia bengalensis
cracca
faba
fruct. nigro
lutæa
monanthos
nilotica

Vicia narbonensis
pisiformis
sativa
sæpium
syriaca
Vinca major
minor
foliis variegatis
rosea
Viola bicolor
canina
hirta
lutæa
mirabilis
grandiflora
odorata
B. flore duplici
tricolor
Viscum album
Vitex agnus castus
Vitis arborea
laciniata
lucida (4)
vinifera
plures varietat.

X

Xanthium strumarium
Xeranthemum bracteatum
orientale

Y

Yucca aloifolia
draconis
gloriosa

Z

Zea mays
Zinnia elegans
multiflora
parviflora
verticillata
Ziziphora capitata

(4) *I Giapponesi del frutto di questa pianta fanno grand' uso in varie malattie, da cui vengono affetti, chiamandolo* Nanckaro.

DEDIT IPSE DE PISANI CIANCIO

Delle rare piante che in abbondanza si attendono dal Continente, e che non si descrivono attualmente, si darà un' appendice in appresso.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

ADDENDA

Achillea anthemoides
Ageratum corymbosum
Anthericum pendulum
Arenaria tenuifolia
Asphodelus fistulosus minor
Caucalis orientalis
Cestrum fætidum
Cistus heterophillus
villosus
Convolvulus cantabrica
Cheiranthus græcus
hispidulus
Desmanthus virgatus
Dahlia superba
Glycine apios
Hermannia bicolor
Hyssopus nepetoides
Horminum virginicum
Iris verna
Lantana camara
salvifolia
Lavathera pseudo olbia
Linum perenne
Maurandia semperflorens
Psoralea americana
Senecio elegans
B. flo. albo
B. flo. cærnleo
Sida Glauca
Valeriana tuberosa

SYNOPSIS

PLANTARUM
HORTI BOTANICI
ACADEMIÆ REGIÆ PANORMITANÆ
ANNO MDCCCII.

A

Abroma augusta
Acalypha virginica
Acanthus mollis
spinosus
Acer rubrum *altissimum*
campestre
Negundo
tataricum
Achillaea Ageratum
ligustica *Allion*.
magna
Millefolium
flore rubro
moschata
odorata
Ptarmica
pubescens
tomentosa
Achiranthes aspera *Sicula*
lappacea
repens *H. Mant.*
Acorus Calamus
Adianthum Cap. Veneris
fragrans
Adonis autumnalis *flor. luteo*
Adonis autumnalis *miniata* (*Jacq.*
Aegilops ovata
Aegopodium Podagraria
Aeschinomene aspera
Sesban
Aesculus Hippo-Castanum
Agave americana
variegata
vivipara
Ageratum conizoides
rubens *Hort. Florent.*
Agrimonia eupatoria
odorata
Agrostema Cœli-rosa
coronaria *flore albo*
flore rubro
Githago
Agrostis capillaris
Cinna
dulcis *Sibthorp.*
Spica venti
Stolonifera
Ailanthus glandul. *Des Font.*
Aira aquatica
caryophyllaea
cespitosa

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II