Ju 1605

CATALOGO

DELLE PIANTE CHE SI COLTIVANO
NEL BOTANICO GIARDINO

DELLA VILLA

DEL SIGNOR

PRINCIPE DI BISIGNANO

ALLA BARRA

1805.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

A

Abroma augusta
Acanthus mollis
Acer campestre
laciniatum
Negundo
Opulum
Platanoides
Pseudo-platanus
rubrum
tataricum
Achania Malvaviscus
Will. Hibiscus malvaviscus Lin.
Achillaea Ageratum
alpina
millefolium
nobilis
Ptarmica
tanacetifolia *Lamark Encyclop. Meth.*
Achyranthes radicans *Cav.*
Aconitum Napellus
Acorus calamus
Adiantum Capillus Veneris
Adonis aestivalis
Ægopodium Podagraria
Ægylops ovata
Æschynomene V. Coronilla
Æsculus hyppocastanum
Pavia
Æthusa cynapium
Agapanthus umbellatus
Agave americana
fol. margine luteo
vivipara
Ageratum conyzoides
Ager atum corymbosum *Hort. Flor.*
obtusifolium *Lam. Enc.*
rubens *Hort. Flor.*
Agrimonia Eupatoria
Agrostemma Cœli-rosa
Githago
coronaria
Agrostis capillaris
Cinna
Ailanthus glandulosa *Des fontaines*
Ajuga reptans
Aizoon hispanicum
Albuca altissima
Alcina perfoliata *Cav.*
Alisma Plantago
angustifolia
Allium Ampeloprasum
Cæpa
ciliatum *Cyrilli*
fistulosum
Neapolitanum *Cyrilli*
odorum
roseum
sativum *giganteum Nob.*
Schenoprasum
sphærocephalon
speciosum *Cyril.*
triquetrum
Aloe arachnoides
pumila
carinata
fruticosa *Lam. Enc.*
perfoliata (ζ) *Will.*
humilis
lingua
longifolia *Lam.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Aloe maculata *obliqua*
margaritifera *major*
minor
marmorea
mitraeformis *Lam.*
Aloe perfoliata (α) *Will.*
perfoliata *maculata* (*Nob.*
perfoliata *ſinuata Nob.*
plicatilis
retuſa
ſerrata *Decandoll.*
ſpiralis *imbricata*
variegata
verrucoſa
verrucoſo-ſpinoſa
Allio. H. Taurin.
vulgaris *Lam.*
perfoliata (λ) *Will.*
Alſine media
Althæa officinalis
roſea *ß. albo pl.*
ß. luteo pl.
ß. rubro pl.
ß. carneo pl.
ß. purpureo pl.
ß. variegato pl.
Alyſſum maritimum *Will.*
Clypeola maritima Lin.
ſaxatile
ſinuatum
utriculatum
Amaranthus albus
Blitum
Cararu *Jacq.*
caudatus
cruentus *Jacq.*
deflexus
flavus
hypocondriacus
Amaranthus lividus *Jacq.*
mangoſtanus
paniculatus
polygonoides
proſtratus *Deſfont.*
retroflexus
ſpinoſus
tricolor
bicolor
viridis
Amaryllis Atamaſco
Belladonna
formoſiſſima
longifolia
lutea
ſarnienſis
undulata
vittata
Amethyſtea cærulea
Ammi copticum
majus
Amomum zyngiber
Amorpha fruticoſa
Amygdalus communis
Perſica
ß. pl.
pumila *ß. pl.*
Anagallis arvenſis
Monelli
Anchuſa anguſtifolia
italica
Milleri
officinalis
undulata
Androſace maxima
Andryala integrifolia
Anemone apennina
coronaria (*)
hortenſis
narciſſiflora

(*) *Se ne poſſeggono* 150. *delle più ſcelte varietà dei giardini di Olanda.*

Anemone ſtellata *Lam. E. M.*
Anethum foeniculum
puſillum *Hort. Taur.*
Angelica Archangelica
ſylveſtris
Anoda V. Sida
Annona triloba
Anthemis arvenſis
auſtriaca
Cota
globoſa *Orteg.*
grandiflora *fl. pl. Gmelin. Chryſanthemum indicum* Lin.
nobilis
tomentoſa
Anthericum alooides
annuum
fruteſcens
Antholyza æthyopica
Cunonia
Anthoxanthum odoratum
Anthyllis Barba Jovis
Antirrhinum cymbalaria
elatine
majus
Orontium
ſpurium
triphyllum
Apium graveolens
Petroſelinum
Aquilegia vulgaris
fl. pl. albo
fl. pl. rubro
fl. pl. carneo
fl. pl. violaceo
Arabis alpina
pendula
thaliana
turrita
Arachis hypogæa
Arbutus Unedo
Arctium Lappa
Arctotis aſpera
calendulacea *triſtis*
grandiflora
Arduina biſpinoſa
Arenaria rubra *marina*
ſerpyllifolia
trinervia
Argemone mexicana
ß. albo
Argyrocheta parviflora
H. R. Matr.
Ariſtolochia boetica
Clematitis
rotunda
ſempervirens
Artedia squamata
Artemiſia Abrotanum
Abſinthium
abſinthoides
campeſtris
camphorata *Allion.*
Dracunculus
maritima
pontica
vulgaris
zeylanica
Arum Ariſarum
Colocaſia
dracunculus
maculatum
obtuſifolium *H. Ticin.*
Aruudo Ampelodeſmos
Cyrilli
arenaria
donax
picta
epigejos
colorata *Aiton*
Phalaris arundinacea
picta Lin.
Aſarum europæum

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

Aſclepias curaſſavien
fruticoſa
Linaria
mexicana
nigra
nivea
syriaca
vincetoxicum
Aſparagus officinalis
tenuifolius *Lam.*
retrofractus
Aſperula arvenſis
calabrica *Will.* Pavetta foetidiſſima *Cyr.*
Aſphodelus creticus
fiſtuloſus
luteus
ramoſus
Aſplenium Adiantum nigrum
Ceterach
Hemionitis
Ruta muraria
Scolopendrium
Trichomanoides
Aſter acris
Amellus
chinenſis *plurimæ varietates*
cordifolius
ericoides
glutinoſus *Cav.*
grandiflorus
novi Belgii
tenellus
tripolium
Aſtragalus glycyphyllus
hamoſus
Athanaſia maritima
Atraphaxis undulata
Atriplex hortenſis
alba
rubra
Atropa Mandragora
Atropa phyſaloides
Avena fatua
fragilis
tatarica

B

Baccharis halimifolia
ivaefolia
Ballota nigra
Baſella alba
lucida
rubra
Baſilea V. Eucomis
Bellis annua
perennis
A. albo maximo
A. rubro fiſtuloſo
ſylveſtris *Cyrilli*
Berberis vulgaris
Beta vulgaris
alba
rubra
Betonica officinalis
Betula Alnus glutinoſa
alba
nigra
Bidens cernua
frondoſa
chryſantha *Cyrill.*
heterophylla *Orteg.*
piloſa
tripartita
Bignonia capreolata
Catalpa
radicans
ſtans
Biſcutella apula
lyrata
Blechnum auſtrale
Blitum capitatum
Boerhavia erecta
ſcandens

Boerhavia viſcoſa
Borago africana
cretica
officinalis
orientalis
Boſea Yervamora
Braſſica Eruca
fruticuloſa *Cyrill.*
hybrida
Napus
Braſſica oleracea
botrytis atropurpurea
cauliflora
polycephala
atropurpurea
maxima
præcox
capitata alba
criſpa
rubra
gongylodes
laciniata
ſabellica
ſabauda
Rapa
Briza eragroſtis
major
minor
Bromelia Ananas
foliis virid. auguſtioribus Nob.
fol. carneis fructu maximo carneo. Nob.
fructu maximo conico carne alba T. Inſt.
fructu pyramidato carne aurea. T. Inſt.
Karatas
Bromus diſtachyos
mollis
pinnatus
ſecalinus
ſterilis
Brotera ovata *Cav.*
Brovvallia demiſſa
elata
Bubon macedonicum
Bupleurum ſemicompoſitum
Buxus ſempervirens
fol. variegatis

C

Cacalia Anteuphorbium
Ficoides
Kleinia
laciniata
repens
ſonchifolia
Cactus cochenillifer
curaſſavicus
cylindricus
Ficus indica
flagelliformis
grandiflorus
Opuntia
minor
Pereskia
peruvianus
ſpinoſiſſimus
tetragonus
triangularis
Tuna *major*
Calendula hiſpanica
officinalis
fl. pleno
pluvialis
Callicarpa americana
Calycanthus floridus

Orto Botanico di Napoli Università degli Studi di Napoli Federico II

Camellia japonica
Campanula Erinus
fragilis *Cyrilli*.
Medium
perſicifolia
fl. plen.
pyramidalis
Rapunculus
ſpeculum
Trachelium
urticæfolia
Canna glauca
indica
fl. luteo punctato
coccinea
Cannabis ſativa
Capſicum annuum
fructu cerasiformi
groſſum
Cardamine chelidonia
hirſuta
impatiens
Cardioſpermum halicacabum (γ)
Lam. Enc. Corindum folio & fructu minori. Tour. Inſt.
Carduus acanthoides
marianus
moſchatus *Nobis*
syriacus
vulgaris *Savi*
Carlina corymboſa
vulgaris
Carpinus Betulus
Oſtrya
Carthamus lanatus
tinctorius
Caſſia acuminata
biflora
chinenſis
chamae-criſta
Caſſia corymboſa
falcata
marilandica
nictitans
occidentalis
tomentoſa
Tora
Caſuarina equiſetifolia
minima
pixidata
ſuberoſa
Cavanilla phoenicea
Celoſia argentea
caſtrenſis
fl. albo
fl. rubro
fl. luteo
coccinea
criſtata
margaritacea
paniculata
trigyna
Celſia Arcturus
Celtis auſtralis
occidentalis
Cenchrus tripſacoides *Cav.*
racemoſus V. *Lappago*
Centaurea benedicta
cæſpitoſa *Cyrill.*
calcitrapa
centaurium
crupina
cyanus
eriophora
galactites
Isnardi
melitenſis
moſchata
fl. albo
fl. rubro
napifolia
phrygia
raguſina

Centaurea ſolſtitialis
ſtrobilacea
Ceraſtium arvenſe
tomentoſum
vulgatum
Ceratonia Siliqua
Cercis ſiliquaſtrum
Cerinthe major
fl. luteo
fl. atropurpureo
Ceſtrum diurnum
Parqui
Chærophyllum temulum
Cheiranthus Cheiri
fl. fulvo
fl. luteo
fl. fulvo pl.
fl. variegato pl.
chius
feneſtralis
incanus
fl. pl. rubro
fl. pl. violaceo
fl. pl. variegato
fl. albo pleno, foliis viridib. glabris.
ſinuatus
Chelidonium corniculatum
Glaucium
majus
Chelone V. Pentſtemon
Chenopodium album
ambroſioides
Botrys
caudatum
hybridum
rubrum
ſcoparia
viride
Vulvaria
Chironia Centaurium
maritima
Chryſanthemum carinatum *H. Leyd.*
coronarium
fl. pl. albo
fl. pl. luteo
indicum V. Anthemis
Myconis
ſegetum
Chryſocoma Lynosyris
Cichorium Endivia
fol. criſpis
Intybus
fol. latioribus rubris
Cineraria Amelloides
ceratophylla *Cyrill.*
maritima
Circaea luretiana
Ciſſus acida
Ciſtus aegyptiacus
albidus
creticus
criſpus
ledifolius
ſalicifolius
ſalvifolius
Citharexylum quadrangulare
ſubſerratum
Citrus Aurantium
(a) *Arancio da fiore* Cat. Hort. Flor. (Cedrangolo acre dolce)
(b) *Arancio forte*. Ibid.
(c) *Arancio ſcannellato*. Ibid.
(d) *Arancio groſſo di Napoli*. Ibid. (Limione)
(dd) *Arancio del Gigante* Ibid. (Ce-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

drangolone di Spagna
(e) *Arancio Turco*. Ibid. (Braca tedesca)
Arancio polimorfo Nob. (Popazzuta)
Arancio dolce (Cedrangolo dolce)
(f) *Arancio di Portogallo*. Ibid. (Portogallo)
Portogallo con odor di vainiglia.
(g) *Arancio di fugo rosso*. Ibid. (Portogallo sanguigno)
(h) *Arancio a foglie di salcio*. Ibid.
(i) *Arancio riccio*. Ibid. (Chinotto maggiore)
(l) *Lima dolce grossa di Spagna*. Ibid. (Limo grosso)
(m) *Limo dolce piccolo* Ibid. (Limino)
(n) *Bizzaria* Ibid.
(β) *Arancio della China* Ibid. (Melangolo della China dolce)
Arancio della China di fugo forte (Melangolo della China acre).
Pompa di Moise, *Combromos*
Pomo d' oro del Gran Signore
Citrus medica
Cedrato di Firenze. Ibid.
(a) *Cedro coronato* Ibid.
Lumia veneziana.
Citrus Limon
(a) *Limone da premere*. Ibid. (Limone nostrato).
(d) *Pomo di Adamo*. Ibid.
(e) *Limone scannellato* Ibid.
(f) *Limone della Regina*
(h) *Limone Cedrato*. Ibid.
(l) *Limone di fugo dolce*. Ibid.
(m) *Limone Rondinino*. Ibid. (Moscardino)
(o) *Pera bronca*. Ibid.
(oo) *Peretta scannellata*. Ibid. (Incannellatone)
(p) *Peretta di S. Domenico piccola, detta Spadafuora*
(q) *Limoncello di Napoli*. Ibid. (Limoncello piccolo)
(r) *Limoncello di Napoli tondo*. Ibid. (Calabresello)
(s) *Limoncello di Napoli scannellato*. Ibid. (Limoncello piccolo riccio)
(t) *Melarosa*. Ibid. (Melarosa verace)
(u) *Melangola amara*. Ibid. (Melarosa bastarda)
(vv) *Ponzino di Napoli* Ibid. (Ponzino verace)
(x) *Spongino*. Ibid.
(y) *Zinna di Vacca* Ibid. (Paparone)
(yy) *Cannarone di Amalfi*. Ibid.
(j) *Bergamotta* Ibid.
(bb) *Limon di Paradiso*. Ibid. (Fior di Paradiso)
(cc) *Limone Calabrese*. Ibid.
Regina Valle
Ammazza Sorci
Claytonia V. Portulacaria
Clematis integrifolia
Vitalba
latifolia
Viticella
Cleome arabica
dodecandra
triphylla
pentaphylla
violacea
viscosa
Clinopodium vulgare
Clitoria ternatea
Clutia pulchella
Cneorum tricoccum
Cochlearia Armoracia
Coronopus
glastifolia
officinalis
Coffea arabica
Coix lachryma Jobi
Colutea arboreſcens
frutescens
humilis
orientalis
Commelina communis

Commelina virginica
Conium maculatum
Convallaria majalis
Polygonatum
Convolvulus arvensis
biflorus
hederaceus
Imperati
pentapetaloides
pentaphyllus
Scammonia
sepium
sibiricus
soldanella
tomentosus
tricolor
Conyza saxatilis
squarrosa
Corchorus olitorius
siliquosus
trilocularis
Coreopsis ferulacea *H. F.*
sambucifolia *Cav.*
tuberosa *R. V. Caserr.*
Coriaria myrtifolia
Cornus mascula
sanguinea
Coronilla aspera *Will.*
Aeschynomene aspera Cav.
aculeata *Will.*
Aeschynomene bispinosa. (*Cav.*
cretica
Emerus
securidaca
Sesban *Will.*
Aeschynomene sesban Cav.
valentina
Corylus Avellana
Cosmos bipinnatus *Cav.*
Cotyledon orbiculata
Umbilicus

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Cochlearia armoracia. P. *Europ.*
coronopus. A. I.
draba. P. I.
glaſtifolia. P. I.
officinalis. A. *Europ. bor.*
Coix lacryma. P. *India.*
Colchicum autumnale. P. I.
montanum. P. I.
variegatum. P. I.
Colutea arboreſcens. L. I.
fruteſcens. L. B. *Oriens. Siberia.*
Commellina communis. A. *America.*
tuberoſa. P. *India Orien.* †
virginica. P. *Virginia.* †
Conium dichotomum.
maculatum. B. I.
Convallaria maialis. P. *Europa bor.*
racemoſa. P. I.
Convolvulus altheoides. A. I.
biflorus. A. *China.*
cantabrica. P. I.
dauricus. *
farinoſus. A. *Madera.*
Imperati. P. I.
pſeudoſiculus. *Cav.*
ſcammonia. P. *Siria. Myſia.*
ſepium. A. I.
ſibiricus. P. *Sibiria.*
ſiculus. A. I.
ſoldanella. P. I.
tricolor. A. *Syria. Hiſpania.*
undulatus. *
Conyza ſaxatilis. P. I.
ſquarroſa. B. I.
Corchorus olitorius. A. *Aſia. Africa. America.*
Cordylocarpus laevigatus. A. *Inſ. Arcip.*
Coreopſis coronata. A. *Ind. Occid.*
ferulaefolia. P. *Mexicum.*
ſambucifolia. *Cav.*
Coriandrum ſativum. A. I.
Cornus maſcula. L. I.
ſanguinea. L. I.
Coronilla aculeata. A. *India.*
emerus. L. I.
glauca. L. *Narbona.*
ſecuridaca. A. I.
valentina. L. *Hiſp. Italia.*
varia. P. *Luſatia.*
Corrigiola littoralis. A. *Europa.*
Corthuſa matthioli. P. I.
Corylus avellana. L. I.
Coſmea bipinnata. A. *Mexicum.*
Cotula aurea. A. *Europ. auſtr.*
coronopifolia. A. *Scandinavia.*
Cotyledon orbiculata. L. *Æthiopia.* †
umbilicus. P. I.
Crambe filiformis. P. *Patagonia.*
hiſpanica. A. *Hiſpania.*
Craſſula articulata. *
cultrata. L. *Cap. b. Sp.* †
cotyledonis. L. *Cap. b. Sp.* †
Crataegus aira ſvecica. L. *Svecia.*
azarolus. L. I.
coccineus. L. *Virginia.*
oxyacantha. L. I.
parvifolia. L. *Virginia.*
Crepis alpina. A. *Italia. Sibiria.*
ambigua. A. *Taurin.*
biennis. B. I.
Dioſcoridis. A. I.
fœtida. A. *Europa.*
rubra. A. I.
Taurinenſis. A. *Taurin.*
veſicaria. A. I.
Crithmum maritimum. P. I.
Crocus ſativus. P. I.
vernus. P. I.
Crotalaria incana. A. *Jamaica.*
ſagittalis. A. *Jamaica.*
Croton tinctorium. A. I.
Crucianella anguſtifolia. A. I.
maritima. A. I.
monspeliaca. P. *Monspelii.*
Cryphis ſchœnoides. A. I.
Cucubalus Behen. A. I.
fabarius. P. I.
multiflorus. P. I.
tartaricus. P. *Tartaria.*

Cucumis dudaim. A. *Aſia.*
flexuoſus. A. *Aſia.*
Cucurbita citrullus. A. I.
lagenaria. A. *America.*
melopepo. A.
pepo. A. *Oriens.*
verrucoſa. A.
Cuminum cyminum. A. I.
Cunila pulegioides. A. *Canada.*
Cuphea viſcoſiſſima. A. *Braſilia.*
Cupreſſus diſticha. L. *Virginia. Carolina.*
ſempervirens. L. *Creta. Carinthia.*
Cyclamen europeum. P. I.
hederæfolium. P. I.
Cynara cardunculus. P. *Creta Candia.*
Cynogloſſum hiſpidum. A. I.
officinale. P. I.
pictum. B. I.
Cynoſurus aureus. A. I.
criſtatus. P. I.
echinatus A. I.
Cyperus fuſcus. A. I.
longus. P. I.
Papyrus. P. *Sicilia.*
ſtrigoſus. P. I.
Cytiſus Laburnum. L. I.
nigricans. L. I.
pſeudo-cajan. L.

D

Dactylis glomerata. A. I.
Dalæa lagopus. A. *America.*
Daphne laureola. L. I.
ſericea. L. I.
Datura arborea. L. *Peru.*
ceratocaula. *Ort.* A.
faſtuoſa. A. *Ægyptus.*
lævis. A. *Abyſſinia.*
Metel. A. *Aſia. Africa.*
Stramonium. A. I.
Tatula. A. *Jamaica.*
Daucus carota. B. *Europa.*
crinitus *Desfont.* B. *Gallia.*
mauritanicus. A. I.
Daucus polygamus. B. *Gallia.*
viſnaga. A. I.
Decumaria barbara. L. *Carolina.* †
Delphinium Ajacis. A. I.
peregrinum. A. I.
Dentaria bulbifera. P. I.
enneaphylla. P. I.
pinnata. P. I.
Dianthus armeria. A. I.
atrorubens. P. *Italia.*
barbatus. P. *Gallia. Helvetia.*
Biſignani nob.
capitatus * P.
caryophyllus. P. I.
chartuſianorum. P. I.
chinenſis. A. *China.*
deltoides. P. *Europa.*
ferrugineus. P. *Italia.*
proliſer. P. I.
ſerotinus. *Waldſt.*
ſuperbus. P. I.
plumarius. P. *Canada.*
Dichondra ſericea. A. *Peru.*
Dictamnus albus. P. I.
Digitalis ambigua. P. *Helvetia.*
lutea. P. I.
purpurea. B. *Europa.*
Dioſma ericoides. *Cap. b. Spe.* †
Dipſacus ſylveſtris. A. I.
Dodonæa viſcoſa. L. *Ind. occid.* †
Dolichos biflorus. P. *India.*
Lablab. A. *Ægyptus.*
lignoſus. L. *Ind. orient.*
luteolus. A. *America torrida.*
luteus. A. *Jamaica.*
prunelli *.
purpureus. A. *Indiis.*
tranquebaricus. A. *India.*
Doronicum pardalianches. A. I.
Draba aizoides. A. I.
muralis. A. I.
verna. A. I.
Dracæna enſifolia. P. *India.*
Dracocephalum canarienſe. P. *America merid.* †
caneſcens. P. *Oriens.*
moldavicum. A. *Moldavia. Sibiria.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

E

Erythryna herbacea
Eupatorium cannabinum
Eucomis punctata *Will.*
Basilea punctata Lam.
regia *Will.*
Basilea regia Lam.
Eucalyptus capitellata *Will*
Metrosideros metrum vacuum R. Vir. Caser.
Euphorbia canariensis
Caput medusæ
facie fructu pini
Chamæsice
Cyparissias
geniculata
helioscopia
hypericifolia
Lathyris
mammillaris
myrsinites
nereifolia
paralias
Peplis
Peplus
pinea
segetalis
sylvatica
tithymaloides
Euphrasia lutea
officinalis
Evonymus europæus

F

Fagus Castanea
sylvatica
Ferraria Pavonia
undulata
Ferula communis
Ficus bengalensis
Carica
religiosa
Fontanesia phyllireoides
Forskohlea angustifolia
tenacissima
Fragaria chiloensis
elatior
vesca
virginiana
Fraxinus excelsior
Ornus
Fritillaria meleagris
persica
Fumaria capreolata
officinalis
semperviren's
Furcrea gigantea
Ventenat Bulletin de la Societè Philomatique num. 28.

G

Galega caribæa
montana
ochroleuca
officinalis
Galium Aparine
Bocconi
Mollugo
palustre
verum
Gallinsoga parviflora *Ruiz*
Gaura mutabilis
Genista canarien'sis
candicans . V. Cytisus
Gentiana V. *Chironia*
Geranium bohemicum
columbinum
dissectum
macrorhizon
molle
Pheum
pyrenaicum
robertianum
Geranium rotundifolium
sibiricum
V. *Pelargonium & Erodium*
Geum urbanum
virginianum
Gladiolus africanus *H Belgii*
fl. albo
fl. cinereo
fl. flavo
fl. roseo
fl. sulphureo
byzantinus *Ibid.*
gramineus
plicatilis
spathaceus
tristis
vulgaris
Glecoma hederacea
Gleditschia orientalis
R. V. Caser.
triacantha
Glorioſa superba
Gnaphalium fœtidum
fulgidum *H. Flo.*
orientale
Stoechas
Gomphrena globosa
fl. albo
fl. carneo
fl. rubro
Gossypium herbaceum
religiosum
rubrum
Govana integrifolia *Lam.*
E. M.
Gratiola officinalis
Gypsophyla saxifraga
viscosa

H

Haemanthus coccineus
Hedera Helix
quinquefolia . V. *Vitis*
Hedysarum canadense
Caput galli
coronarium
flexuosum
Onobrychis .
saxatile .
Helianthus atrorubens
annuus
fl. pleno
giganteus
laevis
multiflorus
fl. pleno
tuberosus
Heliotropium curassavicum
europæum
indicum
peruvianum
Helleborus fœtidus
hyemalis
niger
Hemerocallis flava
fulva
Heracleum Spondylium
Hermannia altheifolia
candicans
cordifolia
cuneifolia
denudata
scabra
trifurcata
Hesperis matronalis
fl. violaceo
tristis
Heterosperma pinnatifida
Cavan.
Hibiscus Abelmoschus

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Hibiscus aremarius
cannabinus
esculentus
Manhiot
moscheutos
mutabilis
palustris
pentacarpos
Rosa sinensis
syriacus
fl. albo
fl. rubro pl.
Trionum
Hieracium murorum
umbellatum
Hippophæ ramnoides
Holcus cafer
cernuus
halepensis
niger
saccharatus
sorghum
spicatus
Hordeum murinum
vulgare
cœleste
Humulus Lupulus
Hyacinthus botryoides
comosus
Muscari
orchioides
orientalis (*)
racemosus
romanus.
Hyoscyamus albus
niger
pusillus
Hypericum Androsæmum
calycinum
hircinum
Hypericum monogynum
perforatum
prolificum
quadrangulare
Hypochæris glabra
minima *Cyril.*
Hyssopus officinalis

I

Iasminum azoricum
fruticans
grandiflorum
odoratissimum
officinale
Sambac *Will. Nyctanthes Sambac Lin.*
Jatropha urens
Iberis amara
gibraltarica
semperflorens
Ilex Aquifolium
fol. varieg.
Impatiens Balsamina
fl. pl. albo
fl. pl. rubro
fl. pl. variegato
fl. pl. violaceo
Imperatoria Ostruthium
Indigofera Anil
arborescens *R. V. Cas.*
psoraloides
tinctoria
Inula dysenterica
odora
Ipomaea Bona nox
coccinea
hederacea
hederifolia
lacunosa.

(*) *Se ne posseggono* 480. *delle più scelte varietà dei giardini di Olanda.*

Ipomaea parviflora
pes tigridis
pilosa *Cav.*
Quamoclit
scabra
triloba
violacea
Iris biflora
florentina
foetida
germanica
ochroleuca
pavonia
persica
Pseudo-acorus
squalens
Susiana
tuberosa
Xiphium
Isatis tinctoria
Juglans cinerea
regia
Juncus bufonius
campestris
effusus
pilosus
Juniperus communis
phoenicea
Sabina
fol. varieg.
Justicia Adathoda
peruviana
Ixia Bulbocodium
crocata
maculata
Ixora coccinea

K

Kaempferia Galanga
Knautia orientalis
Kolreutera paniculata
Lam. E. M.
Sapindus chinensis Lin.
Killinga triceps

L

Lachenalia pendula
Lactuca sativa
capitata
crispa
latifolia
sanguinea
Lagurus ovatus
Lamium album
amplexicaule
bifidum *Cyrill.*
purpureum
Lantana aculeata
annua
Camara
Odorata
Radula
trifolia
Lappago racemosa *Will. Cenchrus racemosus Lin.*
Lapsana communis
stellata
Larrhæa glauca. *H. R. Matr.*
Lathyrus angulatus
Aphaca
articulatus
Clymenum
heterophyllus
hirsutus
odoratus
sativus
setifolius
tingitanus
Laurus Borbonia
camphora
indica
nobilis

Orto Botanico di Napoli. Universita degli Studi di Napoli Federico II

Laurus Saſſafras
Lavandula dentata
multifida
maritima
pinnata
Spica
Stoechas
Lavatera arborea
cretica
micans
Leontodon bulboſum
Taraxacum
Leonurus Marrubiaſtrum
Lepidium Iberis
ſativum
fl. criſp.
Leptoſpermum lanigerum
Will. Phyladelphus
aromaticus piloſus
Aiton
Liguſtrum vulgare
italicum
Lilium bulbiferum
candidum
fol. varieg.
Linum alpinum
gallicum
narbonenſe
uſitatiſſimum
Liriodendron Tulipifera
Lithoſpermum arvenſe
purpureo-coeruleum
Lobelia Cardinalis
Lonicera caprifolium
Periclymenum
ſerotina
ſempervirens
ſymphoricarpos
Lopezia mexicana
Lotus corniculatus
edulis
jacoboeus
Lotus ſiliquoſus
tetragonolobus
Lunaria annua
Lupinus albus
anguſtifolius
Lychnis chalcedonica
fl. plen.
dioica
flos cuculi
fl. plen.
Lycium afrum
barbarum
europæum
Lycopodium denticulatum
Lycopſis bullata *Cyrill.*
Lycopus europæus
Lyſimachia Nummularia
vulgaris.
Lythrum hiſſopifolium
ſalicaria

M

Madia viſcoſa
Magnolia grandiflora
Malachra capitata
Malva capitata
caroliniana
criſpa
fragrans
peruviana
rotundifolia
sherardiana
ſylveſtris
vitifolia
Marrubium pſeudo-dictamnus
Matricaria chamomilla
Parthenium
fl. pl.
Medeola aſparagoides
Medicago arborea

Medicago ſupulina
maritima
polymorpha
ciliaris
intertexta
minima
muricata
turbinata
ſativa
Melia Azederach
Melianthus major
minor
Melica ciliata
nutans
ſibirica
Meliſſa calamintha
nepeta
officinalis
Mentha aquatica
cervina
criſpa
gentilis
piperita
Pulegium
rotundifolia
ſativa
ſylveſtris
viridis
Mercurialis annua
perennis
Meſembrianthemum acinaciforme
barbatum
denſum
carinatum *Nobis*
cordifolium
craſſifolium
cryſtallinum
deltoides
forficatum
glaucum
noctiflorum
Meſembrianthemum ſplendens
tenuifolium
tuberoſum.
Meſpilus germanica
Metroſideros V. Eucalyptus.
Milleria contrajerba *Cav.*
Mimoſa aculeaticarpa
arborea
eburnea
farneſiana
Lebbec
leucocephala
Lam. E. M.
perennis
pudica
virgata
Mirabilis Jalapa
fl. albo
fl. luteo
fl. rubro
fl. variegato
longiflora
Momordica angulata *Savi.*
Balſamina
Charantia
Elaterium
Luffa
Monarda fiſtuloſa
Moraea chinenſis
ſertata *Will.*
Sisyrinchium ſpicatum Cav.
Morus alba
nigra
papyrifera
Muſa paradiſiaca
Myagrum perenne
ſativum
Myrica cerifera
Myrtus communis
belgica

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Myrtus communis
fol. varieg.
romana *fl. pleno*

N

Narciſſus dubius
Jonquilla
fl. pl.
odorus
poeticus
Pſeudo-narciſſus
fl. pl.
Tazzetta
fl. pl.
Nerium Oleander
fl. albo
fl. purp.
fl. purp. pl.
Nicotiana fruticoſa
ruſtica
ſibirica *H. Par.*
Tabacum
Nigella damaſcena
ſativa
Nolana proſtrata
Nymphæa alba

O

Ocymum Baſilicum
racemis viridib. Lam. E. M.
rac. violac.
aniſatum
criſpum
maximum
purpuraſcens
gratiſſimum
minimum
monachorum
Oenanthe crocata
Oenante fiſtuloſa
pimpinellifolia
Oenothera biennis
grandiflora
longiflora
molliſſima
odorata
roſea
tetraptera
Olea cajetana *Petagnæ*
europæa
fragrans.
Ononis Columnæ *Allio.*
ſpinoſa
Onopordon Acanthium
Onoſma echioides
Ophris arachnites
myodes
ſpiralis
Orchis biſolia
maculata
militaris
pyramidalis
Origanum dictamnus
Majorana
syriacum
vulgare
Ornithogalum arabicum
luteum
nutans
pyrenaicum
umbellatum
Ornithopus compreſſus
perpuſillus
ſcorpioides
Orobus tuberoſus
Oryza ſativa
Oſteoſpermum moniliferum
Oxalis cernua
corniculata
purpurea
ſtricta
Oxalis violacea

P

Paeonia officinalis
fl. pl.
Pancratium maritimum
illyricum
Panicum coloratum
crus galli
longe ariſtatum
dactylon
italicum
ſanguinale
viride
Papaver Rhoeas
ſomniferum *fl. pl.*
Parkinſonia aculeata
Paſcalia glauca *Ort.*
Paſſerina hirſuta
Paſſiflora coerulea
minima
punctata
rotundifolia
ſuberoſa
Paſtinaca ſativa *ſylveſtris*
Pavetta foetidiſſima *Cyrill.*
Aſperula calabrica Will.
Pavonia praemorſa *Cav.*
Hibiſcus præmorſus Lin.
Pelargonium alchimilloides
anceps
capitatum
roſeum
cucullatum
divaricatum
glutinoſum
graveolens
hirſutum
hybridum
inquinans
lacerum

melanoſpermum
myrrhifolium
odorat ſſimum
papilionaceum
radula
citriodorum
tabulare
tetragonum
triſte
vitifolium
zonale
marginatum
Pentſtemon campanulata
Will. Chelone camp. Lin.
pubeſcens
Perilla Ocymoides
Periploca græca
Phalaris arundinacea V.
Arundo
canarienſis
utriculata *Lin. Tozzettia utriculata Savi.*
Phaſeolus bipunctatus
Caracalla
Jathyroides
Junatus
Max
multiflorus *Lam. E. M.*
fl. albis
fl. rubris
Mungo
pictus *Jacq.*
violaceus
vulgaris
ſem. albis
ſem. alb. hilo nigro
ſem. cinereis
ſem. rubris
ſem. variegat.
Phlomis caribæa

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Phlomis fruticosa
Leonurus
nepetifolia
tuberosa
Phlox carolina
divaricata
glaberrima
Phoenix dactylifera
humilis *Cav.*
Chamærops humilis Lin.
Phyladelphus coronarius
pilosus V. Leptosper-
(mum
Phyllirea media
buxifolia
ligustrifolia
Phyllis nobla
Physalis Alkekengi
angulata
barbadensis
pubescens
somnifera
flexuosa Lam.E.M.
tubesosa
Phytolacca decandra
icosandra
Picris echioides
hieracioides
Pimpinella Anisum
Pinus Abies
acuminata
Pinea
molli putamine,
Piper medium
Pistacia Lentiscus
vera
Plantago afra
altissima
Bellardi
coronopus
Columnæ
Lagopus
Plantago lanceolata
major
Psyllium
Platanus occidentalis
orientalis
Plumbago europæa
rosea
zeylanica
Poa annua
rigida
pilosa
trivialis
Podalyria hirsuta *Will.*
Sophora hirsuta Lin.
Polyanthes tuberosa
fl. pl.
Polygonum aviculare
convolvulus
Hydropiper
album
maritimum
orientale
Persicaria
tataricum
Polymnia Uvædalia
Polypodium aristatum
Gmelin
cristatum
filix mas
filix foemina
vulgare
Populus alba
balsamifera
carolinienfis *Aiton*
dilatata *italica*
nigra
padensis
tremula
Portulaca alba
oleracea
pilosa
Portulacaria afra *Will.*

Claytonia portulaca-
(*ria Lin.*
Potentilla obscura
recta
reptans
pilosa
stipularis
Poterium sanguisorba
Primula auricula
plures varietates
maxima *Scopoli*
veris
plures varietates
Prunella grandiflora *laci-*
hyssopifolia (*niata*
vulgaris
Prunus Armeniaca
avium
Cerasus
fl. pleno
fructu austero
fructu maximo
domestica
plures varietates
Laurocerasus
Psoralea bituminosa
glandulosa
odoratissima
pinnata
pubescens
sempervirens
verrucosa
Psydium pyriferum
Ptelea trifoliata
Pulmonaria officinalis
Punica Granatum
fl. pleno
Pyrus baccata
communis
plures varietates
Pyrus Cidonia
Malus
plures varietates

Q

Quercus Cerris
Ilex
Robur
Suber

R

Ranunculus acris
asiaticus (*)
bulbosus
canadensis
Ficaria
fluviatilis
muricatus
repens
sceleratus
Raphanus Raphanistrum
sativus
rad. longa alba
rad. longa rubra
rad. rotunda alba
rad. rot. rubra
oleifer *Hort. Par.*
Reseda fruticulosa
odorata
undata
Rhamnus Alaternus
Rhus Copallinum
coriaria
cotinus
glabrum
lucidum
radicans
Toxicodendron
typhinum

(*) *Se ne posseggono* 400. *delle più scelte varietà de i giardini Olandesi.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Ribes Groſſularia
rubrum
fructu albo
Uva criſpa
Ricinus communis
ruber Juſſ.
repande-angulatis
inermis *fol.*
Rivina humilis
laevis
Robinia Caragana
hiſpida
Pſeudo-acacia
Roſa alba
belgica *carnea*
regalis
blanda
carolina
centifolia
alba
holoſericea
lisbonica
narbonenſis
ſuſiana
cinnamomea
damaſcena
menſtrualis
gallica
marmorea
lutea
moſchata
parviflora
pimpinellifolia
provincialis
rubiginoſa
ſemperflorens
ſempervirens
ſpinoſiſſima
ſulphurea
Roſmarinus officinalis
Rubia Bocconi *Petag.*
tinctorum
Rubus fruticoſus
Rudbeckia laciniata
oppoſitifolia
perfoliata *Cav. amplexifolia Jacq.*
Ruellia clandeſtina
ſtrepens
Rumex Acetoſa
Acetoſella
acutus
arifolius
bucephalopharus
criſpus
Lunaria
obtuſifolius
Patientia
pulcher
roſeus
ſpinoſus
Ruſcus aculeatus
Hypogloſſum
Hypophyllum
racemoſus
Ruta graveolens

S

Saccharum cylindricum *Lam. E. M.*
Imperata arundinacea Cyrill.
officinarum
Salix alba
babylonica
caprea.
Salmia V. Sanſeverina
Salſola Kali
muricata
Salvia Æthyopis
amariſſima *Orteg.*
aurea
betonicifolia
bullata *Orteg.*

Salvia canarienſis
ceratophylloides
clandeſtina
coccinea
diſermas
formoſa
glutinoſa
hiſpanica
Horminum
illyrica *Marſil.*
laciniata
lyrata
mexicana
napifolia
nilotica
officinalis
alba
anguſtifolia
caerulea
viridis
variegata
pomifera
polyſtachya *Cavan.*
pſeudo-coccinea
pyrenaica
Sclarea
ſpinoſa
tiliæfolia
verbenaca
verticillata
Samolus valerandi
Sanſeverina thyrſiflora *Petagn.*
Sanſeviera guineenſis Will.
Salmia guineenſis Cav. (*)
Sanicula europæa
Santolina Chamæcyparifſus
Saponaria officinalis
fl. pleno
Satureja capitata
hortenſis
Saxifraga cotyledon
tridactylites
Scabioſa arvenſis
atropurpurea
columbaria
prolifera
Scandix cerefolium
Pecten
Schinus molle
Schoenus mucronatus
Scilla autumnalis
hyacinthoides
peruviana
fl. albo
fl. caeruleo
Scirpus lacuſtris
maritimus
paluſtris
romanus
Sclerocarpus africanus
Scolymus hiſpanicus
Scorzonera hiſpanica
picroides

(*) *Queſto nuovo genere fu ſtabilito dal chiariſſ. Proſ.* Petagna (Inſtitut. Bot. 1787. vol. 3. pag. 643), *ed intitolato al riſpettabile legnaggio dei noſtri Botanici Mecenati. Il Sig.* Thunberg (Prodr.), *toſto lo riconobbe ed i Signori Aiton, e Willdenow* (*Hort. Kevv.*) (Species Plant.) *han fatto altrettanto; tutti però ne hanno alterata la voce, leggendoſi ſempre* Sanſeviera *invece di* Sanſeverina.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Scorzonera tingitana
Scrophularia aquatica
canina
nodosa
orientalis
Sedum acre
Cepaea
reflexum
Telephium
Sempervivum arachnoideum
arboreum
tectorum
Senecio cernuus
Doria
erucifolius
vulgaris
Serapias cordigera
latifolia
lingua
Seriola aethnensis
Sesamum orientale
Sida Abutilon
acerifolia *Will.*
Anoda acerifolia H. F.
angustifolia
arborea *Will.*
Sida peruviana Cav.
betulina
coromandeliana
cristata *Will.*
Anoda triloba. Cav.
Dilleniana. *Will.*
Anoda Dilleniana Cav.
hastata *Will.*
Anoda hastata Cav.
humilis
indica
Sida mauritiana
mollissima
occidentalis
parviflora
rhombifolia
ricinoides *Will.*
Sida palmata Cav.
rubra *Will.*
Anoda rubra. Cav.
fericea
spinosa
triloba
triquetra
vesicaria
virgata
Sideritis canariensis
romana
Sideroxylon lyciodes
Sigesbeckia flosculosa
orientalis
Silene Armeria
conica
fruticosa
gallica
gigantea
quinquevulnera
fericea
Silphium perfoliatum
Sisymbrium Barbarea
Sison amomum
Nasturtium aquaticum
polyceration
Sisyrinchium V. *Moraea*
Sium latifolium
nodiflorum
syriacum
Smilax aspera
fol. varieg.
tamnoides
Smyrnium Olusatrum
Solandra grandiflora
Solanum aculeatissimum

Solanum aethiopicum
aethiopioides *Cav.*
auriculatum
campechiense
coccineum
Dulcamara
giganteum
insanum
fructu albo
fructu violaceo
lanceolatum *Cav.*
Lycopersicum
baccis luteis
bac. rubris
bac. rub. pyriformibus
macrocarpon
marginatum
melanocerasum
nigrum
baccis nigris
baccis rubris
patulum
pseudo capsicum
pyracanthos *Lam. Enc.*
radicans
scandens
subbiflorum
sodomeum
tomentosum
triquetrum
tuberosum
Solidago altissima
canadensis
Virga aurea
Sonchus oleraceus
laevis
asper
tenerrimus
Sophora japonica
occidentalis
tetraptera
Sophora hirsuta V. *Podalyria*
Sorbus domestica
Sparganium erectum
Spartium junceum
scoparia
villosum
Spermacoce hirsuta
Sphaeranthus indicus
Spinacia oleracea
Spiraea Filipendula
hypericifolia
ulmifolia
Stachys circinata
germanica
lanata
sylvatica
Stapelia variegata
Staphylea pinnata
trifolia
Statice Armeria
cordata
monopetala
sinuata
speciosa
tartarica
Sterculia platanifolia
Stevvia serrata
Symphytum officinale
tuberosum

T

Tagetes erecta
patula
pumila ?
Tamarix gallica
Tamus communis
Tanacetum Balsamita
vulgare
Taxus baccata
elongata
Tetragonia expansa
Teucrium asiaticum

Orto Botanico di Napoli, Universita' degli Studi di Napoli Federico II

Teucrium betonicum
Chamædrys
cubenſe
flavum
fruticans
hircanicum
lucidum
Marum
Polium
album
ſcorodonia
Thalictrum flavum
lucidum
Thalinum patens
reflexum.
Theligonum Cynocrambe
Thlaſpi Burſa paſtoris
Thuja orientalis
Thymus Acinos
Piperella
Serpyllum
virginicus
vulgaris
citri odore
Thymbra verticillata
Tilia europaea
Tillaea muſcoſa
Tournefortia hirſutiſſima
Tozzettia pratenſis *Savi*
Phalaris utriculata. Lin.
Trachelium cæruleum
Tradeſcantia diſcolor
erecta
Tragopogon Dalechampii
picroides
Tribulus terreſtris
Trifolium anguſtifolium
arvenſe
Cherleri
Trifolium fragiferum
incarnatum
Melilotus alba
cærulea
meſſanenſe
italica
pratenſe
repens
reſupinatum
ſativum *Cyril.*
ſcabrum
ſtellatum
ſubterraneum
Triglochin bulboſum
Trigonella corniculata
Foenum graecum
Tripſacum Dactyloides
Triticum junceum
maritimum
repens
Zea
Tropæolum majus
Tulipa Geſneriana (*)
Perſica *Cyrilli*
Tuſſilago alba
Farfara
hybrida
Petaſites
Typha latifolia

U

Ulex europæus
Ulmus campeſtris
Urena lobata
Urtica dioica
nivea
pilulifera
Utricularia vulgaris

(*) *Se ne poſſeggono* 154. *delle più ſcelte varietà de' giardini Olandeſi.*

V

Valantia cruciata
Valeriana calcitrapa
officinalis
rubra
Verbaſcum Blattaria
nigrum
ſinuatum
Thapſus
Verbena Aubletia
bonarienſis
lappulacea
nodiflora *Will.*
Zappania nodiflora
Lam. Enc.
triphylla *Will.*
Zappania citriodora
Lam. Enc.
Veronica agreſtis
Anagallis
arvenſis
Beccabunga
chamædrys
filiformis
hederifolia
officinalis
Viburnum Opulus
fl. globoſo
Tinus
hirſutum
glabrum
Vicia dumetorum
Faba
lutea
narbonenſis
onobrychioides
ſativa
ſem. parvo
Vinca major
minor
Vinca minor
fol. variegatis
roſea
fl. albo
Viola canina
hirta
odorata
fl. pleno
tricolor
Vitex Agnus caſtus
Vitis arborea
Labruſca
laciniosa
quinquefolia
vinifera

X

Xanthium ſpinoſum
ſtrumarium
Xeranthemum olæefolium
fulgidum V. *Gnaphalium*
Ximenesia Encelioides *Cav.*

Y

Yucca aloifolia
glorioſa

Z

Zappania V. *Verbena*
Zee Mays
ſem. albo
ſem. luteo
ſem. cæruleo
ſem. rubro
rachide bicolore
tricolore
Zinnia multiflora

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

verticillata
violacea *Cav. Zinnia* | *elegans* Jacq.
Zizyphus vulgaris.

I Signori Corrispondenti possono indirizzarsi al Signor Dottor Michele Tenore Direttore del Giardino Botanico del Signor Principe di Bisignano a Napoli.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II