Vinca rosea. P. *Java*. †
fl. *albo*. P. *Ibid.*
Viola canina. P. I.
hirta. P. I.
mirabilis. P. I.
montana. P. I.
odorata. P. I.
tricolor. A. I.
Vitex agnus castus. L. I.
Vitis arborea. L. *Carolina*.
hederacea. P. *Canada*.
laciniosa. P.
Volkameria inermis. L. *India*.†

W

Wedelia persoliata. A. *Mexicum*.

X

Xanthium spinosum. A. I.
Xanthium strumarium. A. I.
Xeranthemum annuum. A. I.
Ximenesia encelioides. A. *Mexicum*.

Y

Yucca aloifolia. L. *Jamaica*. *Vera crux*.

Z

Zinnia elegans. A. *Mexicum*.
multiflora. A. *Lusitania*.
pauciflora. A. *Peru*.
tenuiflora. A. *Mexicum*.
verticillata. A. *Ibid.*
Ziziphora capitata. A. *Syria*.
Zizyphus Paliurus. L. I.
vulgaris. L. I.
Zygophyllum Fabago. P. *Syria*.†

CATALOGO

DELLE

PIANTE

DEL

GIARDINO BOTANICO

DEL SIGNOR PRINCIPE DI BISIGNANO.

NAPOLI
NELLA STAMPERIA DEL CORRIERE.
1809

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

pegno, concepì, sono circa dieci anni, il pensiere di offrire ai suoi concittadini il primo modello di un Giardino di piante classificato dietro i principj della scienza, e diretto alla istruzione dei giovani proseliti di Flora.

Non contento di richiamare dall' estero, mediante le sue estese corrispondenze, delle altre belle serie di piante esotiche di cui volle aumentare la sua collezione, ei credette doverlo tuttavia arricchire dei preziosi tesori della flora nazionale. Noi abbiamo lavorato di concerto su queste basi; egli somministrando i mezzi, ed io infervorando i miei allievi coll' esempio ed i precetti, ed istituendo insieme delle continue peregrinazioni in diversi siti del regno. Noi siamo così riusciti in pochi anni a rendere il nostro giardino florido abbastanza ed interessante, perchè formi l' ammirazione de' nazionali egualmente che de' stranieri, vedendovi vegetare a cielo aperto, atteso la felice condizione del nostro clima il Celtis australis *accanto dell'* Acacia horrida, *il* moro papirifero *presso il* moro nero, *il* melianto, *il* Teucrio betonico *e* l' Osteospermo *presso il* timo, *il* serpillo *e la* cineraria: *piante di siti e regioni disparatissime.*

Desiderando trar partito della nostra cellezione, onde vieppiù attivare la corrispondenza coll' estero; nel 1805. *io mi determinai a pubblicare per le stampe il Catalogo delle piante del Giardino Bisignano. I tipi napoletani furono allora per la prima volta impiegati in simile lavoro. Fra questi ultimi cinque anni la nostra collezione essendo cresciuta oltre del doppio è stato necessario riprodurne il catalogo.*

Io profitto di questa circostanza per attestare la mia riconoscenza ai miei bravi allievi, i di cui servigj hanno tanto contribuito al pieno successo di questo stabilimento. Fra questi io debbo far particolar menzione dei Signori Gussone, Casale, Rosano, Gravina e Baselice; *il primo, incaricato specialmente dell' assistenza a questo Giardino, spiega nell' adempimento della sua commissione un' ardore che spesso mi è forza reprimere per i riguardi dovuti al suo individuo; il secondo, mio ajuto presso il Real Giardino delle piante, ha diviso con me tutt' i disagi delle mie più lunghe peregrinazioni, gli altri trè rivalizzano tra loro d' impegno, per fornirmi tuttora de' semi e delle piante della Puglia, dell' Apruzzo e de' Principati che han contribuito a rendere il nostro Catalogo così ricco di piante indigene, come al presente si mostra.*

Io non debbo altresì tralasciare di far menzione del degnissimo Signor Cantore Vitangelo Bisceglia *di Terlizzi che ha cooperato ad arricchire il nostro giardino di una parte delle belle piante appule.*

Un sacro dovere m' impone di nulla aggiungere sulla riconoscenza che dobbiamo all' ottimo possessore di esso. Superiore a tutti i più pomposi elogj che potrei farne in questo luogo, il suo giardino medesimo, trasmetterà ai nostri più tardi nipoti il più bel monumento dello zelo che lo anima nel promuovere presso di noi lo studio delle scienze naturali, che dobbiamo reputare come le vere sorgenti della nostra ricchezza nazionale.

Le due recenti opere Willdenow species plantarum, *e*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Persoon Synopsis Plantarum, *han servito di norma alla redazione di questo catalogo. Le piante che esse non riportano son seguite dalla citazione degli autori che le han descritte. Quelle che ho ricevuto per corrispondenza con nomi di cui non mi è stato possibile rinvenire le descrizioni, son seguite dalla indicazione de' giardini che me le hanno fornite, ovvero da un asterisco.*

Napoli 10. aprile 1809.

Michele Tenore.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Spiegazione dei segni, e delle abbreviature.

A.	Pianta annuale
B.	. . . Bienne
I.	. . . Indigena
L.	. . Arborea, Fruticosa o Legnosa.
P.	. . . Perenne
All.	Allioni
Balb.	Balbis
Beck.	Beckman
Bell.	Bellardi
Br.	Broteri
Brous.	Broussonet
Brug.	Bruguiere
Cav.	Cavanilles
Curt.	Curtis
Cyr.	Cyrillus
Dec.	Decandolle
Desf.	Desfontaines
Ehrh.	. . .
Gmel.	Gmelin
H. Fl.	Hortus Florentinus
H. Lugd.	. . . Lugdunensis
H. Monsp.	. . . Monspeliensis
H. Par.	. . . Parisiensis
H. Parm.	. . . Parmensis
H. R. M.	. . . Regius Matritensis
H.R.C.	Hortus Reg. Casertanus
H. Tau.	. . . Taurinensis
H. Tic.	. . . Ticinensis
Jacq.	Jacquini
Lam.	Lamark
Mars.	Marsigli
Orteg.	Ortega
Pers.	Persoon
Pet.	Petagna
Poir.	Poiret
Pour.	Pourret
Raeus.	Raeuschel
Roth	Roth
Savi	Savi
Schreb.	Schreber
Spreng.	Sprengel
Thoüin	. . .
Thuil.	Thuillier
Vahl.	Vahl
Vent.	Ventenat
Vit.	Vitman
Walds.	Waldstein
Zucc.	Zuccagni

A

Abroma augusta. L. *India occident.*
Acacia farnesiana. L. *Ægyptus. India.*
horrida. L. *Africa.*
julibrisin. L. *Oriens.*
lebbek. L. *Aegyptus.*
Acanthus mollis. P. I.
spinosus. P. I.
Acer campestre. L. I.
laciniatum. L. *Europa boreal.*
negundo. L. *Pensylvania.*
opalus. L. *Gallia Italia.*
pseudo platanus. L. I.
rubrum *altissimum*. L. *Pensylvania. Carolina.*
saccharinum. L. *Carolina.*
tataricum. L. *Tartaria.*
Achania malvaviscus. L. *Jamaica. Mexicus.*
Achillea ageratum. P. I.
compacta. P.
decumbens. *Lam.*
eupatorium. P. *Prope mare Caspium.*
fragilis. H. *Lugd.*
ligustica. P. *Italia.*
macrophylla. P. *Hispania.*
millefolium. P. I.
fl. purpureo. P. I.
Achillea nobilis. P. I.
pauciflora. P. *Hispania.*
ptarmica. P. *Europa.*
serrata. P. *Alpes.*
setacea. P. *Hungaria.*
tenacetifolia. P. *Italia.*
tomentosa. P. *Gallia Tartaria.*
virgata. *Brug.*
Achyranthes argentea. P. I.
aspera. P. I.
axillaris. H. *Taur.*
Aconitum anthora. P. I.
napellus. P. I.
septentrionale. P. *Alpes.*
variegatum. P. I.
Acorus calamus. P. *Europa.*
Actaea spicata. P. I.
Adiantum capillus. P. I.
Adonis aestivalis. A. I.
autumnalis. A. I.
Aegilops cylindrica. P. I.
ovata P. I.
triuncialis. P. I.
Aegopodium podagraria. P. I.
Aesculus flava. L. *Carolina.*
hyppocastanum. L. *Asia septem.*
pavia. L. *Carolina. Brasilia.*
Aethusa bunium. A. I.
cynapium. A. I.
Agapanthus umbellatus. P. *Af.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Agave americana . P. *America.*
fol. marg. luteo .
foetida . *Curassavo.*
vivipara . P. *Amer.*
Ageratum coeruleum . *Pers.* A.
America merid.
corymbosum . *Pers.*
hirtum *Lam.*
rubens . H. *Flor.*
Agrimonia agrimonoides . P.
Italia. Germania .
eupatoria . P. I.
Agrostemma coelirosa . A. I.
coronaria . B. I.
flos Jovis . B. I.
githago . A. I.
Agrostis diandra . P. *India.*
dubia . *Schreb.*
panicea . A. *Gallia .*
pungens . P. I.
spicaventi . P. I.
stolonifera . P. *Europa.*
dulcis Pers.
tenacissima . P. *India orient.*
Ailanthus glandulosa . L. *China.*
Aira caryophyllea. A. I.
flexuosa . P. I.
subspicata . P. *Europa .*
Ajuga chamoepithys. A. I.
iva . P. I.
orientalis . P. *Oriens .*
reptans . P. I.
Aizoon canariense . A. *Canar.*
Aizoon hispanicum. A. *Hispania .*
Albuca altissima . P. *Africa.*
Alchemilla alpina . P. I.
aphanes . A. I.
vulgaris . P. I.
Alcyna ovantifolia . *Cav.*
Alysma plantago . P. I.
angustifolia . P. I.
Allium ampeloprasum . P. I.
arenarium , P. *Germania Helvetia .*
ascalonicum . P. *Palaestina.*
carinatum . P. *Helvetia .*
Cepa . P.
Chamaemoly . P. I.
Ciliatum . *Cyr.* P. I.
flavum . P. *Austria.*
neapolitanum . *Cyr.* P. I.
pallens . P. I.
paniculatum . P. I.
porrum . P. I.
roseum . P. I.
sativum. P. *Sibiria. Cap. B. sp.*
schoenoprasum. P. *Sibiria.*
senescens. P. *Sibiria. Helvetia.*
sphoerocephalon. P. I.
speciosum . Cyr. P. I.
subhirsutum. P. I.
triquetrum . P. I.
vineale . P. *Europa.*
Alnus cordifolia. *H. R. C.*
Aloe arachnoides. P. *Cap. B. sp.*
arborescens . *Dec.*

Aloe carinata . P. *Africa.*
ferox. *Pers.* L. *Africa .*
fruticosa *Pers.* L. *Asia.*
humilis ? P. *Cap. B. sp.*
lingua L. *Ibid.*
angustifolia margaritifera. Ibid.
crassifolia margaritifera . Ibid.
longifolia *Lam.*
margaritifera P. *Cap. B. sp.*
marmorea . *Dec.*
mitraeformis. *Pers.* L. *Africa.*
plicatilis L. *Africa.*
retusa P. *Africa.*
rhodocantha . *Pers.* P. *Cap. B. sp.*
serra *verrucosa Pers. Ibid.*
serrata *Dec.* P.
spiralis *imbricata* P. *Africa.*
succotrina *Pers.* P. *Cap. B. sp.*
umbellata *Pers.* P. *Ibid.*
variegata .. P. *Hehiopia.*
vera *Pers.* P. *India.*
viscosa P. *Cap. B. sp.*
vulgaris. *Pers.* P. *India.*
Alopecurus agrestis A. I.
geniculatus P. *Europa.*
pratensis. A. I.
Alsine media . A. I.
Althaea cannabina . P. I.
ficifolia . P. *Sibiria.*
narbonensis . P. *Narbona . Gallia.*
Althaea officinalis . P. I.
rosea . B. *Oriens.*
sinensis Alhina.
Alyssum argenteum P. I.
calycinum A. *Gallia Austria*
campestre A. I.
creticum P. I.
lunarioides. P. *Insul. Archip.*
maritimum P. I.
sinuatum P. *Hispania*
strictum P. I.
tortuosum P. I.
utriculatum P. *Oriens. Gallia.*
Amaranthus albus A. I.
bicolor A. *China.*
blitum A. I.
caudatus A. *Persia.*
cruentus A. *China*
gangeticus. A. *India orient.*
graecyzans A. *Virginia.*
hypocondriacus A. *Ibid.*
lividus . A. *Ibid.*
paniculatus. A. *America borel.*
polygonoides. A. *Jamaica*
prostratus. A. *Gallia. Italia*
retroflexus . A. *Pensylvania*
sanguineus. A. *Insula Bahama*
scandens. A. *America*
spinosus. A. *Africa America*
strictus . A.
tricolor A. *India*
tristis A. *Brasilia*
Amaryllis atamasco P. *Virginia*
aurea P. *Peru*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Amaryllis belladonna P. *Cap. B. sp.*
formosissima. P. *America mer.*
latifolia P. *India*
lineata P. *India orient.*
longifolia P. *Cap. B.sp.*
lutea . P.I.
radiata . P. *China*
sarniensis P. *Japonia*
undulata P. *Cap. B.sp.*
vittata P. *India orient.*
zeylania P. *Ibid.*
Ambrosia maritima. A. I.
Amethystea coerulea. A. *Siberia* .
Ammi copticum . A. I.
majus . A. I.
Amomum zingiber . P. *India orient.*
Amorpha fruticosa . L. *America boreal.*
Amygdalus communis L. *Mauritania*
persica L. *Persia*
pumila *fl. pleno* . L. *Africa boreal.*
Amyris polygama L. *Chili*
Anagallis arvensis A.I.
coerulea A.I.
monelli A. I.
Anagyris foetida L. I.
Anastatica hierocuntica . A. *Ortens*
Anchusa angustifolia P. I.
Anchusa italica P.I.
milleri . *H. Parm.*
officinalis P. I.
paniculata. P. *Madera*
undulata . P.I.
Andrachne thelephioides . A. I.
Andropogon contortum. A. I.
distachium A. I.
hirtum A. *Sicilia* . *Lusitania*
ischaemum. P.I.
Androsace maxima . A. *Europa*
Andryala lanata. P. I.
Anemone appennina. P. I.
coronaria . P. *Asia*
hepatica. P.I.
hortensis. P.I.
pratensis. P. *Italia Helvetia*
pulsatilla. P.I.
virginiana . P. *Virginia*
Anethum foeniculum A. I.
graveolens A.I.
Angelica archangelica. P. I.
sylvestris P.I.
verticillaris. P. *Italia*
Annona triloba. L. *Carolina*
Anthemis altissima . A. I.
arabica . A. *Arabia*
artemisiaefolia P.
arvensis. A.I.
Anthemis cota. A.I.
discoidea. A.I.
globosa P. *Mexicum.*

Anthemis maritima P. I.
mixta . A.I.
nobilis P.I.
odorata. *Cap. B. sp.*
tinctoria . P. I.
tomentosa P. I.
trilobata . P. *Mexicum.*
valentina . A. *Narbona.*
Anthericum alooides . P. *Cap. B.sp.*
annuum . A. *Aethiopia.*
frutescens P. *Cap. B. sp.*
liliago . P. I.
Antholyza aethiopica . P. *Cap. B.sp.*
Anthoxantum odoratum. A. I.
Anthyllis barbajovis L.I.
cornicina A. *Hisp.*
montana A. I.
tetraphylla A. I.
vulneraria . P. I.
Antirrhinum cirrhosum . A. *Aegyptus* .
cymbalaria . A.I.
elatine. A. I.
genistifolium . A. I.
haelava . A. *Aegyptus* .
majus B.I.
fl. luteo B. I.
medium. *Curt.*
minus . A. *Europa.*
orontium . A. I.
osyris . *Cyr.* A.I.
pelisserianum. A.I.
Antirrhinum purpureum P. I.
pyrenaicum . A. *Pyrenei.*
simplex . A.I.
spurium . A. I.
triphyllum . A.I.
versicolor . A. *Gallia* .
villosum . P.I.
Apargia aurea . P. *Italia. Helvetia.*
dubia P. I.
hastilis . P. I.
hispida . P. I.
tuberosa . P. I.
Apium graveolens . P. I.
Petroselinum . B. *Sardin.*
Apocynum hypericifolium. L. *America.*
Aquilegia canadensis. P. *Canada Dauria* .
stellata . *Valh.*
viscosa . P. I.
vulgaris P. I.
Arabis alpina . A. I.
arenosa . *Pers.* A. *Europa.*
bellidifolia . P. I.
pendula . A. I.
stricta . P. I.
thaliana . A. I.
turrita . A. I.
Arachis hypogaea. A. *Peru.*
Arbutus unedo L. I.
Arctium lappa B.I.
Arctotis calendulacea . A. *Aethiopia* .

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Arctotis lyrata P. *Cap. B. sp.*
Arduina bispinosa. L. *Cap. B. sp.*
Arenaria fasciculata. A. *Gallia. Austria.*
media. A. *Gallia.*
rubra A. I.
serpyllifolia. A. I.
trinervia. A. I.
Argemone armeniaca. A. *Armenia.*
mexicana P. *Mexicum.*
Aristida gigantea. A. *Teneriffa.*
Aristolochia boetica. P. *Creta. Hispania.*
clematitis. P. I.
longa P. I.
rotunda P. I.
sempervirens. P. *Creta.*
Arnica doronicum P. I.
Arnopogon dalechampii. P. I.
picrioides. A. I.
Artedia squamata. A. *Mons Libanus.*
Artemisia abrotanum. P. I.
absinthium. P. I.
argentea. P. I.
campestris. P. I.
camphorata P. *Carniola. Italia.*
dracunculus. P. *Sibiria.*
maritima P. I.
pontica P. *Ungaria. Tracia.*
tanacetifolia. P. *Sibiria.*
Artemisia vulgaris. P. I.
Arum arisarum P. I.
colocasia P. *Aegyptus.*
dracunculus. P. *Europa australis.*
italicum P. I.
maculatum. P. I.
tenuifolium P. I.
Arundo ampelodesmon *Cyr.* P. I.
apennina *Cyr.* P. I.
arenaria P. I.
calamagrostis. P. I.
colorata. P. *Europa.*
donax P. I.
epigejos. P. I.
phragmitis P. I.
Asarum europeum P. I.
Asclepias curassavica. P. *Curassavum.*
fruticosa. *Oriens.*
incarnata. P. *Canada Virginia.*
linaria. P. *Mexicum.*
mexicana. P. *Ibid.*
nigra. P. *Monspelii.*
nivea P. *America calid.*
syriaca P. *Syria*
vincetoxicum. P. I.
Asparagus officinalis P. I.
tenuifolius P. I.
retrofractus. L. *Cap. B. sp.*
Asperugo procumbens. P. I.
Asperula arvensis A. I.
calabrica P. I.

Asperula cynanchica P. I.
tinctoria P. I.
Asphodelus albus P. I.
creticus P. I.
fistulosus P. I.
luteus P. I.
ramosus P. I.
Asplenium adiantum nigrum. P. I.
ceterach P. I.
rutamuraria. P. I.
scolopendrium P. I.
trichomanoides P. I.
Aster acris P. I.
annuus H. *Europa*
chinensis A. *China*
cordifolius P. *America bor.*
ericoides P. *Ibid.*
grandiflorus P. I.
laevis P. *America bor.*
macrophyllus P. *Ib.*
novibelgii P. *Ib.*
tenellus A. *Cap. B. sp.*
tripolium P. I.
Astragalus anularis P. *Aegypt.*
austriacus P. *Germania.*
boeticus A. *Sicilia. Hispania*
epiglottis A. *Hisp. Gallia.*
flammeus *.
galegiformis P. *Sibiria.*
glaux P. *Hispania. Sibiria*
glyciphyllos A. I.
hypoglottis A. *Hispania*
montanus P. I.
Astragalus narbonensis P. *Gallia. Hisp.*
sesameus A. *Italia. Narbona.*
subulatus. P. *Sibiria*
sulcatus P. *Sibiria. Germania*
tribuloides H. R. M.
virescens P. *Sibiria*
Athamanta libanotis P. I.
sibirica P. *Sibiria*
sicula P. *Sicilia*
Athanasia annua. A. *Africa*
Atriplex albicans B. I.
halimus L. I.
hortensis A. *Tartaria. Germania.*
laciniata A. I.
portulacoides P. I.
sibirica A. *Sibiria.*
Atropa belladonna P. I.
mandragora P. I.
physaloides A. *Peru.*
procumbens A. *Mexicum.*
villosa H. Fl.
Avena fatua P. *Europa.*
flavescens A. *Ib.*
fragilis A. I.
freytar. *Orteg.*
pratensis. P. *Europa*
sativa A. *Chili.*
sterilis A. I.
stricta A. *Canada*
strigosa A. *Germania.*
tatarica *Vit.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

B

BAccharis Dioscoridis. L. *Aegyptus*.
halimifolia L. *Virginia*
ivaefolia L. *Virginia. Peru.*
Ballota alba P.I.
lanata P. *Sibiria.*
nigra P.I.
Balsamita vulgaris P. *Helvetia*
Basella alba P. *China. Amboina*
lucida A. *India*
rubra A. *Ibid.*
Bellis annua A.I.
perennis P.I.
sylvestris P.I.
Berberis vulgaris L.I.
Beta altissima *Beckm.*
cycla A. *Lusitania*
trigyna *Pers. Hungaria*
vulgaris B. *Europa calid.*
Betonica alopecurus P.I.
hirsuta P. *Pyrenei*
officinalis P.I.
Betula alba P.I.
nigra P. I.
Bidens bipinnata A. *Virginia. China.*
bullata A. *America. Italia.*
cernua A. *Europa.*
Chrysantha *Cyr.* A.I.
frondosa A. *America. Scandivania.*
heterophylla A. *Mexicum.*
Bidens pilosa A. *America*
radiata *Thuil.*
tripartita A.I.
Bignonia capreolata L. *America bor.*
catalpa L. *Carolina. Virginia*
radicans L. *America septentr.*
Biscutella apula A. I.
lyrata A. I.
Blechnum radicans P. *Virginia Madera.*
Blitum capitatum A. *Tyrolus.*
virgatum A. *Gallia*
Boebera chrysanthemoides A. *Mexicum.*
Boerhavia diffusa A. *India occ.*
erecta A. *India occid.*
scandens P. *Jamaica*
viscosa *Cav.*
Boltonia glastifolia P. *America sept.*
Borago africana A. *Africa*
officinalis A. *Europa*
orientalis P. *Oriens.*
Bosea yervamora L. *Insulae Canarienses.*
Brassica arvensis P. I.
austriaca A.B. *Germania*
eruca A.I.
erucastrum A. I.
fruticulosa *Cyr.* B.I.
hybrida P. I.
napus B. *Anglia. Gothland.*
oleracea B. *Anglia.*

Brassica rapa P.I.
vesicaria A. *Hispania*
Briza eragrostis A.I.
maxima A. I.
media A. I.
minor A. I.
Bromelia ananas P. *Nova Hispan. Surinam*
karatas P. *America merid.*
Bromus agrestis P. I.
arvensis A. I.
distachyos A. I.
gracilis A. I.
lanceolatus A. *Mare Caspium*
mollis B. I.
pendulinus. H. *Taur.*
perennis *Lam.*
pinnatus P.I.
purgans A. *Canada*
racemosus A.I.
secalinus A.I.
sterilis A.I.
tectorum A.I.
ventolara A. *Taur.*
Browallia demissa A. *America merid.*
elata A. *Peru*
Bryonia alba P. I.
cretica P. *Candia*
laciniosa P. *Zeylona*
palmata P. *Zeylona*
Bubon macedonicum B.I.
Bufonia tenuifolia P. *Hispania*
Bumelia tenax L. *India*
Bunias cochlearioides A.I.
erucago A. I.
orientalis P. *Oriens Scandinavia*
Bunium bulbocastanum P. I.
Buphthalmum grandiflorum P. *Italia Austria*
helianthoides P. *America septentr.*
oleaefolium *
spinosum B.I.
Bupleurum falcatum A.I.
fruticosum L. *Oriens Gallia*
gerardi A. *Gallia Austria*
odontites A.I.
rotundifolium A.I.
semicompositum A. I.
Butomus umbellatus P.I.
Buxus sempervirens L. I. *fol. variegat.*

C

CAcalia alpina P. I.
anteuphorbium L. *Aethiopia*
articulata P. *Cap. B. sp.*
ficoides L. *Aethiopia*
kleinia L. *Insulae Canarienses*
repens P. *Cap. B. sp.*
saracenica P. I.
sonchifolia A. *China*
Cachrys sicula P. *Sicilia Hisp.*
Cactus cochenillifer L. *Amer. meridion.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Cactus curassavicus P. *Curassavia*
cylindricus L. *Peru*
ficus indica L. *Amer. calid.*
flagelliformis P. *Jamaica*
grandiflorus P. *Ib.*
moniliformis P.
opuntia L. I.
minor P.
pereskia P. *Jamaica*
peruvianus L. *Peru*
spinosissimus P. *Jamaica*
tetragonus L. *America*
triangularis L. *Jamaica*
tuna L. *Insula eustachiana*
major P.
Calea aspera A. *India*
Calendula arvensis P. I.
dalgesyrum *Orteg.*
officinalis A. I.
pluvialis A. *Aethiopia*
sicula *Cyr.*
stellata A. *Barbaria*
Calymenia aggregata *Pers.* L.
Nova Hispania
corymbosa *Pers.* P. *Peru*
Calla aethiopica P. *Aethiopia*
Callicarpa americana L. *Java*
Cakile maritima A. I.
Caladium sagittaefolium P.
Brasilia
Callitriche autumnalis P. I.
verna P. I.
Caltha palustris P. I.
Calycanthus floridus L. *Carolina*
Camellia japonica L. *Japonia*
Campanula americana B. *Pensylvania*
bononiensis P. *Bononia*
erinus A. I.
cochleariaefolia P. I.
glomerata P. I.
hybrida A. *Gallia. Anglia. Germania*
medium B. I.
mollis A. I.
dichotoma A. I.
persicifolia P. I.
pyramidalis B. *Austria*
rapunculus P. I.
speculum A. I.
trachelium P. I.
urticaefolia P. *Venetia*
Camphorosma monspeliaca L.
Gallia. Hispania
Canna coccinea *Pers.*
glauca P. *India*
indica P. *Ib.*
lutea *Pers.*
Cannabis sativa A. *Persia*
Capparis spinosa P. I.
Capraria biflora P. *Jamaica*
Capsicum annuum A. *India*
baccatum P. *Ib.*
cerasiforme P.
conicum *Lam.*

Capsicum frutescens P. *India*
grossum P. *Ib.*
torulosum *Cav.*
Cardamine chelidonia A. I.
hirsuta A. I.
impatiens A. I.
parviflora A. *Europa*
pratensis A. I.
Cardiospermum halicacabum.
A. *India utraque*
Carduus acanthoides A. I.
acaulis P. I.
arctioides A. *Alpes Carniol.*
chius *Jacq.*
cichoraceus P. I.
crispus A. I.
leucographus A. I.
marianus A. I.
mollis *moschatus* A. I.
pycnocephalus P. I.
polyanthemos P. I.
vulgaris *Savi* P. I.
Carex caespitosa P. I.
distans P. I.
extensa P. *Anglia*
leporina P. I.
praecox P. I.
riparia P. I.
Carlina acaulis P. I.
corymbosa P. I.
lanata A. I.
vulgaris P. I.
Carpesium abrotanoides P.
China
Carpesium cernuum P. I.
Carpinus betulus L. I.
orientalis L. *Carniola. Armenia*
Carthamus creticus A. *Creta*
lanatus A. I.
mitissimus P. *Gallia*
tinctorius A. *Aegyptus*
Carum carvi B. *Europa*
Cassia acuminata L. *Guajana*
biflora L. *America*
chamaecrista A. *Jamaica*
chinensis A. *China*
corymbosa L. *Bonaria*
falcata A. *America*
marilandica L. *Virginia Marilandia*
occidentalis P. *Jamaica*
planisiliqua P. *America meridion.*
procumbens L. *Japonia Virginia.*
senna A. *Aegyptus*
tomentosa L. *America mer.*
tora P. *India*
Castanea vesca L. *Europa austral.*
Casaurina equisetifolia L. *Afr.*
suberosa *H. R. C.*
Catananche coerulea P. I.
lutea P. I.
Caucalis grandiflora A. I.
leptophylla P. I.
nodosa A. I.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Celastrus buxifolius L. *Oriens*
lucidus L. *Cap. Bon. sp.*
scandens . L. *Canada*
Celosia argentea A. *China*
castrensis A. *India*
coccinea A. *Ib.*
cristata A. *Asia*
margaritacea . A. *Malabaria*
paniculata . A. *Ind. occid.*
Celsia arcturus B. *Creta*
heterophylla . *Pers.*
Celtis australis L. I.
occidentalis . L. I.
Cenchrus ciliaris A. *Cap. B. sp. Barbaria*
Centaurea alba . P. I.
atropurpurea P. *Banatus*
balsamita P. *Armenia*
benedicta . A. *Hispania*
calcitrapa B. I.
centauroides P. I.
centaurium P. I.
cineraria P. I.
cuprina A. I.
cyanus A. I.
elongata P. *Barbaria*
eriophora P. *Lusitania*
ferox P. *Barbaria*
flosculosa P. *Italia*
galactites . A. I.
isnardi A. I.
lippii A. *Ægyptus*
melitensis A. I.
moschata A. *Persia Russia*
Centaurea muricata A. *Russia*
napifolia A. *Creta Barbar.*
orientalis P. *Sibiria*
parviflora A. *Oriens Barb.*
phrygia P. *Europa*
ragusina P. *Creta*
rhapontica P. I.
rupestris P. I.
ruthenica P. *Sibiria*
salmantica A. I.
schemnitzensis *
sicula A. *Sicilia*
solstitialis A. I.
sonchifolia A. I.
sphaerocephala P. I.
spinosa P. *Creta*
splendens P.I.
stellata *Bell.*
strobilacea *Gmel.*
suaveolens A. *Oriens*
uniflora P. *Europa*
verutum P. *Oriens*
Cerastium arvense P. I.
repens P. *Gallia. Italia*
tomentosum P. I.
viscosum P. I.
vulgatum A. I.
Ceratonia siliqua L.I.
Ceratophyllum demersum P.I.
Cercis siliquastrum L. I.
Cerinthe aspera A. I.
major A. I.
Cestrum diurnum L. *Chili*
nocturnum L. *Jamaica. Chili*

Cestrum parqui L. *Insul. Concept.*
vespertinum L. *Amer. merid.*
Chaerophyllum hirsutum P. I.
sylvestre P. I.
temulum P. I.
Chara vulgaris P. I.
Cheiranthus annuus A. I.
cheiri P. I.
chius A. *Russia*
cuspidatus B. *Tauria*
erysimoides B. *Europa*
fenestralis B. *Hispania*
fruticulosus P. *Ib.*
graecus *Pers.* P. *Oriens*
helveticus P. *Helvetia*
incanus P. I.
lobelianus *
maritimus P.I.
sinuatus P. I.
tricuspidatus A. I.
Chelidonium corniculatum A.I.
glaucium A. I.
majus P. I.
Chenopodium album A. I.
ambrosioides A. I.
aristatum A. *Sibir. Virginia*
bengalense *
bonus Henricus P.I.
botrys A. I.
concatenatum *Thuil.*
caudatum A. *Guinea*
foetidum A.
hybridum A. I.
multifidum P. *Bonaria*
Chenopodium opulifolium *
polyspermum A. *Europa*
punctulatum *Pers.*
quinoa A. *Chili*
rubrum A. *Europa*
scoparia A. *Graec. Japon.*
sinense *Jacq.*
viride A. I.
vulvaria A.I.
Chironia centaurium A. I.
maritima A. I.
Chlora perfoliata A. I.
Chloris polydactyla P. *Jam.*
Chondrilla juncea A.I.
Chrysanthemum carinatum A. *Barbaria*
coronarium A.I.
leucanthemum P. I.
maximum *Pers.* P. *Pyrenaei*
myconis A. I.
praealtum *Pers.* P. *Persia*
segetum A.I.
Chrysocoma cernua L. *Aethi op.*
ciliata P. *Ibid.*
comaurea P. *Ib.*
lynosyris A. I.
Cicer arietinum A. *Hisp. Italia*
lens A. *Gallia*
Cichorium endivia A. *Sina*
intybus P.I.
ruthenicum *
Cicuta virosa P.I.
Cineraria amelloides P. *Cap. B. sp.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Cineraria bicolor *Pers.* L. I.
campestris P. I.
maritima P. I.
Cinna arundinacea P. *Canadà*
Circaea lutetiana P. I.
Cissus acida P. *Jamaica*
orientalis *Pers.* P.
Cistus aegyptiacus A. *Aegypt.*
albidus L. *Ital. Hisp.*
canariensis L. *Canar.*
creticus L. *Syria*
crispus L. *Italia*
fumana P. I.
glutinosus L. I.
guttatus A. I.
halimifolius L. *Lusitania*
helianthemum P. I.
italicus L. *Italia*
laevipes P. I.
ledifolius L. *Monspel.*
linearis P. I.
lippii P. *Aegyptus*
monspeliensis P. I.
niloticus A. *Aegyptus*
pilosus P. I.
punctatus P. I.
salicifolius P. I.
salvifolius L. I.
strictus L. *Hispania*
thymifolius P. I.
vaginatus P. *Teneriffa*
villosus P. *Italia*
Citharexylum quadrangulare L. *Martinia*
Citrus aurantium L. *India*
medica L. *Asia*
Clematis erecta P. I.
integrifolia P. *Tart. Hungar.*
vitalba L. I.
viticella L. I.
Cleome aculeata A. *Amer mer.*
arabica A. *Arabia Barbaria*
dodecandra A. *India*
flexuosa *H. R. M.*
gigantea L. *Guinea*
pentaphylla A. *India*
polygama A. *Jamaica*
ornithopodioides A. *circa Peram*
triphylla A. *India*
violacea A. *Lusitania*
viscosa A. *Zeylana. Malabar.*
Cleonia lusitanica A. *Lusitania Hispania*
Clinopodium vulgare P. I.
Clitoria ternatea P. *India orient.*
virginiana P. *Virginia Jam.*
Clutia pulchella L. *Cap. B. sp.*
Cneorum tricoccum L. *Hisp.*
Cnicus acarna A. I.
canus P. I.
eriophorus B. I.
erisithales P. *Gallia Carniolia*
ferox B. I.
heterophyllus P. *Europa bor.*
lanceolatus B. I.
leucocephalus P. *Creta*
spinosissimus P. I.

Cnious stellatus A. I.
syriacus A. *Syria Hispania*
Cobaea scandens *Pers.* L. *Mexic.*
Cochlearia armoracia P. *Europ.*
coronopus A. I.
draba P. I.
glastifolia P. I.
officinalis A. *Europa bor.*
Coffea arabica L. *Oriens*
Coix lacryma P. *India*
Colchicum autumnale P. I.
montanum P. I.
variegatum P. I.
Colutea arborescens L. I.
cruenta L. *Oriens Italia*
frutescens L. *Oriens Sibiria*
pocockii L. *Oriens*
Commelina africana L. *India*
communis A. *America polygama*
tuberosa. P. *India orient.*
virginica. P. *Virginia.*
Conium dichotomum *Pers.* A. *Mascar.*
maculatum B. I.
Convallaria majalis P. I.
multiflora P. *Europa boreal.*
polygonatum P. I.
racemosa P. I.
Convolvulus altheoides A. I.
arvensis P. I.
biflorus A. *China*
cantabrica P. I.
ciliatus. *Pers.*
Convolvulus dauricus A.
evolvuloides. *Pers. In regno Tunetano*
farinosus A. *Madera*
hederaceus A. *Asia Africa*
imperati P. I.
nil A. *America*
pentapetaloides A. *Majorca*
pentaphyllus A. *America*
pseudo-siculus *Cav.*
purpureus A. *America*
scamonia. P. *Syria Myssa.*
sepium. A. I.
sibiricus P. *Sibiria*
siculus A. I.
soldanella P. I.
tricolor A. *Syria Hispania*
Conyza chrysocomoides L. *Barbaria*
saxatilis P. I.
squarrosa B. I.
Corchorus olitorius A. *Asia, Africa America*
trilocularis A. *Arabia*
Cordylocarpus lævigatus. A. *Insul. Arcip.*
Coreopsis coronata. A. *India occid.*
ferulaefolia P. *Mexicum*
sambucifolia. *Cav.*
tripteris. P. *Carolina Virginia*
Coriandrum sativum A. I.
testiculatum A. I.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Coris monspeliensis A. *Europa Australis*.
Corispermum hissopifolium A. *Tartaria*
Cornucopiæ cucullatum A. *Oriens*
Cornus mascula L. I.
sanguinea L. I.
stricta L. *America Septent.*
Coronilla aculeata A. I.
cretica A. *Creta*.
emerus L. I.
juncea P. *Gallia Hispania*
securidaca A. I.
sesban A. *Ægyptus*
valentina L. *Italia*
varia P. *Lusitania*
Corrigiola littoralis A. *Europa*
Corylus avellana L. I.
Cosmea bipinnata A. *Mexicum*
Cotula aurea A. *Europa austral.*
coronopifolia P. *Scandinavia*
Cotyledon fascicularis P. *Africa*
orbiculata P. *Æthiopia*
umbilicus P. I.
Crambe filiformis P. *Patagonia*
Crassula articulata H. *Fl.*
cotyledonis L. *Cap. Bon. Sp.*
cultrata L. *Ibid.*
cymosa P. *Ibid.*
rubens A. *Europa calid.*
tetragona P. *Cap. B. Sp.*
Crategus azarolus L. I.
coccinea L. *Virginia*
Crategus crusgalli L. *America Boreal.*
oxyacantha L. I.
Crepis alpina A. *Italia*. *Sibir.*
biennis B. I.
coronopifolia P. *Insul. can.*
Dioscoridis A. I.
fœtida A. I.
rhagadioloides A. I.
rubra A. I.
taurinensis A. *Taur.*
scariosa A. I.
taraxacifolia B. *Barbaria*
tectorum A. I.
vesicaria A. I.
Crinum americanum P. *Amer.*
asiaticum P. *Malabaria Zeylan.*
Crithmum maritimum P. I.
Crocus sativus P. I.
vernus P. I.
pusillus P. I.
Crotalaria herbacea. H. *Monsp.*
incanescens L.
sagittalis A. *Jamaica*
Croton lobatum A. *Vera Crux. Africa merid.*
penicillatum L. *Cuba*
tinctorium A. I.
Crucianella angustifolia A. I.
maritima P. I.
monspeliaca P. I.
Cucubalus behen A. I.
catholicus P. I.

Cucubalus fabarius P. I.
mollissimus P. I.
otites P. I.
tataricus P. *Tartaria*
Cucumis colocynthis A. *Cap. B. sp.*
dudaim A. *Asia*
melo A. *Tartaria*
prophetarum A. *Arabia*
sativus A.
Cucurbita citrullus. A. I.
lagenaria A. *America*
melopepo A. *India*
pepo A. *Oriens*
verrucosa A.
Cuminum cyminum A. I.
Cuphea procumbens *Pers.* A. *Mexicum*
viscosissima A. *Brasilia*
Cupressus pendula L. *Japonia*. *India*
sempervirens L. *Creta. Carinthia*
orizontalis
fol. variegatis
Cuscuta europea A. I.
Cyclamen europæum A. I.
hederaefolium P. I.
Cynanchum viminale P. *Africa*
Cynara cardunculus P. *Creta. Candia*
horrida P. *Madera*
Cynara scolymus P. *Ital. Sic.*
Cynoglossum cheirifolium P. *Gallia. Hispania. Oriens*
hirtum
hispidum A. I.
linifolium A. *Lusitania*
officinale P. I.
pictum B. I.
Cynosurus aegyptius A. *Asia. Africa*
aureus A. I.
corocanus A. *India*
cristatus A. I.
durus A. *Europa australis*
erucaeformis P. *Sibiria. Europa austr.*
indicus A. *India*
scoparius *Lam.*
virgatus P. *Jamaica*
Cyperus elegans P. *Jamaica*
esculentus P. I.
fuscus P. I.
glomeratus P. *India. Italia*
longus P. I.
Papyrus P. *Sicilia. Aegyptus*
pannonicus P. *Austria*
strigosus P. I.
Cytisus capitatus L. *Austria*
Laburnum L. I.
pseudocajan L.
nigricans L. I.
sessilifolius L. *Gallia. Italia*
supinus L. I.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

D

DActylis glomerata A. I.
Dalea cliffortiana A. *America sept.*
lagopus A. *America*
Daphne collina L. *Italia austr.*
gnidium L. I.
laureola L. I.
sericea L. I.
Datura arborea L. *Peru*
ceratocaula *Pers.* A.
fastuosa A. *Aegyptus*
ferox A. *China*
laevis A. *Abyssinia*
metel A. *Asia. Africa*
stramonium A. I.
tatula A. *Jamaica*
Daucus carota B. *Europa*
crinitus *Pers.* B. *Gallia*
gnidium B. *Ib.*
polygamus B. *Ib.*
lucidus A. *Nova Zeelandia*
mauritanicus A. I.
visnaga A. I.
Decumaria barbara L. *Carolina*
Delphinium ajacis A. I.
peregrinum A. I.
staphysagria A. I.
Dentaria bulbifera P. I.
enneaphylla P. I.
pinnata P. I.
Dianthus armeria A. I.
atrorubens P. *Italia*
Dianthus barbatus P. *Gallia. Helvetia*
Bisignani *Nob.* P.
capitatus H. *Taur.* P.
carthusianorum P. I.
cariophyllus P. I.
chinensis A. *China*
deltoides P. *Europa*
ferrugineus P. *Italia*
filiformis *H.R.C.*
prolifer P. I.
plumarius P. *Canada*
serotinus *Waldst.* B.
superbus P. I.
sylvestris P. I.
Dichondra sericea P. *Peru*
Dictamnus albus P. I.
Digitalis ambigua P. *Helvetia*
epiglottis H. *Monsp.*
lutea P. I.
purpurea B. *Europa*
Diospyros lotus L. *Italia. Mauritania. India*
virginiana L. *Amer. bor. India*
Dipsacus fullonum A. I.
sylvestris A. I.
Dodechateon Meadia P. *Virginia*
Dodonaea viscosa L. *India occident.*
Dolichos biflorus P. *India*
fabaeformis A. *India orient.*
lablab A. *Aegyptus*
lignosus L. *India orient.*
luteolus A. *America torrida*

Dolichos luteus A. *Jamaica*
purpureus A. *India*
sesquipedalis A. *America*
sinensis A. *Sina*
soja A. *India*
tranquebaricus A. *India*
unguiculatus A. *China*
Doronicum glutinosum. P. *Mexicum*
pardalianches A. I.
Dorychnium herbaceum P. I.
Draba aizoides A. I.
muralis A. I.
verna A. I.
Dracocephalum canariense P. *Amer. meridion.*
canescens P. *Oriens*
moldavica A. *Moldavia. Sibiria*
nutans A. P. *Sibiria*
peltatum A. *Oriens*
thymiflorum A. B. *Sibiria*
virginianum P. *Amer. boreal.*
Dracoena ensifolia P. *India*
Duranta Ellisia L. *Jamaica*
Plumerii L. *America merid.*

E

EChinophora spinosa P. I.
Echinops ritro P. *Italia. Gallia Sibiria*
sphaerocephalus P. I.
Echium capitatum P. *Cap. B. sp.*
creticum A. *Creta. Oriens*
italicum P. I.
plantagineum P. I.
violaceum A. I.
vulgare A. I.
Eclipta erecta A. *India*
prostrata A. *China*
Ehrharta panicea P. *Cap. B. sp.*
Elaeagnus angustifolia L. *Syria. Hispania*
Elsholtzia cristata A. *Sibiria*
Elymus canadensis P. *Canada*
hirsutus *Schreb.*
histrix P. I.
sibiricus P. *Sibiria*
virginicus P. *Virginia*
Ephedra distachya L. I.
Epilobium angustifolium P. I.
latifolium P. *Sibiria*
hirsutum P. I.
montanum P. I.
palustre P. *Europa*
roseum *Pers.* A. I.
tetragonum P. *Europa*
villosum P. *Cap. B. sp.*
Epipactis latifolia A. I.
rubra P. I.
Equisetum arvense P. I.
fluviatile P. I.
Erica arborea L. I.
herbacea P. I.
scoparia L. I.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Erica umbellata L. *Lusitania*
Erigeron bonariense A. I.
canadense A. I.
graveolens A.I.
Erodium chium A. I.
ciconium A. I.
cicutarium A. I.
gruinum A. I.
malachoides P. I.
maritimum A. I.
moschatum A. I.
romanum A. I.
Ervum hirsutum A.I.
tetraspermum A. I.
Eryngium amethystinum P. I.
campestre P. I.
maritimum P. I.
Erysimum alliaria A. I.
barbarea A. I.
cheiranthoides A.I.
officinale A. I.
repandum A. *Hispania*
Erythrina carallodendron L. *India utraque*
herbacea P. *Carolina*
Eucaliptus capitellata L. *Nova Holland.*
Eucomis punctata P. *Cap. B. sp.*
regia P. *Ib.*
undulata P. *Ib.*
Eupatorium cannabinum A. I.
maculatum P. *America bor.*
purpureum P. *America sept.*
Eupatorium urticaefolium P. *Nova Granada*
Euphorbia anacantha L. *Cap. B.sp.*
atropurpurea *Brous.*
canariensis L. *Insul. Canar.*
caput medusae P. *Aethiopia*
chamoesice A. I.
characias P. *Gallia Hispania*
cyathophora P. *America*
cyparyssias P. I.
esula P. I.
exigua A. I.
geniculata *Pers.* A. *Insula Cuba*
helioscopia. A. I.
hypericifolia. A. I.
lathyris P. *Italia*
literata A. *Tuneti*
maculata A. I.
mammillaris P. *Aethiopia*
muscosa Nob. P. I.
nereifolia L. *India orient.*
officinarum L. *Africa*
palustris P. I.
paralias P. I.
peplis A. I.
peplus A. I.
picta A. *Insula Venezula*
pilosa P. I.
pinea P. *Italia*
pithyusa P. *Hispania. Italia*
segetalis A. I.
spinosa P. I.

Euphorbia sylvatica P. I.
tuberculata P. *Cap. B.sp.*
verrucosa A. I.
Euphrasia latifolia A. I.
lutea A. I.
odontites A. I.
Evonimus europeus L. I.
verrucosus L. *Europa*

F

Fagus sylvatica L. I.
Ferraria pavonia P. *Peru. Mexicum*
undulata P. *Cap. B. sp.*
Ferula communis P. I.
tingitana P. I.
Festuca balearica *Zucc.*
calycina. A. *Hispania*
decumbens. P. *Europa*
divaricata *Desf.*
elatior. P. I.
fluitans P. I.
glauca *Pers.* A. *Europa austral.*
myurus A. I.
ovina P. I.
rubra P. I.
spadicea P. *Gallia. Helvetia*
tenella A. *America boreal.*
uniglumis A. *Anglia*
uniloides. H. *Taur.*
Ficus bengalensis L. *Bengala*
carica L. *Europa austral. India*
Ficus religiosa L. *Ibid.*
Filago pigmaea A. I.
Fontanesia phyllireoides. L. *Syria*
Forskolea angustifolia A. *Aegyptus*
tenacissima A. *Ibid.*
Fragraria chiloensis P. *Chili*
elatior P. *Europa*
sterilis P. I.
vesca P. I.
Frankenia hirsuta P. I.
laevis P. I.
pulverulenta A. I.
Franseria artemisoides P. *Peru*
Fraxinus excelsior L. I.
ornus L. I.
rotundifolia L. I.
Frittillaria meleagris P. *Italia*
persica. P. *Persia*
Fumaria capreolata A. I.
officinalis A. I.
sempervirens A. I.

G

Galanthus nivalis P. I.
Galega officinalis P. I.
Galeopsis cannabina P. I.
ladanum P. I.
Galinsogea parviflora A. *Peru*
Galium anglicum *Dec.*
aparine P. I.
aristatum P. I.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Galium linifolium P. *Eur. austr.*
litigiosum *Dec.*
mollugo P. I.
palustre P. I.
pusillum P. I.
saccharetum *All.*
tenuifolium *Vit.*
verum P. I.
Gardenia Thumbergia L. *Cap. B. sp. Guiana*
Garidella nigellastrum A. *Gallia*
Gaura biennis B. *Virginia*
mutabilis L. *Nova Hispania*
oenotheriflora. *Zucc.*
tripetala *Pers.* P. *Mexicum*
Genista candicans L. I.
canariensis L. *Insul. Canar.*
florida L. *Hispania*
hispanica L. *Hispania. Delphinat.*
sibirica L. *Sibiria*
tinctoria L. I.
Georginia coccinea P. *Mexic.*
Geranium aconitifolium P. I.
carolinianum A. *Carolina. Virginia*
columbinum A. I.
dissectum A. I.
lucidum A. I.
molle A. I.
phoeum P. I.
pusillum A. I.
pyrenaicum P. I.
Geranium robertianum A. I.
sanguineum P. I.
sibiricum P. *Sibiria. China*
striatum P. I.
Geum album H. *Par.* P. *Caucas.*
strictum P. *America bor.*
urbanum P. I.
virginianum P. *Carolina Virginia.*
Gladiolus angustus P.
communis P. I.
gramineus P. *Cap. B. sp.*
securiger P. *Ibid.*
spathaceus P. *Ibid.*
tristis P. *Ibid.*
undulatus P. *Ibid.*
Glecoma hederacea P. I.
Gleditskia inermis L. *Oriens*
orientalis H. R. C.
triacanthos L. *Oriens*
Globularia cordifolia P. I.
vulgaris P. I.
Glycine caribaea P. *Insul. Carib.*
clandestina P. *Nova Holland.*
pubescens *Cav.* P.
rubicunda P. *Nova Holland.*
Glycyrrhiza echinata P. I.
glabra P. I.
Gnaphalium americanum A. *Jamaica*
arenarium P. I.
arvense A. I.
foetidum P. *Cap. B. sp.*
germanicum A. I.

Gnaphalium luteo album A. I.
orientale P. *Oriens*
stoechas P. I.
Gomphroena globosa A. I.
Gorteria ringes P. *Cap. B. sp.*
Gossypium herbaceum A. *India*
religiosum L. *Cap. B. sp.*
Gratiola officinalis P. I.
Gymnocladus conadensis. L. *Canada*
Gypsophyla prostrata P. *Alpes*
saxifraga P. I.
viscosa A. *Oriens*

H

HAemanthus coccineus P. *Cap. B. sp.*
Halesia tetraptera L. *Carolina*
Haloragis cercodia L. *Nova Zelandia*
Hedera helix. L. I.
Hedyotis herbacea A. *Zeylona*
Hedypnois cretica A. I.
Hedysarum canadense P. *Canada. Virginia*
coronarium P. I.
cristagalli A. I.
flexuosum P. *Asia*
onobrychis P. I.
paniculatum P. *Italia. Virginia*
spinosissimum A. I.
vespertilionis A. *China*
Helenium autumnale P. *Amer. boreal.*
quadridentatum P. *Lovisiana*
Helianthus annuus A. *Peru. Mexicum*
divaricatus P. *Amer. boreal.*
hirsutus H. *Taur.*
multiflorus P. *Virginia*
pubescens P. *America boreal.*
tubaeformis A. *Mexicum*
tuberosus A. *India*
Helichrysum fulgidum B. *Cap. B. sp.*
Heliotropium curassavicum P. *America*
europeum A. I.
indicum A. *India*
peruvianum P. *Peru*
Helleborus foetidus P. I.
hyemalis P. I.
niger P. I.
Helmintia echioides. P. I.
Hemerocallis flava P. *Sibiria Helvetia*
fulva. P. *China. Helvetia*
Heracleum althaicum *
spondylium B. I.
Hermannia denudata L. *Cap. B. sp.*
hirsuta L. *Ibid.*
scabra L. *Ibid.*
Herniaria glabra A. I.
hirsuta A. I.
Hesperis euganea *Mars.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Hesperis matronalis B. *Helvetia*
pallens *Pers. Ibid.*
tristis P. *Hungaria . Austria*
Heterospermum pinnatum A. *Nova Hispania*
Hibiscus abelmoschus L. *India Orient.*
arenarius A. *Insubria*
cannabinus A. *India utraque*
diversifolius L. *India Orient.*
esculentus A. *India*
manhiot A. *Ibid.*
militaris P. *Luisiana*
mutabilis L. *India utraque*
palustris P. *Virginia*
pentacarpos A. *Astracan*
phoeniceus P. *India Orient.*
rosa sinensis L. *India*
syriacus L. *Syria . Carniola*
trionum . A. *Carniola. Africa*
vesicarius A. *Africa*
Hieracium bulbosum P. I.
cymosum P. I.
echioides P. *Hungaria*
fruticosum P. *Madera*
murorum P. I.
nigrescens P.
pilosella P. I.
prunellaefolium P. *Alpes*
staticifolium P. *Helvetia*
umbellatum P. I.
Hippocrepis comosa P. I.
multisiliquosa A. I.
unisiliquosa A. I.
Hippuris vulgaris P. I.
Hoffmanseggia falcaria *Pers.* P. *Alti Montes Amer. merid.*
Holcus caffer *Gmel.*
cernuus A.
halepensis P. I.
mollis P. I.
saccharatus A. I.
sorghum A. *India*
spicatus A. *Ibid.*
Hordeum hexasti con A.
jubatum P. *Smyrnia*
marinum A. I.
nodosum A. I.
zeocriton A. *Germania*
vulgare A. *Sicilia*
Horminum caulescens *Pers.* P. *Mexicum*
Humulus lupulus P. I.
Hyacinthus borryoides P. I.
comosus P. I.
monstruosus P. *Papia*
muscari P. *Asia*
orientalis P. *Persia*
racemosus P. I.
romanus P. I.
Hydrangea hortensis L. *Japonia*
Hydrocotyle natans P. I.
Hyosciamus albus A. I.
aureus P. *Oriens . Creta*
niger P. I.
pusillus A. *Persia*
reticulatus A. *Syria . Creta*

Hyoseris lucida P. *Alexandria*
radiata P. I.
scabra A. I.
Hypecoum procumbens A. I.
Hypericum androsemum P. I.
ascyron P.I. *Sibiria. Canada*
calycinum P. *Graecia*
hircinum L. I.
monogynum L. *China*
montanum P. I.
perfoliatum P. *German.*
perforatum P. I.
prolificum P. *America borcal.*
pulchrum P. I.
quadrangulare P. I.
Hypochaeris glabra A. I.
minima A. I.
radiata P. I.
Hyssopus nepetoides P. *Virginia . Canada*
officinalis P.

I

JAsminum azoricum L. *India*
frutescens L. *Europa calid.*
grandiflorum L. *Malabar*
odoratissimum L. *India*
officinale L. *India . Helvetia*
sambac L. *India*
Iberis amara A. *Germania . Helvetia*
ciliata A. *Constantinop.*
gibraltarica P. *Gibraltaria*
Iberis linifolia A. *Monspel.*
pinnata A. *Europa austral.*
semperflorens L. *Sicilia . Persia*
umbellata A. I.
Ilex aquifolium L. I.
ferox
Illecebrum achyrantha A. *America merid.*
lanatum A. *India*
paronichya P. I.
polygonoides P. *Jamaica*
Impatiens balsamina A. *India*
Imperatoria ostrutium P. I.
verticillata H. *Par.*
Indigofera arborescens H.H.C.
dendroides A. *Guinea*
tinctoria L. *India*
Inula bubonium P. *Austria*
crithmifolia P. *Gallia*
dysenterica P. I.
germanica P. *Sibiria . Germania*
helenium P. I.
odora P. I.
salicina P. I.
viscosa P. I.
Ipomaea bona n ox A. *India*
coccinea A. S. *Domingo*
discolor *Javq.*
hederacea A. *America calid.*
hepaticifolia A. *Zeylan*
heterophylla *Orteg.*
lacunosa A. *Canada. Viirginia*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Ipomaea leucantha A. *America*
pes tigridis A. *India*
purpurea *Roth.*
quamoclit A. *India*
scabra *Gmel.* A. *Arabia*
solanifolia A. *America*
triloba A. *America*
Iris biflora P. I.
fimbriata P. *China*
florentina P. I.
foetidissima P. I.
germanica P. I.
japonica P. *Japonia*
ochroleuca P. *Asia*
persica P. *Persia*
pseudoacorus P. I.
pumila P. I.
sambucina P. *Europa austral.*
scorpioides *Pers.* P. *Algeria*
sibirica P. I.
squalens P. I.
susiana P. *Oriens*
tuberosa P. I.
versicolor P. *Virginia. Carniolia*
xiphium P. I.
Isatis alpina P. *Mons Vesulus*
lusitanica A. *Lusitania. Hispania*
tinctoria A. I.
Isopyrum fumarioides A. *Virginia*
Iva frutescens L. *Virginia. Peru*
Juglans cinerea L. *America boreal.*
regia L. *Persia*
Juncus acutus P. I.
articulatus P. I.
bufonius A. I.
bulbosus P. I.
campestris P. I.
effusus P. I.
inflexus P. I.
maximus P. I.
pilosus P. I.
Juniperus communis L. I.
phoenicia L. *Oriens. Europa austral.*
sabina L. I.
Justicia adathoda L. *Zeylona*
bicalyculata A. *Arabia*
ciliaris A. *Zeylana*
coccinea P. *Cajenna*
lithospermifolia P.
peruviana P. *Lima*
Ixia bulbocodium P. I.
crocata *Cap. B. sp.*
deusta P. *Ibid.*
longiflora P. *Ibid.*
maculata P. *Ibid.*
purpurea P. *Ibid.*
villosa P. *Ibid.*
Ixora ternifolia *Pers.* P. *Nova Hispan.*

K

Killingia triceps A. *India*
Kitaibellia vitifolia P. *Sclavonia*
Knautia orientalis A. *Oriens*
Koelreuteria paniculata L. *Chin.*

L

Lachenalia pendula P. *Cap. B. sp.*
serotina P. *Hispania*
tricolor P. *Cap. B. sp.*
Lactuca quercina P. *Europa.*
saligna A. *Ibid.*
segusiana A. *Ager Pedemont.*
virosa A. I.
Lagasca mollis *Pers.* A. *America merid.*
Lagestroemia indica L. *Japonia.*
Lagoecia cuminoides A. *Creta.*
Lagunaea lobata A. *Insula Borbonia.*
Lagurus ovatus. A. I.
Lamium album A. I.
amplexicaule A. I.
bifidum A. I.
purpureum A. I.
Lantana aculeata L. *India occident.*
annua A. *Jamaica.*
camara L. *America.*
involucrata L. *Jamaica.*
odorata L. *India occident.*
radula L. *Ibid.*
trifoliata L. *Ibid.*
Lappago racemosa A. I.
Lapsana communis A. I.
Laserpitium gallicum P. *Europa merid.*
latifolium P. I.
siler P. I.
Lathrea squamaria P. I.
Lathyrus angulatus A. I.
aphaca A. I.
articulatus A. I.
clymenum A. *Oriens Mauritania.*
heterophyllus P. I.
hirsutus A. I.
latifolius P. I.
monanthos A. *Asia. Germania.*
odoratus A. *Sicilia*
sativus. A. *Gallia. Hispania. Helvetia*
setifolius A. I.
Laurus borbonia L. *Borbonia*
camphora L. *Japonia*
indica L. *India occid.*
nobilis L. I.
sassafras L. *America boreal.*
Lavandula abrotanoides P. *Oriens*
dentata L. *Hispan. Barbaria. Oriens*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Lavandula elegans H. R. C.
multifida P. *Madera*
pinnata P. *Ibid.*
spica L. *Gallia . Hispania . Italia*
stoechas L. I.
Lavatera arborea L. I.
cretica A. *Creta*
gallica P. *Gallia*
maritima L. I.
micans L. *Lusitania . Hispan.*
triloba L. *Gallia . Hispania*
trimestris A. *Ibid.*
Lemna gibba P. I.
trisulca P. I.
Leontodon taraxacum P. I.
Leonurus cardiaca P. *Europa*
crispus P. *Ibid.*
galeobdolon P. *Ibid.*
marrubiastrum P. *Ibid.*
tataricus B. *Tataria*
Lepidium didymum P. *Anglia*
iberis A. I.
latifolium P. *Europa*
ruderale P. I.
sativum A. *Ager Nicaensis*
Ligusticum aquilegifolium P. I.
levisticum P. I.
peregrinum B. *Lusitania*
Leucojum aestivum P. *Europa*
Ligustrum vulgare L. I.
italicum
Lilium bulbiferum P.
candidum P. *Syria*
Lilium chalcedonicum P. *Persia*
cordifolium P. *Japonia*
martagon P. I.
Linum africanum A. *Africa*
alpinum P. I.
campanulatum P. I.
flavum A. I.
gallicum A. *Gallia*
perenne P. I.
strictum A. I.
var. A. I.
tenuifolium P. I.
virginianum A. *Virginia*
usitatissimum A. *Europa*
Liriodendron tulipifera L. *Amer. boreal.*
Lithospermum apulum A. I.
arvense A. I.
distichum *Pers.* A. *Insula Cuba*
purpureo caeruleum P. I.
officinale P. I.
Lobelia cardinalis P. *Virginia*
longiflora P. *Jamaica*
Laeflingia hispanica A. *Hispania*
Lolium perenne P. I.
temulentum A. I.
Lonicera caprifolium L. I.
periclymenum L. I.
sempervirens L. *Amer. bor.*
symphoricarpos L. *America boreal.*
tatarica L. *Tataria*
Lopezia mexicana A. *Mexic.*

Lotus arabicus P. *Arabia*
conimbrensis A. *Lusitania. Gallia*
creticus P. *Creta*
edulis A. I.
hirsutus L. I.
jacobeus P. *Insula S. Jacobi*
ornithopodioides A. I.
peregrinus A. *Barbaria . Europa austral.*
rectus A. I.
siliquosus P. I.
tetragonolobus A. I.
Lunaria annua P. I.
rediviva P. I.
Lupinus albus A. I.
angustifolius A. I.
hirsutus A. I.
luteus A. I.
pilosus A. I. *Europa austral.*
varius A. *Gallia . Italia*
Lychnis chalcedonica P. *Sibir.*
dioica P. I.
flosculi P. I.
Lycium afrum P. *Africa*
barbarum L. *Europa merid.*
europeum L. I.
Lycopus europeus P. I.
Lycopsis bullata *Cyr.*
Lygeum spartum P. I.
Lysymachia ephemerum P. *Media . Sibiria*
nummularia P. *Europa*
thyrsiflora P. *Ibid.*
Lysymachia vulgaris P. I.
Lythrum hyssopifolium P. I.
salicaria P. I.

M

MAdia viscosa A. *Chili*
Magnolia grandiflora L. *Florida . Carolina*
tripetala L. *Carolina*
Malachra capitata A. *Caribaea*
Malope malachoides A. I.
Malva americana A. *America*
asperrima *Jacq.*
brasiliensis *Lam.*
capitata P. *Perù*
caroliniana A. *Carolina*
coromandelina A. *Jamaica*
crispa A. *Syria*
fragrans L. *Cap. B. sp.*
gangetica A. *India*
lactea P. *Mexicum*
miniata P.
moschata P. *Gallia . Anglia*
parviflora A. *Barbaria*
peruviana A. *Peru*
polystachia P. *Ibid.*
rotundifolia P. I.
sherardiana P. *Bithynia*
sylvestris A. I.
verticillata A. *China*
Marrubium candidissimum P. *Creta*
peregrinum P. I.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Martubium pseudo-dictamnus P. I.
vulgare P. I.
Martynia proboscidea A. *Vera Crux*
Matricaria chamomilla A. I.
suaveolens A. *Europa*
Medeola asparagoides P. *Aethiopia*
Medicago apiculata A. I.
arabica *H. Taur.*
arborea L. I.
carstiensis P. *Alp.*
catalonica *H. Taur.*
circinnata A. I.
denticulata A. I.
falcata A. I.
laciniata A. *Monspelii*
lupulina A. I.
marina P. I.
murex A. I.
orbicularis A. I.
radiata P. *Italia*
sativa P. *Gallia*
scutellata A. I.
terebellum A. I.
tornata A. I.
tribuloides A. I.
trunculata *Cav.*
tuberculata A. I.
turbinata A. I.
Melampyrum pratense A. I.
Melia azederach L. *Syria. India orient.*

Melianthus major L. *Aethiop.*
minor P. *Ibid.*
Melica altissima P. *Sibiria. Canada*
ciliata P. I.
nutans P. I.
Sibirica P. *Sibiria*
Melilotus linearis *Pers.* A. I.
Melissa calamintha P. I.
cordifolia *Pers.* P. I.
nepeta P. I.
officinalis P. I.
Melittis melissophyllum P. I.
Melochia corchorifolia A. *India*
pyramidata P. *Brasilia*
Melothria pendula A. *America*
Menispermum canadense P. *Virginia. Sibiria*
Mentha aquatica P. I.
arvensis P. I.
cervina P. I.
citrata P. *Europa*
crispa P. *Italia*
gentilis P. *Europa austral.*
hirsuta P. *Italia. Germania*
perylloides I. *India*
piperita P. *Anglia*
pulegium P. I.
rotundifolia P. *Italia. Anglia*
sativa P. I.
sylvestris P. I.
viridis P. *Europa*
Menyanthes trifoliata P. I.
Mercurialis annua A. I.

Mercurialis perennis P. I.
Mycembryanthemum acinaciforme P. *Africa*
barbatum *humile* P. *Cap. B. sp.*
cordifolium P. *Ibid.*
crassifolium P. *Africa*
crystallinum A. *Ibid.*
deltoides P. *Ibid.*
falcatum P. *Cap. B. sp.*
forficatum P. *Ibid.*
geniculiflorum P. *Ibid.*
glaucum P. *ibid.*
noctiflorum P. *ibid.*
nodiflorum A. I.
scabrum P. *Cap. B. sp.*
splendens P. *ibid.*
tenuiflorum
tenuifolium P. *ibid.*
tuberosum P. *ibid.*
Mespilus chamaemespilus L. I.
germanica L. I.
pumila *
pyracantha L. I.
Messerschmidia fruticosa L. *Teneriffa*
Milleria controyerba A. *Peru*
Mimosa aculeaticarpa *Pers.* L.
asperata P. *Vera Crux. Jamaica*
leucocephala *Pers.* L. *America merid.*
pudica A. *Brasilia*
Minuartia dichotoma A. *Hisp.*

Mirabilis jalapa P. *India*
longiflora P. *Mexicum*
Moluccella laevis A. *Syria*
spinosa P. *Moluc.*
Momordica angulata *Savi.*
balsamina A. *India*
charantia A. *Ibid.*
elaterium P. I.
luffa A. *Zeylona*
operculata A. *America mer.*
Monarda fistulosa P. *Canada*
punctata P. *Virginia*
Moraea chinensis P. *India*
Morus alba L. *China*
nigra L. *Persia*
papyrifera L. *India. China. Japonia*
Musa paradisiaca P. *America merid.*
Myagrum dentatum A. I.
paniculatum A. I.
perenne P. I.
perfoliatum A. *Galia. Helvetia*
sativum A. *Europa*
Myosotis arvensis. A. I.
lappula P. I.
scorpioides A. I.
Myrica cerifera L. *America boreal.*
Myriophyllum spicatum P. I.
Myrsine africana P. *Cap. B. sp.*
Myrtus communis L. I.
belgica

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

latifolica
tarentina

N

Narcyssus galanthyuus P. *Europa calid.*
jonquilla P. I.
odorus P. *Europa calid.*
poeticus P. I.
pseudo narcissus P. I.
tazzetta P. I.
Nardus stricta P. *Europa*
Nepeta amethystina *
citriodora H. *Taur.*
hirsuta A. I.
italica P. *Italia*
nova H. R. C.
tuberosa P. *Hispania. Lusit.*
violacea P. *Hispania*
Nerium oleander. *India orient.*
Nicotiana crispa *Pers.*
glutinosa A. *Peru. Lima*
fruticosa L. *Cap. B. sp.*
plumbaginifolia *Vitm.*
rustica A. *Europa*
tabacum A. *America*
undulata *Pers.* A. *Nova Holland.*
Nigella arvensis A. I.
damascena A. I.
hispanica A. *Hispania*
orientalis A. I.
sativa A. *Creta. Aegyptus*
Nolana prostrata A. *Peru*
Nymphaea alba P. I.
lutea P. I.

O

Ocymum americanum A. *America*
basilicum A. *India. Persia*
gratissimum P. *Asia*
holosericeum *Raeus* P. *Zeylania*
minimum A. *Zeylania. China*
monachorum A. *India*
polystachion A. *India orient.*
sanctum A. *India*
scutellarioides P. *Ibid.*
tenuiflorum A. *Malabaria*
tomentosum P. *Cap. B. sp.*
Oenanthe crocata P. I.
fistulosa P. I.
pimpinelloides P. I.
prolifera P. I.
Oenothera biennis B. *Europa. Virginia*
grandiflora P.
longiflora P. *Bonaria*
mollissima A. *Ibid.*
muricata B. *Canada*
purpurea A. *America bor.*
rosea P. *Peru*
tetraptera P. *Nova Hispan.*
Olea cajetana *Pet.* L. I.
europea L. I.

Olea fragrans L. *Japonia*
Ononis alopecuroides. *Sicilia*
antiquorum P. I.
cenisia *Ital.*
columnae P. I.
fruticosa L. I.
hircina L. *Italia*
mitissima P. I.
natrix P. I.
ornithopodioides A. I.
rotundifolia *
spinosa P. I.
vaginalis L. *Aegyptus*
Onopordon acanthium P. I.
arabicum B. I.
illyricum P. I.
Onosma echioides P. I.
Ophrys antropophora P. I.
arachnites P. I.
myodes P. I.
spiralis P. I.
Orchis bifolia P. I.
coriophora P. I.
globosa P. I.
maculata P. I.
militaris P. I.
pyramidalis P. I.
Origanum dictamnus P. I.
majorana P. I.
syriacum P. *Syria*
vulgare P. I.
Ornithogalum arabicum P. *Aegyptus*
Ornithogalum luteum P. I.
montanum *Cyr.* P. I.
narbonense P. I.
nutans P. I.
pyrenaicum P. I.
umbellatum P. I.
Ornithopus compressus A. I.
durus A. I.
perpusillus A. I.
scorpioides A. I.
Orobanche caryophyllacea A. I.
caerulea P. I.
major A. I.
ramosa A. I.
Orobus luteus P. *Italia. Sibiria*
tuberosus P. I.
variegatus H. R. C.
Oryza sativa P. *India*
Osmunda lunaria P. I.
Ostrya vulgaris L. I.
Osteospermum coeruleum P. *Africa*
moniliferum L. *Ibid.*
Osyris alba L. I.
Oxalis cernua P. I.
caprina P. *Cap. B. sp.*
corniculata A. I.
hirta P. *Cap. B. sp.*
purpurea P. *Ibid.*
tetraphylla P. *Mexicum*
violacea P. *Virginia*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

P

PÆonia officinalis P. I.
Palasia halimifolia P. *Mexicum*
Pancratium illyricum P. *Illyria*
maritimum P. I.
Panicum aegyptiacum A. *Aegyptus*
coloratum A. I.
crus galli A. I.
dactylon P. I.
fasciculatum P. *Jamaica*
italicum P. I.
miliaceum A. *India*
sanguinale P. I.
setosum A. *Jamaica*
verticillatum A. I.
viride A. I.
Papaver rhoeas A. I.
somniferum A. I.
Parietaria judaica P. I.
officinalis P. I.
Paris quadrifolia P. I.
Parkinsonia aculeata L. *America calid.*
Parthenium hysterophorus A. *Jamaica*
Pascalia glauca P. *Chili*
Paspalum membranaceum *Lam.*
stoloniferum P. *Peru*
Passerina hirsuta L. I.
Passiflora angustifolia P. *Jamaica*
Passiflora caerulea P. *Brasilia*
holosericea P. *Vera Crux*
foetida A. *S. Domingo*
incarnata P. *Peru. Virginia*
lutea P. *Jamaica. Virginia*
minima P. *Curass.*
rotundifolia P. *America calid.*
suberosa P. *Insul. Antil.*
Pastinaca sativa P. *Europa*
Pavonia praemorsa L. *Africa*
spinifex L. *America merid.*
Peganum harmala P. *Hispania. Sibiria*
Pelargonium alchimilloides P. *Cap. B. sp.*
anceps P. *Ibid.*
australe P. *Nova Hispania.*
bicolor P. *Africa*
bipinnatum *
capitatum P. *Cap. B. sp.*
canaliculatum *H. R. C.*
divaricatum *Ehrh.*
gibbosum P.
glutinosum P. *Cap. B. sp.*
grossularioides P. *Africa*
hirsutum P. *Cap. B. sp.*
hybridum P. *Ibid.*
inodorum *Pers.* P. *Cap. B. sp.*
inquinans P. *Ibid.*
lacerum P. *Ibid.*
multicaule P. *Ibid.*
odoratissimum P. *Ibid.*
papilionaceum P. *Ibid.*
pigmaeum *Spreng.*

Pelagornium pinnatifidum *Racus.* P. *Cap. B. sp.*
quercifolium P. *Ibid.*
radula P. *Ibid.*
roseum
tabulare P. *Ibid.*
tetragonum P. *Ibid.*
triste P. *Ibid.*
vitifolium P. *Ibid.*
zonale P. *ibid.*
marginatum
Pentapetes ovata *Pers.* P. *Nova Hispania*
phoenicea A. *India orient.*
Pentstemon campanulata P. *Mexicum*
Perilla ocymoides A. *India*
Periploca graeca L. *Syria. Sibiria*
Petiveria alliacea P. *Jamaica*
Peucedanum officinale P. I.
Phalaris aquatica P. *Italia*
phleoides P. I.
utriculata A. I.
Phaseolus angulosus *Pers.* A. *Amer. septem.*
caracalla P. *India*
ceratonoides H. *Tau.*
fuscus H. R. M.
inamoenus A. *Africa*
lathyroides A. *Jamaica*
lunatus A. *Benghala*
max A. *Ibid.*
multiflorus A. *America calid.*
Phaseolus mungos A. *India orient.*
paraguajensis *
pictus *Cav.*
pisiformis *Thoüin.*
rotundus *
rufus *
semierectus A. *America*
sphaerospermus A. *India utraq.*
trilobus A. *India orient.*
vexillatus A. *Havana*
vulgaris A. *India oriental.*
Phellandrium aquaticum P. I.
Philadelphus coronarius L. I.
Phyllirea latifolia L. I.
media L. I.
Phleum viride A. I.
Phlomis fruticosa L. I.
herbaventi P. I.
leonurus L. *Cap. B. sp.*
martinicensis A. *Insul. martin.*
nepetifolia A. *Surinam*
Phlox carolina P. *Carolina*
glaberrima P. *Virginia*
paniculata P. *America merid.*
Phoenix dactylifera L. *Africa*
humilis L. I.
Phyllis nobla L. *Insul. canarin.*
Physalis alkekengi P. I.
angulata A. *India utraque*
edulis *Cyr.*
flexuosa P. *India*
ixocarpos *Brot.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Physalis peruviana P. *Lima*
pubescens P. *Virginia*
somnifera P. *Hispania*. *Mexicum*
tomentosa P. *Cap. B. sp.*
viscosa. P. *Virginia*. *Bonaria*
Phytolacca decandra P. *Jamaica*
icosandra P. *Malabaria*
octandra P. *Jamaica*. *Helvetia*
Picris hieracioides P. I.
Pimpinella anisum A. I.
Pinus abies L. I.
pinaster L. *Europa Austral.*
pinea L. *Italia*. *Hispania*. *Galia*
Piqueria trivernia P. *Mexicum*
Piscidia erythrina L. *Jamaica*
punicea L. *America calid.*
Pistacia lentiscus L. I.
terebinthus L. *Eur. austral.*
vera L. *Persia*
Pisum arvense A. I.
ochrus A. I.
Plantago albicans P. *Hispania*. *Barbaria*
alpina P. I.
altissima P. I.
arenaria *Valdes.*
bellardi A. I.
coronopus A. I.
crassa P. *Italia*
cynops P. *Italia*. *Sibiria*
Plantago graminea P. *Persia*. *Gallia merid.*
lagopus A. I.
lanceolata P. I.
loeflingii P. *Hispania*
machrorhiza P. *Barbaria*
major P. I.
psyllium A. I.
pumila A. *Europa austral.*
rigida H. *Tau*
squarrosa A. *Ægyptus*
stricta *Pers.* A. *Mogadora*
Platanus occidentalis L. I.
orientalis L. I. *Oriens*
Plumbago europea P. *Zeylona*
zeylanica P. *Ibid.*
Poa abyssinica A. *Abyssinia*
amabilis A. *India*
annua A. I.
aquatica P. I.
badensis P. *Austria inferior*
bulbosa P. I.
caesia P. *Scotia*
cenisia *Vitm.*
ciliaris A. *America*
distans A. *Austria*
eragrostis A. I.
glauca *Poir.*
molinerii *Pal.*
palustris P. I.
peruviana A. *Peru*
pilosa A. I.
pratensis P. I.
rigida A. I.

Poa tenella A. *India*
trivialis P. I.
verticillata P. *Hispania*
Podocarpus elongatus *Pers.* L. *Cap. B. sp.*
Polyanthes tuberosa P. *Java*
Policarpon tetraphyllum A. I.
Polygala monspeliaca A. I.
vulgaris P. I.
Plygonum aviculare A. I.
convolvulus A. I.
hydropiper A. I.
fagopyrum A. *Asia*
maritimum P. I.
ocreatum P. *Sibiria*
orientale A. *Oriens*
persicaria A. I.
Polymnia abyssinica P. *Abyssinia*
uvaedalia P. *Virginia*
Polypodium cristatum P. I.
dryopteris P. I.
filix foemina P. I.
filix mas P. I.
fragile P. I.
vulgare P. I.
Populus alba L. I.
angulata L. *Carolina*
balsamifera L. *Amer. boreal. Sibir.*
dilatata L. *Italia*
nigra L. I.
padensis H. R. C.
tremula L. I.
Porliera hygrometra *Pers.* L. *Peru*
Portulaca oleracea A. I.
pilosa A. *America boreal.*
Portulacaria afra L. *Oriens*
Potentilla anserina P. I.
hirta P. I.
multifida P. *Helvetia*. *Sibiria*
norvegica P. *Europa austral.*
obscura P. *Sibiria*
opaca P. *Helvetia*. *Austria*
pilosa P. I.
rupestris P. *Europa*
recta P. *Italia*. *Helvetia*
reptans P. I.
ruthenica P. *Sibiria*
stipularis P. *Ibid.*
Poterium agrimonifolium *Cav.*
hybridum P. *Monspel.*
sanguisorba P. I.
Prasium majus L. I.
Prenanthes muralis A. I.
Primula acaulis A. I.
auricula P. I.
veris P. I.
Prunella grandiflora P. I.
hyssopifolia P. *Monspel.*
ovata *Pers.* P. *America*
pensylvanica *Pers.* P. *Pensilvania*
rubra *
vulgaris P. I.
Prunus armeniaca L. *Oriens*
avium L. *Europa*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Pruns caroliniana L. *America boreal.*
cerasus L. *Europa austral.*
domestica L. *America boreal.*
laurocerasus L. *Oriens*
mahaleb L. *Helvetia*
spinosa L. I.
virginiana L. *America boreal.*
Psidium pyriferum L. *India utraqu.*
Psoralea angustifolia L.
bituminosa P. I.
bracteata P. *Cap. B. sp.*
corylifolia A. *India orient.*
frutescens *Poir.*
palaestina L. *Palestina*
pinnata L. *Cap. B. sp.*
pubescens H. R. C.
verrucosa *Cap B. sp.*
Ptelea trifoliata L. *America boreal.*
Pteris aquilina P. I.
cretica P. I.
longifolia P. I.
Pulmonaria officinalis P. I.
Punica granatum L. *Europa merid. Persia*
Pyrethrum alpinum P. *Alpes*
frutescens L. *Insul. canar.*
macrophyllum P. *Croatia. Sclavonia. Bannatus*
parthenium L. I.
parthenifolium P.
serotinum P. *America boreal.*
Pyrus aria L. I.
baccata P. *Sibiria*
communis L. *Europa*
coronaria L. *Virginia*
cydonia L. *Europa*
malus L. *Ibid.*
pollueria L. *Germania*

Q

QUercus cerris L. I.
esculus L. I.
ilex L. I.
robur L. I.
suber L. I.
Queria hispanica P. *Hisp.*
canadensis P. *Canada*

R

RAnunculus aconitifolius P. *Alpes*
acris P. I.
arvensis A. I.
asiaticus P. *Asia*
auricomus P. I.
bulbosus P. I.
ficaria P. I.
fluviatilis P. I.
illyricus P. *Italia. Helvetia*
lanuginosus P. I.
muricatus A. I.
nivalis P. I.
phylonotis A. *Europa*

Ranunculus repens P. I.
rutaefolius P. I.
sceleratus A. I.
thora P. I.
Raphanus raphantstrum A. I.
sativus A. I.
Reseda alba A. I.
canescens P. *Arabia*
fruticulosa P. I.
lutea A. *Europa*
luteola A. I.
mediterranea A. *Alexandria*
odorata A. *Ægyptus*
phyteuma A. I.
sesamoides P. *Monspel.*
undata A. I.
Rhagadiolus stellatus A. I.
Rhamnus alaternus L. I.
frangula L. I.
Rheum compactum P. *China Tartaria*
undulatum P. *China. Sibiria*
Rhinanthus palustris *Cyr.* A. I.
trixago A. I.
Rhodondendron ponticum L. *Oriens*
Rhotia cheirantifolia A. I.
integrifolia A. I.
Rhus copallinum L. *America boreal.*
coriaria L. *Europa calid.*
cotinus L. I.
glabrum L. *China*
lucidum L. *Cap. B. sp.*
Rhus radicans L. *Virginia. Canada*
toxicodendron L. *Ibid.*
typhinum L. *Virginia*
Ribes grossularia L. I.
nigrum L. I.
rubrum L. I.
uva crispa L. I.
Ricinus communis A. *India*
inermis L. *Cap. B. sp.*
lividus L. *Ibid.*
nanus *
viridis A. *India orient.*
Rivina brasiliensis P. *Brasilia*
humilis P. *Insul. Caribaea*
laevis P. *Ibid.*
octandsa *America calid.*
paniculata H. R. C.
Robinia caragana L. *Sibiria*
frutescens L. *Sibiria*
hispida L. *Carolina. Virginia. Florida*
pseudo acacia L. *America boreal.*
pygmæa L. *Sibiria*
Rosa alba L. I.
arvensis L. *Anglia. Svecia. Russia*
belgica *carnea*
regalis H. R. C.
bicolor *Jaq.* L. *Italia*
blanda L. *Ameriaa boreal.*
canina L. I.
carolina L. *America boreal.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Rosa centifolia L.
alba
holosericea
lisbonica
narbonensis
rubra
sultana
cinnamomea L. *Gallia. Italia*
damascena L. *Gallia austral.*
menstrualis rubra L. *ibid.*
foetida * L.
gallica L. *Europa austral.*
lutea L. *Italia*.
moschata L. *Barbaria*
muscosa * L.
pimpinellifolia L. *Europa austral.*
provincialis L. *Gallia*. *Hispania*
regalis L. H. R. C.
rubiginosa L. *Europa*
sinica L. *China*
semperflorens * L.
sempervirens L. *Germania*
spinosissima L. *Europa*
sulphurea L. *Oriens*
centifolia L. *ibid.*
Rosmarinus officinalis L. I.
Rothia cheirantifolia A. I.
Rotboëlla biflora A. I. *Hungaria*
incurvata A. I.
Rubia Bocconi *Pet.* P. I.
tinctorum P. I.
Rubus ideus L. I.
fruticosus L. I.
tomentosus L. I.
Rudbeckia amplexifolia A. *Mexicum*
citriodora H. *Par.*
laciniata P. *Virginia*
Ruellia clandestina A. *Barbados*
lactea P. *Mexicum*
ovata P. *Ibid.*
strepens P. *Virginia. Carolina*
Rumex acetosa P. I.
acetosella P. I.
acutus P. I.
arifolius P. *Abyssinia*
aquaticus P. I.
bucephalophorus A. I.
crispus P. I.
hydrolopathum P. I.
lunaria L. *Insul. Canar.*
multifidus A. I.
obtusifolius P. *Gallia*. *Helvetia*
persicarioides P. I.
patientia P. *Italia*
pulcher P. I.
roseus A. *Ægyptus*
sanguineus P. I.
scutatus P. I.
spinosus A. I.
verticillatus P. I.
vesicarius A. *Africa*
Ruscus aculeatus P. I.
hypoglosum P. I.

Ruscus hypophyllum P. I. *Italia*
racemosus P. *Lusitania*. *Insul. Archip.*
Ruta graveolens P. I.
montana P. I.

S

SAccharum cylindricum P. I.
officinarum P. *India*. *Sicilia*
ravennae P. I.
Sagina apetala A. I.
procumbens A. I.
Salicornia herbacea P. I.
fruticosa A. I.
Salix alba L. I.
babylonica L. *Oriens*
caprea L. I.
Salsola altissima A. *Italia*. *Saxonia*
fruticosa L. *Anglia*. *Hispania*. *Persia*
hirsuta A. *Dania*. *Gallia*
kali A. I.
muricata A. *Russia*
platiphylla *Pers.* A. *America septem.*
strobilifera H. *Taur.*
tragus A. I.
Salvia abyssinica A. *Abyssinia*
aegyptiaca A. *Ægyptus*
aethiopis P. *Africa*. *Creta*. *Austria*
Salvia africana P. *Cap. B. sp.*
amarissima *Ort.*
argentea P. I.
aurea L. *Cap. B. sp.*
bicolor P. *Barbaria*
bullata *Ort.*
canariensis P. *Insul. canar.*
ceratophylla P. *Persia*
ceratophylloides P. *Sicilia*. *Austria*
clandestina P. I.
coccinea P. *Florida*
disermas P. *Syria*
erosa H. P.
formosa P. *Perù*
glutinosa P. *Europa*
hispanica A. *Hispania*
horminum A. I.
indica P. *India*
lanceolata H. R. M.
lyrata P. *Virginia*
mexicana P. *Mexicum*
napifolia P. *Italia*
nilotica B. *Ægyptus*
nubia P. *Africa*
odorata H. *Taur.*
officinalis P. I.
angustifolia P. I.
aurita P. I.
foliis variegatis P.
media P. I.
violacea P. I.
viridis P. I.
pendula *Desf.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Salvia phlomoides P. *Hispania*
pinnata P. *Oriens*
polystachia *Pers.* P. *Mexicum*
pomifera P. *Canada*
pratensis P. I.
pseudo-coccinea P. *Amer. cal.*
pyramidalis *Per.* P. I.
rugosa P. *Cap. B. Sp.*
sclarea P. I.
spicata H. R. Cas.
sideritidis *Vahl.*
spielmanni *Gmel.*
spinosa A. *Ægyptus*
tiliaefolia P. *Mexicum*
verbenaca P. I.
verticillata P. *Europa*
virgata P. *Armenia*
viscosa P. *Italia*
Sambucus ebulus L. I.
nigra P. I.
racemosa L. *Europa austral.*
Samolus valerandi B. I.
Sanicula europea P. I.
Sanseverina thyrsiflora *Petag.* P. *Cap. B. sp.*
Sanseviera guineensis Will.
Salmia guineensis Cav. (1)
Santolina chamæcyparissus P. I.
maritima P. I.
rosmarinifolia P. *Hispania*
viridis P. *Hispania. Gallia*
Sanvitalia procumbens A. *America merid.*
Saponaria officinalis P. I.
vaccaria A. I.
Satureja capitata. P. *Creta Palestina*
græca P. I.
hortensis P. I.
montana P. I.
thymbra P. *Creta*
Saxifraga aizoon P. I.
cotyledon P. I.
tridactylites A. I.
Scabiosa alba *Scop.* P. *Italia*
argentea P. *Oriens. Algeria*
arvensis P. I.
atropurpurea A. I.
bannatica *Pers. Hungaria*
columbaria P. I.
corniculata *Pers. Bannatus. Transyl.*
crenata *Cyr.* P. I.

(1) Questo nuovo genere fu stabilito dal Chiarissimo Prof. *Petagna* (*Institut. Bot.* 1787 *vol.* 3 *pag.*643) ed intitolato alla rispettabile stirpe del benemerito fondatore di questo giardino. Il signor *Thunberg* (Prod.), tosto lo riconobbe, ed i Sigg. Aiton, e Willdenow (*Hort. Kew.*) (*Spec. plant.*) han fatto altrettanto; tutti però ne hanno alterata la voce, leggendosi sempre *Sanseviera* in vece di *Sanseverina*.

Scabiosa graminifolia P. *Helvetia Delphinat.*
integrifolia A. I.
leucantha P. *Narbona. Delphinat.*
maritima P. I.
ochroleuca B. *Europa*
papposa. A. *Creta*
prolifera A. *Ægyptus. Barbaria*
sicula P. *Sicilia*
stellata A. I.
syriaca A. *Syria*
ucranica A. *Ucrania*
Scandix anthriscus A. I.
cerefolium A. I.
nodosa P. I.
petten A. I.
Schinus molle L. I.
Schoenus mucronatus P. I.
Scilla amoena P. *Russia*
autumnalis P. I.
bifolia P. I.
campanulata P. *Hispania. Lusitania*
hyacynthoides P. I.
maritima P. I.
peruviana fl. *albo* P. *Lusitania. Barbaria.* fl. *coeruleo*
Scirpus holoschoenus P. I.
lacustris P. I.
maritimus P. I.
mucronatus P. I.
Scirpus palustris P. I.
romanus P. *Gallia. Sibiria*
Scleranthus annuus A. I.
Scolymus hispanicus P. I.
maculatus P. I.
Scorpiurus muricata A. I.
sulcata A. I.
Scorzonera eriosperma P. *Prope Mare Caspium*
graminifolia P. I.
hispanica P. *Hispania. Sibiria*
laciniata P. I.
Scrophularia aquatica P. I.
auriculata P. I.
canina P. I.
glabrata P. *Insul. canar.*
lucida P. I.
nodosa P. I.
orientalis P. *Oriens*
peregrina P. I.
scorodonia P. I.
Scutellaria columnae P. I.
Secale villosum P. I. *Oriens*
Sedum acre P. I.
album P. I.
anacampseros P. I.
coepaea A. I.
dasyphyllum P. *Lusitania Hispania*
reflexum P. I.
saxatile P. I.
stellatum P. I.
telephium P. I.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Selinum monnieri P. I.
seguieri P. I.
Sempervivum arachnoideum P. I.
arboreum L. *Lusitania*. *Creta*
globiferum P. I.
tectorum P. I.
Senecio ægyptius A. *Ægyptus*
bicolor H. *Ticin.* P.
cerhuus A. *India*
desquamatus *Hoffmans.*
doria P. *Europa*
elegans A. *Cap. B. sp.*
erucifolius P. I.
foeniculaceus Nob. P. I.
jacobea A. I.
lividus A. *Hispania*
saracenicus P. *Europa*
verbenaefolius A. *Aegyptus*
vulgaris A. I.
Serapias cordigera P. I.
lingua P. I.
Seriola aethnensis A. I.
urens A. I.
Serratula arvensis P. I.
Seseli annuum A. *Gallia*
glaucum P. I.
turbith A. I.
Sesuvium revolutum *Pers.*
Sherardia arvensis A. I.
muralis A. I.
Sicyos angulata A. *Canada*. *Mexicum*
Sida abutylon A. *India. Sibiria*
alnifolia A. *India oriental.*
angustifolia A. *Cochinchina*
arborea L. *Perù*
asiatica A. *India*
carpinifolia L. *Madera*
dilleniana A. *Ibid.*
distica *Pers. Nova Hispania*
foetida *Jamaica*. *Perù*
hastata A. *Mexicum*
humilis A. *Insul. Maurit.*
jatrophoides A. *Perù*
mauritiana L. *Insula Mauritii*
nutans P. *Ibid.*
nudiflora P. *Ibid.*
occidentalis A. *America*
parviflora H. *Monspel.*
periplocifolia L. *India utraq.*
purpurea *
rhombifolia P. *India utraque*
ricinoides P. *Perù*
sericea *Pers.* L.
spinosa A. *India oriental.*
triloba L. *Cap. B. sp.*
triquetra L. *America calid.*
vesicaria P. *Mexicum*
virgata *Cav.*
umbellata A. *Jamaica*
urens A. *Jamaica*. *Senegal*
Sideritis canariensis L. *Insul. Canar.*

Sideritis montana A. I.
perfoliata P. *Oriens*
romana A. I.
syriaca P. I.
Sideroxylon lycioides L. *Canada*
Sigesbekia orientalis A. *China*. *Media*
Silene anglica A. I.
antirrhina A. *Virginia*. *Carolina*
armeria A. I.
baccifera P. I.
bifida H. *Monsp.*
bipartita *Pers.* A.
cerastoides A. I.
ciliata A. *Creta*
conica A. I.
conoidea A. *Hispania*
coronata *
crassifolia A. I.
cretica A. *Creta*
flavescens *Kit.*
fruticosa L. *Sicilia*
gallica A. I.
gigantea P. *Africa*
longicaulis *Poir.* A.
lusitanica A. *Lusitania*
muscipula A. *Hispania*
noctiflora P. I.
nocturna A. *Gallia*. *Hispania*
nutans P. I.
orchidea A. *Oriens*
Silene paradoxa P.I.
pendula A. *Creta*. *Sicilia*
reticulata *Pers.* P. *Algeria*
revoluta *
rubella A. *Lusitania*
saxifraga P. I.
vespertina A.
viridiflora P. *Lusitania*
villosa A. *Ægyptus*
virginica P. *Virginia*
Silphium perfoliatum P. *Virginia*
Sinapis alba A. I.
arvensis A. I.
erucoides A. I.
hispida A. I.
incana A. I.
maritima *Pers. Pyrenei*
nigra A. I.
polymorpha *Pour.*
pubescens P. I.
Sison canadense *America Septentr.*
Sisymbrium contortum *Cav.*
indicum A. *India*
lævigatum A.
murale A. *Italia*. *Gallia*
nasturtium P. I.
pannonicum A. *Hungaria*
polyceration P. I.
sophia A. I.
tanacetifolium P. *Helvetia*. *Delphinat.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Sisyrinchium aurantiacum H. R. C.
bermudiana P. *Insul. bermud.*
Sium latifolium P. I.
nodiflorum P. I.
Smilax aspera L. I.
excelsa L. *Oriens. Syria*
tamnoides L. *America boreal.*
Smyrnium olusatrum A. I.
Solandra grandiflora L. *Jamaica*
Solanum aculeatissimum L. *America calid.*
aethiopicum A. *Cap. B. sp. Oriens*
argyracantha *Dum. Cours.*
auriculatum L. *Madagascar*
campechiense A. *America*
crassifolium P. *Cap. B. Sp.*
diphyllum L. *America*
dulcamara L. I.
giganteum L. *Cap. B. sp.*
igneum L. *America*
indicum L. *India*
insanum P. *India utraque*
lanceolatum L. *Mexicum*
lycopersicum A. *India utraq.*
macrocarpon A. *Perù*
marginatum L. *Abyssinia*
melongena A. *India*
melanocerasum *All.*
milleri L. *Cap. B. sp.*
nigrum A. I.
nodiflorum P. *Insula Mauritii*
pseudocapsicum L. *Madera*
Solanum pyracanthos *Pers.* L. *Madagascar*
radicans P. *Perù*
scandens P. *Surinamia*
sodomeum L. I.
subinerme L. *Guejana. Jamaica*
tomentosum L. *Æthiopia*
coccineum Pers. L. *Ibid.*
triquetrum L. *Nova Hispania*
tuberosum P. *Perù*
volubile L. *Hispaniola*
Solidago altissima P. *America boreal.*
canadensis P. *Canada*
virgaurea P. I.
Sonchus fruticosus L. *Madera*
chondrilloides P. I.
maritimus P. I.
oleraceus A. I.
palustris P. *Europa*
picrioides P. I.
pinnatus P. *Madera*
tenerrimus A. I.
tingitanus P. *Tunetum*
Sophora japonica L. *Japonia*
macrophylla L. *Nova Zelandia*
Sorbus domestica L. I.
Sparganium ramosum P. I.
Spartium junceum L. I.
multiflorum L. *Lusitania*
scoparium L. I.
villosum L. I.

Spergula arvensis A. I.
pentandra A. I.
Sphaeranthus indicus P. *India*
Spigelia anthelmia P. *Jamaica*
Spilanthus acmella A. *India oriental.*
oleraceus A. *Ibid.*
Spinacia oleracea A.
Spiraea filipendula P. I.
hypericifolia L. *Canada*
salicifolia L. *America boreal. Sibiria*
ulmifolia L. *Carinthia*
Stachys arvensis A. I.
annua A. I.
circinnata P. *Barbaria*
decumbens *Pers.*
germanica P. I.
heraclea P. *Ager Pedemont.*
intermedia P. I.
lanata P. *Astracan*
mollissima H. P.
nepetaefolia *Cav.*
recta P. I.
sylvatica P. I.
Stapelia variegata P. *Cap. B. sp.*
Staphylea pinnata L. I.
trifolia L. *Virginia*
Statice armeria P. I.
limonium P. I.
monopetala P. I.
oleaefolia P. *Italia. Hispania*
sinuata P. I.
tatarica P. *Tataria*
Stellaria holostea P. I.
Stellera passerina A. I.
Sterculia p latanifolia L. *China*
Stevia eupatoria P. *America meridion.*
lanceolata A. *Ibid.*
pedata A. *Ibid.*
serrata P. *Mexicum*
Stipa capillata A. I.
juncea A. I.
pennata A. I.
Styrax laevigatum L. *America septem.*
officinale L. *Italia*
Suffrena filiformis *Bell.*
Symphytum officinale P. I.
tuberosum P. I.
Syringa persica L. *Persia*
vulgaris L. I.

T

Tagetes erecta A. I.
lucida P. *India*
patula A. *Mexicum*
Tamarix gallica L. I.
Tamus communis P. I.
Tanacetum angulatum P. *Oriens*
vulgare P. I.
crispum
Taxus baccata L. I.
Tetragonia crystallina A. *Perù*
expansa A. *Cap. B. sp.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Teucrium asiaticum P. *India oriental.*
betonicum L. *Madera*
botrys A. I.
campanulatum P. I.
chamaedrys P. I.
creticum L. *Creta . Ægyptus*
cubense P. *Cuba*
flavum P. I.
fruticans L. I.
hircanicum P. *Hircania*
lucidum P. *Gall. provinc.*
marum L. *Velentia*
montanum P. I.
polium P. I.
scordium P. I.
scorodonia P. I.
Thalictrum aquilegifolium P. I.
angustifolium P. *Germania*
flavum P. I.
speciosum *Pers.* P. *Gallia . glaucum*
lucidum P. *Gallia . Hispania*
medium P. *Austria*
Thalinum patens P. *India*
reflexum P. *Ibid.*
Thapsia asclepium P. I.
garganica P. I.
Teligonum cynocrambe A. I.
Thlapsi bursapastoris A. I.
perfoliatum A. I.
saxatile P. I.
Thrincia hirta P. I.
Thuja orientalis L. *China*
Thymbra verticillata L. *Europa austral.*
Thymus acinos P. *Europa*
alpinus P. *Alpes*
serpyllum P. I.
virginicus P. *America boreal.*
vulgaris P. I.
zygis P. I.
Tilia europea L. I.
Tillaea muscosa A. I.
Tolpis barbata A. I.
umbellata A. *Taur.*
Tordylium apulum A. I.
syriacum A. *Syria*
Tournefortia hirsutissima L. *America calid.*
Trachelium coeruleum P. I.
Tradescantia discolor. P. *America calid.*
erecta A. *Mexicum*
virginica P. *Virginia*
Tragopogon porrifolium B. I.
pratense P. I.
undulatum B. I.
Trapa natans P. *Europa*
Tribulus terrestris A. I.
Trichosanthes anguina A. *China*
Trifolium agrarium A. I.
albidum A. *Germania*
alexandrinum A. *Ægyptus*
angustifolium A. I.
arvense A. I.
cherleri A. I.
coeruleum A. I.

Trifolium creticum A. *Creta*
dentatum P. *Banatus*
diffusum A. *Hungaria*
filiforme P. I.
fragiferum P. I.
glomeratum A. *Gallia . Anglia*
incarnatum A. *Gallia . Italia*
indicum A. *India*
involucratum A. I.
italicum A. I.
lappaceum A. *Gallia*
macrorhizum P. *Hungaria*
mauritanicum A. *Barbaria*
messanense A. I.
molinerii Balb.
montanum P. I.
officinale A. I.
pannonicum P. *Gallia . Hungaria*
pictum A.
polonicum A. *Polonia*
pratense P. I.
procumbens A. I.
repens P. I.
resupinatum A. I.
rubens P. *Italia . Helvetia*
sativum *Cyr.*
scabrum A. I.
spadiceum P. I.
spumosum A. *Gallia . Hispania*
squarrosum A. *Hispania*
Trifolium stellatum A. I.
striatum A. *Gallia . Scandinavia*
strictum A. I.
subterraneum A. I.
Triglochin palustre P. I.
Trigonella corniculata A. I.
foenum graecum A. I.
laciniata A. *Ægyptus*
Tripsacum dactyloides P. *America boreal.*
Triticum cristatum H. P.
elongatum *
hybernum B.
junceum A. I.
maritimum A. I.
planum H. P.
polonicum A.
repens P. I.
spelta B.
Tropaeolum majus P. *Perù*
Tulipa gesneriana P. *Russia . Cappadocia*
clusiana Pers. P. *Persia*
sylvestris P. I.
Turnera ulmifolia B. *Jamaica . America calid.*
Turritis glabra P. I.
hirsuta P. I.
Tussilago alba P. I.
farfara P. I.
petasites P. I.
hybrida P. I.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

U

Ulex europeus L. I.
Ulmus campestris L. I.
Ulricia pyramidalis *Guatt. Elench. Pl.H. Parm.* 1796.
Urena lobata L. *Brasilia*
Urtica dioica A. I.
membranacea A. I.
nivea P. *China*
pilulifera A. I.
urens A. I.
Utricularia vulgaris P. I.

V

Valantia aparine A. *Europa*
cruciata P. I.
hispida A. *Europa austral.*
muralis A. I.
Valeriana calcitrapa A. I.
officinalis P. I.
olitoria A. I.
phu P. I.
rubra P. I.
sibirica A. *Sibiria*
Varronia monosperma L. *Caracos*
Velezia rigida A. *Hispania. Barbaria*
Vella pseudo-cytisus P. *Hispania*
Vetrarum album P. I.
Verbascum blattaria A. I.
nigrum B. I.
ovalifolium H. R. C.
phlomoides P. I.
sinuatum B. I.
thapsus B. I.
thapsoides B. I.
Verbenua aubletia A. *America*
bracteata *Cav.*
bonariensis P. *Bonaria*
caroliniana P. *Amer. septent.*
curassavica *
diffusa *
lappulacea *India occident.*
mexicana P. *Mexicum*
nodiflora P. I.
officinalis A. I.
prysmatica P. *America*
spuria A. *Canada*
stricta *Pers.* A. *Amer. bor.*
triphylla L. *Chili*
urticifolia P. *Virginia. Canada*
Verbesina alata A. *America merid.*
serrata L. *Mexicum*
Veronica acinifolia A. *Gallia*
agrestis A. I.
anagallis P. I.
arvensis A. I.
austriaca P. *Austria*
beccabunga P. I.
chamaedrys A. I.

Veronica cymbalariaefolia *Vahl.* A. I.
filiformis A. *Oriens*
hederaefolia A. I.
hybrida P. *Europa*
incana P. *Ucrania. Samara*
longifolia P. *Tartaria. Austria*
officinalis P. I.
pinnata P. *Europa*
spicata P. *Ibid.*
Viburnum dentatum L. *Virginia*
opulus L. *Europa*
tinus L. I.
Vicia cracca P. I.
dumetorum P. *Europa*
ervilia A. I.
faba A. *Aegyptus*
ferruginea *
hybrida A. I.
lutea A. I.
monantha A. *Europa austral.*
narbonensis P. I.
nissoliana A. *Oriens*
onobrychioides A. I.
peregrina A. *Gallia*
platicarpos A.
poliphylla A. *Oriens. Hungaria*
sativa A. I.
sordida A. *Hungaria*
Vinca major P. I.
minor P. I.
rosea P. *Java*
Viola canina P. I.
hirta P. I.
mirabilis P. I.
montana P. I.
odorata P. I.
tricolor A. I.
verticillata *Pers.* P. *America meridion.*
Vitex agnus castus L. I.
Vitis arborea L. *Carolina*
hederacea L. *Canada*
labrusca L. I.
laciniosa L.
vinifera L. I.
Volkameria inermis L. *India*

W

Wedelia perfoliata A. *Mexicum*

X

Xantium spinosum A. I.
strumarium A. I.
Xeranthemum annuum A. I.
oleaefolium H. R. M.
Ximenesia encelioides A. *Mexicum*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Y

Yucca aloifolia L. *Jamaica*. *Vera Crux*
gloriosa L. *Canada*. *Perù*

Z

Zannichellia palustris P. I.
Zanthoxylum clava Herculis P. *India occident*. *Carolina*
Zea mays A. *America*
Zinnia elegans A. *Mexicum*
multiflora A. *Lusitania*
Zinnia pauciflora A. *Peru*
tenuiflora A. *Mexicum*
verticillata A. *Ibid.*
Zigophyllum fabago P. *Syria*
Ziziphora capitata A. *Ibid.*
Zizyphus paliurus L. I.
vulgaris L. I.

CATALOGUS
PLANTARUM
HORTI REGII NEAPOLITANI

AD ANNUM

1813.

EX THYPOGRAFIA ANGELI TRANI.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II