

17th Jun 1387
4

CATALOGUS
PLANTARUM
HORTI GAMALDULENSIS.



*Orto Botanico di Napoli
Università degli Studi Federico II*

EXPLICATIO SIGNORUM.

* *Plantae quae in promptu sunt, praeter vulgares quarum copia non quam deficit.*

H. C. *Species aut varietates novae, quae in Horto Camaldulensi colluntur, quarum fortasse imagines sculptae edentur in posterum.*

Numeri praepositi quibusdam plantis praenotant arbores suapte natura pomiferas in calce catalogi descriptas.

*Orto Botanico di Napoli
Università degli Studi Federico II*

MONITUM.

Postquam Comes Camalduli Franciscus Ricciardius maximorum numerum, quibus diligentissime functus est, vacatione impetrata, secessit ad amoenissimos Vomeris Camaldolique colles; Hortos Villae iunctos (quam clarissimi Equites Angelus M. Riccius, et Praeses emeritus supremae Curiae Jacobus Farina, hic latino, ille italicō carmine descripserunt) instruendos atque ornandos mihi mandavit. Evidem cum largitate Domini eiusque intentiore in rem botanicam studio, tum consiliis eximii scientiae huius antistitis Michaelis Tenorei suffultus, enixe sategeram ut nihil sive ad commoditatem, sive ad delectationem atque etiam ad iucunditatem, copiamque illistrorum stirpium deesset; qua in re rara coeli benignitas et soli faecunditas mirifice me adjuverunt. Sed (ut fluxae sunt spes mortalium) vergente iam hyeme, saevior ac multo quam unquam constantior Aquilonis afflatus, aqua etiam frigore constricta, quod in hac Italiae regione perraro accidit, ita stirpes, praesertim peregrinas, adfixit, ut earum magna pars obrigerit, aliae languescerent: magnam Domino iacturam mihi desiderium reliquerint. Qua calamitate perculsis visum est utriusque reliquias, etsi miseras, velut e naufragio emersas, describere ac vulgare, ut eorum, qui hortos sive publicos sive privatos curant, liberalitate atque amicitia, quam Comes Camalduli multis officiis huc usque coluit, eius inopia subleyetur. Quod non sine eorum utilitate eveniet: nos enim praeter stirpes in hoc catalogo descriptas, quidquid in Italia, praesertim meridionali, gignitur aut colitur, pro hostimento pollicemur.

Et quoniam nos multo labore ac studio incumbimus in Monographiam generis Citri, cuius etiam species aut varietates ultra numerum CXXV de-

lineatas, et ære aut lapide sculptas edere propediem speramus, αντιδωρον non ita levidense eis, qui de nobis promereri volent, offerimus.

*Monendum superest in hoc catalogo nos ut plurimum nomenclatore usos esse clarissimo viro Curt. Sprengel. Sed dum nomina plantarum illo auspice ac praede nuncupavimus, synonima etiam aut vetera aut magis nota adie-
cimus; stirpibus pomiferis vernacula etiam nomina subiunximus. Ita qui li-
beraliter agere cum nobis volent, facillime cavere poterunt ne nobis semina
vel plantas mittant quas sub aliis nominibus possidemus, quod saepissime et
non nisi magna cum molestia usuvenit.*

Neapoli pridie Kal. Septembr. ann. MDCCCXXIX.

Fridericus Dehuhardt.

*Orto Botanico di Napoli
Università degli Studi Federico II*

- | | | | |
|---|--|--|---|
| Abróma augustum L. suppl.
— A. fastuosa Jacq.,
Wheleri Retz., Theobroma Augusta L.) | * Acer pensylvanicum (striatum du Roi.)
— platanoides
— Pseudo Platanus
— saccharinum
— tataricum | * Agrostis frondosa Ten.
— pungens Schreb.
— vulgaris Willd. (pumila L., capillaris Roth.) | * Aloe rhodocantha
— rigida Cand. (Apicaria patula et expansa W.) |
| Abrus precatorius. | * Achania Malvaviscus Sw.
(Hib. Malv. L., Malvaviscus arboreus Cav) | * Ailanthus glandulosa | * Saponaria |
| * Acacia acanthocarpa W.
— alata R. Br.
— armata R. Br.
— capensis? | * — mollis Ait. (Malvaviscus acapulcensis Kunth.) | Aira agrestis Loisel. (Poa agr. Cand., Airopis. Cann., Desv., Aira capillaris Lag., Milium gallicum R. et Sch.) | * — socotrina Cand. |
| * — decipiens R. Br. (Mimosoidea decipiens Koen.) | Achillea Ageratum
— asplenifolia Vent. (rosea Poir.) | * — caespitosa (Deschampsia P. B.) | * — supralaevis Haw. (perfoliata E. L.) |
| — decurrens W. | — Eupatorium M. B.
— filipendulina Lam. (Tanacet. angul. W.) | — capillaris Host.
— juncea Vill. | * — umbellata Cand. (Saponaria Haw.) |
| * — dodonaeifolia | — Impatiens
— ligustica Allioni | Airopis pulchella Ten. | * — variegata |
| * — Farnesiana W. (Mimo-
sa L.) | — magna | Ajuga reptans | * — verrucosa |
| — filicina var. hirsutissima | — Millefolium | * Albuca fragrans Jacq. | * — vulgaris Cand. (barbadensis Haw.) |
| * — floribunda W. (Mim.
flor. Vent.) | — Ptarmitica | * — major Dryand. (Ornithogal. canadense L.) | Alopeurus nigricans Horn. |
| — formosa? elata? | — flor. plena | * — minor | — pratinensis |
| * — fragrans Ten. | — setacea Kit. | Alchemilla alpina (argentea Lam.) | * Alpinia Cardamomum Roxb.
(Amom. repens Sonner.) |
| — genistaefolia Link. | Acras Sapota (A. austr. R. Br.) | * — Aphanes | * — nutans Rosc. (Renalmia nut. Andr., Globb. nut. W., Costus Zerumbet Pers.) |
| * — glandulosa | Achyronia arborea Spreng.
(Carmichaëlia austr. R. Br., Lotus arboreus Forst) | * — vulgaris | * — Pelegria |
| * — glauca W. (Mim. glauca L.) | * Acmella trilobata Spr. (Anthem. tril. Ort.) | * Alectris viridifolia Jacq. (A. capensis L.) | Althaea officinalis Cav. (Alcea L.) |
| * — glaucescens W. | Aconitum Lamarkii Reich.
(pyrenaicum Lam.) | * Alisma cordifolium | — narponeensis Pourr. |
| * — grandiflora W. (M. gran-
difl. Herit.) | — Napellus | — Damasonium (Damas. stellatum Pers.) | — officinalis |
| * — heterophylla W. (Mimo-
sa heteroph. Lam.) | — rostratum Cand. (album Ait.) | * — Plantago | — rosea Cav. (Alcea L.) |
| * — horrida W. (M. horri-
L., leucacantha Jacq.) | * — variegatum (glab. Cand., bulbif. et illuctum Reich.) | Allamanda verticillata Desf. | — — fl. plen. plur. var. |
| * — Julibrassin W. (M. Jul.
Scop.) | * — Acorus Calamus | Allium Ampeloprasum | — sinensis Cav. |
| — Lebbeck W. (Mimosa L.) | * — gramineus Ait. | — Caepa | Alyssum argenteum W. |
| — linifolia W. (Mim. linifol. Vent., abietina Poir.) | Adenocarpus parvifolius
Cand. (Cyrtis parvif. Lam., divar. Herit.) | — Chamaemoly | — maritimum Lam. (Clypeol. mar., Alyss. halimif. et minim. L., Lepid. fragr. W.) |
| * — longifolia W. (Mim. lon-
gig. Pers., macrost. Poir.) | Adianthus Capillus-Veneris | — fistulosum | Amaranthus bicolor Nucc. |
| * — lophanta W. (M. di-
stachya Vent.) | Adonis aestivalis | — flavum | — Biltum |
| — var. coarctata | Aeollanthus suaveolens Mart. | — fragrans | — caudatus |
| * — Melanoxylon R. Br. | * — Aërides arachnites Sw. (E-
pidendrum Flos aëris L.) | — inodorum Ait. | — maximus |
| — odoratissima W. (Mi-
mosa L.) | * — Aesculus flava Ait. (lutea Wang., Pavia Poir.) | — Moly | — prostratus Balb. |
| — Parota? | Hippocastanum | — neapolitanum Cyr. | — sanguineus |
| * — riparia Bert. | * — macrostachya Mx (par-
viflor. Walt.) | — pendulinum Ten. | — spinosus |
| * — stricta W. (M. strict.
Andr.) | Pavia (Pavia rubr. Lam.) | — Porrum | — tricolor |
| * — strombulifera W. (Mim.
strombul. Lam.) | * — Agapanthus multiflorus | — Schoenoprasum | — viridis |
| * — tetragona W. (qua-
drangularis Link.) | — umbellatus Herit. | — Scorodoprasum | * — Amaryllis Atamasco |
| * — undulata W. (paradoxo-
Cand.) | — americana | — subhirsutum (ciliatum Cyr., niveum Roth., Clusianum Retz.) | * — aurea Ait. (Lycoris Herb.) |
| — venusta W. | — marginata | — Tenorii Spr. (carn. Ten.) | * — Belladonna (paltida Red., variabilis Jacq.) |
| * — vera J. Bauh. (Mim.
nilot. L.) | — geminiflora Ker? (Litsea geminifl. Brign.) | — tenuiflorum Ten. | * — caudata? |
| * — verticillata W. (Mimo-
sa vertic. Herit.) | — foetida (Fourcroya gi-
ant. Vent.) | — triquetrum | * — equestris Jacq. (dubia L.) |
| V. Mimosoidea | — lurida Ait. (A. Verae crucis Haw.) | — violaceum | — falcata Ait. (Crinum Jacq., Haemanthus Thunb., Brunsvigia Ker., Ammocharis Herb.) |
| * — Acaena ascendens Vahl. | — spicata Cand. | * — Alnus cordifolia Ten. | * — formosissima (Spreckelia Herb.) |
| — sericea Jacq. | — Theometel Bertol. | — glutinosa | * — fulgida Ker. |
| Acanthus mollis | — vivipara | * — Aloe acinacifolia | * — latifolia Herit. (Crinum latifolium L.) |
| — spinosus | * — Ageratum triangulare | — africana Haw. | * — longifolia Ait. (A. cap. Mill., Crinum capense Herb.) |
| Acer campestre | — Agrimonie Eupatoria | — atrovirens Cand. | — pumila Spigno |
| * — dasycarpum Ehrh. (erio-
carp. Mx., glauc. March.) | — odorata | — carinata | — Pumilio Ait. (Gastro-
nema Sims.) |
| * — laciniatum | | — cymbiformis Curt. | — purpurea Ait. (A. elatia Jacq., speciosa Herit., Crin. spec. Thb. L. suppl., vallotta Herb.) |
| * — Lobelii Ten. | | — ferox | * — radiata Ait. (Lycor. Herb.) |
| — monspessulanum | | — frutescens Salm. | * — Reginae (brasili. Andr.) |
| * — neapolitanum Ten. | | — Lingua W. (Gasteria den-
ticulata Haw.) | |
| * — Negundo | | — maculata | |
| | | — margaritifera (Apicra granata W.) | |
| | | — plicatilis Ait. (Rhapidodendron disichum W.) | |
| | | — prolifera Haw. (brevi-
folia W.) | |
| | | — pulchra Jacq. (obliqua Caud.) | |
| | | — Radula Jacq. | |
| | | — retusa | |

- * *Amaryllis revoluta* Ait. (*linnearis* L. suppl., *Crinum lineat.* Thunb.)
 — *rosea* (*Zephyranthes*)
 — *ratilla* Ker.
 * — *sarniensis* (*venusta* Ker.)
 * — *stylosa* (*Hort. Anglic.*)
 * — *tubispatha* Herit. (*Zephyranthes* Herb.)
 * — *undulata* Jacq. (*humilis* Jacq.)
 * — *vittata*
 * — — *Johnsonii* H. Engl.
 — *zeyanica* (*ornata* Ker., *Crin. latif.* Andr., *insignis* Ker. var.)
Ambrosia maritima
 * *Ambrosinia Bassi*
 * — *maculata* Ucr.
 * — *reticulata*
 * *Amiro nitida*
 * *Amomum angustifolium* Sonner.
 * *Amorpha fruticosa*
 * — *Ludoviciana*
Amphérephis aristata Kunth. (*A. mutica* Kunth. et *intermedia* Link. varr.)
 * *Amsonia latifolia* Mx. (*Tarbernaemont. Amsonia*)
 * *Amygdalus communis*
 *(1) — *Persica*
 * — *cerasifera*
 * — — *fl. pleno*
 * — *pumila* (*Prun. sinensis*. Pers., *japonica* Ker.)
 * *Amyris polygamia* Cav.
Anacyclus valentinus
Anagallis coerulea Schreb. (*arvensis* a L.)
 — *phoenicea* Lam. (*arvensis* B. L.)
 * *Anagyris foetida*
 * — *indica*
Anastatica hierochuntica
Anchusa caucasica
 — *hybrida* Ten.
 — *officinalis*
 — *variegata* Lehm. (*Lycops bullata* Cyr.)
 — *versicolor*
Andromeda acuminata Ait. (*lucida* Jacq., *populifolia* Lam., *laur.* Mx., *reticulata* Walt.)
 — *latifolia*
 * — *polifolia*
 — *pulverulenta* Bartr.
 — *racemosa* (*panic.* Walt.)
 — *speciosa* Mx. (*cassinaeflora* Vent.)
Andropogon contortus (*Heterop.* P. B.)
 — *hirtus*
 — *laguroides* Cand.
Anemone apennina
 * — *coronaria* plur. var.
 * — — *fl. plen.* plur. var.
 — *dichotoma*
 — *Hepatica* (*Hep.* trilob. Cand.)
 — — *flor. rub.* pleno
 — *nemorosa*
Anemone Pavonina Lam.
 * — *stellata* Lam. (*hortensis*)
 — — *sylvestris* (*alba* Juss., *ochot.* Fisch.)
Anglica Archangelica
Anomathaea juncea Ker. (*Gladiol.* *junccea* Thunb., *polystach.* Andr.)
 * *Anota Cherimolia* Lam. (*Annona tripetala* Ait.)
 — *glabra* (*excessa* Kunth.)
 — *pauperrima* (*A. atabapensis* Kunth.)
 — *squamosa*
Antennaria altissima (*A. Cocta* L.)
 — *anglica* Spr. (*marit.* Sm.)
 — *Cotula*
 — *nobilis*
 — *tinctoria*
 * *Anthericum Liliago*
 * *Antholyza aethiopica*
Anthyllis Barba-Jovis
 — *cretica* Lam. (*Eben. creticus* L.)
 — *Hermanniae* (*Aspalathus creticensis* L. sp. 1.)
 — *Vulneraria*
 * *Antidesma alexiterium*
Antirrhinum majus
 — — *fl. albo*
 — *Orontium*
Apargia hispida
 * *Aphelandra cristata* R. Br. (*Justicia pulcherr.* L. fil.)
 — *Dehnhardtii* Ten.
Aphyllanthes monspeliensis
 * *Apios sinensis* Spr. (*Glyc. sin.* Curt.)
 * — *tuberosa* Pursh. (*Glyc. Apios* L.)
Apium graveolens
 — — *violaceum*
 — *Petroselinum*
Aquilegia atropurpurea W.
 — *canadensis*
 — *hybrida* Sims.
 — *viridiflora* Pall.
 — *viscosa* Gouan.
 — *vulgaris* plur. var.
 — — *ecalcarata*
Arabis collina Ten.
 — *rosea* Cand.
 — *Thaliana*
Arachys hypogaea
Aralia racemosa (*humilis* Cav.)
 * — *spinosa*
Araucaria brasiliensis
Arbutus Andachne (*integrifolia* Lam.)
 — *canariensis* Lam.
 * — *Unedo*
 — — *fl. pleno*
 — — *serotina*
Arctium Lappa
 * *Ardisia crenulata* Vent.
 — *litoralis*
Arduina bispinosa
Arenaria serpyllifolia
 — *verna* (*caesp.* Ehrh.)
Argemone mexicana
Argyreia acuta Lour. (*Lettsomia splendens* Roxb.)
 * *Arisarum vulgare* Kunth. (*Arum Arisarum* L.)
Aristida gigantea (*coerulea* Desf., *canar.* W., *elatior* Cav., *purpurea* Poir.)
 * *Aristolochia Clematitis*
 — *longa*
 * — *rotunda*
 * — *semperflorens*
 — *Serpentaria*
 — *Siphon* (*A. macrophyllum* Lam.)
Aristotelia Maqui
Armeria vulgaris W.
Artemisia Absinthium
 — *arborescens*
 — *argentea* Ait.
 — *camphorata*
Dracunculus
 — *lanata* W. (*A. pedemontana* Balb.)
 — *sinensis*
 — *variabilis* Ten.
 — *vulgaris*
 * *Arum Colocasia*
 * — *Dracunculus*
 * — *italicum*
 * — *maculatum*
 * — *proboscideum*
 * *Arundo collina* Ten.
 * — — *Donax*
 * — — *fol. varieg.*
 — *Phragmites* (*Szernya arundinacea* Presl.)
 — *tenax* Vahl. (*festucoides* Desf.)
Asarum europaeum
 * *Asclepias curassavica*
 * — *fusca*
 * — *incarnata*
 * — *linifolia* Lag. (*angustifolia* Schweigg., *virgata* Balb.)
 * — *nivea*
 * — *syriaca*
 — *Vincetoxicum*
 * *Asimina triloba* Dun. (*Annona* L., *Orchidocarpum* Mx., *Porcelia* Pers.)
Asparagus aphyllus
 — *officinalis*
 * — *retrofractus*
Asperula taurinensis
 — *tinctoria*
Asphodelus creticus Lam. (*laburnicus* Scop.)
 — *fistulosus*
 — *luteus*
 — *ramosus*
Aspidium aculeatum Sw.
 — *aristatum* Sw.
 — *Filix mas* Sw.
 — *fragile*
Asplenium Adiantum-nigrum
 — *Filix foemina* Bernh.
 — *Ruta muraria*
 — *trichomanes*
Aster adulterinus
Aster amoenus
 — *annuus*
 * — *argophyllum* Labill.
 — *chinensis*
 — *fl. plen.* plur. var.
 — *ranunculiflorus*
 * — *cordifolius*
 * — *corymbosum* Ait.
 * — *dracunculoides* Lam.
 * — *eriocephala*
 * — *grandiflorus*
 * — *hyssopifolius*
 * — *lanceolatus* W. (*laxus* W., *leucanthus* Desf.)
 — *fl. albo*
 * — *Novae-Angliae* (*spurius* W.)
 * — *Novi-Belgii* (*bellidiflorus* W., *paniculatus* Lam.)
 * — *paniculatus* Ait.
 * — *puiniceum* (*amoena* et hisp. Lam., *firmum* Nees.)
 * — *rubricaulis* Lam. (*cyanus* Hofm., *glaucus* Nees.)
 * — *scandens* Jacq. (*caroliniana* Walt.)
 — *Tripolium*
 — *versicolor* W. (*thyrsos* Hofm., *confertus* Nees.)
Astrocephalus ambiguus Spr. (*Scabiosa ambigua* Ten.)
 — *atropurpureus* Spr.
 — — *fl. albo*
 — — *fl. roseo*
 — *ceratophyllus* Spreng. (*Scab. ceratoph.* Ten.)
 — *Columbaria* Spr.
 — *Columnae* Spr. (*Scabiosa columne* Col. Ten.)
 — *crenatus* Spr. (*Scabiosa coronata* Smith. Bivon.)
 — *creticus* Spr. (*Sc. cretica* L.)
 — *graminifolius* Spreng. (*Scab. graminifolia* L.)
 — *unisetus* Spr. (*Sc. uniseta* Say.)
Astragalus galegiformis
 — *glyciphyllus*
 — *reptans*
Astrapaea viscosa
 — *Wallichii* Lindl.
Athamantha macedonica Spr. (*Bubon macedonicum* L.)
 * *Athanasia tricuspidata*
Atheropogon apludooides W. (*Chlor. curtipes* Mx., *Dinebra curtipedata* Cand., *Humb.*, *Bouteillea racemosa* Lag.)
 * *Atraphaxis spinosa*
 * — *undulata* (*Polygonatum atraphaxis* Thunb.)
Atriplex hortense
 — *laciniatum*
 — *polyspermum* Ten.
 — *portulacoides*
Atropa Belladonna
 * *Aucuba japonica*
Avena elatior
 — *pratensis*
 — *sativa*

- Avena sativa* fatua
Azalea calendulacea Mx.
 * — *glaucia* Lam. (*A. hispida* Pursh.)
 — — *scabra*
 * — *indica*
 * — *nudiflora*
 — — *rubra*
 — *pereclymenoides* Pursh.
 * — *pontica*
 — *prolifera superba*
 — *purpurea*
 — *rotulans*
 — *serotina*
 * — *viscosa*
 — — *fissa*
 — *viscosa fl. pleno*
 — — *tardiflora*

B.

- * *Babiana plicata* Ker. (*Gladiolus plicatus* L.)
 * — *ringens* Ker. (*Aditholyza ringens* L.)
 * *spathacea* Ker. (*Glad. spath. L.*, *paleaceus* Vahl.)
 — *villosa* Ker. (*Ixia villosa* Ait.)
Baccharis halimifolia
 — *iaxfolia*
 * *Baeckea virgata* Ker. (*Leptospermum virg. et Melat. virg. Forst.*)
Ballota nigra
 * *Balsamita ageratifolia* Desf. (*Chrysanth. floscul. L.*)
 — *vulgaris* W. (maj. Desf., *suaveol. Pers.*, *Tanac. Balsam. L.*)
 * *Bambusa arundinacea* W. (*Arundo Bambos. L. sp.*)
 * — *humilis* Hert. *Camald.*
 * *Banisteria ciliata* Lam.
 — *Purpurea*
Banksia marginata Cav. (*Banksia ferrea* Vent.)
 * *Baptisia australis* R. Br. (*Soph. austr. L.*, *Podalyr. W.*, *Podalyr. coerule. Mx.* Pursh.)
 — — *fl. albo*
 * *Bartonia flava* Jacq. (*Dianthera americ. Forsk.*, *Justicia flava* Vahl.)
Basella rubra
Bauhinia aculeata
 * *Begonia dichotoma* Jacq.
 — *discolor* R. Br. (*B. Evansiana* Andr. Haw.)
 * — *hirsuta* Aubl.
 * — *hirtella* Link.
 * — *maculata* Radd. (*B. argyrostigma* Fisch. Link.)
 * — *nitida* Ait. (*B. obliqu. Herit.*)
 * — *spathulata* W.
Bellis iacutifolia Salisb. (*Pinus lanceol. Lamb.*, *Abies* Lour.)
Bellis annua
 — *hybrida* Ten.

- Bellis perennis*
 — — *fl. albo pleno*
 — — *fl. rubr. pleno*
 — — *speciosa* H. Cam.
 — — *sylvestris* Cyr.
Bellium minutum
Berberis vulgaris
 * *Bessleria coccinea* Aubl.
Beta vulgaris
 — — *rad. lnt.*
Betonica Alopecurus
 — *hirsuta*
 — *officinalis*
 — *stricta*
Betula alba
 — *pendula* Roth.
 — *lenta* (*B. nigra* du Roi)
 — *Populifolia* Ait. (*acumin.* Ehrh., *lenta* du Roi.)
 * *Beurrieria cestroides* (Cestr. glaberr. *Freilimia cestroid.* Colla)
Bignonia crucigera
 — *septentrionalis*?
Biscutella maritima Ten.
 * *Bixa Orellana*
 * *Blairia ericoides*
Blechnum occidentale
 * *Bletia expansa* Ten.
 * — *Tankervilliae* R. Br. (*Limod. Tank.* Ait., *Rha. ius grandifolius* Lour.)
 * — *vereconda* R. Br. (*Limod. altum* et *tub.* Jacq., *trifid.* Mx., *vere*. *Salsib.*, *Cymb.*, *verecundum* Sw.)
Blitum capitatum
Böhmeria Porophyllum Kunth. (*Pteronia*, *Dyssod. Cav.*)
Bocconia cordata W.
 — *frutescens*
 * *Boltonia glastifolia* Herit.
Bombax pentandrum
 * *Bontia daphnooides*
Borago officinalis
 — *orientalis*
Borkhausia rubra Link. (*Crepis rubra* L.)
Borya acuminata W.
Bosca Yeramora
Bouvardia Jacquinii Humb. (*Houston. cocc.* Andr., *Ixora ternifolia* Cav.)
Brassica Eruca
 — *fruticulosa* Cyr.
 — *lucana* Ten.
 — *oleracea* plur. var.
 — *Rapa*
Briza maxima
 — *media*
 — *minor*
 * *Bromelia Ananas*
 — — *fol. viol.*
 — — *fol. virid.*
 — *Karatas*
 — *Pinguin*
 * — *sylvestris* W.
Bromus compressus
 — *elatior* Spr. (*Festuca L.*)
 — *erectus*

- Bromus mollis*
 — *pinnatus*
 — *pratensis* Spreng. (*Festuca prat.* Huds. Schrad.)
 — *sterilis*
 — *sylvaticus*
 * *Broussonetia papyrifera* Vent. (*Morus pap.* L.)
 — — *foemina*
Brucea ferruginea Herit.
 * *Brunia superba* Don. (*ara- chnoides* Wendl.)
 * *Brunnichia cirrhosa* Garcke.
Brunnialia americana
Bryonia dioica
 — *palmitata*
 * *Buddleja globosa* Lam. (*spi- chinchensis* Humb.)
 — *madagascariensis* Vahl.
 — *saligna* W. (*salicit* Jacq.)
 * — *salvifolia* Lam. (*Lanta*)
 — — *na salvifolia* L.
 * *Bulbine frutescens* W. (*An- thericum* L.)
 * — *longiscapa* W. (*Anth.* Jacq., *Anth. favosum* Thunb.).
 * *Bunium ambigua* Ten.
 * — *lycooides* W. (*Siderox. L.*)
 * — *tenax* W. (*Sider. ten.* L. *Chrysophyllum* carol. Jacq., *Sider. lanuginos.* Mx.)
Bunchosia glandulifera Kunth. (*Malpighia glän- los* Jacq.)
 — *nitida* Cand. (*Malpigh. L.*)
Bupthalmum cordifolium Kt. (*speciosum* Schreb.)
 — *maritimum*
Bupleurum coriaceum
 — *fruticosum*
 — *trifidum* Ten.
Butomus umbellatus
 * *Buxus balearica* L. am.
 — *sempervirens*
 — — *fol. varieg.*
 C.
 * *Cacalia Anteuphorbium*
 * — *articulata* (C. lacini. Jacq., *runcinata* Lam.)
 * — *ficoides*
 * — *Kleinia* (*Klein. nereif.* Haw.)
 * — *repens*
 — *sonchifolia*
 — — *fl. purp.*
Cachrys maritima Spr. (*Crithm. maritimum* L.)
 * *Cactus abnormis* W. (*mon- strosus* Desf.)
 * — *alatus*
 * — *coccinellifer* L. (*C. de- cum. W.*, *subinermis* Link.)
 * — *coquimbanus* Molin.
 * — *cruciformis*
 * *Cactus curassavicus*
 * — *cylindricus* Lam.
 * — *elegans* Link. (*spec.* Bonpl. Desf., *phyllan-* thoid. Cand.)
 * — *elongatus* W.
 * — *ferox* W.
 * — *Ficus-Indica*
 * — *flagelliformis*
 * — *grandiflorus*
 * — *italicus* Ten.
 * — *mammillaris* (*Mammil- laria simpl.* Haw.)
 * — *spin. flay.*
 * — *moniliformis*
 * — *Peirescia* (Peresk. acul. et longisp. Haw. C. Bleo Kunth.)
 * — *pendulus* Sw.
 * — *peruvianus*
 * — *Phyllanthus*
 * — *Pitaiaya* Jacq.
 * — *polyanthes* Cand.
 * — *prismaticus*
 * — *Pseudo-Tuna*
 — *repandus*
 — *serpentinus* W.
 * — *speciosus* W. (*speciosi- simus* Desf.)
 * — *spinosissimus* Lam.
 * — *stellatus* W.
 — *tetragonus*
 * — *triangularis*
 * — *trichotomus* Ten. (*C. Salicornia* Hort. Ca- mald.)
 * — *Tuna* (C. Bonpl. Kunth.)
 * *Cadia purpurea* Forsk.
 * *Caesalpinia horrida* Spr. (*Coulter. horrida* Kunth.)
 — *pulcherrima* Sw. (*Poin- ciana* L.)
 — *Sappan*
 * *Cajanus indicus* Spr. (*Cy- tisus* Cajan L.)
 * — *Pseudo-Cajan* Jacq. (*Ca- jan. flavus* Cand.)
Cakile maritima
 * *Caladium arborescens* Vent. (*Arum arb.* L.)
 * — *bicolor* Vent. (*Ar. bic.* Ait.)
 * — *esculentum* Vent. (*Arum L.*)
 * — *sagittafolium* Vent. (*A- rum sagittaf. L.*)
 — *seguinum* Vent. (*Arum seguineum* L.)
 * — *viviparum* Lodd.
Calamagrostis colorata
 — *epigaeos* Roth. (*Arun- do* L.)
 — *mauritanica* Spreng. (*A- rundo maur.* Desf.)
 — *mauritanica* fol. varieg.
 * *Caldasia heterophylla* W.
Calendula arvensis
 — *officinalis*
 — — *fl. pleno*
 — *pluvialis*
 — *stellata*
 * *Callicarpa americana* (Cal-

lic. globiflora R. et P.)	Capicum annum longum Cand.	* Ceanothus africanus Mill.	Chenopodium ambrosioides
* Calliopsis bicolor Reich. (Coreopsis)	— — tetragonum Mill.	* americanus	Bonus Henricus
Calothamnus quadrifida R. Br.	— — sphaericum W.	* Celastrus buxifolia	fruticosum Schrad. (Sal-
* Calotropis gigantea R. Br. (Asclep. gigantea Ait.)	— frutescens	* pyracantha	sola frut. L.)
* Caltha palustris fl. pleno	— baccatum	Celosia cristata	hirsutum
* Calycanthus floridus	— cerasiforme W.	— fl. luteo	hybridum
* laevigatus W. (C. fer- tilis Andr., ferax Mx.)	— sinense luteum Lam.	— margaritacea	maritimum (Salsola ma-
* Camellia japonica	— pendulum W.	* Celtis australis	ritima M. B.)
* — — anemoniflora Sims.	— violaceum Kunth.	* occidentalis	multifidum
— — conchiflora	Cardamine hirsuta	Centaurea atropurpurea Kit.	olidum Sm. (Chenop.
— — coronata	Cardiospermum Halicaca- bum	— centauroides	vulvaria L., foet. Lam.)
— — fl. albo pleno	Carex distans (trigyna All.)	— Cyanus plur. var.	— polyspermum (margin.
* — — fl. alb. simpl.	— divisa Good.	— Jacea	Horn.)
— — fl. roseo pleno	— extensa Good. (Balbisii Schk., punctata Gaud.)	— moschata (glauca W.)	* Chimonanthus fragrans
* — — fl. rubr. pleno	— maxima Scop. (pendula Good.)	— fl. albo	Lindl. (Calycanth.
* — — fl. varieg. pl.	— nervosa Desf.	— ragusina	praecox. L.)
— — fl. incarn. pl.	— plantaginea Lam. (lati- folia Schk. Wahl.)	— salmantica	* Chiococca racemosa
— — longifolia	— serrulata	— Scabiosa	* Chionanthus virginica
— — myrtifolia	— vulpina	— sempervirens	Chlora perfoliata
Nois.	Carica Papaya	— spherocephala (auricu- lata Balb. Pers.)	Chondrilla juncea
* — — Pink	Carlinea vulgaris	— splendens	Chrysanthemum carinatum
* — — pomponia	Carolinea princeps (Pachi- ra aquat. Aubl., nitida Kunth.)	Centranthus ruber Cand. (Valer. rubra L.)	— coronarium
* — — rubricaulis	Carpinus Betulus	— fl. albo	— fl. pl. alb. et lut.
— — Wilbankiana	Carthamus tinctorius	Cephalanthus occidentalis	* — indicum (Anthemis ar-
Sansangua Thunb.	Carya alba Nutt. (Juglans alba Mx., squamosa Poir., compressa W.)	Cerastium arvense	temisiaef. W.)
— fl. ros. pleno	* — amara Nutt. (Jugl. ama- ra Mx.)	— campanulatum Vir. (praecox Ten.)	* — fl. albo
Campanula americana	* — porcina Nutt. (Jugl. porcina Mx.)	— columnae Ten.	* — fl. alb. atro-ros.
— aurea	* — tomentosa Nutt. (Jugl. tom., alba L.)	— hirsutum Ten.	* — fl. alb. semitubul.
— bononiensis	* — Cassia acuminata	— vulgatum	* — fl. alb. tubulos
Cervicaria	* — bicapsularis	* — Ceratonia Siliqua	* — fl. aurantiaco
— divergens W. (spathu- lata Kit.)	* — biflora (geminifl. Col- lad.)	Cerbera Odallam Hamilt. (Manghas Ait.)	* — fl. kermes.
— falcata R. et Schult. (Prismathoc. falc. Ten.)	* — chinensis Lam. (gran- dissilosa Pers.)	— Thevetia	* — fl. luteo
— fragilis Cyr.	* — corymbosa Lam. (cras- sifolia Ort.)	Cercis canadensis	* — fl. lut. pleniss.
— grandiflora L. (C. gen- tianoid. Lam., Wahlen- bergia Schrad.)	— elata?	— Siliquastrum	* — fl. purp. tubul.
— lamifolia M. B.	* — Fistula (Cathartocarpus Fistula Pers., Bactyri- lob. W.)	Cerithie aspera	* — fl. roseo
Lorei Pollin. (ramo- sissima Sibth.)	* — marylandica	— major	* — fl. sanguineo
— Medium	* — microphylla W.	* — minor	* — large quilled orange
— flor. albo.	* — pulcherrima H. Camald.	* — Cestrum caulinorum Jacq.	* — Paper white
— flor. lil.	* — purpurea	* — diturnum	* — superb blush yellow
— obliquifolia Ten.	* — schinifolia Mauri	* — foetidissimum Jacq.	— latifolium W. (grandifl.
— persicifolia	* — Sophora	* — Parqui	Lapeyr., max. Cand.)
— fl. alb. pleno	* — tomentosa	* — vespertinum	— Leucanthemum
— fl. coer. pleno	* — Tora Ait.	Chaerophyllum sativum C. Bauh. (Scandix Ceref. L.)	— paludosum Desf. (hybridum Guss.)
— pyramidalis	Castanea pumila Mx. (Fa- gus L.)	— sylvestre	— segetum
— rotundifolia	* — vesca Gärtn. (Fagus L.)	* — Chamaerops humilis (Phoe- nix humilis Cav.)	Chrysocoma Comaura
Trachelium	* — Casuarina stricta Ait. (trun- cata W. suppl.)	— major	Chrysurus echinatus P. B. (Cynosurus L.)
— fl. alb. pleno	* — torulosa Ait.	* — hystrix Fraser.	Cicer arietinum
Canna angustifolia L.	* — Catalpa syringaefolia Sims. (Bign. Catalpa L.)	* — Palmetto Mx. (Corypha Palm. Walt., Cham- Mocini Humb. Bonpl.)	— majus
* — coccinea Rosc.	Catananche coerulea	* — Cheilanthes fragrans Sw. (Adiant. L.)	— nigrum
* — flaccida Rosc.	— lutea	* — lentigera Sw.	Cichorium Endivia
* — glauca L.	Caucalis hispida Desf.	Cheiranthus Cheiri	— crispum
* — lutea Rosc.		— mutabilis	— Intybus
* — nepalensis		— scorpiarius	Cicutia virosa
* — speciosa Rosc.		Chelidonium majus.	Cimicifuga Serpentaria
Cannabis sativa		* — Chetone campanulata Cav. (Pentstemon camp. W.)	Pursh. (Actaea race- mosa L.)
* — Cantua ligustrifolia Juss. (Vestia lycioides W.)		* — hirsuta (Ch. Pentst. L.)	* — Cineraria amelloides
Capparis Breynia? (Elaea- gnus)		* — laevigata Spr. (Penst. laevig. Ait.)	* — aurita Herit. (populi- lia Lam.)
— spinosa var. inermis		Chenopodium album (C. viride W., leiospermum Cand.)	* — bicolor W.
* Capraria biflora			* — ceratophylla Ten.
Capsicum annuum			* — gibbosa Guss.
— cerasiforme Mill.			* — nebrodensis Guss.

<i>Cirsium syriacum</i>	<i>Citrus Aurantium vulgaris</i>	<i>Citrus Aurantium dulcis</i>	<i>Citrus medica Limon fruct.</i>
— tenuiflorum	acris-amara distorta va- riegata	saccharata H. Camald.	orbicul.
* <i>Cissus acida</i>	<i>Melangolo Bizzarria va-</i>	<i>Arancio Lima</i>	<i>Limone Ciottola</i>
* — <i>antarctica Vent.</i>	riegata	* — — — sanguinea	* — — — fruct.maxim. oblongo
* — <i>orientalis Lam.</i>	— — — distorta Volk-a- meriana	sanguigno	massimo a capo
<i>Cistus albidus</i>	<i>Bizzarria di</i>	* — — — sanguinea canali- culata H. Camald.	d'asino
— creticus	<i>Volkamer</i>	scannellato	* — — — fruct. maxim. ob- longo antiquor.
— crispus	* — — — amaro-dulcis	— — — plana brutia H.	massimo a capo
— heterophyllus Desf.	amaro - dolce di	Camald.	d'asino antico
* — <i>ladaniferus</i>	<i>Napoli</i>	<i>schiaacciato di Ca-</i>	* — — — quercifolia picta
— monspeliensis	* — — — angulata verru- cosa Hort. Camald.	<i>labria</i>	Hort. Camald.
— salvifolius	stellato-riccio	* — — — rosea turbinata H.	a foglie di quer-
— undulatus	hispanica major	Camald.	cia
* — <i>vaginatus Ait. (C. sym-</i>	grosso di Spa- gna	roseo a forma di	speciosa Hort. Ca-
phitif. Lam.)	* — — — heterophylla ,	pera	mald.
* <i>Citharexylum pentandrum</i>	fol. et fruct. variegat.	* — — — minima Hort. Ca- mald.	specioso grosso,
<i>Vent. (pulverul. Pers.)</i>	H. Cam.	piccolo	della Regina
— quadrangulare Jacq.	a foglie diverse	— — — maxima surrenti-	undulatifolia
* <i>Citrus Aurantium vulgaris</i>	e frutti e foglie	na Hort. Camald.	a foglie ondeg-
acris-amara	screzianti	grande di Sor- rento	gianti
<i>Melangolo agro comune</i>	* — — — dulcis	* — — — nobilis Lour.	flore violaceo
* — — — angustifolia	<i>Arancio dolce ordinario</i>	<i>Mandarino</i>	a fiori violacei
<i>a foglie di sal-</i>	— — — fol. varieg.	* — — — odorata	surrentina
<i>cio</i>	— — — a toglie variegate	di odore di rosa	di Sorrento
* — — — frustrata	* — — — lunata	— — — fol. foetid.	spinosissima
<i>a color rancio</i>	<i>turco a foglie</i>	— — — a foglie fetenti	spinosissimo
* — — — humilis crisi- pofolia	screzianti	— — — sinensis acris-amara	verrucosa
nanico riccio	* — — — cortice hyalino	<i>Arancio agro della</i>	bitorzoluto
* — — — neapolitana	di color chiaro	<i>Cina</i>	amalpithana
comune grosso	* — — — cortice tenacissi- mo	* — — — latifolia	d'Amalfi
<i>di Napoli</i>	di corteccia tena- cissima	<i>agro della Ci- na a foglie lar-</i>	polymorpha Hort.
* — — — placentiformis	— — — cortice verrucoso	<i>ghe</i>	Camald.
<i>Piacenza</i>	grosso spongoso	* — — — amaro-dulcis	<i>Bizzarria</i>
* — — — polymorpha ver- rucosa corniculata H.	striata	dolce amaro del- la Cina	* — — — sinensis
<i>Camald.</i>	scannellato	— — — buxifolia Poir.	<i>della Cina</i>
* — — — polymorpha di- gitata	cortice viridi	* — — — chilensis Molin.	brutia
<i>delle dita, os-</i>	verde	* — — — decumana	di Calabria
<i>sia cornuto</i>	sinensis	<i>Pompelmo</i>	brutia major
* — — — praegnans	<i>della Cina</i>	— — — heterocarpa	<i>grosso di Cala-</i>
<i>M. dentro Me-</i>	fruct. oblango	a frutti di forme di- verse	<i>bria</i>
<i>langolo</i>	allongato	— — — racemosa	* — — — brutia semine ca-
* — — — pumila fol. et	prolifera H. Cam.	— — — grappoli	rens
<i>fruct. varieg.</i>	prolifero	— — — Schadeckiana	lagenalis
<i>Pomin da Dama, bra-</i>	olyssiponensis	* — — — hystrix Cand.	a fiaschetto
<i>ga tedesca.</i>	di Malta	* — — — medica Limon	striata
* — — — salicifolia	semine carens	<i>Limone ordinario</i>	scannellato
<i>a foglie di sal-</i>	senza semi	* — — — dulcis	* — — — striata major
<i>cio</i>	Collana	dolce	scannellatone
* — — — verrucosa	di Colla	— — — fol. varieg. aureis	* — — — pyriformis
<i>rugoso</i>	othaitensis	a foglie scre- ziate gialle	<i>Pereetta</i>
* — — — distorta	di Otaiti	— — — fol. varieg. argen-	* — — — pyriformis major
<i>Bizzarria</i>	persica	teis,	<i>Perettone</i>
— — — distorta copu- lata	di Persia	a foglie scre- ziate bianche	* — — — pyrif. minor
<i>Bizzarria ac-</i>	violacea	* — — — nasuta	<i>Perettino</i>
<i>coppiaata</i>	violetto	grossa a lun- ga punta	* — — — pyrif. striata Hort.
* — — — distorta genuina	maxima H. Cam.	* — — — neapolitana	Camald.
<i>Bizzarria ve-</i>	grossissimo spon- goso	di Napoli	<i>Perettone scan-</i>
<i>race</i>	* — — — sicula	cucumberina	<i>nellato</i>
* — — — distorta mon- strosa	di Sicilia	a forma di Co- comero	* — — — Pomum Paradisi
<i>Bizzarria mo-</i>	plana	* — — — tuberculata	di Paradiso, sen-
<i>stuosa</i>	schiaacciato	ordinario tuber- colato	z' agro
* — — — myrtifolia va- riegata	pyriformis verru- cosa H. Camald.		Pseudo - Citrata
<i>Bizzarria a foglie di mirto</i>	riccio a forma di		<i>Limone Cedrato</i>
<i>screzianti</i>	pera		* — — — Malus Assyria
			<i>Pomo d' Adamo</i>
			* — — — Malus Poncina
			neapolitana
			<i>Ponzino di Na-</i>
			<i>poli</i>

- * Citrus medica Limon Malus
Poncina aurant. Rhee-
gina
- Limone Ponzino di Reg-
gio*
- * — — — flore pleno
a flor doppio
- — — fol. varieg. aur.
a foglie screzia-
te giallo
- — — fol. var. arg.
a foglie screzia-
te bianco
- * — — — venetiana
veneziano
- * — — — salodiana
di Salò
- — — philippensis
delle Filippine
- * — — — cajetana
di Gacta
- * — — — spathafora roma-
na
- Spadafuori di
Roma*
- * — — — spathafora mon-
strosa
- spadafuori mo-
struoso*
- — — callosa H. Camald.
grosso callosa di
varie forme
- — — fruct. rotundo
Bizantino
- * — — — Lumia dulcis
Lumia dolce
- * — — — D. Dominici
di S. Domeni-
co
- * — — — globosa acida
rotonda agra (ve-
neziana?)
- — — microcarpa
piccola *
- * — — — Melarosa
Melarosa verace
- * — — — hybrida
bastarda
- * — — — Limon Bergaminum
Bergamotto
- * — — — Citrata aurea
*Limon d'oro; Pomo
d'oro*
- * — — — brutia
*Cedrato di Ca-
labria*
- * — — — Florentina
di Firenze
- * — — — Citrea
Cedro
- * — — — Citrea medulla
dolci
- * — — — brutia difform.
di Calabria; Ce-
drone
- * — — — Limetta hispanica
Limo dolce
- — — diformis
dolce deform.
- * — — — acida
agro
- Claytonia perfoliata*
- * Clematis angustifolia Jacq.
(sibir. Lam., hexap.
Pall.)
- * — — — balcarica Rich. (calyc.
Ait., Atragene Pers.)
- * — — — cirrhosa (Atrag. cirrh.
Pers.)
- * — — — erecta .
- * — — — Flammula
- * — — — florida Thunb.
- * — — — fragrans Ten.
- * — — — glauca W.
- * — — — integrifolia
- * — — — orientalis
- * — — — Pallasi
- * — — — revoluta
- * — — — Vitalba
- * — — — Viticella
- * — — — flor. pleno
- * Cleome gigantea (arbor.
Kunth., viridiflora
Schreb.)
- pentaphylla (Gynandro-
psis Cand.)
- viscosa (icosand. L.)
- * Clerodendron fortunatum
- * — — — fragrans Vent. W. (Volk-
mann. jap. Jacq., Volk-
mann. japonica Thunb.)
- * — — — inerme R. Br. (Volkam.
inermis L.)
- * — — — ligustrinum R. Br. (Volkam. Jacq.)
- * — — — violaceum
- * Clethra alnifolia
— arborea Ait.
- — — fol. varieg.
- Clinopodium vulgare
- Clitoria ternatea
- virginiana
- Clusia flava
- rubra
- * Clutia pulchella
- * Cneorum tricoccon
- * Cobaea scandens Cav.
- * Coccobola excoriata
- * — laurifolia
- Cochlearia Armoracia
- glastifolia
- officinalis
- * Coelestina coerulea Cassin.
(Eupat. coelestinum L.)
- * Coffea arabica
- Coix Lachryma
- * Colchicum autumnale var.
neapolit. Ten.
- * — Bivonae Guss.
- Collinsia grandiflora
- Colutea arborescens
- orientalis du Roi. (cruen-
ta Ait.)
- * Combretem purpureum
Vahl. (coccin. Lam.)
- Commelina africana
- tuberosa
- virginica
- Comptonia asplenifolia Ait.
(Liquidam. aspl. L.,
peregrinum Reich.)
- Conium maculatum
- * Convallaria majalis
- * — — — fl. pleno
- * — multiloba
- * Convallaria Polygonatum
- * — — — fl. pleno
- Convolvulus arvensis
- * — Batatas
- * — Bona nox Spr. (Ipomaea
L.)
- * — Cneorum
- * — coccineus Spr. (Ipom.
L.)
- * — edulis Thunb.
- * — hirsutus Ten.
- * — Ialapa (Ipom. macrorrhiza
Mx.)
- * — Imperati Vahl. (C. sto-
lonif. Cyr.)
- * — insignis Spr. (Ipom. Ker.)
- * — linearis Curt.
- * — Pseudo - siculus
- * — purpureus (Ip. purp.
Lam.)
- fl. albo
- fl. ros.
- * — Quamoclit Spr. (Ip. L.)
- * — sanguineus Spr. (Ipom.
sang. Vahl.)
- * — Scammonia
- * — Schottianus Hort. Cam.
- * — Soldanella
- * — sylvatica Sibth.
- tricolor
- * — trilobus Desrous. (Ip.
L.)
- * — umbellatus
- * — violaceus Spr. (Ipom. L.)
- * — Willdenowii (Ip. tube-
rosa)
- Conyza carolinensis Iacq.
- chilensis Spr.
- geminiflora Ten.
- * — glutinosa Lam. (Solid.
visc. Schrad., Psiad.
glut. Jacq. W.)
- * — Gouani W. (Erig.
Gouan. L.)
- saxatilis
- thapsoides M. B.
- verbascifolia
- * Cordia martinicensis R. et
Sch. (Varxon. mart.
Jacq.)
- * — Myxa
- Coreopsis alata Cav.
- auriculata
- ferulaefolia
- procera Ait.
- Tripterus
- Coriandrum sativum
- * Cornus florida
- mascula
- sanguinea
- * — sericea Herit. (coer.
Lam.)
- Coronilla coronata (mini-
ma L. ?)
- Emerus
- * — glauca
- * — juncea
- valentina
- varia
- Coronopus Ruellii Dalech.
(Coch. Coron. L., Se-
nebiera Poir. Pers.
Cand.)
- * — — — Iagenaria
- * — — — Pepo 20 variet.
- * — — — pyriformis plur. var.
- * — — — Cupressus glauca Lam. (Tissit.
Tourn., pend. Herit.)
- * — — — semperfervens
- * — — — horizontalis (expansa
Targ., horiz. Mill.)

- Cupressus Curculigo recurvata Dryand.*
- * *Curcuma longa*
— *Cuscuta europaea*
— *Cycas revoluta* Thunb.
* *Cyclamen hederifolium* Ait.
— *latifolium* Sibth.
— *neapolitanum* Ten.
— *persicum* Mill.
— *Cynara hispanica*
— *spinosissima* Presl.
Cynanchum acutum
Cynoglossum linifolium
— *officinale*
* — *Omphalodes* L. (vern. Mönch. Lehm.)
— *pictum*
* *Cyperus alternifolius*
— *aureus* Ten.
— *esculentus*
— *pictus* Ten.
* — *polystachys* Rottb.
* — *pungens*
— *pygmaeus* Rottb.
— *rotundus*
— *vegetus* W.
Cypripedium Calceolus
Cyrilla caroliniana Mx. (Cyr. racemifl. L.)
- * *Cyrtanthus angustifolius* (Crin. ang. L. suppl., Amaryll. cylindracea Herit.)
— *obliquus* Ait. (Crin. obl. L. supp. , Amaryll. umbell. Herit.)
- Cytisus calycinus* M. B. (paucifl. W.)
— *candicans* Lam. (Genista L.)
— *capitatus* Jacq.
— *hirsutus* (C. falc. Kit.)
— *Laburnum*
— *spinosus* Lam. (Spart. L.)
— *supinus* Jacq.
— *triflorus* Herit.
- D.**
- * *Dalbergia arborea* W. (Robin. mitis L.)
— *scandens* Roxb.
* — *Daphne collina* Sm.
* — *Gnidium*
* — *Laureola*
— *Mezereum* fl. albo
* — *odora* Thunb.
— *fol. varieg.*
— *oleoides* Schreb.
— *pontica*
Datisca cannabina
* — *Datura arborea* (Brugmansia candida Pers.)
— *fastuosa*
— *fl. albo*
— *hybrida* Ten.
— *quercifolia* Kunth.
— *Staunonium*
— *fl. viol.*
Daucus Carota
— *Gingidium* (lucid. L. , max. Desf.)
— *muricatus*
- Daucus polygamus* Gouan.
Delphinium Ajacis pl. var.
— *flor. pleno* plur. var.
— *nanum* plur. var.
— *Consolida*
— *crassicaule* ?
— *grandiflorum*
— *var. chin.* Fisch.
— *intermedium* Ait. (alpin. Kit. , revolut. Desf. , elatum L.)
— *nanum* Cand.
— *Requienii* Cand.
— *Staphysagria*
Dentaria bulbifera
Desmanthus virgatus
Dianella nemorosa Lam. (Dracaena ensif. L.)
Dianthus aggregatus Poir.
— *arenarius*
— *barbatus* plur. var.
* — *Bisignani* Ten. (D. Ru-picola Biv.)
— *Carthusianorum* (atrorubens Allion.)
— *Caryophyllus*
— *fl. semipl. plur. var.*
— *fl. pleno*, plur. var.
— *collinus* Kit.
— *dubius* Horn.
* — *longicalvis* Ten.
— *plumarius*
— *ruber*
— *fl. semipl. alb. et rub.*
* — *fl. plenissimo* rubro
* — *fl. plenissimo* varie-gato
— *prolifer* (diminut. L.)
— *sinensis*
* — *fl. pl. plur. var.*
— *var. pulchellus* Schrad.
— *superbus*
Diasia graminifolia Cand. (Glad. gramineus L. Jacq.)
* — *Dichondra argentea* W.
* — *sericea* Sw.
Dictamnus albus
— *fl. ros.*
Digitalis aurea Lindl.
— *australis* Ten.
— *Epiglottis*
— *purpurea*
— *fl. albo*
— *tomentosa* Link.
Digitaria stolonifera Schrad. (Panic. Dact. L. , Cy-nod. Rich.)
Dillenia speciosa Thunb. (indica L.)
* — *Diomedea bidentata* (Bu-phth. frutescens)
* — *Dioscorea bulbifera*
* — *villosa* (quinata Walt. , panicul. Mx.)
* — *Diosma ciliata*
* — *ericoides*
* — *virgata* Thunb.
Diospyros Kaki L. suppl.
* — *Lotus*
* — *virginiana*
Dipsacus Fullonum
— *sylvestris*
- Dirca palustris*
* — *Dodartia orientalis*
* — *Dodecatheon Meadia*
* — *Dodonaea viscosa*
— *biflorus*
— *capensis*
— *ensiformis* (acinacif. Jacq.)
— *Lablab.* (nilot. Sieb.)
— *lignosus*
— *sesquipedalis*
— *speciosus*
* — *Dombeya ferruginea* Cav.
— *rosea*
— *spec.*
* — *Doronicum Columnae* Ten.
* — *Pardalianches*
* — *Dorstenia Contrayerva*
Dracaena Boerhaavii Ten.
— *Draco*
* — *ferrea* (termin. Jacq.)
— *fragrans* Ker. (Alctris fragrans Jacq. W.)
Dracocephalum canariense
— *Moldavica*
— *Ruyschiana*
— *sibiricum*
— *virginicum*
Dryandra floribunda R. Br.
Duranta Ellisia
— *flor. albo*
* — *microphylla* Desf.
* — *Plumieri* (phytolaccae-f. Juss.)
- E.**
- Echinophora spinosa*
Echinops Ritro
— *sphaerocephalus*
* — *Echium candicans*
— *plantagineum* (lusit. Link.)
— *vulgare*
Edwardsia grandiflora Salisb. (Soph. tetrapeta)
— *microphylla* Salisb. (Soph. microphylla)
Ehrharta panicea Sm. (ere-cta Lam.)
* — *Elaeagnus arborea* Roxb.
* — *hortensis* M. B. (Elaeagn. angustif. , spinosa L.)
Elephantopus scaber
Elaphrysum fulgidum W. (Xeranth. fulg. L.)
* — *Stähelina* W. (Xeranth. syst. veg.)
Elsholzia cristata W. (Hys-sop. ocimifolius Lam.)
Elymus canadensis (phyla-delph. et glaucifol. W.)
— *europaeus*
— *virginicus*
Emex spinosus Campd. (Ru-mex spinos. L.)
Epacris grandiflora Sm. (lon-gifl. Cav.)
Ephedra distachya
* — *Epidendrum elongatum* Jacq. (E. ybaguense Kunth.)
* — *Epimedium alpinum*
Equisetum arvense
- * — *Eranthémum nervosum* R. Br. (Ruell. varians Vent. , Eranth. pulch. Andr. , Justic. pulch. Roxb. , Just. nervosa Vahl.)
- * — *Erica arborea*
— *baccans*
— *caffra* Andr.
— *cineræa*
— *herbacea* (saxatilis Sa-lisb.)
* — *jasminiflora* Andr. (la-genæf. Salisb.)
* — *mammosa* (abiet. Thunb. , verticillata Andr.)
— *melanthera*
— *multiflora*
* — *phylicoides* W.
— *pinea* Thunb. (E. pinif. Salisb.)
* — *Plucknetii*
* — *ramulosa* Viv.
— *regermanns* (E. articul. Thunb. , pulch. Andr. , retrofr. Wendl. , caducif. Salisb.)
* — *Sebaea* Ait. (coccin. L.)
— *sicula* Guss.
* — *Tetralix*
— *urceolaris* Ait.
* — *vestita* fulgens Thunb.
— *virgata* Wendl.
— *vulgaris*
* — *fl. pleno*
Erigeron acre
— *canadense*
* — *Erinus alpinus*
* — *Ernodia montana* (Asper. ca-labr. L. , Pavetta foeti-diss. Cyr.)
Erodium gruinum Ait. (Ger. L.)
* — *Gussoni* Ten.
— *malachoides* W. (Geran. malach. L.)
— *moschatum* Ait. (Geran. L.)
- Eryvum hirsutum*
— *Lens*
— *nigrum*
— *Terronii* Ten.
Eryngium maritimum
— *planum*
— *pusillum*
Erythraea Centaurium Pers. (Geit. Centaurium L. , Chir. Cent. Sm.)
— *var. ramosiss.*
— *grandiflora*
* — *Erythrina Corallodendron*
— *Gräffei* Tineo (Eryth. spec. H. Casert. non E. speciosa Andr.)
— *herbacea*
* — *Eucalyptus elata* H. Camald.
* — *obliqua* Sm.
— *persicifolia*
— *robusta* Sm.
* — *rostrata* Cav.
* — *stricta* Sieb.
* — *Eucomis punctata* Herit. (Ornith. punct Thunb.)
* — *regia* Ait. (Fritillar. L.)

- Eugenia vid. *Myrtus*
Eupatorium cannabinum
* — *purpureum*
Euphorbia amygdaloides (E.
sylvatica L. Jacq.)
* — *antiquorum*
* — *Apios*
* — *canariensis*
* — *Caput-Medusae*
* — *ceratocarpa* Ten.
* — *var. humilis*
Characias (E. *veneta* W.)
— *cystiphora*
* — *dendroides*
* — *fruticosa* Biv.
— *Helioscopia*
* — *heterophylla*
— *Lathyris*
— *mammillaris*
* — *myrsinifolia*
* — *neapolitana* Ten.
* — *nereifolia*
* — *officinarum*
* — *Paralias*
— *Peplos*
* — *piscatoria* Ait.
* — *spinosa*
* — *Tirucalli*
* *Eutaxia myrtifolia* R. Br.
(Dillwynia *obovata* Labill., *myrtifolia* Sm.)
Evonymus atropurpureus
— *europaeus*
— *latifolius* Scop.
— *verrucosus* Ait.
- F.
- Fabricia laevigata* Sm.
Fagus sylvatica
— *purpurea*
* *Falkia repens* (Convolv.
Falkia Thunb.)
Farsetia mutabilis R. Br.
(Alyss. mut. Vent.,
Drab. mut. Desv.)
Fedia Cornucopiae Vahl.
(Valerianella scorpi. du
Fresn.)
— *olitoria* Vahl. (*Fedia*
striata Stev.)
* *Ferraria undulata*
Ferula communis
* — *neapolitana* Ten.
— *opponax* Spr. (Past. Op.
et Laserp. Chiron. L.
Festuca durissula (F. du
met. L.)
— *glaucia* Lam.
— *glomerata* All. (Dact.
glomerata L.)
— *var. glaucescens*
— *heterophylla*
— *ovina*
— *stricta*
Ficus americana Aubl. (ar-
butif. et ciliolos. Hort.)
* — *henghalensis*
* — *capensis* Thunb. (F.
Lichtenstein. Link.)
* (2) *Carica*
* — *elastica* Roxb.
* — *glaucophylla*
- * *Ficus laurifolia* Lam. (*virens*
Ait., *martini* W.)
* — *nitida* Thunb.
— *populnea* W.
— *religiosa*
— *rubiginosa* Desf. (au-
stralis W.)
* — *scabra* Forst. (*turbina-*
ta W.)
* — *stipulata* Thunb.
Filago arvensis
Flaveria Contrayerva Pers.
(Miller. Contr. Cav.)
— *repanda* Lag. (Brot.
Contr. Spr., Nauen-
burg. triternata W.)
Fontanesia phillyreoides
Labill.
* *Fragaria canadensis* Mx.
— *chilensis* Molin.
* — *indica* Andr. (*Duchesnea*
fragiformis Sm.)
— *vesca*
— *fruct. albo*
* — *fruct. nigro*
* — *semperfli.* Hayn.
* — *virginiana* Ehrh.
Frankenia laevis
Franseria artemisioides W.
(Xanth. frut. L. suppl.,
Ambros. arboresc. Lam.)
Fraxinus angustifolia
— *excelsior*
— *heterophylla* Vahl. (mo-
nophyll. Desf.)
— *Ornus*
— *parvifolia* W.
— *platycarpa* Mx.
— *pubescens* Walt. (*nigra*
du Roi.)
* *Fritillaria imperialis*
* — *messanensis* Raf. (*plan-*
taginif. Lam. ?)
* — *persica*
* *Fuchsia coccinea*
* — *serratifolia* R. et P.
* — *venusta*
Fumaria capreolata
— *media*
— *officinalis*
* *Funckia ovata* Spr. (He-
meroc. coerulea Andr.)
* — *subcordata* Spr. (Hem.
alba Andr., *japon.*
Thunb. W.)
- G.
- * *Galanthus nivalis*
Gallega officinalis
Galinsoga parviflora W. (Vi-
borgia Acmella Roth.)
Galium aristatum
— *Mollugo*
— *sylvaticum*
* *Gardenia florida* fl. pleno
* — *multifl. fl. pl.*
* — *radicans* Thunb.
* — *Thumbergia*
* *Gaultheria procumbens*
Gaura biennis
— *mutabilis*
* *Gazania pectinata* Spr. (Gor-
teria pect. Thunb.)
- * *Gazania rigens* R. Br. (Gort.
rigens L.)
Gelsemium nitidum Mx.
(Bignon. semperv. L.)
* *Genista aethnensis* Spreng.
(Spart. aethn. Biv.)
* — *alba* Lam. (Spart. mul-
tiflor. Ait., album Desf.)
— *junccea* Scop. (Spart. L.)
— *Scoparia* Lam. (Spart. L.)
— *tinctoria*
Gentiana acaulis
Georgia bipinnata Spr.
(Cosmea bip. W. an
Cav. ?)
* — *variabilis* W. (*Dallia*
Cav. Ait. Poir.)
— *fl. plen.* 150 var.
* *Geranium pratense* fl. plen.
— *Robertianum*
— *rotundifolium*
— *sanguineum*
Geropogon australis Spr.
(Gerop. glab. et hirs-
tum L.)
* *Gesnera tomentosa*
Geum urbanum
Gilia capitata
Gladiolus angustus
— *blandus* Ait. (*albid.*
Jacq.)
* — *byzantinus* Mill.
— *carneus* Jacq.
* — *communis* fl. albo
* — *Cunonia* Gärtn. (Antho-
lyz. Cun. Thunb., A.
coccinea)
— *lineatus*
* — *tristis*
Glaucium luteum Scop. Sm.
(Chelid. *Glauc.* L.)
Glechoma hederaceum
* *Gleditschia ferox* Desf. (ma-
crantha W.)
* — *triacantha*
* — *var. inermis*
Globba japonica Thunb.
* *Globularia salicina* Lam.
(Glob. longifol. Ait.)
— *vulgaris*
* *Gloriosa superba*
Gloxinia arborea
* — *maculata* (*Martyn.* pe-
renn.)
* — *speciosa* Ker.
* *Glycine caribaea* Jacq. (re-
flexa Nutt.)
* — *precatoria* Humb. (Indi-
gof. *volubilis* Wend.)
— *pubescens*
* *Glycrrhiza echinata*
— *foetida*
* — *glabra*
— *hirsuta*
Gnaphalium angustifolium
Lam. (*G. italicum*
Roth.)
* — *ericoides*
— *foetidum* (*Anaxeton*
Gärt.)
* — *orientale*
— *pompejanum* Ten.
* — *Stoechas*
- * *Gnidia simplex*
* *Homphocarpus arborescens*
R. Br. (Asclepias)
* — *fruticosus* R. Br. (A-
sclepias)
Comphrena globosa
— — fl. albo
— — fl. carneo
Gordonia pubescens Lam.
(Franklinia Alatamaha
Marsh., Lacathea flor.
Salisb.)
Gossypium herbaceum
— *vitifolium* (latifol. Murr.)
* *Gouania integrifolia* Lam.
Gratiola officinalis
* *Grewia occidentalis*
* *Grindelia glutinosa* Dun.
(Aster Cav., Doron.
W., Donia R. Br., De-
metria Lag., Inula Pers.,
Aurelia Cassin.)
* *Gymnocladus caudensis* L.
(Guiland. dioica L.)
Gypsophila altissima
— *repens* (*Gyps.* rig. L.)
— *Saxifraga* (*Dianth.* Sax.
L., filif. Lam., *Gyps.*
multicaulis Poir.)
— *scorzonerifolia*
— *Vaccaria* Sm. (*Saponar.*
L.)
- H.
- Haemanthus coccineus*
— *pubescens* (*H. albiflora*
Jacq.)
* *Hakea lanigera* Ten. (gibb.
Cav.)
* — *pectinata* Colla
* — *pugioniformis* Cav. (gla-
bra Schrad.)
* — *rubricaulis* Colla
* — *saligna* R. Br. (Embret.
salign. Andr.)
* *Halleria lucida*
Haloragis Cercodia Ait.
Tetrag. ivae fol. L., Cerc.
erect. Murr.)
Hamamelis virginica
* *Hamelia patens* (*xorullens.*
Kunth., *sphaeroc.* R.
et P.)
* *Harrachia speciosa* Jaeq.
(Iustic. infundibulif. L.,
Ruellia infund. Andr.,
Crossandra undulaf.
Salisb.)
Hedera Helix
— — chrysocarpa
* *Hedychium coccineum* Sm.
* — *coronarium* Koen.
Hedypnois arenaria
— *tubaiformis* Ten.
Hedysarum coronarium
* — *gyrans* L. suppl.
— *gyroides*
* — *hirtum* ?
* — *Vespertilionis*
— *viridiflorum*
Helenium autumnale
— *quadridentatum* Labill.
(Rudb. *alata* Jacq.)

- Helianthemum Barrelieri
 Ten.
 — calycinum
 — Fumana Mill. (*Cistus L.*)
 — halimifolium W. (*Cistus L.*)
 — mutabile Pers. (*Cistus Jacq.*)
 — salicifolium Pers.
 — viride Ten.
 — vulgare Gärtn. (*Cistus Hel. L.*)
 Helianthus altissimus (*virgatus Lam.*)
 — angustifolius?
 — annuus
 — fl. pleno
 — atrorubens (*missur. Spr.*, *diffusus Ker.*)
 — giganteus
 — linearis Cav. (*squarro-sus Kunth.*)
 — multiflorus
 — tuberosus
 Helicteres verbascifolia Link.
 Heliopsis laevis Pers. (*Buphthalm. helianth. L.*)
 Heliotropium europaeum
 — parviflorum
 — peruvianum
 * Helleborus Bocconi Ten.
 — faetidus
 — hyemalis (*Eranthis Sa-lisb.*, *Köllea Bir. Robert. Merat.*)
 — niger
 Hemerocallis flava
 — fulva
 Heracleum Spondylium
 Hermannia alnifolia
 — denudata
 — scabra Cav. (*aspera Wendl.*, *hirta Sparrm.*)
 Herniaria hirsuta
 Hesperis matronalis fl. rub.
 — pleno
 Heuchera americana (*H. Cortusa Mx.*, *viscida Pursh.*)
 * Hibbertia volubilis Andr.
 (*Dillen. scand. W.*, *volub. Vent.*, *speciosa Curt.*)
 * Hibiscus abutiloides W.
 — esculentus
 — diversifolius Jacq.
 — heterophyllus Vent.
 — hispidulus
 — Lampas Cav.
 — macrophyllus
 — Manihot
 — Moschentos
 — mutabilis
 — fl. pleno
 — palustris
 — pedunculatus Thunb.
 * phoeniceus
 * Rosa sinensis
 — fl. pleno
 — fl. pl. flavo
 — fl. pl. Kerm.
 * speciosus Ait. (*coccineus Walt.*)
- * Hibiscus syriacus
 — fl. alb. plen.
 — fl. carn. plen.
 — fl. rub. plen.
 — fl. var. plen.
 — Trionum
 * Hieracium aurantiacum
 — Columnae Ten. (*Aparg. lucida Ten.*)
 — erinitum
 — cymosum
 — Pilosella
 — umbellatum
 Himantoglossum anthropophorum Spr. (*Ophrys.*)
 * Hippophaë rhamnoïdes
 * Hoffmannseggia Falcaria Cav.
 Holcus halensis
 — mollis
 Hordeum pratense
 — vulgare
 * Hoya carnosa R. Br. (*Asclepi. carn. L.*, *Stap. chin. Lour.*, *Schollia crassif. Jacq.*)
 Humulus Lupulus
 Hyacinthus amethystinus
 (*hispan. Lam.*)
 — dubius Guss.
 * — orientalis fl. pl. 60 var.
 — romanus
 * Hydrangea arborescens (*vulg. Pursh.*)
 — hortensis Sm.
 — quercifolia Bertr. (*radiata Sm.*)
 Hydrocharis Morsus-Ranae
 * Hydrocotile natans Cyr.
 Hyoscyamus albus
 — aureus
 — niger
 * Hyoseris lucida
 Hyperanthera Moringa Vahl.
 (*Guil. Mor. L.*, *Möringa zeyl. Lam.*)
 * Hypericum calycinum (*ve-nosum Lam.*)
 — canariense (*grandiflor. Chois.*, *clat. Ait.*)
 — hircinum
 * — Kalmianum
 — perforatum
 * — sinense (*monog. L.*, *au-reum Lour.*)
 Hypochaeris dimorpha Brot.
 — radiata
 Hypoxis erecta (*sessilis L.*)
 Hyssopus angustifolius M.B.
 (*oriental. W.*)
 — officinalis
- I.
- Iacaranda echinata Juss.
 (*Bignoni. Jacq. Aubl.*)
 * Iägeria abyssinica Spr. (*Po-lymn. abyss. L. suppl.*)
 * Iasmium azoricum
 — brasiliense
 — fruticans
 — gracile Andr.
 — grandiflorum
 — hirsutum (*multifl. Andr.*)
- * Iasmium humile
 — odoratissimum
 — officinale
 — revolutum Sims. (*chrys. Roxb.*, *I. triumph. Hort.*)
 * — Sambac
 — fl. plenissimo
 — undulatum
 * Iatropa Curcas
 — napacaefolia Desrous.
 — urens
 Iberis amara
 — pinnata (*crenat. Lam.*)
 * — semperflorens
 — sempervirens
 * — Tenorei Cand. (*cepe-ac-folia Ten.*)
 — umbellata
 * Ilex Aquifolium
 — — fol. marg. arg.
 — Cassine (*I. laurif. Hort.*)
 * — echinata
 — — fol. varieg.
 Illicium ausatum
 — floridanum
 Impatiens Balsamina
 — — fl. pl. plur. var.
 * Incarvillea grandiflora Juss.
 (*Bign. gr. Thunb.*, *si-nensis. Lam.*)
 — sinensis Lam. (*Campsis adrepens Lour.*)
 * Indigofera Anil
 — arborescens Zucc.
 * — cytoides (*mucronata Lam.*)
 * — filifolia Thunb.
 * — speciosa
 Inula crithmoides (*crithmi-fol. Wither. W.*)
 — Dysenteria
 — ensifolia
 — Helenium
 — odora
 — salicina
 — viscosa Ait. (*Erig. visc. L.*, *Solid. visc. Lam.*)
 * Iresine celosioides
 Iris atala Lam. (*scorp. Desf.*)
 * — dichotoma Pall. (*pome-rid. Fisch.*)
 * — faetidissima
 * — florentina
 * — fugax Ten.
 — germanica
 — graminea
 * — Güldenstädtiana Lepesch.
 (*I. spur.*, *diluta*, *de-serta Guld.*, *haloph. Palt.*)
 — notha M. B.
 * — moraeoides Ker. (*Mo-raea iridioid. L.*)
 * — ochroleuca M. B.
 * — Pallasii
 * — persica
 — Pseudo-Acorus
 — pumila
 * — sambucina
 — sibirica W.
 * — fl. pleno
 * — sinensis Curt. (*fimbr. Vent.*)
- * Iris spuria (*spathul. Lam.*)
 — stenogyna Cand.
 * — susiana
 * — triflora Balb. Red.
 * — tuberosa
 * — virginica
 * — Xyphioïdés Ehrh.
 * — Xyphium
 * — fl. luteo
 Isatis tinctoria
 Isopyrum fumarioïdes
 * Itea virginica
 Iuglans cathartica Mx.
 — cinerea
 — siciformis
 — nigra
 — regia
 Iuncus acutus
 — effusus
 — maritimus Lam. (*rigidus Desf.*)
 * Juniperus macrocarpa Sibth.
 * — Oxycedrus
 * — phoenicea (*lycia L.*)
 * — Sabina
 * — fol. var.
 — virginiana (*carolin. du Roi.*)
 * Iussieua grandiflora Mx.
 * — octonervia Lam. (*octo-valv. Sw.*, *Oenothera L.*)
 * Iusticia Adhatoda
 — calycotricha Link.
 * — caracasana Jacq. (*for-mosa W.*)
 * — coccinea Aubl. (*spicata R. et P.*)
 * — Gendarussa
 * — hyssopifolia
 * — maculata Lodd.
 * — plumbaginifolia Jacq.
 * — quadrifida Vahl. (*coc-cinea Cav.*)
 Ixia maculata
 * Ixora crocata
- K.
- Kalmia angustifolia
 — glauca Ait.
 — latifolia
 Kaulfussia amellocoides Nees.
 * Kämpfera Galanga
 * — pandurata Roxb. (*rotun-da L.*)
 Kennedia monophylla Vent.
 (*Glyc. bimacul. Cart.*)
 * — rubicunda Vent. (*Glyc. rub. Cart.*)
 * Kerria japonica Cand. (*Rubus japon. L.*, *Corchor. Thunb.*)
 * Kiggellaria africana
 Kitabelia vitifolia W.
 Knautia orientalis (*propont. L.*)
 Koeleria Barrelieri Ten.
 * Koeleriera paniculata
 Laxm. (*Sapiud. chinen-sis. L.*)
 Krigia virginica W. (*Hyoser. virg. L.*, *mont. Mx.*)

- Kuhnia rosmarinifolia* Balb.
 (*Eupat. canesc.* Ort.,
 cubense Pers.)
Kyllinga uncinata Link
 L.
 * *Lachenalia contaminata* Ait.
 * *luteola* Jacq.
 * *orchioides* Ait. (*Hyac.*
 orch. L.)
 * *pendula* Ait.
 * *tricolor* Jacq.
Lactuca sativa plur. var.
 — *virosa*
Lagascea mollis Cav. (*Noc-*
 caea mollis Jacq.)
 * *Lagerströmia indica*
 — *fl. alb.*
 — *Reginae* Roxb. (*Adam-*
 bea glabr. Lam.)
Lagurus ovatus
Lamium amplexicaule
 — *bifidum* Cyr.
 — *flexuosum* Ten.
 — *purpureum*
 — *rugosum* Ait.
 * *Lantana aculeata*
 * *alba* Mill. H. Belv.
 * *asperata*
 * *Camara*
 * *nivea* Vent.
 * *trifolia*
 * *violetae* Vent.
Lappago racemosa Schreb.
 (*Cench. rac.* L., *Tra-*
 gus Hall., *Phal. muric.*
 Forsk.)
Lapsana communis
Lasiospermum pedunculare
 Lag. (*Santalina alpi-*
 na L., *erecta* Reich.,
 eriop. Pers. *Cotul.*
 abrotanif. W.)
Lathyrus annuus
 — *Aphaca*
 — *heterophyllum*
 — *latifolius*
 — *odoratus*
 — *pratensis*
 — *sativus*
 * *Laurina Benzoin*
 * *carolinensis* Catesb. (*axil-*
 laris Lam.)
 — *nobilis*
 — *salicifolia* Sw.
Lavandula V. *Persea abro-*
 tanoides Lam.
 — *dentata*
 — *multifida*
 — *Spica* W.
 — *Stoechas*
Lavatera arborea
 — *cretica*
 — *maritima* Gouan.
 — *micanis* (*husit.* L.)
 — *neapolitana* Ten.
 — *trimestris*
Lawsonia alba Lam. (*inerm.*
 et spinosa L.)
Leontodon bulbosus (*Hier.*
 bulb. W., *Prenan-*
 th. bulb. Cand.)
Leontodon Taraxacum
Leonurus Cardiaca
Lepechinia clinopodifolia
 W. (*Hormin.* Pers.)
 — *spicata* W. (*Horm.*
 cau-
 lescens Ort.)
Lepidium Draba (*Cochlear.*
 Draba L.)
 — *Iberis* (*graminif.* L.)
 — *latifolium*
 — *sativum*
 * *Leptospermum acuminatum*
 Wendl.
 * *Celsianum* Ten.
 * *emarginatum* Wendl.
 * *flexuosum* Link (*Me-*
 etrosideros W.)
 — *gnidiaceum*
 * *pubescens* (*lanig.* W.,
 trinerve Sm.)
 * *scoparium* Forst. (*stell.*
 Cav., *Melaleuca* Scop.
 Forst. L.)
Lespedetia capitata Mx.
 — *fruticosa* Pers. (*Hedys.*
 frutescens L.)
 * *Lessoria perennans* Cand.
 (*Colot. per.* Jacq., *pub.*
 Thunb., *fistul.* Retz.)
Lestibudnesia philippica
 * *Leucadendron ascendens* R.
 Br. (*Protea pall.* L. ♂,
 comif. L. ♀. *Eryspurm.*
 frondos. Salish.)
 * *ovale* R. Br. (*Prot.*
 strobilna Thunb.)
 * *strictum* R. Br. (*Prot.*
 conif. Andr. *Poir.*,
 Prot. conifera Lam.)
 * *tortum* R. Br. (*Prot.*
 tort. Thunb., *ciner.* Ait.)
Leucojum vernum
Lightfootia oxycocoides Her.
Ligusticum Levisticum
 * *Ligustrum japonicum* Thunb.
 — *vulgare*
 * *Lilium bulbiferum*
 — *candidum*
 — *fl. pleno*
 — *fol. varieg.*
 — *var. spicatum*
 — *Catesbaei* Curt. (*caro-*
 lin. Lam., *spect.* Salisb.)
 * *chalconicum*
 — *croceum* Desf.
 — *dauricum* Ker.
 — *Martagon*
 — *pomponium*
 — *pyrenaicum* Gouan.
 — *spectabile* (*superbum*
 Lam.)
 — *tenuiflorum*
 — *tigrinum* Ker. (*L. spe-*
 cios. Andr.)
Linaria acutangula Ten.
 (*Antirrh.*)
 — *Elatine* Desf. (*Antirrh.*
 L.)
 — *minor* Cand. (*Antirrh.*
 L.)
 — *multicaulis* Spr. (*Ant.*
 mult. L., *multipunct.*
 Brot.)
- Linaria purpurea* Mill.
 — *versicolor*
 — *vulgaris* Bauh. (*Ant.* Li-
 nar. L.)
 * *Linum tryggnum* Roxb.
 — *usitatissimum*
 * *Lippia asperifolia* Rich.
 (*Verb. globul.* Herit.,
 Zapan. *scaberr.* et *odor.*
 Pers., *lantanoïd.* Lam.)
 * *citriodora* Kunth. (*Verb.*
 triph. Herit., *Aloys.*
 citr. Ort., *Zapan.* Lam.)
 * *menthaeodora*
Liquidambar orientale Mill.
 (*imberbe* Ait.)
 — *Styraciflua*
 * *Liriodendron Tulipifera*
 — *integrifolia*
Lithospermum officinale
 — *purpureo-coeruleum*
 * *rosmarinifolium* Ten.
 * *Lobelia bicolor* Curt. (*po-*
 lymora Bory)
 * *Cardinalis*
 * *fulgens* Humb. (*formo-*
 sa Roth.)
 * *longiflora*
 * *siphilitica*
 * *surinameensis*
 * *Loddigesia oxalidifolia* ?
Lolium perenne
Lomatophyllum borbonicum
 W. (*Dracaen.* *marg.*
 Ait., *Aloë* *purp.* *Lam.*,
 marginal. Cand., *Phyl-*
 loma *aloiflor.* Bot. *mag.*
 Haw.)
Lonicera Caprifolium
 — *etrusca* Savi
 — *japonica* Thunb.
 — *nigra*
 — *Periclymenum*
 — *querufolia*
 — *sempervirens*
 — *tatarica*
 — *rubra*
 — *Xysteum*
Lotus corniculatus
 — *jacobaeus*
 — *ornithopodioides*
 — *rectus*
 * *Loureira cuneifolia* Cav.
 (*Mozinna* *spathulata*
 Ort.)
 * *Ludolfia glaucescens* W.
 (*Pan.* *glauc.* *Lam.*, *Tri-*
 glossum *bambusin.* *Fi-*
 sch.)
 * *Ludwigia macrocarpa* Mx.
 (*alternif.* L.)
Lunaria biennis Mönch. (*L.*
 annua L.)
 — *rediviva*
Lupinus linifolius Roth.
 — *Thermon* Forsk.
Luzula maxima Cand. (*Iun-*
 cus maximus Retz.)
 * *Lychnis chalcedonica*
 * *—* — *fl. albo*
 * *—* — *fl. pleno*
 * *coronaria* Desr. (*Agro-*
 stemma coron. L.)
- Lychnis coronaria* fl. albo
 — *Flos-Cuculi*
 * *—* — *fl. pleno*
 * *—* — *fulgens* Fisch.
 — *Githago* Scop. (*Agro-*
 stemma L.)
 * *grandiflora* Jacq. (*co-*
 ron. Thunb., *Hedona*
 sinens. Lour.)
 * *sylvestris* fl. pl. Schkur.
 — *Viscaria*
 * *—* — *fl. pleno*
Lycium afrum
 — *barbarum*
 * *boerhaaviaefolium* (*he-*
 teroph. Murr. (*Ehretia*
 halimif. Herit.)
 — *europeum*
Lycopersicum esculentum
 Dun. (*Solan.* *Lycop.*
 L., *Pseudolyce.* Jacq.)
 — *fruct.* *luteo*
 — *—* — *fruct.monstr.*
 — *—* — *cerasiforme*
 — *—* — *cerasif.* fr.
 — *lut.*
 — *pyriforme* Dun. (*Sol.*
 pomiferum Cav.)
 — *fr. luteo*
Lycopus exaltatus
Lysimachia Nummularia
 — *vulgaris*
 * *Lythrum Gräfferi* Ten.
 — *Salicaria*
 M.
Magnolia acuminata
 * *conspicua* Salisb.
 (*Yulan* Desf.)
 — *cordata* Mx.
 * *fuscata* Andr. (*fasciata*
 Vent., *annonacaf.* Salisb.)
 * *glaucia*
 * *grandiflora*
 * *—* — *crispia*
 * *—* — *elliptica*
 * *—* — *lanceolata*
 * *—* — *obtusifolia*
 * *—* — *oxoniensis*
 * *—* — *rotundifolia*
 * *—* — *salicifolia*
 — *maxima* an *conspicua* ?
 * *—* *obovata* Thunb. (*disco-*
 lor Veut.)
 — *pumila* Audr. (*Liriod.*
 Liliifera L.)
 — *Soulangeana*
 — *Umbrella* Lam. (*tripet.*
 L., *frondosa* Salisb.)
Mahernia pinnata (*bipinn.*
 Cand., *Hermannia pinn.*
 L.)
 * *Majanthemum bifolium* Cand.
 (*Convall.* *bif.* L.)
Malcolmia chia Cand. (*Hesp-*
 chia Lam., *Cheir.* *chia*
 L.)
Malope trifida Cav.
 * *Malpighia coccifera*
 * *—* — *ilicifolia* Mill.
 * *Malva abutiloides*
 — *angustifolia* Ait.

- Malva caroliniana*
 — *fragrans* Iacq. (*capensis* L.)
 — *polystachya* Cav.
 — *rotundifolia*
 — *umbellata* Cav.
 — *vulgaris* Ten.
Mangifera indica
** Maranta arundinacea*
 * — *Zehrina Sims.*
Marica coerulea Ker.
 * — *Northiana* Ker. (*Moraea North.* Schneevogt,
 vagin. Red.)
Mariscus umbellatus Vahl.
 (*Scirp. cyp. et Kyll.*
 umb. L.)
Marrubium apulum Ten.
 — *hispanicum*
 — *leonoides* Horn.
 — *Pseudo-Dictamnus*
 — *vulgare*
Martia formosa
Martynia diandra Glox.
 (*angulosa* Lam.)
 — *proboscidea* Glox. (*anua* L., *alternif.* Lam.)
Matricaria Chamomilla
Matthiola incana R. Br.
 (*Cheir. inc.* L.)
 — *odoratissima* R. Br. (*Ch.*
 odoratiss. Pall. M. B.)
 — *sinuata* R. Br. (*Cheir.*
 sinuat. L.)
 * *Maurandya semperflorens*
 Jacq. (*Usteria scand.*
 Cav. Andr.)
Medicago arborea
 — *marina*
 — *sativa*
 * *Melaleuca armillaris* Sm.
 (*ericacea* Andr.)
 * — *decussata* R. Br.
 * — *diosmaefolia*
 * — *fulgens* R. Br.
 * — *hypericifolia* Sm.
 * — *styphelioides* Sm.
 — *thymifolia* Sm. (*guineaef.* Vent., *coron.*
 Andr., *Metrosideros calyc.* Cav.)
 — *tomentosa* Colla
Melampodium paludosum
 Kunth. (*Wedelia minor* Horn.)
Melanthium virginicum (*Heilonias virg.* Sims., *Leimanthium* W.)
 * *Melastoma clavatum* Pers.
 (*argentea* Desrousse.)
 * — *cymosa* Wendl.
 * *Melia Azedarach*
 * — *semperfervens* Sw.
 * *Melianthus major*
 * — *minor*
Melica altissima (*sibirica*
 Lam.)
 — *Bauhini All.* (*setac.* Pers.)
 — *ciliata*
Melilotus alba
 — *coerulea* Desv. (*Trif.*
 Mel. ital. L.)
 — *longifolia* Ten.

Melilotus neapolitana Ten.
 — *officinalis* Lam. (*Trif.*
 Mel. L.)
 — *parviflora* Desf.
 — *rotundifolia* Ten.
Melissa cordifolia Pers.
 — *officinalis*
Melittis Melissophyllum
Melothria pendula
 * *Menispermum canadense*
 * — *carolinianum* (*Androphylax scand.* Wendl.,
 Wendland. populifolia
 W. Pursh.)
Mentha aquatica
 — *cervina*
 — *citrata* Ehrh. (*odor.*
 Sm., *asp.* Mönch.)
 — *gentilis* (*rubra* Sm.)
 * — *macrostachya* Ten.
 — *piperita* (*balsam.* W.)
 — *Pulegium*
 — *rotundifolia*
 * — *urticaefolia* Ten.
 — *viridis* (*laev.* W. en.)
Menyanthes trifoliata
Mercurialis annua
 * *Mesembryanthemum australie* Ait.
 * — *barbatum*
 * — *bellidiflorum*
 * — *cordifolium*
 * — *crassifolium*
 * — *crystallinum*
 * — *deltaoides* Haw.
 * — *digitiforme* Thunb. (*ditatum* Ait.)
 * — *echinatum*
 * — *geniculiflorum*
 * — *glaucum*
 * — *glomeratum*
 * — *heteropetalon* W.
 * — *linguiforme* (*scalprat.*
 Haw.)
 * — *multicaule*
 * — *noctiflorum* (*stram.* et
 horiz. Haw.)
 — *nodiflorum*
 * — *rostratum*
 * — *rubricaulle* Haw.
 * — *rubro-cinctum*
 * — *spectabile* Haw.
 * — *spinulosum*
 * — *splendens*
 * — *tortuosum*
 * — *umbellatum*
 * — *uncinatum* Haw.
 * — *minus*
Mespilus apiifolia fl. rub.
 (*Crataegus*)
 * — *Azarolus* Poir. W. fr.
 alb.
 * — *fruct. rub.*
 — *badiata* Bosc.
 * — *coccinea* Ehrh. (*Crat.*
 L.)
 * — *cordata* Mill. (*Crat. Ait.*)
 — *denticulata* Spr.
 — *elliptica* Ait.
 * — *flavescens* Bosc.
 * — *japonica* Thunb.
 — *lucida* Ehrh. (*Crat.*
 Wang.)

 * *Mespilus monogyna* fl. pleno
 — *odoratissima* Andr.
 — *Oxyacantha* Gärtn. (*Cra-*
 taeg. L.)
 — *prunifolia* Poir.
 * — *Pyracantha*
 — *pyrifolia* W. (*Crat. Ait.*)
 * — *xanthocarpa* Ehrh. (*Crat.*
 tom. L., *parvif.* Ait.,
 Mesp. lutea Poir.)
Metrosideros citrinus
 — *hispidus*
 — *linearis* Sm.
 * — *lophanthus* Vent.
 * — *crassifolius*
 * — *falcatus* H. Camald.
 — *marginatus* Cav.
 * — *pinifolius* Wendl.
 * — *var. fl. rub.* H. Cam.
 * — *salignus* Sims.
 * — *fl. alb.*
 * — *speciosus* Sims.
 * — *viminalis* Gärtn.
Metroxylon Sagus Koen.
 (*Sagus Rumphii* W.)
Meum Foeniculum Spr. (*A-*
 nethum L.)
 — *var. piper.* Bert.
Micropus supinus
Milium multiflorum Cav.
 (*Agrostis miliac.* L.)
 * *Mimetes hirta* R. Br. (*Protea*
 hirta L.)
Mimosa pudica
 — *sensitiva*
Mimulus luteus
Minuartia campestris
Mirabilis Jalapa fl. alb.
 — *fl. luteo*
 — *fl. maculato* alb.
 et rubro
 — *fl. maculato* lut.
 et rubro
 — *fl. rubro*
 — *longiflora*
Momordica Balsamina
 — *Elaterium*
Monarda altissima
 — *Clinopodia*
 * — *didyma* (*cocc.* Mx.)
 — *fistulosa*
 — *oblongata* Ait.
 — *punctata* (*Int.* Mx.)
 * *Monetia harterioides* Herit.
 (*Azima tetrac.* Lam.)
Monsonia ovata Cav. (*emarg.*
 Herit., *Geran.* *emarg.* L.
 suppl.)
 * *Moraea tristis* Ker. (*Iris*
 trist. Thunb., *vegeta* L.,
 tricol. Andr., *sorden-*
 scens Red.)
 * *Morus alba*
 — *fruct. nigro*
 * — *latifolia* Poir.
 * — *nigra*
 — *rubra*
 * *Muraltia mixta* Cand. (*Po-*
 lygala mixt. L. *suppl.*,
 ericaceaef. Cand.)
 * *Murraya exotica* (*Chalcas*
 japonensis Lour.)
 japonensis Lour.)

 * *Murucuja perfoliata* Spreng.
 (*Passill.*, *perf.* L.)
Musa coccinea Andr.
 * — *paradisiaca*
 * — *sapientum*
 * — *speciosa* Ten.
Muscaria botryoides W.
 (*parvif.* Desf.)
 * — *ciliatum* Ker. (*Hyac.*
 ciliat. Cyr.)
 — *comosum*
 — *monstrosum*
 — *moschatum* W. (*Hyac.*
 Muscaria L.)
Myosotis alpestris Schmidt.
 — *arvensis* Sibth.
 * *Myrica cerifera*
 — *Gale* L.
 — *laciniata* W.
 * — *pensylvanica* Lam. (*ca-*
 rolinens. Wang.)
 * — *quercifolia*
 * — *segregata* Jacq.
 — *serrata* Lam. (*banksiae-*
 fol. Wendl.)
 * *Myrsma caunaefolia* L. fil.
 * *Myrsine africana* (*rotundif.*
 Lam.)
 — *retusa* Ait.
 * *Myrsiphyllum asparagooides*
 W. (*Medeola asparag.*
 L.)
 * *Myrtus acris* Sw. (*caryoph.*
 Jacq.)
 * — *australis* Spr. (*Eug. aust.*
 Wendl.)
 * — *baetica*
 * — *brasiliiana* Spr. (*Eug.*
 unifl. et *Plinia rubr.* L.,
 Eug. Michelii Lam.)
 — *communis* plur. var.
 * — *fl. pleno*
 * — *tarentina*
 — *tarent. fol. var.*
 * — *angustifolia* H. Camald.
 * — *elliptica* Spr. (*Eug. Lam.*)
 * — *fragrans* Vahl. (*Eug.*
 fragr. W., *panicul.*
 Jacq., *mont.* Auhl.)
 * — *Iambos* Kunth. (*Eug. L.*)
 * — *linifolia* Spr.
 * — *moschata* Humb.
 * — *tomentosa* Ait. (*cane-*
 scens Lour.)

 N.
Nandina domestica Thunb.
Narcissus Ionquilla
 — *fl. pleno*
 * — *neglectus* Ten.
 — *odorans*
 — *poeticus*
 * — *fl. pleno*
 * — *praecox* Ten.
 — *Pseudonarcissus*
 — *fl. pleno*
 — *sulphureus*
 — *sulph. fl. pl.*
 — *serotinus*
 — *Tazetta*
 — *fl. pleno*

- Narcissus Tazetta
 — — nectar. crispus
 * — unicolor Ten.
 Neottia Nidus avis Rich.
 (Ophrys L., Epipact. Sw.)
 Nepeta Cataria
 — citriodora
 — Nepetella
 — tuberosa
 * Nerium odoratum Ait.
 * — — fl. albo
 * — Oleander
 * — atropurp. H. Camald.
 * — elegans H. Camald.
 * — fl. albo pleno
 * — fl. albo-carneo Hort.
 Camald.
 * — fl. albo-carneo var.
 Hort. Camald.
 * — fl. Kermes. H. Camald.
 * — fl. pleno
 * — grandifl. H. Camald.
 * — parvifl. H. Camald.
 * — pomponium
 * — Ricciardian. H. Cam.
 * — rubrum H. Camald.
 * — splendens fl. pl.
 * — undulatifolium Hort.
 Camald.
 * — pumilum Spino
 Nesaea salicifolia Kunth.
 (Heimia Link)
 Nicandra physaloides Gärtn.
 (Atrop. physal. L.)
 Nicotiana paniculata
 — rustica
 — Tabacum
 Nigella damascena
 — var. coarctata
 — sativa
 Nissolia fruticosa
 Nolana prostrata (Teganium
 procumb. Schmidel.)
 Nuphar luteum Sm.
 (Nymph. lutea L.)
 * Nymphaea alba
 Nyssa aquatica (sylvatica
 Mx.)
 — tomentosa Mx.
 — villosa Mx. (multifl.
 Wang., canad. Poir.,
 integrif. Ait.)
- O,
- Ocimum Basilicum
 — — cucullatum
 — gratissimum (zeylanicum
 Burm.)
 — minimum
 — tomentosum Lam.
 Oenanthe fistulosa
 * — Jordani Ten.
 Oenothera biennis
 * — rhizocarpa Spreng.
 — rosea Ait. (rubra) Cav.
 — sinuata
 — stricta
 — tetraptera Cav.
 Olea capensis (emarg. Vahl.)
 — europaea
- * Olea excelsa Ait.
 * — fragrans Thunb.
 * — undulata Jacq.
 Onobrychis coerulicum Gärtn.
 (CARTH. COER. ET TING.
 L., Centaur. ting. L.)
 Onobrychis sativa Lam.
 (Astrag. Onob. L.)
 Ononis alopecuroides
 * — Dehnhardtii Ten.
 — foetida Schousb.
 — fruticosa
 — spinosa
 — variegata (aphyll. Lam.)
 — viscosa
 Onopordon Acanthium
 — virens Cand.
 * Ophiopogon japonicus Ker.
 (Convall. jap. L. suppl.)
 * Ophrys arachnites All.
 — exaltata Ten.
 — tenthredinifera W.
 * Orchis bifolia
 * — Cyrillici Ten.
 * — globosa
 * — maculata
 * — mascula
 * — papilionacea
 * — Pseudosambucina Ten.
 * — — fl. luteo
 * — — fl. pallido
 * — pyramidalis
 Origannum Dictamnus
 — Majorana
 — syriacum
 — vulgare
 Ornithogalum arabicum
 — caudatum
 * — exscapum Ten.
 * — garganicum Ten.
 * — montanum Ten.
 — narbonense
 — nutans
 — pyrenaicum
 — rupestre
 — umbellatum
 Orobanchus angustifolius
 — Clusii Spr. (Vicia oroboid-Wulf.)
 — Jordani Ten.
 — niger
 * — variegatus Ten.
 — vernas
 Orthopogon Crus-galli Spr.
 (Pan. Crus gall. et Crus
 corvi L.)
 * Oryza sativa var. montana
 Osmunda regalis
 * Osteospermum coeruleum
 Ait. (pinnatif. Thunb.,
 Herit.)
 * — moniliferum
 * — spinosum (spinesc. W.)
 Ostrya vulgaris W. (Carp.
 Ost. L.)
 * Otanthus maritimus Link
 (Athan. et Filago mar.
 L. sp., Santolina inar.
 Huds. Sm. W., Diotis
 candidiss. Desf.)
 Othonna cheirifolia
 * Oxalis asinina Jacq.
 * — cernua Thunb.
- * Oxalis cernua flor. pleno
 — corniculata
 — flava
 * — hirta (hirtella Jacq.,
 sessiliflora L., venosa
 Savign.)
 * — polyphylla Jacq.
 * — purpurea Jacq. (humili
 lis Thunb.)
 * — reclinata Jacq.
 * — tetraphylla Cav.
 * — variabilis Jacq.
 * — versicolor (gracil. Jacq.)
- P.
- * — Paeonia albiflora Pall.
 * — anomala (laciniat. Pall.)
 * — corallina Retz.
 * — fl. pleno
 * — daurica Andr. (triterna
 ta Pall.)
 * — humilis Retz. fl. plen.
 — Mutan Sm. (papav.
 et suffrut. Andr.)
 * — fl. pleno
 * — officinalis (lobata Desf.)
 * — fl. albo
 * — fl. pl. roseo
 * — paradoxa Anders.
 * — Russi Biy.
 * — sibirica Pall.
 * — tenuifolia (hybrida Pall.)
 — villosa Desf.
 * Paliurus australis Gärtn.
 (Rhamn. Pal. L., Zizyphus W.)
 * — Pallasia halimifolia Ait.
 (Encel. canesc. Cav.,
 Coreops. limens. Jacq.)
 * Panax aculeatus Ait. (Xanthoxyl. trifoliat. L.)
 * Pancratium illyricum
 * — maritimum
 Pandanus odoratissimus L.
 fil. (Keura odorif.
 Forsk., Athrodactylis
 spinosa Forst.)
 Panicum altissimum Meyer
 — colonum
 — plicatum Lam. (sulcat.
 Aubl., palmaef. Kön.)
 Papaver Argemone
 * — orientale (bract. Lindl.)
 — Rhoeas
 * — fl. pl. plur. var.
 * Papyrus antiquorum W.
 (Cyp. Papyr. L.)
 * Pardanthus sinensis Ker.
 (Ixia chin. L., Moraea
 chin. Thunb., Belamcanda Cand.)
 * Parietaria filiformis Ten.
 — judaica
 — officinalis
 * Parkinsonia aculeata
 Paspalum ciliatifolium Mx.
 (pubesc. W.)
 — membranaceum Flügg.
 (Ceresa elegans Pers.)
 * Passerina hispida
 * Passiflora alata Ait.
 * — coerulea.
- * Passiflora coerulea var. pal
 lida
 * — faetida
 * — gracilis Jacq.
 * — holosericea
 * — incarnata (edulis Salish.
 Ker., rigidula Jacq. fil.)
 * — Kerii Spr. (incarn.)
 * — lunata Sm. (bil. Lam.)
 * — lutea
 * — maculata
 * — maliformis
 * — minima
 * — mucronata Lam.
 * — Princeps
 * — racemosa Brot.
 * — serratifolia
 * — suberosa
 Pastinaca Anethum Spr. (Aneth. graveol. L.)
 — sativa
 * Paullinia pinnata (macrophyll. Kunth.)
 * Pavonia Columella Cav. (parvifl. Desf. Poir.)
 * — praemorsa W. (cuneif.
 Cav., Hibisc. aethiop.)
 * — Spinifex Cav. (Hib. L.)
 * Pedilanthus padifolius Poit.
 (Euph. tithym. L.,
 anacampseroid. Lam.,
 Crepidaria padif. Haw.)
* — tithymaloides Poit. (Euph. tithym. L., myrtif.
Lam., Crepid. myrtifol. Haw.)
* Peganum Harmala (crithmif.
Retz.)
* Pelargonium acerifolium
Herit.
* — acetosum Ait. (Geran. L.)
* — Ajax Daveyanum
* — alchemilloides Ait. (Geran. L.)
* — Alfred
* — amplissimum W.
* — anceps Ait.
* — ardens Sweet.
* — australe W.
* — Balbisianum
* — balsameum Jacq.
* — Barringtonii W.
* — Baumannianum
* — bellulum
* — Beyleanum
* — bicolor Ait. (Geran. Cav.)
* — Blandfordianum Sweet.
* — calocephalum
* — calycinum superb.
* — cauum Pers. (Ger. toment. Andr.)
* — capitatum Ait. (Ger. capit. L.)
* — Cleopatra
* — Commandeur
* — cordatum Ait. (P. cor-difol. Cav.)
* — coronopifolium Jacq.
* — crassicaule
* — crenatiflorum Ten.
* — crispum Herit. (Ger. crisp. L.)

- Pelargonium crithmifolium*
Sm. (panicul. Jacq.)
* — *cucullatum* Ait. (Geran.
L.)
* — *roseum*
— *daucifolium*
* — *Daveyanum* Sweet.
* — *Dennesianum* Sweet.
* — *echinatum* Curt.
(hamatum Jacq.)
* — *elatum* Colla
* — *extipulatum* Herit. (Ger.
extstip. Cav.)
* — *Felderii* Hort.
* — *fragrans* W.
* — *fulgidum* Ait. (Ger. fulg.
L.)
* — *gibbosum* Ait. (Ger.
gibb. L.)
— *glaucifolium*
* — *glutinosum* Ait. (Ger.
glut. Jacq., viscos. Cav.)
* — *laciinatum*
* — *zonale*
* — *grandidentatum*
* — *grandifolium* W. (Ger.
grandifl. Andr.)
* — *gratum* W. (pubesc.
Spigo)
* — *Hardenbergense* Hort.
Camald.
* — *hermannifolium* Jacq.
(Geran. L.)
* — *hirtum* Jacq. (Geran.
L.)
* — *hybridum* Ait. (Ger. L.)
— *fulgidum* H. Camald.
* — *Lenney*
* — *incisum* W.
* — *inquisans* Ait. (Ger. L.)
* — *Bentinkianum*
* — *minus* H. Camald.
* — *interruptum*
* — *lacerum* Jacq.
* — *lanceolatum*
* — *lobatum* Ait.
* — *malvaefolium* Jacq. (P.
lateritium W.)
* — *Miss Fox*
* — *Miss Rowley*
* — *multicaule* Jacq.
* — *multiplicatum*
* — *mutabile* Hort. Camald.
* — *Newingtonii*
* — *nobile*
— *Noctu olens*
* — *non plus ultra*
* — *odoratissimum* Ait. (Ger.
odor. L. , afric. Cav.)
* — *papilionaceum* Ait. (Ger.
pap. L.)
* — *peltatum* Ait. (Ger. pelt.
L.)
— var. *lacunosum* H. R.
Neapol.
* — *permixtum*
* — *piperitum*
* — *Princesse Auguste*
* — *Prince Butera*
* — *Princesse Charlotte*
* — *pulchellum*
* — *pulchrom*
* — *quercifolium* Ait.
- * — *Pelargonium quercifolium*
Heleneae
* — — *Lechianum* Spign.
* — — *maximum*
* — *Radula*
* — — *roseum*
* — — *reniforme* Curt.
* — *ribifolium* Jacq.
* — *Rosalvina*
— *sanguineum* Wendl.
* — *sanctaefolium* W. (cor.
tusae), Jacq., Ger. ta.
bul. Cav.)
* — *Schmidii* maculatum
* — *scutatum* Sweet.
* — *serratifolium*
* — *speciosum* var. *elegans*
* — — var. *macranthon*
Sweet.
* — *splendens* W.
* — *stenopetalum* Ehrh.
* — — var. *pumilum*
* — *ternatum* Jacq. (Ger.
ternat. L.)
* — *tetragonum* Herit. (Ger.
tetrag. L.)
* — *tomentosum* Jacq.
* — *tortuosum* H. Camald.
* — *tricolor* Curt. (P. vio.
lar. Jacq., Phymatanth.
Lindl.)
* — *triumphans*
* — *triumph Flora*
* — *triste* Ait. (Ger. trist. L.)
— var.
* — *Vandesiae*
* — *vitifolium* Ait. (Ger.
vitif. L.)
* — *Wallnerianum*
* — *white Waterloo*
* — *Youngii*
* — *Zeyherianum* H. Camald.
* — *zonale*
* — — *atropurpur.*
* — — *crispum varieg.* Hort.
R. Neapol.
* — — fl. albo
* — — fl. pleno
* — — fl. roseo
* — — marginatum
* — — maximum
* — — monstrosum Ait.
Pentapetes phoenicea (Dombey.
ya phoenicea Cav.)
* — *Penthorum sedoides*
* — *Periploca graeca*
* — *Persea borbonica* Spr. (Laur.
L. , Octea Cymbarum
Kunth.)
* — *Camfora* Spr. (Laurus L.)
— *Cassia* Spr. (Laurus L.)
— *Cinnamomum* Spr. (Lau.
rus L.)
* — *foetens* Spr. (Laurus
Ait. , Laur. maderiens.
Lam. Till. Poir.)
* — *indica* Spr. (Laur. L.)
* — *Sassafras* Spr. (Laur. L.)
* — *Petagnia saniculaefolia* Guss.
Petunia nyctagineiflora Juss.
(Nicot. axill. Lam.,
nyctagin. Lehm.)
Peucedanum officinale
- * — *Phalaris nodosa* M. B. (tu.
berosa Link)
— *paradoxa*
Pharnaceum Cerviana
* — *Phaseolus Caracalla*
— *chlorospermus* Ten.
— *multiflorus* Lam. (vulgar.
B. , coccin. L.)
* — *perennis* Walt. (Dolich.
polyst. L. , Phas. pa.
niculatus Mx.)
— *vulgaris*
Philadelphus coronarius
— fl. plen.
— *inodorus* Mill.
Phillyrea latifolia
— *media oleaefolia* W.
Phleum ambiguum Ten.
— *annuum* M. B.
— *Böhmerii* Wib. (*Phalar.*
phleoid. L.)
— *Michelii* All. (*Phal. alpi.*
na Hank. Host. , cil.
Lag.)
— *pratense* (*Phal. nodosa*
L.)
* — *Phlomis cretica* Presl. (frut.
var. Sieb.)
* — *ferruginea* Ten.
— *fruticosa*
— *Herba-venti*
* — *purpurea* Sm.
— *virens* Cand.
* — *Phlox acuminata* Pursh.
— *carolina* (triflor. Mx.)
— *glaberrima*
— *maculata* (suav. Ait.)
— *paniculata* (cord. Ell.)
* — fl. albo
* — *pyramidalis* Sm. (lati.
fol. Mx.)
* — *reptans* Mx. (stolonif.
Curt. , prostr. Ait.)
* — *Phoenix dactylifera*
* — *Phormium tenax* Forst.
(Lachenal. ramosa L.)
* — *Photinia serrulata* Lindl.
(Crat. glabra Thunb.)
* — *Phylica ericoides*
* — *Phyllanthus falcatus* Sw.
(Ph. Epiphylli. L. W.
en. , Xylophilla falc.
Ait. , W. sp.)
* — *juglandifolius* W.
— *Niruri*
* — *ramiflorus* Pers. (Xy.
loph. ramifl. Ait. , Phar.
naceum suffr. Pall.)
* — *speciosus* Jacq. (Xyloph.
Arbusc. W.)
Phyllis nobla
Physalis Alkekengi
— *chenopodiifolia* Lam. (e.
sculenta W.)
— *flexuosa*
Phyteuma spicatum
Phytolacca arborea
— *decandra*
— *octandra*
Picris hieracioides
* — *Pimelea prostrata* W. (Banks.
prostr. Forst. , Passer. L.)
Pinus Abies alba
- * — *Pinus Abies rubra*
— *altissima* Hort. Belv.
Steudel nomencl.
— *Balsamea* (*Abies* Mx.)
— *Banksiana* Lamb. (ru.
pestr. Mx. , Hudsonia
Poir.)
* — *brutia* Ten.
— *canadensis* (*americana* du
Roi)
* — *Cedrus*
— *embrunensis*
* — *halepensis* Ait.
— *inops* Ait. (*virgin.* du
Roi.)
* — *Larix*
— *palustris* Ait. (*australis*
Mx.)
— *Picea* (*Abies* du Roi.
pectin. Lam. Lapeyr.)
— *Pinaster* Ait. (*marit.*
Lam. Cand.)
* — *Pinea*
— *Riga*
— *rigida* Mill.
— *sylvestris*
* — *Strobus*
— *variabilis* Lamb. (*mitis*
Mx. , *echin.* Mill.)
* — *Piper Betle*
* — *blandum* Jacq.
* — *clusiaceifolium* Jacq. (sub.
rotund. Haw.)
* — *fallax* Rich. (spur. Link)
* — *inaequalifolium* Vahl. (Pe.
peromia inaeq. R. et P.,
aromat. W.)
* — *incanum* Haw.
* — *lacunosum* Humb.
* — *peiresciaefolium* Jacq.
(Peperom. pereskiaef.
Humb.)
* — *plantagineum* Lamb. (me.
dium Jacq.)
* — *polystachyon* Ait.
* — *pulchellum* Ait.
* — *unguiculatum* Retz. (glau.
cesc. Jacq.)
* — *Pisonia aculeata*
— *hirtella* Kunth.
* — *Pistacia Lentiscus*
— *Terebinthus* (*narbon*. L.)
* — *vera*
Pisum maritimum
— *sativum*
* — *Pitcairnia angustifolia* Ait.
(B. pungens Kunth.)
— *staminea* Sims.
* — *Pittosporum undulatum*
Andr.
* — *viridiflorum* Sm.
Plantago Bellardi All.
— *brutia* Ten. (*uliginosa*
Baumg.)
— *crassa* W. (*crispa* Jacq.,
crassif. Roth. , bill. Don.)
— *eriostachya* Ten.
— *lanceolata*
— var. *hungarica* Kit.
— *macrorrhiza* Poir. (*crit.
moid.* Desf.)
— *major*
— *maritima*

- Plantago media
 — Serraria
 — subulata (pung. Lapeyr.)
 * Platanus acerifolia W.
 — occidentalis
 — orientalis
 * Platypterus crocata Kunth.
 (Bidens)
 * Plectranthus fruticosus
 Herit.
 — parviflorus W.
 * Plumbago auriculata Lam.
 — europaea
 * — rosea
 * — scandens
 — zeylanica
 * Plumeria alba
 Poa annua
 — Eragrostis (Briza Erag.
 Schreb.)
 — pratensis
 * Podalyria styracifolia Sims.
 * Podocarpus elongatus Herit.
 (Tax. elong. Thunb.
 Ait.)
 — macrophyllus Sw. (Tax.
 macr. Thunb.)
 Polemonium coeruleum
 Polianthes tuberosa
 * — fl. pleno
 Polycnemum brachiatum
 Pall. (oppositif. R. et
 Schult.)
 * Polygala myrtifolia
 Polygonum aviculare
 — Bistorta
 — Convolvulus
 — corymbosum W.
 * — elegans Ten.
 — Fagopyrum
 — Hydropiper
 * — maritimum (glauc. Nutt.)
 — orientale
 — Persicaria
 Polymnia Uvedalia
 Polypodium vulgare
 * Pomaderris parviflora
 * Pontederia cordata
 Populus alba
 * — angulata Ait.
 * — balsamifera
 * — dilatata Ait. (italic. du
 Roi., fastig. Desf., py-
 ramid. Mönch.)
 * — grandidentata Mx.
 — heterophylla (cordif.
 Burgsd.)
 — nigra
 — Tremula
 * Porana racemosa Jacq. fil.
 * Porlieria hygrometrica R.
 et P.
 Portulaca oleracea
 — hortensis
 Potamogeton fluitans Roth.
 — natans
 Potentilla Anserina
 — canescens Bess.
 — De Tommasii Ten.
 — Fragaria Poir. (sterilis
 L., Potentilla Fragariastr. Ebrh.)
 — hirta

- Potentilla multifida
 * — nepalensis Hook.
 — obscura W.
 — palustris Scop. (Coma-
 rum palustre L.)
 — pensylvanica
 — recta
 — reptans
 — supina
 Poterium polyatum Kit.
 — Sanguisorba
 — spinosum
 Pothos digitatus Jacq. (Dra-
 cont. quinquephi. Aubl.)
 — macrophyllus Sw. (gran-
 difol. Jacq.)
 * — violaceus Sw.
 Prenanthes pinnata L. suppl.
 Prasium majus
 Primula acaulis
 * — Aericula plur. var.
 * — Columnae Ten. (suav.
 Bert., infl. Lehm.)
 — elatior
 * — Palinuri Petagn.
 — sinensis Lour.
 * — veris plur. var.
 Priva mexicana Pers. (Ver-
 bena L., Zapania Lam.)
 * Prosopis torquata Cand. (A-
 cacia torquata Lag., Mi-
 moso torq. Cav.)
 * Protea longifolia Andr. (E-
 rodeindr. umbonale et
 linguaeef. Salisb.)
 — mellifera Thunb. (repens
 L., Erodendron mellif-
 lum Salisb.)
 V. Mimetes, Serruria, Leu-
 cadendron.
 Prunella alba Pall. (laci-
 niata Mill. Lam.)
 — vulgaris
 *(3) Prunus Armeniaca
 * — Avium fl. pleno
 — brigantica
 — caroliniana Ait.
 — Catesbaei H. Belv.
 *(4) — Cerasus
 * — fl. pleno
 * — Cocomilia Ten.
 *(5) — domestica
 * — Lauro-Cerasus
 * — lusitanica
 * — Mahaleb
 * — semperflorens
 — scrotina Ehrh.
 — sibirica
 — spinosa
 — var. inermis
 * — virginiana (rubra W.)
 * Psidium acre Ten.
 — Cattleyanum Sabin.
 * — pomiferum
 * — pyrifera
 Psoralea aculeata
 — bituminosa
 — bracteata (Ononis tri-
 fol. L.)
 — capitata Thunb.
 — corylifolia (Trif. uniflor.
 Forsk.)
 — pinnata

- Psoralea verrucosa W.
 * Psychotria undata Jacq.
 Ptelea trifoliata
 Pteris aquilina
 — cretica
 * — longifolia
 Pterospermum lanceafo-
 lium Roxb.
 Pulmonaria officinalis
 Pulsatilla vulgaris Mill. (A
 nem. Puls. L., rubr.
 Lam., interm. Hopp.,
 Schult.)
 * Punica Granatum
 * — acro-dulcis
 * — dulcis
 * — fl. albo
 * — fl. luteo
 * — fl. pleno
 * — nana
 Pycnanthemum aristatum
 Mx. (Nepet. virg. L.)
 Pyrethrum corymbosum W.
 (Chrysanth. corymb. L.)
 — frutescens (Chr. frut. L.)
 — macrophyllum W. (Chrys.
 Kit., Achill. macroph.
 Pill. et Mittler., sam
 bucifol. Desf.)
 — maritimum Sm. (Matri-
 c. L.)
 — Myconi Spr. (Chrysanth.
 Myconis L.)
 — Parthenium Smith. (Ma-
 tric. L.)
 — fl. pleno
 — fl. pleno radiat.
 — scrotinum W. (Chrysanth.
 serot. L.)
 — tenuifolium Ten.
 Pyrus Amelanchier du Roi
 (Mesp. L.)
 — Aria Ehrb. (Crataeg. L.,
 Sorbus Crantz., Pers.,
 Mespil. Scop.)
 * — aucuparia Sm. (Sorbus L.)
 — Botryapium L. suppl.
 (Mesp. canad. L., Crat.
 racem. Lam.)
 *(6) — communis
 * — Cydonia (Cyd. volg.
 Pers.)
 * — domestica Sm. (Sorb. L.)
 — var. serotina
 * — japonica (Chaenomeles
 Lindl.)
 * — indica
 — intermedia
 *(7) — Malus
 * — flor. pleno
 * — nana
 * — melanocarpa W.
 — prunifolia
 — salicifolia
 * — sinensis Thouin
 * — spectabilis
 — terminalis Ehrh.

Q.

- Quercus Ballota Desf.
 * — brutia Ten.
 * — Cerris

- Quercus coccifera (Pseudo-
 coccif. Desf.)
 * — Ilex
 * — — Dehnhardtii Ten.
 * — — macrocarpa
 * — — microcarpa
 * — — operculata
 * — — racemosaa
 * — — sphaerocarpa
 * — — strangulata
 * — — undulata
 * — — Michauxii Nutt. (Pri-
 nus discolor Mx.)
 * — — obtusifolia Don.
 * — — pedunculata W. (racem.
 Lam.)
 — Phelllos
 * — Pseudo-Suber Sant.
 * — — Thomasii Ten.
 — — — vires Ait. (Phelllos B.
 L., sempervir. Walt.)
 R.
 Ranunculus aconitifolius (pla-
 tauifol. L.)
 — acris
 — arvensis
 — asiaticus
 * — fl. pl. 200 var.
 — chaerophyllum
 — Ficaria (ranunculoid.
 Mönch., Cand.)
 — gramineus
 — illyricus
 — lanuginosus
 — millefoliatus Vahl.
 — muricatus
 — neapolitanus Ten.
 — nodiflorus
 — repens
 — fl. pleno
 — fl. pl. var.
 — scleratus
 — Thomasii Ten.
 — Thora
 Raphanus sativus plur. var.
 — — oleifer
 * — — Rauwolfia canescens
 * — Relhania tenuifolia Schrad.
 Reseda luteola
 — odorata
 — undata
 Rhagadiolus edulis Gärtn.
 (lapsanoid. Desf. Lapsa-
 na Rhagadiolus L.)
 Rhamnus Alaternus
 — cathartica
 — Frangula
 — pusillus Ten.
 Rhapis flexuosa Ait.
 (Chamaer. excels.
 Thunb., Corypha afri-
 cana Lour?)
 Rheum australe
 — hybridum Ait.
 Rhododendron arboreum
 Sm.
 — daphnaefolium
 — maximum
 — album
 — crispium
 — miniatum simplex

Rhododendron ponticum
— fl. pleno
— latifolium
— roseum
— salicifolium
— punctatum Andr.
— rigidum
* Rhus Cotinus
— elegans
— lucida (glauca Pers., excisa Thunb.)
* — suaveolens Ait.
— tomentosa (ellipt. Thunb.)
— Toxicodendron (radicans L.)
— typhina
* — viminalis Vahl.
* — zizyphina Tineo (oxyanthoid. Pers.)
* Ribes alpinum
— aureum Pursh.
— floridum Herit.
(8) — Grossularia et variet.
* — nigrum
* — rubrum
* — fr. albo'
Ricinus communis
— violaceus
* Robinia amorphaeifolia
— Caragana
* — Chamlagu Herit.
* — frutescens
* — Halodendron Pall. (triflora Herit.)
* — hispida
* — macrophylla Spr.
— Pseudacacia
* — crispa
* — inermis
* — tortuosa
* — sophoraeifolia Zeyher. II. Vind.
* — viscosa Vent.
* Roella ciliata (reticulata Lam.)
* Rohdea japonica Roth. (Oryzopsis japon. Thunb.)
* Rosa alba
— fl. pleno
— fl. plen. incarnato
— vulgaris
* — Banksiae R. Br.
* — bracteata Roxb.
* — burgundiaca Pers.
— canina
* — carolina
* — centifolia
— belgica
— bullata
* — calycina H. Cam.
* — Celsiana
* — crispa
* — kinstonia
— lactea multipl.
* — maxima
* — monstrosa
* — muscosa Ait.
* — alba
— alba var.
— parvifolia
— prolifera
— simplex
— var.

Rosa centifolia pretiosa minor
* — cinnamomea
— damascena
* — bifera Poir.
— alba
— majalis
* — gallica
* — holosericea
* — officinalis
* — revolutifolia H. Cam.
— unica
* — variegata
* — glutinosa Sm. (rubig. cret. Red.)
* — indiea hybrida
* — tomentosa
* — lucida Ehrh.
* — lutea Dalech. (R. Eglant. L.)
* — var. bicolor. Jacq.
* — lutescens Pursh.
* — moschata Mill.
* — fl. pleno
* — semiplena
* — Noisettiana Red.
* — rubra
* — Comtesse de Fresnel
* — multiflora Thunb. (floridula Poir.)
* — platiphylla
* — palustris magna
* — parvifolia Ehrh.
* — Roxburghii jasminifl.
* — rubiginosa
* — rubrifolia Vill.
* — semperflorens Curt. (indica Red., chin. Jacq., diversif. Vent., bengalensis. Pers.)
* — alba
* — Anemating
* — atropurpurea
* — cariophyllata
* — Joscphinae
* — Lawrenceana Sweet.
* — M. Kennedy
* — Marchesa Trivulzi Serbelloni
* — monstrosa
* — monzana
* — multiplex major
* — pumila
* — Ricciardiana H. Cam.
* — salicifolia
* — simplex
* — Thea
* — delicatula
* — lutea
* — pallida
* — varians
* — sempervirens
* — sinica R. Br. (ternata Poir., nivea Cand. Red.)
* — spinosissima (pimpinellif. L.)
* — fl. carn. pleno
* — fl. luteo simpl.
* — sulphurea Ait.
* — tomentosa Sm. (villosa Ehrh.)
* — Zeyheriana H. Cam.

VARIETATES ROSAE GALLICÆ.

Rose Anemone rouge vif et carmin
— beau carmin foncé
— beauté d' Hortensia
— beau ponceau, feuilles rondes hémisphériques
— beau velours pourpre panachée amaranthe
— brillantine tardive
— Camellia gigantea rouge lilacé ciselé de blanc
— rouge
— carmin superbe
— Comtesse de Camaldulæ
— demi double brun ponceau et violet
— deux violets ondulés
— Duchesse de Berry
— Fanny Rosseon
— grande Anemone liseré violet pourpre et lilas
— grande beau velours pourpre ponceau gai ciselé à taches blanches
— grande Camellia ponceau et rouge
— grande Camellia lapis et lié de vin
— grande Camellia pourpre foncé
— grande ciselée en beau violet
— grande dès poètes
— grande liliacée
— grande pourpre violacée et feu veloutée
— grande Rénoncule hémisphérique
— grise et ponceau
— gros pourpre
— hémisphérique beau ponceau
— hémisphérique rouge rosée et taches blanches
— la Renommée
— Mignonne
— Mire Cigogne
— noirdître et brun foncé
— nouvelle d' Amiens
— panachéerose foncé
— petite Rénoncule ponceau
— petite Rénoncule très beau carmin
— petite Rénoncule très rouge
— petite Rénoncule rouge vif
— Philippine
— ponceau violet et rose
— pourpre rougeâtre très foncé
— Prince de Butera
— Regina Isabella
— Rénoncule beau feu
— Rénoncule carmin
— Rénoncule carmin panaché beau violet

Rose Rénoncule carmin très vif reflet bleutâtre
— Rénoncule grisâtre
— Rénoncule gris lilas et rose
— Rénoncule panachée de violet
— Rénoncule ponceau
— Rénoncule ponceau
— Rénoncule rouge
— Rénoncule rouge vif
— Rénoncule violet et lilas
— rouge à bords lilas très double
— rouge au centre, les bords roses
— rouge et lilas
— rouge feu passant au violet et au rose
— rouge vif nuancé de violet
— rouge vif panaché de rouge tendre
— sans pareille
— très beau brun à taches blanches
— très beau pourpre
— très beau violet pourpre panaché de ponceau et violet
— très belle velours rouge ponceau pruneau et feu
— très grande doux violet ciselé
— très grande double beau violet et gorge de pigeon
— très grande double violet et bizarre ponceau
— velours ponceau strié de ponceau et de violet
— velours pourpré avec flammules rouge et rose
— velours pourpre et violet liseré de superbe ponceau
— velours rouge et carmin
— velours violet à bords ponceaux
— velours violet et ponceau belle nuance
— veloutée, pourpre, brun et violet foncé
— vif et violet
— vif nuancé lilas aux bords
— vif passant par nuances au lilas
— violet et brun très foncé
Rosmarinus officinalis
Rotthoeilla incurvata (Ophiurus P. B.)
* Royena glabra
* Rubia Bocconi Petagn.
* — cordifolia
* — peregrina
* — tinctorum
Rubus caesius
— fruticosus
* — fl. alb. pleno
— fl. roseo
— idaeus
* — laciniatus W.

- * *Rubus rosaefolius* Sm.
- * *Rudbeckia amplexifolia* Jacq. (*amplexicaulis* Wahl., *periol.* Cav.)
- * — *crysomaena* Mx.
- * — *hurta*
- * — *pinnata* Vent.
- * — *purpurea*
- * *Ruellia formosa* Andr. (*ele-*
gans Poir.)
 - *ovata* Cav.
 - *tuberosa*
- Ruizia* spec.
- *variabilis* Jacq. (*palma-*
ta et laciniata Cav.)
- Rumex Acetosa*
- *aritiolus* L. *suppl.*
- *campestris* Guss.
- *Lunaria*
- *Nemolopodium Ehrh.*
- *Patientia*
- *salicifolius* Weinm.
- *undulatus*
- *vesicarius*
- Ruscus aculeatus*
- *Hypoglossum*
- *Hypophyllum*
- *racemosus*
- Ruta angustifolia* Pers. (*cha-*
lepis. B. L., *crithmi-*
fol. Moricand)
- *divaricata* Ten.
- *graveolens*
- *montana*

- S.
- Sabal minor* Pers. (*Cory-*
pha min. Jacq., *pumi-*
la Walt., *Chamaer.* acaul.
Mx., *Rhapis acaulis* W.)
- * *Saccharum cylindricum* Lam. (*Imperata arundinac-*
Cyr.)
- *giganteum* Pers. (*Erian-*
thus saccharoid. Mx.,
Androp. *alopecuroid.*
L.)
- * — *officinarum*
- *Ravennae* Murr. (*An-*
drop. Ray. L. Host.,
Erianthus P. B., *Ripi-*
dium Trin.)
- Sagina apetala* (*depressa*
Schultz.)
- * *Sagittaria lancifolia* (*falcata*
Pursh.)
- Salicornia fruticosa*
- *herbacea*
- * *Salisburia adiantifolia* Sm.
(*Ginkgo biloba* L.)
- Salix alba*
- * — *babylonica*
- *bicolor* Ehrh.
- *caprea*
- *monandra* Arduin. (*purp.*
et *Helix* L., *Lamber-*
tiana Sm.)
- *nigra* Marsh. (*carolin.*
Mx.)
- *vitellina*
- Salsola hirsuta*
- *Kali*

- Salsola Scoparia* M.Br. (*Che-*
nop. Scop. L., *Kochia*
scop. Schrad., *Salsol.*
Sievers. Pall.)
- * *Salvia aurea*
- * — *Barrelieri*
- * — *caesia* Humb. (*polystach.*
Ort., *lineatif.* Lag., *la-*
miol. Jacq.)
- *campestris* M. B.
- * — *crispia* Ten.
- * — *desmas*
- * — *garganica* Ten.
- * — *glutinosa*
- * — *grandiflora* Etling
- *h. spanica* (*prismat.* Cav.)
- *Horminum*
- * — *indica*
- * — *leonuroides* Glox. (*for-*
mosa Herit.)
- * — *leucantha* Cav.
- *lyrata*
- * — *mexicana*
- *nubia* Murr.
- * — *odorata* W.
- *officinalis*
- *angustifol.*
- *fol. varieg.*
- *violacea*
- * — *pitunata*
- * — *pomifera*
- *pratensis*
- * — *psudococcinea* Jacq.
- * — *pulchella* Cand.
- * — *scabiosaeifolia* Lam. (*Ha-*
biliziana W.)
- *Sclarea*
- * — *var. pyramid.* Petagn.
- * — *splendens* Ker.
- * — *Tenorii* Spr.
- *verticillata* (*napif.* Jacq.)
- Sambucus Ebulus*
- *nigra*
- * — *var. laciniat.* Retz.
- * — *racemosa*
- Samolus Valerandi* (*flori-*
bundus Kunth.)
- Sanguisorba officinalis*
- * *Sansevieria carnea* Andr.
- * — *guineensis* W. (*thysifl.*
Thunb., *Aletris* *hyacinth.*
B., *guineens.* L.)
- * — *zeylanica* W.
- Santolina Chamaecyparissus*
- *leucantha* Bert. (*pinna-*
ta Viv.)
- *rosmarinifolia* (*ericaceif.*
Poir., *minor* Mill., *ca-*
nesc. Lag.)
- *squarrosa* W. (*villosa*
Mill.)
- Sanvitalia procumbens* W. (*villos.* Cav., *Lorentea*
atropurp. Ort.)
- Sapium Hippomanè* Meyer
(*Hippom.* *biglandul.* L.)
- Saponaria officinalis*
- *fl. pleno*
- * *Sarcostemma viminale* R.
Br. (*Cynanch. vimin.*
L. Lam., *Euphorb.* vi-
min. L., *Asclepias* *aphyl-*
la Forsk.)
- * *Satureja cuneifolia* Ten.
- *graeca*
- *hortensis*
- * — *tenuifolia* Ten.
- *Thymbra*
- * *Saururus cernuus*
- * *Saxifraga caespitosa* (*de-*
cipiens Ehrh.)
- * — *crassifolia* (*Megasea* How.,
Geryonia Schrank.)
- * — *granulata*
- * — *rotundifolia* (*repanda*
Sternb.)
- * — *sarmentosa*
- *tridactylites*
- Scabiosa sylvatica*
- Schinus Molle*
- Schmidelia integrifolia* Cand.
(*Orioptrophe* Lam. W.)
- Schoenus mucronatus*
- Schotia speciosa* Jacq. (*Gu-*
jacum afrum L.)
- * *Schubertia disticha* Mirb.
(*Cupress.* *disticha* L.
Schub. capens.)
- * *Schwaegrichenia flavida*
Spreng. (*Anigozanthus*
flavid. Red. R. Br.)
- * *Scilla autumnalis*
- * — *bifolia*
- * — *campanulata* Ait.
- * — *fl. albo*
- * — *Cupani* Guss.
- * — *hyacinthoides*
- * — *maritima* (*Ornithog.* ma-
rit. Brot.)
- * — *peruviana*
- * — *fl. albo*
- * — *fl. pallido*
- Scirpus maritimus* (*tuber.*
Desf.)
- Scleranthus annuus* (*poly-*
carp. L.)
- Scolopendrium officinarum*
Sm. (*Asplen.* *Scolop.* L.)
- Scolymus hispanicus*
- Scorpiurus muricata*
- Scorzonera graminifolia*
- *hispanica*
- *laciniata*
- *purpurea*
- Scrophularia canina*
- *no losa*
- *vernalis* (*cordata* Pers.)
- Scutellaria alpina*
- *peregrina*
- Secale cereale*
- Sedum acre*
- *album*
- *altissimum* Poir. (*Sem*
periv. *sediforme* Jacq.)
- *calabrum* Ten.
- *crenatum*
- *glaucum* Kit.
- *hispanicum*
- *ochroleucum* Sm.
- *rostratum* Ten.
- *rufescens* Ten.
- *rupestre*
- *sexangulare*
- *Telephium*
- *turgidum* Cand. (*tenel-*
lum M. B.)
- * *Sedum virescens* W.
- Sempervivum arachnoideum*
- *arboreum*
- *globiferum*
- * — *glutinosum* Ait.
- *tectorum*
- Senecio Doria*
- *elegans*
- *fl. albo*
- *fl. pleno*
- *erraticus* Bert. (*aqat.*
Loisel.)
- *foeniculaceus* Ten.
- *Jacochaea*
- *vulgaris*
- * *Serapias cordigera* (*Helle-*
borine)
- * — *Lingua* (*Helleborine*)
- * — *longipetala* Ten. (*Hel-*
leb. *longip.* Ten.)
- Seriola cretica*
- * *Serissa foetida* W. (*Lycium*
jap. Thunb.)
- Serratula alata* W. suppl.
- *radiata* M. B. (*Carduus*
rad. Kit., *Serr.* *centau-*
roides M. B., *pinnatif.*
Desf.)
- * *Serruria decumbens* R. Br.
(*Protea procumb.* L.)
- * — *glaberrima* R. Br. (*Pro-*
tea glabra)
- * — *simplicifolia* R. Br. (*Prot.*
plumigera Thunb. ?)
- Sesamum orientale*
- Sesbania aculeata* Poir. (*Ae-*
schia, *hispinosa* Jacq.,
Coronilla aculeata W.)
- * *Seseli Bocconi* Gusson.
- * — *polyphyllum* Ten.
- Sesleria coerulescens* Arduin.
(*Cynosurus coer.* L.)
- *tenuifolia* Schrad. (*junc-*
cifolia Host.)
- Setaria helvolia* R. et Schult.
(*Panicum helv.* L.)
- *italica* P. B. (*Pan.* *ital.*
L., *germanicum* Bauh.)
- *macrostachya* Humb. (*Pani-*
c. setosum Sw., *ma-*
croch. Link)
- *viridis* P. B. (*Panicum*
viride L.)
- Sida Abutilon*
- * — *acerifolia* Cav. an.
- * — *ambigua* Ten.
- *alnifolia*
- * — *aurita* Wallich
- * — *australasicia* Mauri
- * — *corchorifolia* Ten.
- * — *diptera* Sims. (*Anoda*
punicia Lag., *Periptera*
punicia Cand.)
- * — *disticha* Cav.
- * — *indica*
- * — *mauritiana* Herit. (*planif.*
Cav.)
- * — *mollis*
- * — *periplocaefolia*
- * — *rhomboidea* Roxb.
- * — *Ricini* Spr. (*ricinoid.*
Herit., *palmata* Cav.)
- * — *triloba* Cav.

- * *Sideritis brutia* Ten.
- * — *canariensis*
- *hyssopifolia*
- *syriaca*
- Siegesbeckia flosculosa* Her.
- * *Silene angustifolia* Ten.
- *Armeria*
- *fl. albo*
- *Behen*
- * — *canescens* Ten.
- *fabarria* Sm. (*Cucub.* *fabar.* L.)
- * — *fontana* Ten.
- *fruticosa*
- *gigantica*
- * — *neglecta* Ten.
- *nocturna*
- *pendula*
- * — *reticulata* Desf. (*picta* Pers., *anastomosans* Lag., *grata* Henkel)
- *Saxifraga*
- *vespertina*
- *viscosa* Pers. (*Cucub.* *viscos.* L.)
- * — *viscosissima* Ten.
- Silphium connatum*
- *terebinthinaceum* L.
- *suppl.*
- *trifoliatum* (*ternif.* Mx.)
- Silybum marianum* Gärtn.
- (*Carduus mar.* L., *Cirsium mar.* Scop.)
- Sinapis alba*
- *nigra*
- Sison Ammi* (*Seseli foeniculif.* Poir., *Pimpinella laterifl.* Link)
- *Anisum* Spr. (*Pimpinella Anis.* L.)
- Sisymbrium Sophia* (*parvifl.* Lam.)
- Sisyrinchium californicum* Spr. (*Marica californ.* Ker.)
- *convolutum* Nocca (*tinct.* Humb., *lut.* Fisch., *Link*)
- *iridifolium* Humb.
- *striatum* Cav. (*Marica striata* Ker.)
- Sium latifolium*
- *siculum* (*Ligustic.* *blear.* et *Sium grac.* L.)
- Brignolia pastinaceaef.* Bertol.)
- * *Smilacina racemosa* Desf. (*Convallaria racem.*)
- * — *stellata* Desf. (*Convall.* *stellata* L.)
- * *Smilax lanceolata* Walt.
- *maritima* Poir. (*excellsa* Duh.)
- * *Solandra mitida* Zucc.
- Solanum aethiopicum*
- * — *betaceum* Cav.
- * — *bonariense*
- *cestrifolium* Jacq.
- * — *diphyllum*
- *Dulcamara*
- * — *esculentum* Dun. (*S. Me-* long. L. et *insanum* L. mont.)
- *fr. long.*

- Solanum esculentum* fr. long. alb.
- *flavum* Kit.
- * — *glutinosum* Dun.
- * — *lanceolatum* Cav. (*ma-* xim. Sess.)
- *macrocarpon* Radd.
- *marginatum*
- *nigrum*
- * — *ovigerum* Dun. (*S. Me-* long. Murr.)
- *fruct. albo*
- *Pseudo-Capsicum*
- *pyracanthon* Lam. (*xan-* thocarp. Schrad.)
- *radicans*
- *sodomaeum*
- *tomentosum*
- * — *tuberosum* plur. var.
- *verbasifolium*
- Solea verticillata* Spr. (*Vi-* ola vert. Ort., *Jonidium* *polygalaeifol.* Vent.)
- Solidago canadensis*
- *hirta* W.
- *mexicana* (*limoniif.* Pers., *multifl.* Poir.)
- *procera* Ait.
- *scmpervirens*
- *Virgaurea*
- Sonchus oleraceus*
- *picrooides* Lam. (*Scorzon.*, *picroid.* L., *Picridium vulg.* Desf.)
- * — *squarrosus* Cand. (*fru-* ticos. L. suppl.)
- *tenerimus*
- Sophora flavescens*
- * — *japonica*
- * — *tomentosa* (*occident.* L.)
- Sorghum cernuum* W. (*Hol-* cus cern. W.)
- *vulgare* Pers. (*Holcus Sorgh.* L.)
- Sparaxis bulbifera* Ker. (*Ixia bulbif.* L., *lacera* Ker.)
- *grandiflora* Ker. (*Ixia grandifl.* Curt., *arist.* Thunb.)
- *tricolor* Ker. (*Ix. tric.* Curt.)
- * *Sparrmannia africana* Thunb.
- Sphaeranthus indicus*
- Spilanthes oleracea* (*Bidens fervida* et *fusca* Lam.)
- Spinacia oleracea*
- Spiraea Aruncus*
- * — *chamaedryfolia* (*oblon-* gif. Kit., *cantoniens.* Lour.)
- * — *Filipendula*
- * — *hypericifolia* (*crenat.* L., *obovata* W.)
- * — *lobata* Jacq. (*palm.* L. suppl., Thunb.)
- * — *salicifolia*
- * — *fl. albo*
- * — *sorbifolia*
- * — *thalictroides*
- * — *tomentosa*
- * — *trifoliata* (*Gillenia* *Mönch.*)
- * — *ulmifolia* Scop.

- * *Spiraea virginica* ?
- Spiranthes autumnalis* Rich. (*Ophrys spir.* L., *Neotia Sw.*)
- Stachys alpina*
- *circinata* Herit. (*canar.* Jacq., *velutina* et *mol-* lissima W., *decumb.* Desf.)
- *germanica*
- *lanata* Jacq.
- *palustris*
- * — *polystachya* Ten.
- * — *salviaefolia* Ten.
- *sylvatica*
- Stachytarpheta indica* Vahl. (*Verbena L.*)
- *mutabilis* Vahl. (*Zapa-* nia mut. Zucc.)
- * *Stapelia ambigua* Mass.
- * — *articulata* Mass.
- * — *bufonia* Jacq.
- * — *glauca* Haw. (*obliqu.* W.)
- * — *grandiflora* Mass. (*co-* mata Jacq., *multifl.* Cand.)
- * — *hirsuta*
- * — *normalis* Jacq.
- * — *radiata* Sims.
- * — *retusa* Schult.
- *variegata*
- Staphylea pinnata*
- *trifolia*
- Statice cordata* (*emargin.* W.)
- *globularifolia* Desf.
- *graminifolia* Ait.
- *Limonium (caroliniana* Walt.)
- *monopetala*
- *sinuata*
- *tatarica angustifolia*
- Stellaria media* Sm. (*Alsine med.* L.)
- — *grandifl.* Ten.
- * *Sterculia platanifolia* (*Hi-* bise. simpl. L. sp. et *r.*, *Culhamia* Forsk.)
- * *Sternbergia lutea* Ker. (*A-* maryllis L.)
- Stevia Eupatoria* W. (*lan-* ceolata Lag.)
- *ivacifolia* W.
- * — *semperflorens* Ten.
- *subpubescens* Lag.
- * *Stillingia sibifera* Mx. (*Cro-* ton sibif. L.)
- Stipa pinnata*
- *tenacissima*
- * *Stizolobium scarabaeoides* Spr. (*Dolich. scarabaeo-* ides. L.)
- Strelitzia ovata* Dryand.
- * *Strumaria crispa* Ker. (*A-* maryll. crisp. Jacq.)
- * *Styrax officinalis*
- * *Succisa joppica* Spr. (*Scab.* *transylvanica* Sieb.)
- *leucantha* Spr. (*Scab.* *leucantha* L., *albesc.* W., *leucanthema* Lag.)
- * *Sutherlandia frutescens* R. Br. (*Colut. frut.* L.)

- * *Swainsonia gallegiflora* R.Br. (*Colut. gallegifl.* Sims., *Vicia gallegifl.* Andr.)
- *Symphytum officinale* •
- *tuberosum*
- * *Simphoria glomerata* Pursh. (*Lonicera Symphori-* cap. L.)
- * — *racemosa* Pursh.
- * — — — *fl. albo*
- * — — — *lacinata*
- * — — — *sinensis*
- * — — *vulgaris*
- * — — *fl. albo*
- T.
- * *Tabernaemontana coronaria* W. (*Nerium coron.* Ait. Jacq.)
- Tagetes annata*
- *erecta*
- *lucida* Cav.
- *micantha* Cav.
- *patula*
- Talinum Anacampteros* W. (*Portul. Anac.* L., *Rü-* lingia Elhrh., *Rüling.van-* riens Haw.)
- *ciliatum* R. et P.
- *patens* W. (*reflex.* Cav.)
- Tamarindus indica*
- Tamarix africana* Desf.
- Tamus communis*
- Tanacetum vulgare*
- — — *crispum*
- * *Tarchonanthus camphoratus*
- * *Taxus baccata*
- *nucifera* Kämpf. V. Pa- docarpos
- * *Tecoma australis* R. Br. (*Bign. pandorana* Andr. Vent.)
- * — *radicans* Juss. (*Bign. L.*)
- * — *stans* Juss.
- Telephium Imperati*
- * *Teramnus clandestinus* Spr. (*Glycine land.* Wendl.)
- Tetragonia expansa* Ait. (*ha-* limifol. Forst., *japo-* nica Thunb.)
- Tetragonolobus purpureus* Mönch. (*Lotus Tetrag.* L.)
- Teucrium betonicum* Herit.
- *Botrys*
- *campanulatum*
- *Chamaedrys*
- *majus*
- *flavum*
- *fruticans*
- *Marum*
- *orientale*
- *Polium* (*T. Tenthriion* Schreb.)
- *Scorodonia*
- *supinum*
- Thalictrum flayum* (*vagin.* Desf., *nigric.* Jacq.)
- *glaucescens* Cand.
- *medium* Jacq. (*diffus.* Schrad., *concinnum* W.)

- Thalictrum minus
 — rugosum Ait. (discol. W.)
 — sibiricum
 Thapsia Asclepium
 — gaganica
 * Thespisia populnea Corr.
 (Hibisc. populn. L.)
 Thlaspi Bursa (Capsella
 Mönch. Cand.)
 Thrinacia hirta Roth. (Leont.
 hirt. L., proteif. Vill.,
 hispid. Pollich., Apar-
 gia hirta Scop., Thrin-
 cia nudicalyx Lag.)
 * Thunbergia coccinea Wallich
 — fragrans Roxb.
 * Thuya articulata Vahl.
 * — cupressoides
 — occidentalis
 * — orientalis
 * — pyramidalis Ten.
 Thymbra spicata
 Thymus Calamintha Scop.
 Sm. (Melissa Calam.
 L.)
 — Nepeta Scop. Sm. (Me-
 lissa Nepeta L., Thy-
 mus multifl. Pers.)
 — patavinus Ait. (Acynos
 rotundifol. Pers.)
 — Serpyllum
 — — citratum
 — vulgaris
 — — citratum
 * Tiarella cordifolia
 Tiaridium indicum Lehm.
 (Heliotrop. ind. L.)
 * Tigridia Pavonia Juss. (Fer-
 rari. Pavonia L., Mo-
 raea Thunb.)
 Tilia grandifolia Ehrb. (pla-
 typhyll. Vent., cordif.
 Bess., europaea L.)
 — parvifolia Ehrb. (inter-
 med. Hayn., microph.
 Vent., ulmifol. Scop.,
 europaea y. L.)
 — pubescens Ait. (caroli-
 niana Mill., amer. Walt.)
 — rubra Cand. (triflora
 Horn.)
 * Tillandsia amoena Link
 Tolpis barbata Gärtn. (Cre-
 pis barb. L., Drepania
 Desf. Cand.)
 Torilis Anthriscus Gmel.
 (Tordyl. Anthr. L.,
 Caucalis Scop. W.)
 * Tournefortia Arguzia R. Br.
 (Messerschmidia Ar-
 guzia L.)
 — fruticosa R. Br. (Mes-
 serschmid. frut. L.)
 * — hirsutissima Sw.
 * — scandens W. (volub. R.
 et P.)
 Trachelium coeruleum
 Tradescantia discolor Ait.
 — virginica
 Tragopogon eriospermus
 Ten.
 — porrifolius
 — pratensis
 * Trevirania coccinea W.
 (Büchn. cocc. Scop.,
 Colum. erecta Lam.,
 Gesner. pulch. Sw., Cy-
 rilla pulch. Herit., A-
 chimenes cocc. Pers.)
 Tribulus cistoides
 — terrestris
 * Trichonema Bulbocodium
 Ker. (Ixia L., Romu-
 lea Merat. Sebast.)
 * — purpurascens Ker. (Ixia
 purpurasc. Ten.)
 * — ramiflora Ker. (Ixia ra-
 miflora Ten.)
 * — minima Ker. (Ixia, Ro-
 mulca Colum. Sebast.)
 Trifolium arvense
 — gemellum Purr.
 — glomeratum
 — incarnatum
 — pratense
 — repens
 — resupinatum
 — speciosum (T. Gussoni
 Tin., plicatum Presl.)
 — squarrosum (albid. Retz.)
 — subterraneum
 Trigonella Foenum graecum
 — litoralis Guss.
 * Triphasia trifoliata Cand.
 (aurantiaca Lour., Li-
 monia trifol. L.)
 Tripsacum dactyloides
 * Trisclum aureum Ten.
 Tristania conferta R. Br.
 (laurina Sieb.)
 — laurina R. Br. (Melar-
 leuca laurina Sm.)
 Triticum Barrelieri Ten.
 — cristatum Schreb. (pe-
 ctin. M. B., Brom. crist.
 L.)
 — junceum
 — repens
 — vulgare Vill.
 * Tritoma Uvaria Ker. (Aloe
 L., Veltheimia W.)
 Tritonia deusta Ker. (Ixia
 deust. Ait.)
 — fenestrata Ker. (Ixia fe-
 nestr. Jacq., hyal. Vyah-
 lenb.)
 — longiflora Ker. (Ixia
 longifl. Berg., Glad. lon-
 gill. L.)
 — securigera Ker. (Glad.
 securiger Ait., Montbre-
 tii Red.)
 — squalida Ker. (Ixia squal.
 Ait., crocata Ker.)
 Trollius asiaticus
 — patulus Salisb.
 Tropaeolum majus
 — — fl. pleno
 — minus
 * Tulipa Clusiana Red.
 * — Gesneriana plur. variet.
 * — — fl. luteo
 * — — fl. pleno plur. var.
 * — — monstrosa
 * — Oculus-solis S. Amand.
 * — praecox Ten.
 * Tulipa strangulata Reboul.
 * — suaveolens Roth.
 * — sylvestris
 Tussilago Farfara
 — fragrans Vill.
 — Petasites (hybrida L.)
 Typha latifolia
 — minor Sm. (angustif. B.
 L., minima W.)
 U.
 Ulex europeus
 Ulmus campestris
 — suberosa Mönch. (tetrand.
 Schr., major Sm., hol-
 land. Pall.)
 Uniola latifolia Mx.
 Urena lobata
 * Uropetalum serotinum, Ker,
 Hyac. ser. L., Lachen.
 L., Scilla Curt.)
 Urospermum Dalechampii
 Desf. (Tragop. L., Ar-
 nopus. W.)
 Urtica baccifera
 — dioeca (hispid. Cand.)
 — membranacea Poir.
 — nivea
 — pilulifera (balear. L.)
 — urens
 V.
 Valeriana officinalis
 — Phu
 — tuberosa
 * Vallesia dichotoma R. et P.,
 cymbif. Ort., chiococ-
 coid. Kunth., Rauwolf.
 glab. Cav.)
 * Vanilla planifolia Andr. (My-
 robromo fragr. Salisb.)
 Velezia rigida
 Veratrum album
 Verbascum Blattaria
 * — longifolium Ten.
 — phoeniceum
 * — rotundifolium Ten.
 — thapsiforme Schrad. (cras-
 si. Luk., molle W.
 herb.)
 Verbena Aubletia Jacq.
 — bonariensis
 — hastata
 — officinalis
 — stricta Vent. (rigens Mx.)
 * Verbesina alata
 * — gigantea Jacq. (turbu-
 censis Kunth.)
 * — serrata Cav.
 * Verca crenata Andr. (Ca-
 lanchoë cren. Cand., Co-
 tel. Ait.)
 Vernonnia noveboracensis W.
 (Serrat. noveb. L.,
 Chrysoc. toment. Walt.)
 — praealta W. (Serrat.
 praealt. L., Chrysoc. gi-
 gant. Walt.)
 Veronica agrestis
 — acinifolia (romana All.)
 — argentea
 — arvensis
 Veronica austriaca
 — Beccabunga
 * — Buxbaumii Ten. (persica
 Stev., filiform. Bess.)
 — Cymbalaria Bertol.
 * — didyma Tén.
 — elatior
 — gentianoides Vahl.
 — hederaefolia
 — incana
 — incisa Ait.
 — longifolia
 — maritima (oxyphylla
 Stev.)
 — — var.
 — media Schrad.
 — officinalis
 — orchoides Crantz.
 — prostrata
 — spuria
 — Teucrium (dentat.
 Schmidt.)
 — virginica (Leptandra
 Nutt., Callistachya Raf.)
 Viburnum dentatum
 — Lantana
 — Opulus corymbosum
 — — globosum
 — rugosum Pers. (rigidum
 Vent.)
 * — sinense Colla
 — Tinus
 — — var lucid. Mill.
 Vicia biennis
 — Faba
 — grandiflora Scop.
 — narbonensis
 * — ochroleuca Ten.
 * — polisperma Ten.
 — Pseudo - Cracca Bertol.
 — sativa
 — serratifolia Jacq.
 * Villarsia nymphoides. Veat.
 (Menyanth. nymphoid.
 L.)
 * Vinca herbacea Kit. (pumi-
 la Clark.)
 — major
 — minor
 — — fol. varieg.
 — rosea
 — — fl. albo
 Viola canina
 — montana
 — odorata
 * — fl. pleno
 * — — fl. pl. albo
 * — — fl. pl. purp.
 * — — fl. pl. rosco
 * — palmata
 — tricolor
 Virgilia aurca Lam. (Sophora
 Ait., Podalyria W.)
 — capensis Lam. (Soph. L.,
 Podalyria W.)
 — lutea Mx.
 Vitex Agnus
 — — albiflora
 — incisa Lam.
 * Vitis arborea Mill. (Cissus
 stans Pers., Ampelops.
 bipinn. Mx.)
 * — cordifolia Mx.

Vitishederacea Ehrh. (Hedera quinquef. L., Cissus heder. Pers., Ampelops. Mx.)	Wistaria speciosa Nutt. (Glycine frutesc. L., Apios Pursh.)	Xeranthemum annuum ro-	Zea Mays
— Labrusca	— cylindricum Sm. (ina-	seum	— sem. rubr.
— laciniosa	— pertum M. B.)		* Zingiber Cassumunar Roxb.
*(9) — vinifera	* Xerothes longifolia R. Br. (Lomandra Labill.)		* — officinale Rosc.
— odoratissima	Ximenesia encelioides Cav. (cordata Kunth)		* — Zerumbet Rosc. (Amom. sylv. Lam., Amom. Zerumbet W.)
* Volkameria aculeata		Y.	Zinnia elegans Jacq. (violacea Ait.)
W.	X.		multiflora
Watsonia Meriana Ker. (Glad. Mer. Thunb. Jacq., laccat. Jacq., Watsonia hml. Ker., Anthol. Mer. Curt.)	Xanthium spinosum		— fl. luteo
— spicata Ker. (Glad. spic. L.)	— Strumarium		— tenuiflora Jacq. (revoluta Cav.)
Westringia rosmarinifolia cat. Sm.	* Xanthorrhiza apifolia Herit. Xanthoxylon Clava-Herculis		— verticillata Andr.
	— Pterota Kunth. (Fagara Pterota L.)		* Zizyphus Jujuba Lam. (Rhamn. Lotus L.)
	— tragodes Cand. (Schinus trag. L., Fagara Jaeg.)		* Zygophyllum Fabago — Morgiana
	* Xenopoma obovatum W. Xeranthemum annuum		

ARBORES POMIFERAE ET VITES.

QUARUM SEMINA VEL SURCULI PRAESTO SUNT.

N. 1. AMYGDALUS PERSICA	Nocipesco che si distacca dal nocciuolo	N. 3. PRUNUS ARMENIACA	N. 6. PYRUS COMMUNIS
Pesco bianco	— ciriegio	Albicocco Alessandrino	Pero angelico
— Carota	— di Paola	— di Germania	— d'inverno
— di Newington	— giallo	— di Olanda	— Bergomotto
— di Verona	— rosso grande	— maggese	— de Russi
— grosse Mignonne	— piccolo	— Musch - Musch	— di Pasqua
— petite Mignonne	— sanguigno	— percocaro	— Ricciardiano
— Maddalena	— violetto	— S. Francesco.	— rigato
— Bollweller	— tardivo	— sangugino	— Bezy de Montigny
— violetto	— Virgilio Hort. Camald.	— scurone	— Bollweller
Montagne précoce	Haec varietas promit flores et poma (non edulia) codem et tempore	— spaccarello	— buon Cristiano
moscadellone		— spaccone	— d'està
— seconda specie			— d'inverno
— Onorati			— Osce
Rosano			— butiro
poppa di Venere			— bianco
reale			— d' Angerson
sanguigno			— d' Hartenpont
Columella			— d' Inghilterra
spaccarello			— Bylvange
PERCOCCHI (NAP.) PAVIE (FRANC.)			— cannellone
			— Canonico
Percoco ammirabile (Pomo)	Fico biancolello		— Carascionto
— bianco (Pomo)	— barba nera		— carmosino
— cocozzaro	— Andreone bianco		— Cassoletta
— col pizzo	— nero		— Cedro d'inverno
— d'Arienza	— Chiajese		— coscia di donna
— di Fuscaldo	— Cavajolo		— Crassanne
— d'inverno	— colomba		— d'Aremberg
— giallo	— due volte all' anno		— de Angelis
— piccolo	— lardo		— delice de Hartempont
— rosso	— lugliese		— del sole
— sanguigno	— melenzana (Molignana di Calabria)		— di Galbiati
Torchiarolo H. Camald.	— Ottato		— d' Isenbart
	— Paradiso bianco		— due volte all' anno
NOCIPESCHI	— nero		— fico
	— palara		— gentile
Nocipesco bianco	— pelosello		— Gerusalemme
— Cardone H. Camald.	— presciusotto		— giorno, ossia spino del Cosentino
	— Pomontese		— Granato, ossia di Salinas
	— rigato (zagarella nap.)		
	— Sarnese bianco		
	— nero		
	— tintore		
	— Trojano		
	— vernotico		
	— Zegolella		

Pero Louise Bonne
— mastri Antonio (mastantuono nap.)
— — d'inverno, ossia Canavaro
— Messire Jean
— Monsignore
— moscadello
— moscardino
— Naples
— Orange d'hiver
— rottolo
— Russellet grosso
— Russeline
— S. Anna
— S. Germano
— panaché
— giallo
— S. Giovanni
— Scarano
— serpentino d'inverno
— spadone
— — d'inverno
— Ricciardiano Hort. Camald.
— spinò
— del Carpio
— — d'està
— — doppio
— Truite
— Vergoloso

N. 7. PYRUS MALUS

Melo agostigno
— Ananas
— Appio bianco
— Appione
— asmino
— Barese
— Bergamotto
— — rigato
— Borsdörfer
— — d'inverno
— Calville bianco
— — rigato lungo
— — rosso
— cannamele
— — piccolo
— Carle
— — carré
— — cotogno
— — di Boemia
— Gaetanello
— Genovese
— Jannureo
— lampone
— lazzaruolo
— limoncello
— Lochenison
— nero
— oblonga ingrossata alla base, pelle di color d'arancio

Melo Paradiso
— Parilli
— Principessa nobile
— Reinette Baumann
— — del Canadà
— — d'oro
— — grigio
— — verde
— — zafferano
— scarlattone
— trasparente di Moscovia
— — di Zurigo
— — Waschansker
— zagarella
— zitella

N. 8. RIBES GROSSULARIA
UVA SPINA (ITAL.)

1. Masson's Hercules
2. Simington's metre
3. Creepings Cereus
4. Bells brightformer
5. Fox green goos
6. Creepings Emperor
7. Prulors scarlet non such
8. Gregors Conqueror
9. Creepings Germingo
10. Red Orleans
11. Haydens rall. all.
12. Whortingtons Conqueror
13. Liptrots Duc of Bedford
14. Chalons
15. Darius nasica
16. White plentiful bearer
17. Kearshaw yellow, willow
18. Naydens ruth all.
19. Bearlaws pearmain
20. Johnsons willow
21. Musseys black Prince
22. Shelmerdines red
23. Nixons myrtle
24. Thorps green
25. Elliots red hot ball.
26. Chatthams bright Venus
27. Whitington's graenish royal
28. Whortingtons Emperor of Marocco
29. Fox green
30. Hall's yellow hamer.
31. Wolfs early red
32. Wills longly green
33. Beardmanns highly white
34. Riders white Imperial
35. Blackless Chisel
36. Thorps master Wolf
37. Riders free Bloomer
38. Naydens rall. all.
39. Mills early red
40. Claytons Cluman
41. Mills white
42. Shelmerdines gently
43. Stainless Delphin

44. Lucelles
45. Gray's Dragon
46. Shelmerdines Cheshire
47. Liperly hardy
48. Adams white imperial
49. Fintelman's late white

N. 9. VITIS VINIFERA.

Signum † secernit uva sedules ab uvis meracis

Uva Attalidda
† — Barbarossa
— Calabrese di Sicilia
— Campanella
— — nera
— cannnamele
— castagnara
— Catelanesca
— — di Boccucci
— — di S. Anastasia
— Cataratti
— Chasselas
— coda di cavallo
— Coda Giovanna
— corniola
— — nera
— damaschina
† — del Capo di buona Specranza
— della Bastea
— della terra promessa
† — del Vasto
— di Bordeaux
— — bianca
— di Borgogna
† — di Costantinopoli(cians)
— — due colori (panaché)
— di Frà Rosario
— di Champagne
† — di Malaga
— di Siracusa
— dolciolella
† — Duraca
— falanchina
— — prima
— Ferrante
— fiore
— forcinola
† — Gerosolimitana
— ginestra
— glianica
— — vera
— greca
— di Napoli
— groja
— — bianca
— Inzolia bianca
— — nera
— lagrima della Madonna
— lattina
— — bastarda
— lugliese

Uva lugliese bianca
— Malvasia
— — bastarda
— — — di Lipari
† — mammella vaccina
— mangiaguerra
† — Marrocchina
† — Marsigliana
— — bastarda
† — nera
— mastina
— — bianca
— minestra
— Morreale
— moscadella
— — bastarda
† — — di Posilipo
— nera
— romana
— nocella
— odoresella
† — olivella
— — comune
— paga debito
— — bianca
— pallino
— pane
— — Paradiso
— Pergolese
— Persana
— Petrisi
— piede di palombo
— piscia la quaglia
— pruna
— prunestra
— Pugliese bianca
— — nera
— — rossa
— — verde
— rosa
— — bastarda
— — — nera
— Salamanna
— sancinella
— — gelatella
— — — di Salerno
— — nera
— — — piccola
— Santa Caterina
— S. Isidoro
— Santa Teresa
— signora
— — di Smirne
— sorcella
— — tintore
† — tostola
— — bianca
— — — tramontana
— trifera (triboti Sicil.)
— Tropeana
— — turchesca(vitis laciniosa)
— — Verdescano
— — vera
— Zibila
— — zuccherina

ADNOTATIONES.

Citrus Aurantium vulgaris acri-amara polymorpha verrucosa corniculata Hort. Camald.

C. foliis obovatis acuminatis, petiolis alatis; hesperidio magnitudine et forma variabili, ut plurimum calyce corticoso obtecto; cortice crassissimo extus verrucoso angulato corniculato, loculis acidis exsuscis.

Melangolo moltiforme bitorzoluto.

Citrus Aurantium amaro-dulcis angulata-verrucosa H. Camald.

C. foliis ellipticis undulatis; petiolis alatis; hesperidio globoso, cortice crasso extus angulato criso; loculis amaro-dulcibus.

Melangolo amaro-dolce stellato-riccio.

Citrus Aurantium vulgaris amaro-dulcis heterophylla, foliis et fructibus variegatis Hort. Camald.

C. foliis elliptico-lanceolatis, ovato-acuminatis, obovatis, linearibus lanceolatis variegatis, petiolis alatis; hesperidio globoso variegato, loculis amaro-dulcibus *Melangolo amaro-dolce a foglie diverse, e frutti e foglie screziate.*

Citrus Aurantium dulcis maxima Hort. Camald.

C. foliis ovatis acuminatis remote et obiter dentatis, petiolis alatis; hesperidio maximo ventricoso, apice complanato umbilicato, cortice crasso secedente utriclefiero, loculis dulcibus.

Arancio dolce grossissimo spongoso.

Citrus Aurantium dulcis proliferata Hort. Camald.

C. foliis ellipticis subundulatis, petiolo alato; hesperidio sphaeroide proliferò, prole corniculata coronata, cortice laevi, dulci succo repletis.

Arancio dolce proliferata.

Citrus Aurantium dulcis pyriformis verrucosa Hort. Camald.

C. foliis ovato-ellipticis acuminatis, petiolis alatis; hesperidio pyriforme, apice compresso, ventricoso; cortice crasso verrucoso canaliculato, loculis dulcibus. Varietas pulcherrima.

Arancio dolce riccio a forma di pera.

Citrus Aurantium dulcis saccharata Hort. Camald.

C. foliis ellipticis vel elliptico-lanceolatis crenatis, petiolis alatis; hesperidio globoso, cortice tenui extus utriclellis impressis consperso, loculis succo saccharato saporem et colore Limettae simulantibus. Varietas optima.

Arancio Lima.

Citrus Aurantium dulcis sanguinea canaliculata Hort. Camald.

C. foliis elliptico-lanceolatis ad basim angustatis, petiolo alato; hesperidio magno globoso compresso, cortice canaliculato, utriclellis fulvis, loculis sanguineis vel rubidine maculatis.

Arancio dolce sanguigno scannellato.

Citrus Aurantium dulcis maxima surrentina Hort. Cam.

C. foliis ovato-oblongis undulatis acuminatis, petiolis alatis; hesperidio maximo, cortice crassissimo extus fulvo, utriclellis rubro-fulvis, loculis pallide sanguineis, sanguineis, et sanguineo colore variegatis.

Arancio sanguigno grande di Sorrento.

Citrus Aurantium dulcis sanguinea minima Hort. Cam.

C. foliis ovalibus, petiolis subsimplicibus; hesperidio parvo globoso, cortice crassissimo extus fulvescente, loculis omnibus succo sanguineo vel parce coloratis, pedunculis subracemosis.

Arancio sanguigno piccolo.

Citrus Aurantium dulcis sanguinea plana brutia Hort. Camald.

C. foliis ellipticis, petiolis alatis; hesperidio globoso utrinque compresso, cortice extus fulvo, loculis sanguineis vel sanguineo colore variegatis.

Arancio dolce sanguigno piano di Calabria.

Citrus Aurantium dulcis sanguineo-rosea turbinata H. Camald.

C. foliis ovato lanceolatis, petiolis alatis; hesperidio magno obovato, apice plano, cortice tenui, utriclellis fulvescentibus, loculis sanguineo-roseis succo dulci.

Arancio sanguigno-roseo a forma di pera.

Citrus medica Limon callosa Hort. Camald.

C. foliis elliptico-lanceolatis, incomposito serratis, petiolis simplicibus spinas solitarias intrafoliacas subaequantibus; hesperidio magno forma variabili, cortice crasso, extus calloso.

Limone caloso di molte forme.

Citrus medica Limon polymorpha Hort. Camald.

C. foliis elliptico vel ovato-lanceolatis crenulatis, petiolis simplicibus; hesperiis polymorphis altero oblongo limonem, altero globoso aurantium simulantibus, cortice crasso tuberculato angulato, loculis succo acido repletis.

Limone Bizzarria.

Citrus medica Limon Pseudo-Citrata Hort. Camald.

C. foliis elliptico-lanceolatis incomposite crenatis, ad basim angustatis, petiolis simplicibus, spinis longissimis axillariis solitariis; hesperidio elliptico, apice mammillari incurvo, cortice crasso extus callose-reticulato.

Limone Cedrato.

Citrus medica Limon pyriformis striata Hort. Camald.

C. foliis ellipticis, vel elliptico-lanceolatis, incomposite serratis; hesperidio obovato, apice vix producto, cortice crasso extus canaliculato.

Limone perettone scannellato.

Citrus medica Limon sinensis.

C. foliis ellipticis crenatis acutis discoloribus, petiolis simplicibus, spinis brevibus sparsis; hesperidio oblongo-ovato, apice plano stylo terminato, cortice crasso, loculis exsuscis.

Fructus parvus ovalis, cortice sulphureo non croceo, proinde species limonis non aurantii, ideoq. a Citro Aurantio sinensi diversus.

Limone della Cina.

Citrus medica Limon speciosa Hort. Camald.

C. Foliis obovatis vel elliptico-lanceolatis, incomposite crenatis, ad basim angustatis, petiolis simplicibus; hesperidio obovato magno, apice mammillari, cortice crasso externe pallidellavo utriculos, utriclellis viridibus, interne viridi-reticulata.

Limone specioso. (Limone della Regina)

Convolvulus Schottianus Hort. Camald.

C. caule volubili laevi stolonifero, foliis rotundato-cordatis acuminatis integris parallele venosis glaberrimis, pedunculis multifloris, racemosis, pedicellis bracteatis

D E S C R I P T I O .

Radix crassa fibrosa alba.

Caulis stolonifer volubilis laevis glaber.

Folia in stolonibus rotundato-cordata vel cordato-hastata, triloba aut quinquelobata, lobis acuminatis, sinuato-dentatis (1-2 poll. long.), in caule omnia cordato-rotundata acuminata integra glabra multinervosa nervis albis, (4 poll. long., 5 poll. lat. et ultra).

Petiolae sex pollices longi.

Flores axillares erecti, ad caulis basim solitarii; superiores vero racemosi sub-6.

Pedunculi crassiusculi sub 3 pollicares.

Pedicelli bracteati, bracteis ovato-oblongis acutis.

Calyx, Perianthium quinquephyllum, lacinia ovatis crassiusculis concavis, acuminibus reflexis.

Corolla magna infundibuliformis, limbo subquinque angulari albo; *tubo* aequali, subitus radiis quinque sordide virescentibus: in floribus inferioribus limbi diameter 6 pollicaris, tubus 3 pollicaris.

Pistillum. *Germen* subrotundum: *stylus* filiformis. *Stigma* capitatum.

Planta lactescens.

Floret Septembri. *Annua*?

Habitat in Indiis.

Differit a *Convolvulo ramosissimo* Poir. Enc. caule non filiformi et pedunculis non umbellato-cymosis: a *Convolvulo candicans* Willd. Herb., Roem. et Schult. IV. pag. 302 numero 167, foliis subtus non sericeis nec pedunculis in apice caulis racemum terminalem efformantibus.

Semina e Culcutta Panormum missa Schott Hortulanus accepit sub nomine Ipomoeae Pseudo-Bonae-nucis. Speciem pulcherrimam nullibi, quod sciam, novissimarum recensionum relatam, describendam putavi.

Eucalyptus elata Hort. Camald.

E. operculo hemisphaerico mucronulato, calyce turbinato laevi punctis impressis; floribus umbellatis, umbellis axillaribus, pedunculis anticipatis petiolos subaequantibus; foliis inferioribus oppositis subsessilibus, superioribus alternis petiolatis linear-lanceolatis falcatis, pellucido-punctatis, ramis dependentibus teretibus. Hab. in Australasia. Colitur in Horto Camaldensi, huc adiecta nomine *Eucalypti pani-*

culatae a qua discrepat umbellis axillaribus, non terminalibus.

Arbor excelsa, caule stricto, cortice laevi, succedente autumno in squamas secedente, ramis patentibus decussatis virgatis flaccidis teretibus dependentibus. *Planta* juvenis est foliis inferioribus oppositis subconnatis vel sessilibus ad basim cordatis ovato-oblongis, summis alternis subpetiolatis; adulta vero foliis est petiolatis alternis linear-lanceolatis elongatis (6. poll. long., 37 lin. lat.) subfalcatis pellucido-punctatis. Flores sunt parvuli numerosiores conferti umbellati, umbellis axillaribus pedunculo ancipiiti petiolum subaequante vel breviori. *Calyx* turbiulus laevis punctis impressis, in speciminiis exsiccatis ab excavatione rugosis, operculo hemisphaericus mucrone vix producto.

Species *Eucal. viminali* accedens, at diversa foliorum longitudine et forma ac punctis pellucidis, et nou nigro-punctatis vix venosis; calycibus minoribus numerosis et non operculi rostro nullo, aliisque notis. Proxima *Euc. salignae*, sed differt operculo non conico acuto, calyce non anguloso, foliorum forma et habita.

Pelargonium Hardenbergense Hort. Camald.

P. foliis cordatis quinquelobis dentatis, dentibus rigidis, inferioribus longe petiolatis; pedunculis multifloris axillaribus disticis horizontalibus obovatios coloratis venis coccineis pictis et macula rotunda, inferioribus oblongis roseis, venis duabus parallelis saturatoribus, omnibus integerrimis.

Planta inodora, pube horizontali in foliis adpressa.

Planta haec nullibi descripta, in hortis occurrat nomine Pelargonii Salamancae, quod retinui ad eliminandam nominum confusio-

Pelargonium mutabile Hort. Camald.

P. foliis alternis cordatis ad basim truncatis palmato-quinquelobis, lobo medio trilobo cuneiformi, apice tridentato, lateralibus bilobis, incomposito dentatis, petiolisque villosis, stipulis ovato-acuminatis, subbus linea rubra longitudinali notatis; pedunculis submultifloris, floribus alii omnino albis, alii dilute roseis post anthesin-albis, petalis superioribus lineis purpureis simplicibus vittatis.

Plumbago auriculata Lam.

Pulcherrimus hic frutex occurrit in hortis nomine *Plumbaginis capensis*, a qua differt foliis petiolatis auriculatis ramos amplexantibus subtus squamoso-punctatis non glaucis. *Plumbago coerulea* habet caulem herbaceum et ramos volubiles.

ADDENDA ET E M E N D A N D A

AD CATALOGUM HORTI CAMALDULENSIS.

Pag. 5 Col. 2 Vers. 6o adde *Agave*
Allium subhirsutum L. non est A. *Ciliatum* Cyr. Pl. rar.
 Neap. Fasc. II pag. 16 tab. 6. Vide Guss. Fl. Sic. Prodri.
 1 pag. 397.
Amorpha Ludewisii, lege *Ludwisi*.
Amygdalus pumila species diversa a *Pruno sinensi*, et ma-
 le a *Sprengelio* simul junctae. Vide Ten. Cat. Sem.
 H. R. Neap. pro anno 1809 in notis pag. 14 n. 3.
 P. 6 Col. 3 V. 38 *Szernya* lege *Czernya*
Arundo tenax, lege *Arundo ampelodesmon* Cyr. I. c. Fasc. II
 pag. 30 tab. XII; et jure prioritatis inter huius synon.
 rencie *Arundo tenax* Vahl, *Festucoides* Desf.
Asteroccephalus crenatus (*Scabiosa crenata* Cyr. I. c. fasc. I
 pag. 11 tab. III, Sc. *coronopifolia hirsuta* Biv. manip. 3
 p. 6 tab. 1, *Columbaria crenata* Presl. fl. sic: prodri.
 p. 58)
Berberis crataegina Cand.
Bouvardia bicolor Moretti (*Ixora crocata* Ker)
Brexia spinosa Lindl. (*Theophrasta serratifolia* Hortulan.)
Brignolia pastinacæfolia Bert.
Buddleja salviifolia (Lanta) dele et lege *Lantana*
Capparis spinosa var. *inermis*, lege *Capp. rupestris*
Cotyledon horizontalis Guss.
Croton dioicum, lege *dioecus*
 — *lobatum*, lege *lobatus*. An *Jatropha glauca*?
 — *palmatus*?
Cunonia capensis
Cupressus Curculigo, dele *Cupressus*
Cuscuta europaea, est *alba* Presl.
Cytisus aeolicus Guss.
 — *austriacus*
Delphinium nanum, lege *gracile* Cand.
Dianthus ciliatus Guss.
Elsholzia, lege *Elsholtzia*.
Eucalyptus stricta Sieb., lege *Euc. capitellata* Sm.
Euphorbia mellifera Ait.
Fagonia cretica
Gesnera bulbosa Ker.
Gleditschia macrantha, lege *macracantha*
Globba subulata Roxb. (*Mantis saltatoria* Curt. *Globb. purp.*
 Andr., *radialis* Roxb.)
Hedichium elatum R. Br.
Hedysarum hirtum est *canadense*
Helleborus foetidus lege *foetidus*
Hellenia coerulea R. Br.
Hemimeris urticaefolia (*Celsia urticaefolia* Curt. *Alansoa*
incisifolia R. et P.)
Inula dysenteria, lege *dysenterica*
Iris faiditissima, lege *foetidissima*
Ixora undulata Roxb.
Lavandula V. *Persea abrotanoides*, lege
 V. *Persea*
Lavandula abrotanoides
Leptospermum gnidiæfölium, an *Lept. porophyllum*?
Lobelia alata R. Br. (*cuneiformis* Labill.)
Malpighia setosa Spr.
 — *urens*
Mesembrianthemum pagioniforme

Maurandya, lege *Maurandia*
Monarda rugosa
Oxalis rubella Jacq.
 Ad *Pallasiam* dele * —
Pandanus odoratissimus, lege *utilis*
Parictaria lusitanica
Passiflora foetida, lege *foetida*
Pelargonium distichum H. Camald.
 Ad *Pelargonium Hardembergense*. P. *Salamanca* Hortul. *Friedericus Dehnhardt* dicavit nomini *Comitissae de Hardenberg* natae Schlieben in grati animi obsequium.
Polyodium phymatos
Pothos acaulis (P. *Scolopendrium* Spr.).
Psidium littorale
 Ad *Proteam longifol.* (*Erodéudr.* lege *Erodendr.*, *linguaeform.*,
 lege *ligulaeform.*)
Quercus robur
 — — *latifolia*
Ricinus leucocarpus Bert.
Royena lucida
Rotthoella, lege *Rotthoella*
Salvia antirrhiniflora H. Camald.
 S. *Caule tetragono* subherbaceo ramoso; foliis petiolatis del-
 toideo-ovatis acuminatis calloso-serratis subtus incanis :
 racemos terminalis verticillis dimidiatis trifloris oppositi,
 bracteis late-ovatis ciliatis acuminatis deciduis;
Calyx tridentatus subcylindricus glanduloso-pilosus; co-
 rolla ventricosa basi et apice angustata, labio inferiore
 trifobo, lateralibus patentibus, medio emarginato
 subtus barbato, galea villoso-glandulosa, saccata stami-
 na occultante; *Stigma plomosum*.

DESCRIPTIO.

Caulis tetragonous *orgyalis* ramosus apice purpurascens, foliis oppositis petiolatis patentibus, ovato-deltoidicis acutis, basi passim obliqua, crenato-serratis, serraturis apice calloso terminatis, supra lacte-viridibus molibus subtus incanis (2 - 2 $\frac{1}{2}$, poll. lat. 3 - 4 poll. long.) nervosis, nervis et venis in recentioribus coloratis, petiolis subrubentibus supra planis canaliculatis, foliis longitudinem subaequantibus. Spica racemosa terminalis floribus pedunculatis, verticillis dimidiatis trifloris oppositis, decussatisque, bractea ovato-oblonga (11 lin. long. 6. lin. lat.) colorata ciliata apice viridi, decidua suffultis. Calyces purpurascentes tridentati subcylindrici dentibus mucronulatis glanduloso-villosis. Corollae roseae (1 $\frac{1}{2}$, poll. long. 4. lin. lat.), tubo gibbo ventricoso apice et basi angustato; labium inferius trilobum, lobis lateralibus patentibus, medio emarginato concavo subtus barbato, palato gibbo macula alba, galea involuta includens stamina et pistillum, villoso-glandulosa et supra linea villorum excurrens ad dimidium usque corollae. Filamenta pedicellata appendiculata ut in genere, appendicibus liberis. Stylus filiformis subvillosus, stigmate plumoso bifido, lacinia suprema elongata apice plicata. Appendices capillares duas albæ in latere interiore tubi corollae, ad basim glandulæ duas incurvæ

vae albae, quarum una apice incisa excipit apicem acutum integrum alterius, sistentes nectarium floris basi tubi extus scrobiculati.

Planta ab Horto Serenissimi Ducis Aurelianensis accepta tanquam varietas rosea *Salviae splendens* Ker. Datis characteribus minime ad illam pertinet quin imo et sectione diversa. Item a fratribus Baumann Hortulanis missa nomine *S. Speciosae* cujus nullibi est mentio.

Ad Sidam mauritanam adde * —

Sida triangularis Humb. W. (deltoidea Horn. *Anoda Cand.*)

Sideritis brutia Ten., lege Sid. taurica W. (*Syriaca Pall.* non L.) et cum Sprengelio non confundenda cum distante W. *brutia* Ten. *Syriaca* L. Species omnino diversae.

Sium sicutum, lege *Brignolia pastinaceaefolia* Bert. Genus proprium ob fructus cylindricos calyculo proprio coronatos, et non ovato-oblongos ut in *Sio*.

Sophora alopecuroides.

Ad *Sterculiam platanifoliam* et 1. lege ed. 1.

Stillingia sibifera, lege *sibifera*, et alibi.

Stizolobium, lege *Stizolobium*

Styrax laevigatum

Pag. 21. Col. 4. v. 4 Sym. dele.

Templetonia glauca

Teramus, lege *Teramus*

Teophrasta V. Brexia

Ad *Trichonemam. Merat.*, lege *Maratti*

Vicia polysperma Ten. (*V. attissima Desf.*)

Vitis cordifolia Mx. adde (*Vitis vulpina Walt.*)

Vitis hederacea (*Hedena*) lege *Hedera*

P. 23 Col. 1. v. 18. Cat. Sm. dele et subjice ad v. 16 post L.

P. 25. Col. 1. v. 31. adde loculis dulci succo etc.

— Col. 2. v. 3. petiolis subsimplicibus, lege subalatis

— Col. 2. v. 19. incomposite, lege inaequaliter et sic deinceps.

P. 26. Col. 1. v. 43. *Bonae-nucis*, lege *bonae-noctis*

— Col. 2. v. 11. 37, lege 3 - 7

— Col. 2. v. 16. ab excavatione lege excavato-rugosis.

— Col. 2. v. 30, lege petalis obovatis coloratis venis coccineis et macula rotundata pictis.

Ibidem v. 23. ad 25. dele - quod retinui ad eliminandam nominum confusionem.