

SEMINA

ANNO MDCCCXXV COLLECTA, QUAE HORTUS BOTANICUS NEAPOLITANUS PRO
MUTUA COMMUTATIONE OFFERT. ACCEDUNT AD REM HERBARIAM PERTINEN-
TES OBSERVATIONES NONNULLAE.

Acacia aculeaticarpa.
allia.
decipiens.
falcata.
farnesiana.
glomerata.
horrida.
Julibrissin.
juliflora.
leucocephala.
Lophanta.
Acalypha alopecuroides.
Acanthus mollis.
Acarina cancellata.
Acer campestre.
dasycarpum.
Lobclii Nob.
neapolitanum Nob.
Negundo.
pensylvanicum.
pseudo-platanus.
tataricum.
Achillea Ageratum.
albida.
splenifolia.
auriculata.
compacta.
crassifolia.
cristata.
erithimifolia.
decumbens.
distans.
Eupatorium?
filipendulina.
grandiflora.
heterophylla.
impatiens.
leptophylla.
macrophylla.
magna.
micrantha?
millefolium.
myriophylla.
mongolica Fischer.
montana.
nobilis var.
pectinata.
ptarmica flore pleno.
pubescens.
rosea.
serrata.
setacea.
sibirica.
tomentosa.
Achyranthes argentea.
aspera.
atro-purpurea.
axillaris.
obtusifolia.
porrigens.
Aconitum pyrenaicum.
Acroglochin chenopodioides Sch.
Anonis aestivalis.
Egopodium podagraria.
Egylops truncialis.

Eschinomene aspera.
Esculus hypocaustanum.
macrostachya.
Ethusa cynapioides.
Ageratum album.
corymbosum.
corymbosum.
triangulare Zuccagni.
Agrimonia odorata.
Agrostemma coeliosum.
coronaria.
Githago.
Agrostis alba.
capillaris.
frondosa Nob.
miliacea.
pungens.
var. *dulcis.*
Ailanthus glandulosa.
Aira caespitosa.
caryophyllaea.
discolor.
juncea.
Airopsis pulchella Nob.
Albica major.
Alcina perfoliata.
Alisma plantago.
Allium ampeloprasum.
angulosum.
arenarium.
carinatum.
chamaemoly.
ciliatum.
compactum.
descendens.
fistulosum.
dawricum.
foliosum.
fragrans.
illyricum.
neapolitanum Cyril. (A. Al-
bumb Santi) (1)
nivcum.
pallens.
paniculatum.
pendulinum Nob.
Porrum.
roscum.
rubens.
Scorodoprasum var.
senescens.
sibiricum.
spherocephalum.
spirale.
tataricum var.
tenuiflorum Nob.
triquetrum.
urinum.
vineale.
var. *proliferum.*
violaceum.
Alnus cordifolia Nob. (1)
glutinosus.
Aloe mitrasformis.
Alopecurus pratensis.

Alnus media var. grandiflora.
Althaea cannabina.
ficifolia.
Ludwigii.
narbonensis.
officinalis.
pallida.
rosea.
sinensis.
Alyssum argenteum.
creticum.
eulentum Poir.
fruticosum.
incanum.
maritimum.
saxatile.
sinuatum.
utriculatum.
Amaranthus Bercholdtii H. Via.
bicolor.
Blitum.
caudatum.
cernuum Hor. Vind.
curvisolium Hort. Pest.
hybridus.
scandens.
speciosus H. Bon.
sylvestris.
tricolor.
tristis.
viridis.
Amaryllis Atamasco.
vittata.
Ambrosia elatior.
purpurascens Nob. (3)
Amyrta nitida.
Amorpha fruticosa.
Ludwigii.
Anagyris foetida.
indica.
Anastatica hierochontica.
Anchusa aspera.
Barrelieri.
hybrida Nob.
italica.
ochroleuca.
procera.
sempervirens.
versicolor.
Andromeda racemosa.
Andropogon argenteus.
contortus.
distachyus.
hirtus.
Ichaemum.
laguroides.
Arenone coronaria.
hortensis.
narcissiflora.
virginiana.
Anathum somniferum.
piperatum.
pesillum.
Angelica archangelica.
pratensis.

Anthemis Cota.
globosa.
maritima.
montana.
nobilis.
pulverulenta.
Pyrethrum var.
rigescens.
ruthenica.
secundiramea.
tinctoria.
var. *radio albo.*
trilobata.
Triumfetti.
Anthericum anuum.
frutescens.
Liliago.
ramosum.
Anthylyza Canonis.
Anthyllis barba Jovis.
vulneraria.
flore lutea.
Anthrimum majus.
Apargia aspera.
aurantiaca.
autumnalis.
cichoracea. (4)
hastilis.
hispida.
Rosani Nob. (5)
runcinata.
saxatilis Nob.
taraxaci.
tuberosa.
Apium fractophyllum H. Monac.
petroselinum.
romanum.
Aquilegia atro-purpurea.
canadensis.
sibirica.
viridiflora.
viscosa.
vulgaris.
var. *calcarata.*
Arabis caucasica.
collina Nob.
montana.
pendula.
pumila.
saxatilis.
stenopetala.
thaliana.
Turrita.
Arachis hypogaea.
Aralia spinosa.
Arbutus Andrachne.
Unedo.
Arctium Lappa.
Arenaria fasciculata Gou.
heteromalla.
maritima.
procumbens.
scryphifolia.
verna.
Argemone mexicana.

Aristolochia clematitis.
piatolochia.
Serpentaria.
Armeria denticulata.
plantaginea.
Arnopogon Dalechampii.
Artemisia Abrotanum.
Absynthium.
argentea.
camphorata.
chrysanthemifolia Hort. Taur.
desertorum.
neglecta.
procera Willd.
scoparia.
vulgaris.
Arum italicum.
Arundo collina Nob.
festucoides.
speciosa.
Aclepias curassavica.
fruticosa.
incarnata.
linifolia.
nivea.
Vincetoxicum var.
Asparagus acutifolius.
officinalis.
var. maritimus.
tenuifolius.
Aster alpinus.
Amellus.
annuus.
bellidiflorus.
chinensis.
corymboeus.
dumosus.
eminens.
ericoides.
grandiflorus.
hyssopifolius Lin.
lancoletus.
mutabilis.
Novae Angliae.
Novi Belgii.
praecox.
pumilus.
spectabilis.
tenellus.
Tripolium.
Astragalus Cicer.
cantortuplicatus.
cymbiformis.
galegiformis.
glycyphyllos.
falcatus.
hamosus.
monspessulanus.
pentaglottia.
scorpioides.
uncinatus.
Athanasia decudata.
cretensis.
latifolia.
Athanasia triacuspis.
Atraphaxis undulata.
Atriplex diffusa Nob.
laciniata.
polysperma Nob.
portulacoides.
rosea.
Atropa Belladonna.
umbellata.

Avena sativa.
fusca.
pyramidalis.
sempervirens.
Baccharis ivaeifolia.
Ballota alba.
lanata.
Balsamita ageratifolia.
Rarbarea iberica. DC.
Barkhausia hyemalis Biv.
purpurea Biv.
scariosa. (6)
Bartisia palustris.
Trixago.
Basella alba.
rubra.
Begonia hirsuta.
hirtella.
spathulata.
Bellis hybrida Nob.
sylvestris.
Berberis vulgaris.
canadensis.
Beta vulgaris.
var. rubra.
Betonica grandiflora.
hirsuta.
ingana.
orientalis.
stricta.
Betula alba.
pendula.
lenta.
Bidens crocata.
leucantha.
tripartita.
Bignonia Catalpa.
radicans.
stans.
Biscutella spula.
ciliata.
Columnae Nob. (?)
coronopifolia.
erigerifolia.
lyrata.
maritima.
saxatilis.
Blitum petiolare H. R. Ber.
Bocconia frutescens.
Boebera chrysanthemoides.
glandulosa.
Boerhavia diffusa.
Boltonia glastifolia.
Borago orientalis.
Brassica cretica.
fruticulosa.
incana Nob.
orientalis.
sempervirens.
villosa Biv. (8)
Brisa eragrostis.
maxima.
minor.
Bromus arvensis.
compressus.
erectus.
var. angustifolius.
gracilis.
lancoletus.
lolisecus Nob.
pendulinus.
pinnatus.
ramosus.
sterilis.
sylvaticus.
Browallia clata flore albo.
Bryonia laciniata.
palinata.
Bubon buctormensis.
macedoniens.
Budleya globosa.

Budleya salicifolia.
salvisifolia.
Bumelia lycioides.
tenax.
Bunium bulbocastanum.
Buphthalmum aquaticum.
grandiflorum.
maritimum.
salicifolium.
spinosum.
Bupleurum coriaceum.
fruticosum.
trifidum Nob.
Cacalia saracenic.
sonchifolia.
Cachrys dichotoma.
sicula.
Cactus cruciformis.
humilis Haw.
mammillaris spinis rubris.
pendulus.
phyllanthus.
repandus.
Cesalpinia pectinata.
Sappan.
Cakile maritima.
Calamagrostis epigejos.
Caldesia heterophylla.
Calendula incana.
officinalis.
pluvialis.
sicula.
stellata.
Calla aethiopica.
Callicarpa americana.
Campanula carpatica.
collina.
crenata Link. ensm.
divergens.
Erinus.
grandiflora.
latifolia.
ligulata.
littifolia.
lobelioides.
macrantha.
marupiflora.
Medium.
neglecta.
obliqua.
obliquifolia Nob.
peregrina.
persicifolia.
pyramidalis.
rapunculoides.
sibirica.
stylosa.
Trachelioides.
Trachelium.
ucranica.
Canna brasiliensis.
blanda.
coccinea.
indica.
lutea.
Capparis spinosa horrida.
Capraria biflora.
Capsicum baccatum.
coerulescens H. R. P.
frutescens.
microcarpum.
pendulum.
sinense.
Cardamine hirsuta.
impatiens.
Cardiospermum Halicacabum.
Carduus cichoraceus Cyril.
var.
marianus.
peregrinus.
pycnocephalus.

Carduus stellatus.
syriacus.
Carex distans.
divulsa.
extensa.
maxima.
nervosa.
nigra.
pendula.
saxatilis.
serrulata.
vulpina.
Carlina corymbosa.
vulgaris.
Carpinus betulus.
Carthamus coeruleus.
tauricus.
creticus.
lanatus.
tingitorius.
tingitanus.
Carum carvi.
Cassia acuminata.
Canca.
corymbosa.
marilandica.
microphylla.
occidentalis.
procumbens.
purpurea.
ruscifolia.
tomentosa.
Caucalis anthriscus.
daucoides.
pumila.
Ceanothus americanus.
Celastrus lucidus.
Celsia cristata flore luteo.
Celsia sinuata.
Celtis australis.
Cenchrus capitatus.
spinifex.
Centaurea altaica.
argentea.
aspera.
atro-purpurea.
aracnoides Vir.
aurea.
austriaca.
bannatica.
bracteata H. Vind.
calocephala.
Centaureum.
centauroides.
cinearea.
coriacea.
crupina.
Cyanus.
dealbata.
decipiens.
deusta Nob.
diluta.
elongata.
ferox.
glastifolia.
Jacca.
intybacea.
Isnardi.
Lippii.
longifolia.
melitensis.
moschata.
flore albo.
nigra.
nigrescens.
paniculata.
sabulosa.
salmantica.
flore albo.
fior. rubro.
Scabiosa.

- Centaurea sempervirens.*
 sicula.
 zonchifolia.
 sphaerocephala.
 spinosa.
 splendens.
 tenella.
 tricocephala.
 Verutum.
Centrarchena viscida H. Vind.
Centrospermum chrysanthum.
Cerastium arvense Spr.
 brachipetalum.
 Columnae Nob.
 hirsutum Nob.
 ovale.
 praecox Nob.
 repens.
 semidecandrum.
 vulgatum.
Cerantonia siliqua.
Cercis siliquastrum.
Cerinthe aspera.
 major.
 minor.
Cestrum Parqui.
 vespertinum.
Chaerophyllum aureum.
 bulbosum.
 temulum.
Chamaerops humilis.
Cheiranthus angustifolius.
 Cheiri.
 helveticus.
 incanus.
 mutabilis.
 odoratissimus.
 scoparius.
 sinuatus.
 tricuspidadus.
Chelidonium majus.
Chenopodium ambrosioides.
 aristatum.
 Bonus Henricus.
 maritimum.
 multifidum.
 murale.
 opulifolium.
 polyspernum.
 Quinoa.
 scoparia.
 salsum.
 viride.
 vulvaria.
Chloris curtipendula.
 gracilis.
Chrysanthemum Achilleae.
 achilleae-folium.
 Broussonetii.
 carinatum.
 coronarium *flore albo.*
flore luteo.
 daucifolium.
 foniculaceum.
 hirtum.
 hybridum Gussonei.
 lacustre.
 Leucanthemum.
 maximum.
 var. *caulescens.*
 montanum.
 parthenifolium.
 petraeum H. Per.
 pinnatifidum.
 tomentosum.
Chrysois sculeata.
 schoenoides.
Chrysocoma comsaurea.
Cicer arietinum hispanicum.
Cichorium lathyris.
 pumilum.
 spinosum.
- Cineraria ambigua* Biv. (6).
 amelloides.
 bicolor.
 ceratophylla.
 gibbosa Guss.
 maritima.
 nebrodensis Guss.
Cissus acida.
 orientalis.
 stans.
Cistus albidus.
 creticus.
 heterophyllus.
 hirsutus Lam.
 salvifolius.
 symphytifolius Lam.
 undulatus Moench.
Clematis crecta.
 fragrans Nob.
 maritima Lin.
 orientalis.
 Vitalba.
 Viticella.
Cleome dodecandra.
 icosandra.
 pentaphylla.
 spinosa.
Clethra alnifolia.
Clinopodium vulgare.
Clitoria ternata.
Cneorum tricoccum.
Cnicus Casabonae.
 diacantha.
 ferox.
 Gigas.
 nitans.
 pungens.
 sceleranthus H. Vindob.
 stellatus.
 strictus Nob.
 syriacus.
Cobea scandens.
Cochlearia Draba.
 heterophylla.
Coffea arabica.
Colchicum autumnale.
 var. *neapolitanum* (10).
Colutea arborea.
Commelina coelestis.
 Forskalii.
 japonica.
 longicaulis.
 pallida.
 tuberosa.
 virginica.
Conium maculatum.
Convallaria multiflora.
 racemosa.
Convolvulus arvensis.
 babilonicus Webb.
Cneorum.
 evolvuloides.
 Imperati.
 farinosus.
 laciniatus.
 pentapetaloides.
 pseudo-ajaculus.
 sylvestris.
 sibiricus.
 siculus.
Conyza aegyptiaca.
 candida.
 carolinensis.
 chilensis Fisch.
 geminiflora Nob. (C. Tano-
 rii Spr.).
 saxatilis.
 sicula.
 thapsoides.
Corchorus setosus Lin.
 hirsutus.
- Corchorus siliquosus.*
 olitorius.
 trilocularis.
Coreopsis alternifolia.
 auriculata.
 serulaefolia.
 tinctoria H. Berol.
 tripteris.
Corispermum intermedium.
Cornus mascula.
 sanguinea.
Coronilla coronata.
 cretica.
 Emerus.
 glauca.
 juncea.
 valentina.
 varia.
Corydalis aurea.
 sempervirens.
Cosmea bipinnata.
 parviflora.
Cotyledon coccinea.
 umbilicus.
Crambe filiformis.
 hispanica.
 maritima.
Cyanula perfoliata.
Crataegus coccinea fructu flavo.
 cordata.
 flabellata Hort.
 latifolia Lam.
 lucida.
 monogyna *flore pleno.*
 punctata.
Crepis aegrotis.
 biennis.
 bursifolia.
 cernua Nob.
 croatica.
 hieracioides.
 intybacea.
 latifolia.
 leontodontoides.
 pinnatifida.
 pungens.
 spatulata.
Crinum asiaticum.
Crithmum maritimum.
Crocus pulillus Nob. (11).
Crotalaria biflora.
 hirta.
 laburnifolia.
 tenuifolia.
Croton lobatum.
 penicillatum.
Cucubalus alpinus.
 angustifolius Nob.
 bacciferus.
 Behen.
 fabarius.
 fimbriatus.
 pilosus.
Cucumis Chate.
 Dudaim.
 pubescens.
Cuphea viscosissima.
Cupressus pendula.
 sempervirens.
 horizontalis.
Cynara hispanica.
 horrida.
flore pallida.
Cynoglossum bicolor.
 clandestinum.
 Columnae Nob.
 lanatum.
 officinale.
 pictum.
Cyperus strictus Nob.
 australis.
 hirsutus.
- Cyperus brunneus.*
 bulbosus.
 caucasicus Fisch.
 elegans.
 hexastachyos.
 junciformis Desf.
 ligularis.
 melanostachyos.
 patulus.
 paramattensis.
 polystachyos.
 rotundus.
 Scythianus Jaeg. Gl.
 spectabilis.
 strigosus.
 vegetus.
Cytisus argenteus.
 Caian.
 hirsutus.
 Laburnum.
 pseudo-Caian.
 saponus.
 triflorus.
Dactylena micrantha Serhiad.
Dacrylis glaucescens.
 glomerata.
 hispanica.
Dalsia annua.
 Lagopus.
Daphne Gnidium.
 laurcola.
Datisca cannabina.
Datura fastuosa.
flore albo.
 ferox.
 fruticosa.
 hybrida Nob.
 laevis.
 Stramonium.
 Tatula.
Daucus hispidus.
 lucidus.
 maritimus.
 polygamus.
Danthonia strigosa.
Delphinium Ajacis.
 nanum.
 alpinum.
 elatum discolor.
 mosqense.
 fissum.
 peregrinum.
 pictum.
 Staphysagria.
Desmanthus diffusus.
 virgatus.
Dianthus aggregatus.
 arenarius.
 asper.
 atro-rubens.
 barbatus.
 Bisignani Nob.
 campestris.
 capitatus.
 caryophyllus.
 caucasicus.
 chilensis *flore pleno.*
 croaticus M. B.
 diutinus.
 Fischeri.
 guttatus.
 hortensis.
 longicaulis Nob.
 monspeliensis.
 montanus.
 patens Horn.
 petraeus.
 praecox.
 pulchellus.
 ruthenicus.
 scrotinus.
 saxeolens.

Digitalis aurea.
australis Nob.
grandiflora.
laevigata.
lanata.
micrantha.
ochroleuca.
parviflora.
purpurea.
 Thapsi.
Dinebra arabica Jacq.
Dioscorea bulbifera.
Diopyros Lotud.
virginiana.
Dispacus Gmelini.
Dodartia orientalis.
Dodecatheon meadia.
Dodonaea viscosa.
Dolychos lignosus.
Speciosus Hort. Turc.
Dorycnium latifolium.
Dracocephalum Moldavica.
peltatum.
thymifolium.
virginianum.
Duranta Ellisia.
 Plumeri.
Echinops bannaticus Kitaib.
horridus.
paniculatus.
ruthenicus Fisch.
spherocephalus.
strigosus.
Echium.
australe.
caudicans.
creticum.
densiflorum.
giganteum.
grandiflorum H. Taur.
italicum.
plantagineum.
pustulatum.
pyrenaicum.
rubrum.
Sibthorpii.
simplex.
strictum.
violaceum.
vulgare.
Erkaria Bourreria.
Erkaria panicea.
Eleusine dominicensis.
egyptia.
coracana.
Elychrysum fulgidum.
Elymus canadensis.
crinitus.
glaucofolius.
hordeiformis.
Epilobium coloratum.
Erica arborea.
multiflora.
ramulosa.
sicula Guss.
Erigeron acre.
Erodium chium.
gruinum.
Gussoni.
laciniatum.
malacoides.
moschatum.
pimpinellifolium.
romanum.
Eryum Lens.
nigrum.
lentoides Nob.
longifolium Nob.
Eryngium caeruleum.
maritimum.
planum.

Eryngium pusillum.
tricuspidatum.
Erysimum barbareum.
canescens Moench.
praecox.
Erythraea Centaurium.
maritima.
pulchella var.
ramosissima.
spicata.
Eucalyptus capitellata.
robusta.
Eucomis punctata.
regia.
Eugenia australis.
Eupatorium ageratoides.
cannabinum.
sessilifolium.
Euphorbia agraria.
coespitosa Nob.
canariensis.
ceratocarpa Nob.
cyatophora.
cyparissias.
dendroides.
fruticosa.
helioscopia.
heterophylla.
italica Kitaib.
 Lagascae.
 Lathyris.
myrsinites.
neapolitana Nob.
 Paralias.
 Plepis.
piscatoria.
prunifolia.
spinosa.
subciliata.
veneta.
virgata.
Evar pygmaea.
Evolvulus linifolius.
Evonymus acrotopus.
latifolius.
Favonia cretica.
Farselia lunarioides.
Fedia campanulata.
cornucopiae.
coronata.
eriocarpa.
olitoria.
Ferula communis.
glauca.
neapolitana Nob.
tingitana.
Festuca bulbosa.
caespitosa.
divaricata.
duriuscula.
elatior.
fenas.
glauca.
heterophylla.
ovina.
polyanthos.
polystachya.
pratensis.
sciuroides.
spadicea.
stricta.
Ficus bengalensis.
populifolia.
religiosa.
Flaveria repanda.
Franseria artemisioides.
Fumaria excelior.
officinalis.
parviflora.
Galega ochroleuca.

Galeopsis officinalis.
versicolor.
Galium anglicum.
aristatum.
Bocconi.
clatum.
glaucum.
infestum.
mollugo.
pallidum Pres.
parisense.
purpureum.
spurium.
sylvaticum.
tenuifolium All.
tyrolense.
verum.
Gardella nigellastrum.
Gaura hiemalis.
mutabilis.
Genista caudicans.
sibirica.
Geofina variabilis.
Geranium argenteum.
carolinianum.
humifusum.
incanum.
macrorhizon.
pratense laciniatum.
sibiricum.
pyrenaicum.
rotundi folium.
striatum.
umbrosum.
Geropogon glabrum.
Geum heterophyllum.
intermedium.
rugosum.
virginicum.
Gladiolus communis.
juncus.
plicatus.
Glaucium corniculatum.
luteum.
Gleditschia ferox.
triacantha.
Globularia vulgaris.
Glycine clandestina.
praecatoria.
pubescens.
tomentosa.
Glycyrrhiza echinata.
foetida.
glabra.
hirsuta.
Gnaphalium candidissimum.
foetidum.
lutes-album.
microphyllum.
orientale.
spathulatum.
Stoechas var.
Gnidia simplex.
Gomphraena brasiliensis.
decumbens.
globosa.
Goodenia grandiflora.
Gossypium arboreum.
indicum.
religiosum.
Gratiola officinalis.
Grovia occidentalis.
Grindelia glutinosa.
sibirica.
Gronovia scandens.
Gypophylla acutifolia.
altissima.
paniculata.
prostrata.
repens.
saxifraga.

Gypophylla scorzoneraefolia H.
 R. Paris.
viscosa.
Hagea alsinacifolia Div.
Hales lanigera Nob.
Halleria lucida.
Haloragis cerceoides.
Harrachia speciosa.
Hedera helix.
fructu flavo.
Hedymois arcuaria.
cretica?
monspeliensis.
pendula.
tubaeformis.
Hedysarum canadense.
canescens.
capitatum.
coronarum.
flexuosum.
frutescens.
gangeticum.
hirtum L.
onobrychis.
petraeum.
saxatile.
vespertilionis.
viridiflorum.
Helenium autumnale.
quadridentatum.
Helianthemum alpinum.
appenninum.
arabicum.
Barclieri Nob.
ealycinum.
canariense.
canum.
Fumana.
glutinatum.
guttatum.
muricatum H. Par.
nitoticum.
obscurum.
polifolium.
racemosum.
salicifolium.
Savii Best.
strictum.
thymifolium.
virgatum.
viride Nob.
vulgare.
Helianthus annuus.
asper.
dilatatus.
exaltatus.
linearis.
luxurians Schrad.
tuberosus.
Heliopsis laevis Peri.
scabra Dunal.
Heliotropium curassavicum.
Hieracium Pilosella.
porrifolium.
praecaltum.
praemorsum.
prenanthoides.
prostratum.
prunellae folium.
scabrum.
sibiricum.
sylvaticum.
umbellatum.
coronopifolium.
virgatum.
Hippocrepis ciliata.
Hippophae rhamnoides.
Hoffmannsegia salcaria.
Holcus avenaceus.
saccharatus.
Hordeum bulbosum.

folia II.

Formium caulescens.
pyranicum.
virginicum.
Hycinthus amethystinus.
ciliatus.
comosus.
lividus.
parviflorus.
romanus.
trifolius Nob.
viridis.
Hydrophyllum magellanicum.
Hyscianus albus.
aureus.
niger.
Hyoeris lucida-
rhagadioloides.
Hypericum canariense.
subium.
hircinum.
Kalmianum.
perforatum.
ycronense.
Hypochoeris Balbisti.
dimorpha.
minima Des Font.
radiata.
Hysopus discolor.
ocymifolius.
officinalis.
orientalis.
Jasminum fruticans.
gracile.
humile.
Jatropha napaeifolia.
urens.
Iberis amara.
contracta.
odorata.
pinnata.
pubescens.
umbellata.
Tenoreana De C.
Illecebrum lanatum.
sessile Pall.
Impatiens balsamita.
Indigofera frutescens.
Inula Helenium.
montana.
odora.
salicina.
viscosa.
Ipomaea coccinea.
bona nox.
hederaefolia.
luteola.
Nil.
Quamoclit.
purpurea.
triloba.
varia.
violacea.
Irene celosioides.
Iris foetida.
flag.
persica.
pseudo-acorus.
scorpioides.
Swertii.
tristis.
tuberosa.
xiphioides.
Isatis orientalis.
praecox.
tinctoria.
Isopyrum sumarioides.
Iuncus acutus.
articularis.
maritimus.
maximus.
Juniperus Oxycedrus.

Juniperus phoenicea.
virginiana.
Jussiaea furcata.
malabarica.
paniculata.
parviflora.
peruviana.
pumila.
quadrifida.
resupinata Vahl.
semangularis Lin.
Jzia Bulbocodium.
Columnae (Romulea Columbae
R. et S.)
crocata.
densa.
fenestrata.
hialina.
lancea.
macolata.
purpurascens Nob.
squalida.
villosa.
Kitabelia vitifolia.
Koeleria brachystachya.
phleoides.
Koeleria paniculata.
Kochia hysopifolia.
radiata.
Krigia virginica Scherb.
Kunia fruticosa Vent.
Kyllingia umbellata Lin. H.
Lachenalia alba.
contaminata.
Lactuca virosa.
Lagascea Mollii.
Lagurus ovatus.
Lamium amplexicaule.
lifidum Cyr.
flexuosum Nob.
Lantana aculeata.
alba.
asperata.
pallida.
Camara.
var.
involucrata.
Melissae folia.
mista.
nivea.
odorata.
salvifolia.
seabrida.
trifoliata.
violacea.
Lasespitiun hispidum.
Siler.
Lathyrus alatus Nob. L. pur-
pureus Des F.
angustifolius.
annuus.
Aphaca.
dubius Nob. (12)
heterophylla.
latifolius.
odoratus.
purpureus.
sphaericus.
sylvestris.
tingitanus.
Laurus nobilis.
Lavandula abrotanoides.
dentata.
multifida.
pinnata.
Stoechas.
Lavatera arborea.
cretica.
hispid.
lusitana.
maritima.

Lavatera micans.
neapolitana Nob.
pauciflora.
salvirensis.
(Malva salvit. Briganti)
sylvestris Cyril. non Best.
trimestris.
ungiculata.
Weinmanniana.
Lecanocarpus cauliflorus.
nepalensis.
Laeria arenaria H. Turic.
Leontodon serotinus.
Taraxacum.
Leonturus albaicus H. Vind.
Cardiaca.
crispus.
multifidus.
neglectus.
occidentalis H. Vind.
sibiricus.
tataricus.
villosus.
Lepechinia spicata.
Lepicephalus centauroides.
uralensis.
Lepidium diaricatum.
iberis.
petraeum.
ruderal.
Leptospermum Celsianum Nob. (13)
glomeratum Vendl. fl. (Eu-
calyptus resinifera Hor-
tul.) (14)
Leptochloa virgata.
Leuiboudesia trigyna.
Leucas aspera R. Brow.
martinicensis R. Brow.
Ligusticum apicoides.
laevisticum.
sibiricum.
vaginatum.
Ligustrum vulgare.
Lilium candidum.
chalconicum.
croceum.
Limodorum Tankervilleae Nob.
Limonia trifoliata.
Linaria acutangula.
genistoides.
multicaulis.
minor.
Orontia.
purpurea.
reticulata.
variegata.
vulgaris.
Linum austriacum.
diffusum.
narbonense.
strictum.
tenuifolium.
Lippia rubra.
Liriodendron tulipifera.
Lithospermum officinale.
purpureo-caeruleum.
Lobelia biphyllita.
Laelia cochlearioides.
Lolium perenne.
speciosum.
Lonicera Caprifolium.
nigra.
Periclymenum.
parviflora glauca.
tatarica rubra.
Xylosteum.
Lotus argenteus.
biflorus.
corniculatus.
corymbosus.
diffusus.

Lotus hirsutus.
intermedius.
ornithopodioides.
prostratus.
Lunaria annua.
canescens.
linifolius. Lycopium
Thermis.
Lychnis chalconica.
corsica.
dioica flore roseo.
flor-cuculi.
Lycium afrum.
lancoelatum.
Lycoperidium cerasiforme.
Lycopsis bullata Cyril. Anchos
variegata Lin et Smith (15)
rosea.
Lycopus exaltatus.
Lysimachia dubia.
vulgaris.
Lythrum Graefferi Nob.
Salicaria.
var. tomentosum.
virgatum.
Magnolia grandiflora.
Mulachra capitata.
triloba H. Par.
Malva abutiloides.
Alcea.
americana.
asperma.
borbonica.
brasilensis.
capensis.
caroliniana.
coromandeliana.
cretica.
fragrans.
lactea.
limensis.
parviflora.
peruviana.
polystachya.
scabra.
tomentosa.
umbellata.
virgata.
Waltherifolia H. R. Bercl.
Manulea oppositifolia.
Marrubium acetabulosum.
Alysson.
apulum Nob.
catariacolum.
creticum.
crispum.
hirsutum.
hispanicum.
leouroides Wild.
pergrinum.
pseudo-dictamnus.
rugosum.
scrophulariacolum H. R. M.
vulgare.
Martynia annua.
Maurandia semperflorens.
Medicula asparagoides.
Medicago arborea.
graeca.
littoralis.
lupulina.
marina.
sativa.
Melaleuca diosmaefolia.
ericifolia.
hypericifolia.
Melampyrum arvense.
Melanthera deltoides.
hastata.
Melastoma clavata.
Melia Azederach.

Melia sempervirens
Melissanthus major
 minor.
Melissa altissima
 Benthii.
 ciliata.
Melilotus alba
 caerulea.
 italica.
 longifolia Nob.
 mauritanica.
 neapolitana Nob.
 officinalis.
 parviflora.
 rotundifolia Nob.
Melissa altissima
 Calamintha.
 Nepeta.
 officinalis.
Melochia pyramidata
Meniocus linifolius Desv.
Mentha cervina
 citriodora.
 crispata.
 gentilis.
 macrostachya Nob.
 neglecta Nob.
 origanoides Nob. (16)
 piperita.
 Pulegium.
 rotundifolia.
 sativa.
 urticacifolia Nob. (17)
 viridis.
Mesembrianthemum crystallinum
 glaucum.
 linguiforme.
 nodiflorum.
 rubro-cinctum.
 splendens.
Mespilus Azarolus
 axillaris.
 melanocarpa Marsh.
 pyracantha.
Messerschmidia fruticosa
Metrosideros floribunda
 lanceolata.
 var. *latifolia*
 marginata.
 pinifolia.
 viridiflora.
 viminalis.
 satigna.
Micropus supinus
Milium caeruleoescens
 frutescens.
 multiflorum.
Milleria contrayerva
 quinqueflora.
Mimosa asperata
 sensitiva.
Mimulus ringens
Mirabilis dictyoma
 hybrida.
 Jalapa.
 var. *variegata*
 longiflora.
Mollis latifolia
Monarda balsamina
 Carantia.
 Elaterium.
 Lusa.
Monarda altissima
 fistulosa.
 mollis.
 rugosa.
Monsonia ovata
Moraea chinensis
Myosotis alpestris
 lappula.
Myrica cerifera

Myrrhis canaliculata
Myrtus acris
 communis.
 fructu albo.
 minimo.
 oblongo.
 rotundo.
 Tarentina.
Narcissus Jonquilla
 neglectus Nob.
Navehygia trinervis Willd.
Nepeta amethystina
 argentea Hort.
 citriodora.
 graveolens.
 imbricata Hort.
 marrubioides.
 multibracteata.
 Massini.
 nuda.
 reticulata.
 tuberosa.
 ucranica.
Nerium oleander
Nicandra physaloides
Nicotiana chinensis
 decurrens.
 fruticosa.
 latissima.
 Lehmanni H. Vind.
 longiflora.
 paniculata.
 quadrivalvis.
 rustica.
 Tabacum.
 undulata.
Nigella damascena
 hispanica.
Nissolia fruticosa
Nolana prostrata
Ocimum album
 Basilicum.
 tomentosum.
 zeylanicum.
Oenanthe globulosa
 pimpinelloides.
 prolifera.
Oenothera bicnata
 capensis.
 grandiflora.
 longiflora.
 parviflora.
 sinuata.
 tetraptera.
Olea europaea
Ononis alopecuroides
 Dehnhardtii Nob. (18)
 diffusa Nob.
 mitissima.
 mollis Sav.
 alopecuroides.
 Natris.
 parviflora.
 ramosissima.
 spinosa.
 variegata.
 viscosa.
Onopordon arabicum
 illyricum.
 tauricum.
 virens Del.
 viscosum.
Origanum Dictamnium
 Majorana.
 majoranoides.
 Onites.
 syriacum.
 vulgare.
Ornithogalum caudatum
 escapum Nob.
 juncifolium.

Ornithogalum montanum Cyr.
 narbonense.
 notans.
 pyrenaicum var.
 rupestre.
Ornithopus chrestatus
 lotoides.
 scorpioides.
Orobis angustifolius
 atro-purpureus.
 niger.
 variegatus Tenore non Lapeyr.
Oryza sativa
Osteospermum caeruleum
 moniliferum.
Ostrya vulgaris
Oxyris alba
Oxalis corniculata
Oxybaphus nyctagineus H. Berol.
Pallaria halimifolia
Panacraium maritimum
Panicum altissimum
 coloratum.
 miliaceum.
 nigrum.
 plicatum.
Papaver argemone
 rhoeas *flore pleno*
 somniferum *flore pleno*
Paretaria cochinchinensis
Paronichia tenella H. Par.
Paspalum membranaceum Lam.
 pubescens Will.
 scrobiculatum.
 stoloniferum.
 tenellum.
Passerina hirsuta
Pastiflora caerulea
 edulis.
 gracilis Jacq.
 heterophylla.
 pedata.
 suberosa.
Pastinaca opaca
 Opopanax.
 sativa.
 var. *taraxacifolia*
Pavonia aristata
 Columellae.
 pilosa.
 praemorsa.
 spinifera.
Peganum Harmala
Pelargonium acerifolium
 alchemilloides.
 althacoides.
 australe.
 balsameum.
 canariense.
 capitatum.
 crispum.
 glutinosum.
 grossularioides.
 Heritieri.
 heterogonum.
 hirsutum.
 inodorum.
 inquinans.
 lacerum.
 multicaule.
 papilionaceum.
 peltatum.
 Radula.
 roseum.
 suaveolens.
 tabulare.
 glutinosum.
 vitifolium.
 zonale *flore albo*
flore rosso
 malvacifolium.

Peltaria alliacea
Pennisetaria gigantea Jacq.
 Pluchetii Jacq.
Pennisetum cylindricum
 macrochaeta Jacq.
Pentstemon campanulata
 pubescens.
Pentstemon ovata
 phoenicea.
Perilla ocyroides
Peucedanum alpestre
 glaucum.
 officinale.
 serotinum.
Phalaris Barrelieri Nob.
 capensis.
 nodosa.
 paradoxa.
 pubescens.
 subulata.
Pharmacium Cerviana
 Mollugo.
Phaseolus Caracalla
 lathyroides.
 paniculatus.
 perennis.
Phellandrium Mutellina
Phleum asperum
 scelinum.
 Michellii.
 pratense.
 tenue.
Phlox ferruginea Nob.
 fruticosa.
 herba venti.
 Leonurus.
 purpurea.
 tuberosa.
 zeylanica.
Phlox acuminata
 paniculata.
Phyladelphus coarctatus
 inodorus.
Phyllanthus Niruri
Phyllis ericoides
Phyllisrae latifolia
 media-busifolia.
 oleaeifolia.
Physalis Alkekengi
 dubia.
 edulis Cyril.
 flexuosa.
 incana.
 prostrata.
 pubescens.
 Rothiana.
 tuberosa.
Phytolacca decandra
 octandra.
Picridium vulgare
Picris aculeata
 hieracioides.
Pimpinella Anisum
 dioica.
 magna.
 var. *laciniata*
 Tragium.
Pitrus brutia Nob.
 halepensis.
 maritima.
Piqueria trinervis
Pitacia vera
Plantago altissima
 arenaria.
 Bellardi.
 Coronopus.
 divaricata.
 eriostachya Nob.
 hungarica.
 lanceolata.
 lusitanica.

Plantago macrophyza.
 major.
 Psyllum.
 saxatilis.
 serraria.
 subsinuata.
 subulata.
 Bellardi.
Platanus acerifolia.
 cuneata.
Plectranthus canescens.
 fruticosus.
 parviflorus.
Plumbago europaea.
 scandens.
 zeylanica.
Polemonium mexicanum.
 muricatum.
Polygala myrtifolia.
Polygonum Convolvulus.
 elegans Nob.
 emarginatum.
 Fagopyrum.
 lapathifolium.
 maritimum.
 orientale.
Polymnia abyssinica.
 Uvedalia.
Polypogon monspeliense.
Porana racemosa.
Porcelia triloba.
Portulaca oleracea hortensis.
Potentilla argentea.
 aurea.
 canescens.
 chrysantha.
 crocea.
 Guntheri.
 incisa.
 missurica Schrad.?
 multifida.
 nitida. (19)
 norvegica.
 pedata.
 pensylvanica.
 recta.
 rubens.
 salisburgensis.
 verna.
Poterium hybridum.
 Polygamum.
 Sanguisorba.
 spinosum.
Prasium majus.
Primula Columnae Nob.
 veris.
Prismatocarpus falcatus Nob.
Prunella laciniata.
 vulgaris.
Prunus Cocomilla Nob.
 lusitanica.
 Mahaleb fruc. flavo.
 rerotina.
 spinosa.
 virginica H. R. Cas.
Puidium montanum.
 pyriferum.
Psoralea aphylla.
 bituminosa.
 bracteata.
 corylifolia.
 glandulosa.
 palestina.
 pubescens.
Ptelea trifoliata.
Punica Granatum.
 dulcis.
 nana.
Pyrethrum alpinum.
 corymbosum.
 frutescens.

Pyrethrum indicum.
 latifolium.
 maritimum.
 millefoliatum.
 montanum.
 Parthenifolium.
 Parthenium.
 flor. plano.
 parviflorum.
 pulverulentum.
Pyrus angustifolia.
 ovalis.
 spectabilis.
Quercus
 brutia Nob. (20)
 pedunculata.
 Thomasi Nob. (21)
Queria canadensis.
Ranunculus acris.
 asiaticus.
 aureus.
 cassubicus.
 flabellatus.
 gramineus.
 illyricus.
 lanuginosus.
 millefoliatum.
 monspeliacus.
 muricatus.
 napellifolius.
 neapolitanus Nob. (22)
 parviflorus.
 polyanthemus.
 spicatus.
 trilobus.
 tuberculatus.
 velutinus Nob. (23)
Raphanus Landra.
 oleifer.
 Raphanistrum.
Rawolfia tomentosa.
Reseda odorata.
 undata.
 virescens.
Ragadiolus lapsanoides.
Rhamnus Alaternus.
 Frangula.
 pusillus Nob.
Ribes floridum.
 Grossularia.
Richardia scabra.
Richardsonia pilosa.
Ricinus africanus.
 communis.
 violaceus.
 viridis.
 paniculatus Link.
 Tenarius.
Rivina lacvis.
 purpurascens.
Robinia frutescens.
 pseudo-acacia.
 crisp.
 inermis.
 viscosa.
Rochia falcata.
Rosa alba.
 alpina.
 altaica.
 bifera.
 semperflorens.
 canina.
 carolina.
 acutifolia Kintom.
 cinnamomea.
 damascena.
 gallica.
 belgica.
 inermis.
 atropurpurea.
 hybrida.

Rosa lucida.
 moschata.
 nivea De C.
 rubiginosa.
 var. triflora.
 semperflorens.
 atro-purpurea.
 sempervirens.
 setigera.
 spinosissima.
 turbinata.
 villosa.
Rouboella incurvata.
Rosmarinus officinalis.
Rubia Bocconi.
 peregrina.
Rubus canadensis.
 corylifolius.
 fruticosus.
Rudbeckia amplexifolia.
 angustifolia.
 digitata.
 hirta.
 pinnata.
 purpurea.
 petalis breviflorus.
Ruellia clandestina.
 formosa.
 lactea.
 patula.
 tuberosa.
Rumex Acetosa.
 aculeatus.
 arifolius.
 campestris.
 condyloides.
 confertus.
 crispatus.
 dentatus.
 digynus.
 laceros.
 Nemolopathum.
 obtusifolius.
 purpureus.
 salicifolius.
 sanguineus.
 laefolius.
 spinosus.
 undulatus.
 verticillatus.
 vesicarius.
Ruscus aculeatus.
 Hypoglossum.
 Hypophyllum.
Ruta chalepensis.
 divaricata Nob.
 graveolens.
Saccharum argenteum.
 giganteum.
 Ravennae.
 Teneriffae.
Salvia Kali.
 oppositifolia.
 Tragus.
Salvia aegyptiaca.
 amarissima.
 argentea.
 austriaca.
 Barrelieri Lin. non Ten.
 bracteata.
 bullata.
 canariensis.
 ceratophylla.
 clandestina.
 Clusii.
 coccinea.
 discarnas.
 dominica.
 Forskalei.
 gigantea.
 grandiflora.

Salvia hematodes.
 hirsuta.
 hispanica.
 Horminum.
 illyrica.
 lunceolata.
 lanigera.
 lusitanica.
 lyrata.
 mexicana.
 micrantha.
 mollis.
 multifida.
 napifolia.
 nutans.
 oblongata. (24)
 odorata.
 officinalis.
 phlomoides.
 pomi fera.
 praecox.
 pseudo-coccinea.
 rugosa.
 Sclaraea.
 var. S. pyramidalis Pet.
 Spidmanni.
 Tenorii Spr. S. Barrelieri.
 Tenore.
 variegata.
 verbenaca.
 verticillata.
 virgata.
 viridis.
 viscosa.
Sambucus Ebulus.
 nigra.
Samolus valerandi.
Sanguisorba officinalis.
 tenuis Fischer.
Sanseverina thyrsiflora.
Santolina maritima.
 pinnata.
 rosmarinifolia.
 var. minor.
 squarrosa.
 viridis.
Santivitalia procumbens.
Saponaria illyrica.
 ozymoides.
 officinalis.
 flore pleno.
Satureja capitata.
 grasca.
 hortensis.
Saussurea alata.
Saxifraga calyciflora.
 rotundifolia.
 tridactylites.
Scabiosa alpina.
 amoena.
 argentea.
 arvensis.
 atro-purpurea.
 flor. carnea.
 flor. rubro.
 australis.
 ceratophylla.
 Columnae Nob.
 columbaria.
 var. carnea.
 corniculata H. Far.
 crenata.
 cretica.
 dichotoma.
 elegans.
 graminifolia.
 gramuntia.
 longiflora Will. E. S.
 leucantha.
 maritima.
 norica.

Scabiosa ochroleuca
 palestina.
 parviflora.
 sylvatica.
 tatarica.
 urceolata.
Scirpus mollis.
Schoenus mucronatus.
Scilla autumnalis.
 campanulata flor. albo.
 maritima.
 peruviana.
 flor. albo.
Scirpus holoschoenus.
Scleranthus annuus.
Sclerocarpus africanus.
Scolymus grandiflorus.
 hispanicus.
Scorpius musicata.
 sulcata.
 vermiculata.
Scorzonera caricifolia.
 graminifolia.
 hirsuta.
 hispanica.
 mongolica.
 taurica.
Senophylaria canina.
 lucida.
 nodosa.
Souellaria albida.
 Columbae.
 lateriflora.
 minor.
 peregrina.
Sedum acre.
 album.
 deltoideum Nob.
 glaucum W. et K.
 ochroleucum Smith.
 rufescens Nob.
 rupestre.
Selinum carvifolia.
 lineare.
Senecio aquaticus.
 arenarius.
 chrysanthemifolius.
 Doris.
 erraticus.
 cruceifolius.
 foeniculaceus Nob.
 hieracifolius.
 Jacobaea.
 tenuifolius Smith.
 vernus.
 vulgaris.
Senecio cretica.
 urens.
Serratula arguta Fisch.
 centauroidea.
Sesbania aculeata.
Seseli Bocconi Guss.
 elatum Lin.
 gummiiferum.
 glaucum.
 montanum.
 polyphyllum Nob. (25)
 tauricum M. et B.
Setaria cylindrica.
 juncea.
 nitida Nob.
Sida acrifolia.
 alnifolia.
 angustifolia.
 arborea.
 grandiflora.
 hastata.
 hernandioides Will.
 indica.
 mauritanica.
 mollis.

Sida periplocifolia.
 rhombifolia.
 serices.
 spinosa.
 triquetra.
 umbellata.
 vericaria.
Sideritis alpina.
 canariensis.
 foetida.
 scordioides.
 montana.
 perfoliata.
 spinosa.
Sigebeckia flocculosa.
 orientalis.
Silene alpestris.
 Armenia.
 hassanica.
 bipartita.
 catholica.
 canescens Nob.
 conica.
 dichotoma.
 fruticosa.
 hirsuta Presl.
 inaperta.
 italica.
 livida.
 maritima.
 multiflora.
 nocturna.
 nutans.
 Otites.
 paradoxa.
 Persoonii.
 reticulata.
 rupestris.
 saponariaefolia.
 Saxifraga.
 scabra.
 sibirica.
 viridiflora.
Silphium coronatum.
 erythrocaulon.
 perfoliatum.
 Terebinthinaceum.
 ternatum.
Sinapis campestris.
 foliosa W. E.
 incana.
 nigra var.
 torulosa.
Sison ammi.
 canadense.
Sisymbrium altissimum.
 fugax.
 laevigatum.
 Nasturtium.
 tenuifolium.
Sisyrinchium iridifolium.
 reticulatum.
 tenuifolium.
Sium siculum.
 Sisarum.
Smilax aspera var.
Smirnum olusatrum.
Solandra nitida.
Solanum acanthifolium.
 aethyopicum.
 alatum.
 asperum.
 betaceum.
 campechiense.
 cestrifolium Jacq.
 ciliatum.
 coccineum.
 decurrens.
 diphyllum.
 Dulcamara.
 fuscatum.

Solanum Klotzschii.
 macrocarpum.
 melanocerasum.
 miniatum.
 nigrum.
 pseudo-capsicum.
 pyracanthos.
 radicans.
 sodomeum.
 triquetrum.
 verbascifolium.
 villosum.
 Zuccagnianum.
Solidago ambigua.
 arguta.
 canadensis.
 hirta.
 latifolia.
 multiflora.
 rigida.
 sempervirens.
 Virgaurea.
Sorbus caucasicus.
 fruticosus.
 longifolius.
 Plumieri.
 tenerrimus.
Sophora japonica.
 occidentalis.
Sorbus aria longifolia.
 rotundifolia.
 Aucuparia.
 domestica.
 hybrida.
Sorghum cernuum.
 vulgare.
Spartium aethnense Peto.
 junceum.
 stoparium.
Spermacoce rubra.
 verticillata.
Spheranthus indicus.
Spigelia anthelmia.
Spilanthes oleracea.
Spiraea filipendulina.
 salicifolia.
 sorbifolia.
Stachys alpina.
 angustifolia.
 arabica.
 circinata.
 cretica.
 germanica.
 hirta.
 iberica.
 lanata.
 maritima.
 palestina.
 palustris.
 polystachya Nob.
 salviaefolia Nob.
Stachytarpheta dictoma.
 jamaicensis.
 elatior Schrad.
 indica.
 mutabilis.
 urticaefolia.
Stapelia ambigua.
 asterias.
 bisulca.
 deflexa.
 glauca.
 grandiflora.
 hirsuta.
 hirtella.
 radiata.
 repicata.
 retusa.
Staphylea pinnata.
Statice aegyptiaca.
 alpina.

Statice Armeria.
 bellidifolia.
 globulariaefolia.
 graminifolia.
 Limonium.
 minata.
 monopetala.
 mucronata.
 scabra.
 scorzoneraefolia.
 sinuata.
 spatulata.
 tatarica.
Sterculia platanifolia.
Stevia hyssopifolia.
 ivacifolia.
 linearis.
 ovata.
 purpurea.
 serrata.
 viscida.
Stipa erecta Lagey.
 gigantea Lag.
 tortilis.
Styrax officinale.
Symphytum bullatum.
 officinale.
Symphoricarpus vulgaris.
Synedrella nodiflora.
Syrenia Bibersteiniana.
 Erhartiana.
Syringa vulgaris.
 flor. albo.
Tugetes erecta.
 lucida.
 micrantha.
 patula.
Talinum anacampseros.
 patens.
 flor. rubro.
Tamus communis.
Tanacetum vulgare.
Telephium Imperati.
 crispum.
Tetragonia cornuta.
Teucrium betonicum.
 campanulatum.
 chamaedrya.
 flavum.
 fruticosum.
 heterophyllum Cav.
 hircanicum.
 marum.
 orientale.
 Polium.
 regium.
 Scorodonia.
Thalictrum acuminatum.
 elatum.
 angustifolium.
 contortum.
 dichotomum Spreng.
 divaricatum.
 flavum.
 flexuosum.
 glaucescens.
 medium.
 minus.
 nigricans.
 rugosum.
 speciosum.
 squarrosum.
Thapsia Asclepium.
 garganica.
Theligionum Cynocrambe.
Thlipsis barba pastoris.
 hirsuta.
Thuja pyramidalis Nob.
Thymra apicata.
Thymus acinoides Nob.
 graveolens.

Thymus patavinus.
serpyllum cicutum.
 var. minus.
 virginicus.
 vulgaris.
Tigridia pavonia.
Tilia europaea.
Titonia tagetiflora.
Tolpis barbata.
 quadricristata.
Tournefortia mexicana.
 volubilis.
Trachelium caeruleum.
Tradescantia erecta.
Tragium aromaticum.
Triopogon crocifolium.
 porrifolium.
 pratense.
Trianthema monogyna.
Trichosanthus anguina.
Trifolium arvense.
 albidum.
 Bocconi.
 campestre.
 Cheitei.
 elegans.
 fragiferum.
 gemellum.
 glomeratum.
 hybridum.
 intermedium.
 lappaceum.
 Molineri.
 ochroleucum.
 pratense.
 procumbens.
 repens.
 resupinatum.
 rigidum.
 scabrum.
 squarrosum.
 Sebastiani.
 subterraneum.
 tenuiflorum Nob.
 Vaillantii.
 vesiculosum.
Trigonella corniculata.
 foveum graecum.
Tripsacum dactyloides.

Tripsacum hermaphroditum.
Triticum cristatum.
 densiflorum.
 elongatum.
 glaucum.
 junceum.
 lolioides.
 pectinatum.
 rigidum.
Triumfetta oblongata.
 scunitriloba.
Tropaeolum majus.
 minus.
Tunera ulmifolia.
Ulex europaeus.
Urena lobata.
Urospermum Dalechampii.
Urtica aestuans.
 horrida.
 membranacea.
 nives.
 pilulifera.
Vaillantia hispida.
Valeriana angustifolia.
 officinalis.
 sibirica.
Varronia globosa.
Verbascum angustifolium Nob.
 australe.
 blattarioides.
 condensatum.
 laevigatum.
 leptostachyon.
 longifolium Nob.
 matritense Lag.
 repandum.
 rotundifolium Nob.
 rugosum H. Ber.
 sinuatum.
 speciosum.
 thapsoides.
 thapsus.
Verbena bonariensis.
 cinnoidea.
 hastata.
 mexicana.
 officinalis.
 rugosa.
 stricta.

Verbena triphylia.
Verbena alata.
 elatior.
 serrata.
Vernonia anthelmintica.
 praecalta.
Veronica acinifolia.
 agrestis.
 angustifolia.
 argentea H. Moesq.
 arvensis.
 Buxbaumii Nob.
 chamaedrys.
 cristagalli.
 cymbalaria.
 flor. albo.
 foliosa.
 hederacfolia.
 hybrida.
 incana.
 maritima.
 menthaefolia.
 melissae folia.
 neglecta.
 oxyphylla H. Vind.
 serpyllifolia.
 spicata.
 Teucrium.
 virginica.
Viburnum pyriformum.
 Tinus.
Vicia bengalensis.
 biennis.
 bithynica.
 hirta.
 hybrida.
 grandiflora.
 lathyroides.
 narbonensis.
 ochroleuca Nob.
 pisiformis.
 polyphylla.
 pseudo-cracca.
 purpurea.
 sativa.
 angustifolia.
 serratifolia.
 stricta.
 villosa.

Vinca rosea.
 flor. albo.
Viola canina.
 hirta.
 lactea.
 montana.
 periplocifolia.
 rhotomagensis.
 sudetica.
 tricolor.
 verticillata.
Vitex agnus castus.
 iucisa.
Waltheria americana.
Wedelia minor.
 ovatifolia.
Xanthium ferox.
Xeranthemum annuum.
 inapertum.
Xerothet longifolia.
Ximenesia eucalioides.
Yucca aloifolia.
Zapana nodiflora.
Zea mays.
 maxima.
 var.
Zinnia elegans.
 multiflora.
 var. grandiflora.
 flor. luteo.
 revoluta.
 tenuiflora.
Zizyphus vulgaris.

A D D E N D A.

Alnus glutinosa.
 var. laciniata.
Amaranthus retroflexus.
Ardisia crenulata.
Arenaria trinervia.
Carlina sicula.
Capicum cefasiforme.
 nigrum.
Celtis Tournefortii.
Croton tinctorium.
Echinophora spinosa.
Gleditschia macrocarpa.
Herniaria hirsuta.

(1) In cl. Stendelii *Botanico Nomenclatore*, haud recte *Allium Neapolitanum* cl. Willdenovio, *Allium album* vero, tanquam ejusdem *Allii neapolitani* synonymum, cl. Cyrillo inscribitur. Planta quam Cyrillus noster *Allium neapolitanum*, cl. Santi vero *A. album* dixerunt ipsis tantum tribuenda est.

(2) *Alni* species quam in *Botanico Nomenclatore A. cordatum* Desfontaines nuncupatur, mea planta est, quam *A. cordifolium* nomine primus descripsi, exterisque Botanicis communicavi.

(3) *Ambrosia purpurascens*, caule herbaceo erecto, foliis subpinnatifidis, subsessilibus, utrinque scabro-pilosiusculis; ramis simplicibus lateralibus terminalibus brevioribus; planta aestivatione purpureascenti. Annua. *A. novae* nomine accepta, praesi specifica adumbrare potavi.

(4) In *Nomenclatore Botanico* pag. 57. *Apargia cichoracea* Tenore non Cyrilli legendum est. Eodem loco habitationis signum ad cl. Bivonae *A. fusciculatae* synonymum appositam delere oportet, nempe ad meam plantam Bivonae species procul dubio pertinere, apud Botanicos receptum est.

(5) *Apargia Rosani*; scapo unifloro nudo, glabrescente prope florem hispido, foliis runcinato-pinnatifidis hispidis, lobis remotissimis, extimo triangulari-hastato, pilis simplicibus; calycibus hispidis; radice fibrosa. Nob. Habitat in collibus prope Potentiam; perennis. Invenit diligentissimus Rosanus.

(6) Nullam inter *Crepidem* et *Barckausiam purpuream* Bivonae, maximam autem inter hanc plantam et *Crepidem rubram* Linnaci agnoscere oportet differentiam. Idcirco in *Nomenclatore*, ut *B. purpurea Bivonae* a *C. rubrae* synonymis auferatur haud supervacaneum monere potui.

(7) *Biscutella Columnae* nostra species est, non cl. Sprengelii, ut *Botanico Nomenclatori* praedicare placuit.

(8) Nescio qua ratione *Brassicam villosam* Biv. ad meam *B. Gravinae*, utraque ad *Raphanum cheiranthifolium* pertinere cl. Sprengel autumat, ut per *Nomenclatorem* tantum mihi notum factum est. Agitur nempe de plantis inter se toto coelo discrepantibus. *B. Gravinae*, quam cl. Decandolleus jure speciem distinctissimam dixit (*Systema naturale* Tom. 2. pag. 597.), folia habet runcinata lacte virentia, pubescenti-hispida, caulemque subaphyllum suffrutulentem. pedalis altitudinis profert. *B. villosa* habet caulem lignosum bipedalem ramosum, foliaque lyrata molliter villosa canescentia. *Raphanum cheiranthifolium* est planta annua, foliis pinnatifidis. Cl. Decandolleus, cum *B. incanae* siliquis perfectas non vidisset ad eandem speciem *B. villosam* Biv. meamque plantam pertinere censuit. Enimvero habitu, canescentia et partium proportione a Bivoniana specie mea planta satis distincta, ab illa imprimis differt siliquis triplo longioribus torulosis, flexuosis, nec sequepollicaribus levibus.

(9) Non est *Cinerariae* bicoloris varietas, sicut cl. Sprengel voluit, sive *Nomenclatoris*, sed species omnino distincta.

(10) *A Colchico autumnali* petalis lanceolato-linearibus, ac loco natali differt. *C. autumnale* apud nos ut in universa Europa in pratis humidioribus habitat, *C. neapolitanum* vero in montium pratis sterilibus. An species distincta?

(11) Haec sane ad me pertinet *Croci* species *C. verno* affinis, quam in cat. Hort. Bot. an. 1813. adumbravi, non *C. neapolitanum* Hoppe, ad *C. serotinum* a cl. Schultes refertus. Ideoque in *Nomenclatore*, *C. neapolitanum* Tenore, tum in specierum enumeratione, tum e *Croci serotini* synonymis, delendus est.

Crocum alterum verno tempore florentem habemus, in nostris montibus commune, quem *C. neapolitanum* cl. Simson in Bot. Mag. n. 860. appellare placuit, et inter *C. verni* varietates cl. Schultes enumerat.

(12) *Lathyrus dubius*; caule adscendenti ramoso, foliolis conjugatis, inferioribus lanceolatis, superioribus linearibus mucronatis trinerviis, petiolis stipularum semisagittatis, medio dente setaceo instructas subaequantibus; floribus purpureis, pedunculis muticis, leguminibus oblongis compressis 2-3 spermis, seminibus sphaericis. Nob.

Habitat in pratis sterilibus, floret Aprili et Majo.

(13) *Leptospermum Celsianum*; foliis lanceolato-oblongis (8 lin. long. 2 lin. lat.) coriaceis cuspidatis, margine subcartilagineo, subtus obsolete trinerviis, junioribus pubescenti-lanigeris; flo-

ribus solitariis, calycibus lanatis, petalis lobato-undulatis, capsulis quinquelocularibus. Nobis; *Metrosideros pubescens* Cels. Catal. et Stendel Nomen. Bot.

Habitat in Nova Hollandia?

Obs. Elegans hic frutex, *Metroideri pubescentis* nomine a praef. comite di Camaldoli mihi benevole communicatus, quemque Celsius, mercator plantarum parisiensis sibi missae retulit, cum hoc anno floribus fructibusque onustum mihi se se obtulisset; occasionem praebuit, ut ejus dyagnotis recte statuere potuerim. Cum autem apud Auctores, praefet nomen, nullam accuratiorem invenerim indicationem, idcirco hoc loco summis notis cum adumbrare, ad ejusdem generis reducere, ipsique Celsio inscribere, operae pretium duxi.

(14) Pulchra haec arbor, cum lacte quotannis sub dio in Horto Regio floruerit, ad *Leptospermi* genus pertinere, minima vero ad *Eucalyptum*, mihi abunde suavit.

(15) Sane equidem cl. Cyrillus ad *Lycopodium* genus hanc plantam amandavit; quam Botanici omnes, ipso Linnæo duce, ad *Anchusam variegatae* nomine, referre putant. Obstant enim corollae characteres, quae infundibuliformis, irregularis, tuboque incurvo praedita observatur.

(16) *Mentha origanoides*; floribus capitato-spicatis, capitulis confertis, bracteis ovalis integerrimis dense suffultis, staminibus corolla longioribus, foliis subcordato-ovatis planis, petiolatis, serratis obtusis, caule erecto hirsuto. Planta pubescens. Nob.

Habitat cum praecedente.

(17) *Mentha urticifolia*; floribus verticillato-spicatis, verticillis infimis e capitulis breviter pedunculatis conflatis; foliis late ovato-ellipticis conduplicatis (2-3 pol. long. 18. lin. lat.) petiolisque hirsutis, grosse serratis biserratisve, dentibus divergentibus; floribus exiguis, staminibus corolla brevioribus; bracteis cuspidatis; incisio-dentatis; caule hirsuto erecto quadripedali. Planta lacte virens, aestivatione erubescens Nob.

Habitat in fossis aqua repletis. Perennis.

Cl. Rosanus invenit prope Potentiam.

(18) *Ononis Dehnhardtii*; Floribus subsessilibus spicatis, foliis ternatis, foliolis obovato-cuneatis, argute biserrulatis, floribus subsessilibus, cauleque erecto, pubescenti-viscoso; corollis calyce majoribus, vexillo roseo, alis et carina alba; leguminibus ovatis glabresculis 2-3 spermis. Nob.

Habitat inter sabulas littoris, vulgo del *Fusaro*; floret Majo; annua.

(19) *Potentilla Bocconi* Nestler (Pot. Monograp.) eadem planta est quam primus *P. apenninae* nomine descripsi (Flor. nap. Prodr. pag. 30, et Flor. nap. tom. 1 pag. 291 tab. 46) Hujus loci synonymum *Heptaphyllum trifoliatum argenteum montanum italicum, longius radicalium, crasrioribus et rotundioribus foliis*. Bocc. Mus. 20. tav. 8. fig. 4.

(20) *Quercus brutia*; foliis oblongis petiolatis, glabris, semipinnatifidis, laciniis approximatis, sinu acutissimo, obtusis emarginatis (1 pol. long. 4-6 lin. lat.) altero latere subdentatis; fructibus ovato-ellipticis (diam. long. 13. lin. transvers. 7. lin.) 2-3 subaggregatis, in petioli sexquipollicaris longitudine summitate. Nob.

(21) *Quercus Thomasi*; foliis obovato-cuneiformibus petiolatis laciniis semipinnatifidis remotis, sinu excavato, subintegerrimis, apice obtusiusculo integro; fructibus ovato-ellipticis (diam. long. 18. lin. transvers. 8. lin.) 2-3 subaggregatis in petioli sexquipollicaris longitudine summitate. Nobis.

Cum praecedenti in Calabria Citerioris montibus habitat. Utraque e seminibus ortae, quae cl. et nunquam satis coministratus Thomasi mihi misit, in Horto Regio coluntur, ubi hoc anno primum florere, fructumque ad suam maturitatem perfererunt. *Q. pedunculatae* species affines sunt, a qua foliorum incisionibus, longitudine pedunculorum, aliisque notis supra expositis satis differunt.

(22) *Ranunculus neapolitanus*; foliis radicalibus ultra medium trifidis, lobis rhombeis, pariter lobato-dentatis, dentibus obtusis, caulibusque petiolatis, lobis angustioribus subinciso-dentatis, ornibus leviter pubescentibus, nigro alboque variis; caule erecto, petiolisque patentissimis pilosis, pedunculis teretibus; carpellis stylo uncinatis laevibus; radice fibrosa. Nob. In pratis uliginosis communis. Perennis.

Obs. *Alpis R. lanuginoso* et *R. nemorosus*, a priori differt foliis mi-

nimq holosericeis; segmentis primariis subrotundo-rhombicis, dentibus obtusis, ut potius crenatis dici possint, nec cuneiformibus, dentibus acutis profundioribus, pilis patentibus. Ab altero differt foliis mitius incisus, dentibusque obtusis, pedunculis teretibus.

(23) *Ranunculus velutinus*; foliis ultra medium 3 fidis, lobis latis cuneiformibus inciso-dentatis, cauleque erecto holosericeis, pilis adpressis in foliis, in petioliis vero at in caule patentibus, pedunculis teretibus levibus, carpellis muticis, radice fibrosa. Nob.

In locis aquosis habitat; in loco vulgo *Pascone*. Perennis.

Obs. Affinis *R. lanuginoso*, *R. nemoroso* et *R. neapolitano*, ab omnibus differt imprimis carpellis omnino muticis.

(24) *Seseli polyphyllum*, caulibus declinatis cespitosis (1 1/2 a ped. alt.) pariter breviterque ramosis, petioliis vaginantibus; foliis supradecompositis ambitu ovato, foliolis 3 fidis lineariteretiusculis, carnosulis, submucronatis (4-5 lin. long. 1/3 lin. lat.) confluentibus; umbellis compactis 15-20 radiatis, radiis subaequalibus (8-10 lin. long.), fructibus glabris leviter costatis, immaturis albicantibus, involuclis setaceis, umbellulis brevioribus; floribus albis; herba glauca. Nob.

Habitat in rupium fissuris in Insula Caprearum, alibi que. Perennis.

Obs. *A. S. elato* differt foliolis brevioribus, latoribusque, seminibus omnino glabris. *A. S. hypomarathro* differt in primis defectu involuclorum pelvisium. *A. S. montano* seminibus glabris, foliolis crassioribus, ac totius herbae glaucescentia, a *S. glauco* foliolis angustioribus, numerosis teretiusculis, nec planis linearibus subfalcatis, umbellis compactis breviter multiradiatisque differt.

SPECIES NOVAE AD FLORAM NEAPOLITANAM PERTINENTES, NUPERIME DETECTAE, AC NORDUM IN HORT. REGIO CULTAE.

Carduus chrysacanthus; caule simplici, foliis decurrentibus (4-6 pol. long. 1. pol. lat.) pinnatifidis, laciniis palmato-spinosis utriusque villosis, subtus canescentibus, margine denticulato-spinosis, spinis luteo-aureis, primariis longitudine laciniarum; floribus solitariis purpureis, axillaribus et terminalibus, breviter pe-

ducculatis, anthodis hemisphaericis, diametri-12-18 lin.; squamis foliaceis, apice spinosis, inferioribus rellexis. Nobis. Card. cartilinoideus. Flor. Nap. Prod. pag. 48.

Var. calycibus lanuginosis, squamis angustioribus laxis, foliis latoribus viridibus. Card. cartilinoideus. Flor. Nap. Prod. pag. 48.

Habitat in montibus Aprutii; Floret Julio; perennis.

Cnicus samniticus; caule lanuginoso striato bipedali ramosissimo, ramis paniculatis, foliis semi-decurrentibus, sinuato-pinnatifidis, spinosis, lobis alternis minoribus divaricatis, supra strigosis, subtus incanis, floribus purpureis subaggregatis sessilibus, anthodis ovatis glabris (4 lin. lat. 6 lin. long.) spinis simplicibus. Nob.

Habitat in montibus Samnii. Peren.

Lathyrus brutius, pedunculis 2-3 floris, cirrhis trifidis, diphyllis; foliolis oppositis elliptico-oblongis, stipulis semi-sagittato-setaceis, floribus amplissimis, (vexillo orbiculato pollicaris diametri) purpureo-roseis, leguminibus glabris, caule debili angulato nudusculo. Nob.

Habitat in pratis sterilibus Citerioris Calabriae.

A. L. rotundifolius differt caule fere nudo, nec internodiis membranceis, foliolis elliptico-oblongis, pedunculis 2-3 floris, at totius plantae glabritie.

A. L. odorato differt caule humiliori, pedunculisque nudis, stipulis setaceis, glabritie totius plantae.

Obs. In *Dictionario Encyclopedico* (Supplement. Tom. 2 pag. 975) sub *L. rotundifolius* Will. *L. orientalis rotundifolius jure rubro Tour*: Rot. 26 refertur. Attamen *Tournefortii* planta, tanquam nova species a *Subthorpio* describitur in *Florae Graecae Prodromo*, sub nomine *L. grandiflori*. Cum *Florae Graecae iconum* non viderim, an nostra planta a *L. grandifloro* satis differat, nescio adfirmare.

Lathyrus longifolius, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis foliolis linearibus (4-5 pol. long. 2. l n. lat.) triuerviis, stipulis semi-sagittatis cuspidatis, internodiis membrunaceis, leguminibus glabris, linearibus (3 pol. long. 3 lin. lat.), floribus purpureis. Nob. Perennis.

Habitat in montibus Lucaniae.

MICHAEL TENORE

In Regia studiorum Universitate Botanicae professor ac Horti regii praefectus.

napel

A
Abies alba
 nigra
 rubra
Acacia acanthocarpa
 brachycarpa
 decussata *Ten.*
 farnesiana
 filicina *Will.*
 var. *hirsutiss. H. R. N.*
 glaucescens *W.*
 glomerata
 horrida
 Julibrissin
 leucocephala
 Lophanta
 Melanoxylon
 riparia
 stricta
 undulata
 venusta
Acaena adscendens
Acalypha alopecaroides
Acanthus mollis
 spinosus
Aceras anthropophora
Acer austriacum
 barbatum
 campestre
 dasycarpum
 Labelii *Ten.*
 repandatum *Ten.*
 Secundo
 Opalus
 pennsylvanicum
 pseudo-platanus
 tataricum
Achillea Ageratum
 albicaulis *C. A. Mey.*
 asplenifolia
 biserrata
 distans
 filipendulina
 grandiflora
 impatiens
 ligustica
 magna
 Millefolium
 nobilis
 ochroleuca
Ptarmica
 pubescens
 setacea
 sibirica *Ledeb.*
 speciosa
 sylvatica *Ten.*
 vernalis *Fisch.*
Achyranthes aspera
Aconitum ceruuum *W.*
 Galictium *Reichb.*
 montanum

A
Aconitum Napellus
 Ottonianum *Reich.*
 pyrenaicum
 vulgare
 Vulparia *Reich.*
 var. *Tragoctonum*
Acorus gramineus
Aesculus Hippocastanum
 hybrida *Hort.*
 macrostachya
 Pavia
 rubra *H. Cels.*
Agapanthus multiflorus
Ageratum corymbosum
Agrimonia Eupatorium
 odorata *Crants.*
Agrostis alba
 argentea *Zeyh.*
 frondosa *Ten.*
 spicata *Vahl.*
 tenacissima *Lin. fl.*
 vulgaris var. *rubra*
Ailanthus glandulosa
Aira juncea *Vill.*
 media *Gowan.*
Ajuga alpina
 densiflora *Ten.*
 reptans
Albica altissima
 fastigiata
 major
Alchemilla montana
 pubescens
 vulgaris
Alisma Plantago
Allium ampeloprasum
 atropurpureum
 ciliatum *Cyr.*
 danubiale
 descendens
 foliosum
 fragrans *Vent.*
 magicum
 majale *Ten.*
 neglectum
 Porrum
 pulchellum
 pusillum
 roseum
 rupestre *M. B.*
Scorodoprasum
 senescens
 strictum
 violaceum
Alnus cordifolia *Ten.*
 glutinosa *W.*
Aloe aspera *Hort.*
 atropurpurea
 atrovirens
 attenuata *Hort.*

A
Aloe carinata
 cymbaeformis
 fasciata
 granata *Hort.*
 intermedia *Salmi.*
 lingua *angustifolia*
 neglecta *Ten.*
 pulchra
 Radula
 rigida
 spiralis *Lin.*
 tortuosa
 umbella
 viscosa var.
 xanthocantha
Alopecurus agrestis
Alternanthera sessilis *Br.*
Alstroemeria peregrina
 psittacina
Althaea armeniaca *T. (s)*
 cannabina
 ficifolia
 Frolowiana *Fisch.*
 officinalis
 rosea
 fl. pleno
 Sieberi *H. Berol.*
 siuensis
 sylvestris *Briganti*
Alyssum alpestre *Lin.*
 ambiguum *Ten.*
 deltoideum
 leucadeum *Guss.*
 montanum
 saxatile
 vesicarioides
Amaranthus caudatus
 chlorostachys var. *B.*
 spinosus *Ker.*
Amaryllis Atamasco
 Belladonna
 tubispatha
 vittata *Ait.*
Ammania verticillata *L.*
Ammi majus
Amorpha fruticosa
 var. *glabra*
 Lewisii *H. B.*
Ampelopsis bipinnata *M.*
Amsinckia angustifolia
Lehm.
Amyris terebinthifolia
Ten. (2)
Anagyris foetida
 neapolitana *Ten.*
Anastatica hieracantha
Anchusa angustifolia
 Barrelieri
 hybrida *Ten.*
 ochroleuca

A
Andropogon Alloni
 contortus
 distachyus
 Grillus
 hirtus
 Isochaemum
 laguroides
Anemone alba *Juss.*
 canadensis *H. Bon.*
 coronaria
 dichotoma
 Hudsoniana *Richard.*
 hortensis
 virginiana
Angelica nemorosa *Ten.*
 pyrenaica *Spreng.*
 verticillata
Anomatheca cruenta *K.*
Anthemis Camomilla *W.*
 Cota *L.*
 maritima
 nobilis
 psorosperma *Ten.*
 Pyretum
 rigescens *W.*
 secundiramea *Bio.*
Anthericum Liliago
 ramosum
Antholiza aethiopica
 bicolor *Gasp.*
Anthyllis barbaevis
Anthirinum majus
 siculum *Ueria.*
 speciosum *Hort.*
 tortuosum *Bosc.*
Anychia dichotoma
Apargia
 crispa
 var. *glabrata*
 hastilis
 hispida
 Rosani *Ten.*
 saxatilis *Ten.*
 Villarsii
Aphyllanthes monspe-
 liensis
Apium crocifolium
 fractophyllum *Horn.*
Aquilegia atropurpurea
 hibryda
 vulgaris
 fl. albo pleno
Arabis bellidifolia
 collina *Ten.*
 heteromalla *Schrad.*
 sagittata
Arachys hypogaea
Aralia spinosa
 umbellifera *Lam.*
Arbutus Andrachna

A
Arbutus canariensis
 Unedo
Arctium lappa
Arctotis calendulacea
 rosea
Ardisia crenulata *Vent.*
 littoralis *Nois.*
 solanacea
Argemone mexicana
Aristolochia Clematidis
 serpentaria
Armeria dianthoides *Hort.*
nem.
 gracilis *Ten.*
 maritima
 plantaginea
 purpurea
Arnopogon Dalechampii
Ariemisia Absinthium
 arborescens
 biennis *W.*
 canforata
 campestris
 desertorum *Spr.*
 variabilis *Ten.*
 vulgaris
Arum Dracunculus
 italicum
 maculatum
Arundo collina *Ten.*
 var. *variegata*
 Douax
 var. *variegata*
 festucoides *Desf.*
 mauritanica
 var. *variegata*
 Plinii *Schrad.*
Asarum europaeum
Asclepias curassavica
 fruticosa *L.*
 fuscata *W.*
 incarnata
 linifolia *Lag.*
 nivea
 pulchra
 purpurascens
 Vincetoxicum *L.*
Asimonia triloba
Asparagus albus
 maritimus *Pallas*
 officinalis
 tenuifolius *Lam.*
 verticillatus
Asperella histrix
Asperula cynanchica
 hirsuta *Desf.*
 hirta *Ramond.*
Asphodelus aestivus
 fistulosus
 ramosus