

SEMINA

ANNO 1833 COLLECTA, QUAE IN HORTO REGIO NEAPOLITANO PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERUNTUR.

Accedunt de re herbaria annotationes omnium

Plantae viventes ex indice 1829 hoc anno iterum exhibentur.

- A**
Acacia acanthocarpa.
decipiens.
decussata H. R. N.
farnesiana.
flicina Willd. et DC.
var. hirsutissima H. R. N.
fragrans Ten.
glandulosa.
glauca.
glaucescens W.
Julibrisin.
longifolia.
Lophanta.
Melanoxylon.
stricta.
tetragona.
venusta.
Acaena ascendens.
sericea.
Acanthus mollis.
spinosis.
Acer barbatum.
campestre.
dasyarpum.
Lobelii Ten.
neapolitanum Ten.
pensylvanicum.
platanoides.
pseudo-platanus.
tataricum.
Achillea Ageratum.
alpina.
asplenifolia.
compacta.
crithmifolia.
distans.
filipendulina.
impatiens.
leptophylla.
ligistica.
Millefolium.
fl. carnea.
nobilis.
pubescens.
punctata Ten.

- Achillea setacea.* *sylvatica Ten.*
Achnodon tenue.
Achyranthes aspera.
Acmella globosa.
Acinos patavinus.
Aconitum Galectonum Reich.
Lycocotonum.
Napellus var. tauricum.
Aetea spicata
Adenophora liliifolia, var. Fischeri.
Aegopodium Podagraria.
Aegylops triaristata.
Aeroglochin chenopodioides Schrad.
Aesculus flava.
Hippocastanum.
lutea.
macrostachya.
Agapanthus multiflorus
Agave geminiflora.
Ageratum album Will.
corymbosum Zucc.
Agrimonia Eupatorium.
Agrostis alba.
frondosa Tcn.
nitens Guss.
stolonifera var.
verticillata.
tenacissima Lin. fil.
vinealis Lin.
vulgaris var. rubra.
Ailanthis glandulosa.
Aira agrostidea.
capillaris.
media.
Airopsis pulchella Ten.
Ajuga alpina Lin.
reptans.
Albuca altissima.
fastigiata.
major.
Alchemilla alpina.

- Alchemilla hybrida Pers.*
montana W.
vulgaris.
Aldeaea circinata W.
Alisma Plantago.
Allionia nyctaginea.
ovata.
Allium ascendens Ten.
Ampeloprasum.
angulosum.
ciliatum Cyr.
Cyrilli Ten.
fistulosum var. dauricum.
flavum.
fragrans Vent.
fuscum.
Moly.
multibulbosum Jacq.
obtusatum Tineo.
odorum.
pallens Gouan.
paniculatum Lin.
pendulinum Ten.
Porrum.
pusillum.
rubens Don.
Scorodoprasum var.
senescens.
sibiricum.
sphaerocephalon var. dens.
striatum.
subhirsutum Lin. (A. verna-
nale Tin.)
tenuiflorum Ten.
triquetrum.
Alnus cordifolia Ten.
glutinosa.
Aloe aspera.
carinata.
distans Haw.
granata Salm.
intermedia
laevis ?
lingua angustifolia.

- Aloe macra.*
margaritifera.
mitraeformis.
pulera.
Radula.
rigida.
spiralis Lin.
subnigricans.
tortuosa.
umbellata.
viscosa var.
Alopecurus nigricans.
Alsine media.
grandiflora.
Alstroemeria Pelegrina.
Alternanthera spinosa R. S.
Althaea cannabina.
Frolowiana Fisch.
hirsuta.
officinalis.
plebeja Link.
rosea.
Sieberi H. Berol.
sinensis.
sylvestris Brigant.
Alyssum alpestre Lin.
argenteum.
calycinum.
campestre Lin.
gemonense.
maritimum.
montanum.
obliquum.
saxatile.
orientale.
vesicarioides Led.
Amaranthus albus.
Berchtoldii Link.
Blitum.
Caracu Zucc.
caudatus.
chlorostachys W.
cruentus.
curvisilius.
hybridus.

ALIMENTA

A

- Amaranthus hypochondriacus.*
lividus.
retroflexus.
sanguineus.
spinosus.
strictus.
tricolor.
tristis.
Amaryllis Atamasco.
Johnsonii Hort. Brit.
vittata.
Reginae.
Ambrosia maritima.
Amathystea coerulea.
Ammi majus.
Visnaga.
Ammobium alatum R. Brown.
Amorpha fruticosa.
var. *glabra.*
Lewisii H. B.
Amsonia latifolia.
Anagallis coerulea.
Anagyris foetida.
neapolitana *Ten.*
Anastatica hierochuntica.
Anchusa angustifolia.
Barrelieri.
capensis.
hybrida *Ten.*
Milleri.
ochroleuca.
officinalis.
stylosa.
undulata.
Andropogon Allioni.
contortus.
hirtus.
laguroides.
Androsace lactiflora.
Andryala cheiranthifolia.
Anemone apennina.
canadensis H. Bon.
hortensis.
ochotensis Fisch.
sylvestris Lin.
virginiana.
Anethum Foeniculum.
dulce.
graveolens Lin.
piperitum Berard. ab Ucria.
Angelica Archangelica.
Carvifolia.
nemorosa *Ten.*
Anisodus luridus.
Annona tripetala.
Anomatheca juncea.
Anthemis arvensis.
Cotula.
maritima.
nobilis.
petraea *Ten.*
psorosperma *Ten.*
Pyrethrum var.
secundiramea Biv.
Triumfetti.
Anthericum ramosum.
Antholyza aethiopica.
bicolor Gaspar,
Anthoxanthum odoratum.
Anthriscus fumariooides.
Anthyllis Barba-Jovis.
bicolor.
tetraphylla.
Vulneraria.
Antirrhinum Asarine
calycinum.
majus.
purpureum.

- Antirrhinum Oronium.*
siculum.
tortuosum.
Apargia autumnalis.
cichoracea *Ten.*
crispa.
hastilis.
hirta Scop.
var.
hispida.
var. *glabrata.*
incana.
Rosani *Ten.*
saxatilis *Ten.*
strigosa.
tuberosa Will.
verna Delile.
Villarsii.
villosa.
Apium fractophyllum Hornem.
graveolens.
romanum Zucc.
Apocynum hypericifolium.
Aquilegia canadensis.
viridiflora.
viscosa Gouan.
vulgaris.
ecalcarata.
speciosa.
Arabis alpina.
collina *Ten.*
var. *rosea.*
hirsuta.
lasyloba.
pendula.
sagittata DC.
stellulata.
stenopetala.
stricta.
Thaliana.
turrita.
Aralia spinosa.
Arbutus Andrachne.
Unedo.
Arctium Lappa.
minus Schk.
Arctostachya coarctata Link.
Arctostaphylos Uva Ursi.
Arctotis lyrata.
tristis.
Ardisia crenulata.
litoralis Nois.
solanacea.
Arenaria maritima.
procumbens.
sphaerocarpa *Ten.*
Argemone grandiflora.
mexicana.
ochroleuca.
Aristida gigantea.
Aristolochia altissima.
Clematitis.
pallida.
semperflorens.
Armeria gracilis Ten.
plantaginea.
scorzoneraefolia.
vulgaris.
Arnica lanigera Ten.
Arnopogon Dalechampii.
Artemisia Absinthium.
arborescens.
argentea.
biennis.
camphorata.
Columnae Ten.
Dracunculus.
neglecta.

- Artemisia Sieversiana.*
variabilis *Ten.*
vulgaris.
Arum Arisarum Lin.
italicum.
maculatum.
Arundo collina Ten.
Donax.
fol. varieg.
festucoides.
Epigejos.
mauritanica Desf.
Phragmites.
speciosa Schr.
sylvatica.
varia.
Asarum europaeum.
Asclepias curassavica.
fuscata.
incarnata.
linifolia.
Vincetoxicum.
var.
Asimina triloba.
Asparagus acutifolius.
amarus.
maritimus.
officinalis sativus.
tenuifolius.
Asperula cynanchica.
hexaphylla.
hirsuta.
tinctoria.
tomentosa *Ten.*
tiriaica Bess.
Asphodelus albus.
creticus.
fistulosus.
ramosus.
Aster altaicus.
amygdalinus.
hyssopifolius.
grandiflorus.
lanceolatus.
latifolius H. R. Paris.
Novae-Angliae.
Novi-Belgii.
spectabilis.
Astragalus Cicer.
flaccidus.
galegiformis.
glycyphyllos.
pentaglottis.
ponticus.
affinis.
sesameus.
virescens.
Athamantha Cervaria.
macedonica Spr.
Oreoselinum.
Athanasia annua.
Atriplex Besseriana.
diffusa *Ten.*
hortensis.
incisa.
laciniata.
litoralis.
oblongifolia.
polysperma *Ten.*
Atropa Belladonna.
Avena brevis.
elatior.
fusca.
fragilis.
Loeslingiana.
sfrigosa.
versicolor,

- Babiana plicata.*
var. fl. albo.
securigera.
tubiflora.
villosa.
Baccharis ivaefolia.
Baekea virgata.
Balbisia elongata.
Ballota borealis.
nigra.
Balsamia vulgaris.
Baltimora creeta.
Barbarea taurica.
Barleria cristata.
Bartsia Trixago.
Basella cordifolia.
ramosa.
Beckmannia erucaeformis.
Begonia hirsuta.
hirtella.
semperflorens.
spathulata.
Belis iaculifolia.
Bellis annua.
hybrida *Ten.*
sylvestris Cyr.
Berberis canadensis.
chinensis.
emarginata.
iberica.
vulgaris.
Berteroa mutabilis.
Beta Cycla.
var. *latea.*
macrocarpa Guss.
maritima.
vulgaris.
Betonica Alopecurus.
grandiflora.
hirsuta.
stricta.
Betula alba.
pendula.
daurica.
excelsa.
populifolia.
Beureria cestroides.
Bidens heterophylla.
Biforis flosculosa.
Bignonia grandiflora.
Biscutella ambigua.
apula.
ciliata.
depressa.
laevigata.
lyrata.
maritima *Ten.*
raphanifolia.
Bletia verecunda.
Blitum chenopodioides.
virgatum.
Bocconia frutescens.
Boerhavia diffusa.
scandens.
viscosa.
Boltonia glastifolia.
Borago indica.
officinalis.
orientalis.
Borkhausia alpina.
Decandolii.
glandulosa.
Guss.
hispida.
hyemalis Biv.
purpurea.
rubra.
Bowlesia tenera.

B

Brassica Eruca,
fruticulosa Cyr.,
incana Ten.,
integrifolia.,
macrocarpa Guss.,
semperfurens.,
subulata.,
Tournefortii.,
villosa Biv.,
Brignolia pastinacaefolia Bert.,
Briza media.,
Bromus arvensis.,
asper.,
confertus.,
distachyos Lin.,
erectus.,
angustifol.,
jubatus Ten.,
madritensis.,
maximus.,
mollis.,
multiflorus.,
platystachyes H. Par.,
racemosus.,
Savii.,
secalinus.,
segetum.,
squarrosum.,
*var. *intermedius*.*,
stenophyllum Link.,
trivialis Savi.,
volgensis.,
Bryonia lacinata.,
Bubon dichotomus.,
glaucus,,
rigidus.,
Buddleja globosa.,
salicifolia Jacq.,
salvifolia.,
Bulbine annua.,
frutescens.,
Bumelia ambigua Ten.,
lycioides.,
tenax.,
Bunchosia nitida.,
Bunium Bulbocastanum.,
Buphtalmum grandiflorum.,
salicifolium.,
spinosum.,
Bupleurum coriaceum.,
fruticosum.,
Odonites.,
semicompositum.,
trifidum Ten.,
Buxus sempervirens.

C

Cacalia sarracenica Lin.,
sonchifolia.,
Cachrys pungens Jan.,
triquetra.,
Cactus decumanus fr. flavo.,
depressus.,
Dillenii Bot. Reg.,
italicus Ten.,
mammillaris.,
*sp. *flavis*.*,
parasiticus.,
pendulus.,
Phyllanthus.,
polyanthos.,
Pseuso-Tuna.,
stellatus.,
subrepandus.,
Tuna.,
Cajanus bicolor DC.,
indicus.

Cakile aegyptia.,
Caladium Jacqnnini Ten., (1)
Calandrinia caulescens Kunth.,
compressa Schrad.,
grandiflora H. R. Ber.,
linearifolia H. R. Ber.,
pilosiuscula H. R. Ber.,
procumbens Moris.,
Caldasia heterophylla.,
Calendula decurrens.,
incana.,
maritima Guss.,
officinalis.,
pluvialis.,
sicula W.,
suffruticosa.,
Callicarpa americana.,
Campanula aggregata W.,
dichotoma.,
elongata.,
Erinus.,
eriocarpa.,
foliosa Ten.,
fragilis Cyr.,
*garganica var. *glabra* Ten.*,
*var. *hirsuta*.*,
glomerata.,
lamiifolia.,
latifolia.,
linifolia.,
Lorei.,
macrantha.,
obliquifolia Ten.,
pendula R. S.,
pentagona.,
peregrina.,
perfoliata.,
Rapunculoides.,
*Rapunculus var. *alpina*.*,
ruthenica.,
sibirica.,
spathulata.,
stylosa.,
Trachelium.,
urticaefolia.,
Canna angustifolia.,
brasiliensis.,
chinensis W.,
coccinea Pers.,
gigantea Red.,
indica.,
Lambertii.,
lutea.,
patens.,
platyphylla Rox.,
speciosa.,
variegata Hort. Ber.,
Capnophyllum africanum.,
Capparis spinosa.,
Capraria biflora.,
*Capsicum annum var. *angulosum* Mill.*,
baccatum.,
Caragana arborescens.,
Cardamine amara.,
Cardiospermum coryndum.,
Halicacabum:,
microcarpum Kunth.,
Carduus arabicus.,
corymbosus Ten.,
hamulosus.,
nutans:,
peregrinus.,
pycnocephalus.,
spinulosus.,
uncinatus.,
Carex distans.,
divulsa.

D

Carex extensa.,
ferruginea Scop.,
glauca.,
Gynobasis.,
Gynomana Bert.,
leporina.,
maxima.,
nigra.,
paludososa.,
platistachya Ten.,
remota.,
serrulata Biv.,
stellulata,
Carlina Echinus M. B.,
lanata.,
sicula.,
Carthamus rigidus W.,
tauricus M. B.,
tinctorius.,
tingitanus L.,
Carum Carvi.,
Cassia Apoucuita.,
chinensis.,
corymbosa.,
grandiflora.,
nictitans.,
schinifolia Mauri.,
torosa.,
Catalpa syringaefolia.,
Catananche lutea.,
Caucalis daucoides.,
hispida.,
latifolia.,
orientalis.,
platycarpa.,
pumila.,
Ceanothus americanus.,
Celosia cristata.,
fl. luteo.,
virgata.,
Celtis australis.,
cordata Desf.,
Cenchrus levigatus.,
Centaurea Adami.,
apula.,
argentea.,
aspera.,
atropurpurea.,
*var. *calocephala*.*,
aurea.,
caespitosa.,
Centauroides.,
Cineraria.,
coriacea.,
Crocodylium.,
crupina.,
Cyanus.,
dealbata.,
deusta Ten.,
var.,
elongata.,
eriophora.,
ferox.,
Jacea.,
Isnardi.,
lanata.,
melitensis.,
nafifolia.,
nigra.,
nigrescens.,
orientalis.,
paniculata.,
pratensis.,
pullata.,
rupestris.,
salmantica.,
fl. albo.,
Scabiosa.

E

Centaura sicula.,
sphaerocephala.,
spinulosa.,
splendens.,
Stoebe.,
Zanonii.,
Centrospermum Chrysanthemum.,
Cerastium arvense.,
fulgidum.,
ovale.,
Scarani Ten.,
Tenoreanum D.C.,
tomentosum.,
*triviale var. *atrovirens*.*,
vulgatum.,
Cercis Siliquastrum.,
var.,
Cestrum foetidum.,
Parqui.,
*var. *odoratis*. H.R. N.*,
Chaerophyllum magellense Ten.,
sylvestre.,
*Chamaerops humilis var. *major*.*,
Chardinia xeranthemoides.,
Cheilanthes lentigera.,
Cheiranthus Cheiri.,
scoparius.,
Chelidonium majus.,
Chelone atropurpurea Don.,
campanulata.,
cristata.,
pubescens.,
Chenopodium ambrosioides.,
anthelminticum.,
bengalense Jacq.,
bonariense Ten., (2)
Bonus-Henricus.,
carthaginense Zucc.,
ficifolium.,
foetidum.,
fruticosum.,
glaucum.,
maritimum.,
multifidum.,
Quinoa.,
riparium Bonningh.,
Schraderianum.,
Chilocloa aspera.,
Chimonanthus fragrans.,
Chironia Centaurium.,
linoides.,
spicata.,
Chlora intermedia Ten.,
perfoliata.,
Chloris curtipendula.,
petraea.,
submutica.,
Chrisanthemum Achilleae Pers.,
anethifolium W.,
arcticum.,
bipinnatum.,
Broussonetii Babb.,
carinatum.,
coronarium fl. pleno.,
foeniculaceum Brouss.,
indicum.,
*leueanthemum var. *glaucifolium*.*,
*maximum var. *caule ramoso*.*,
paludosum.,
parthenifolium.,
pulverulentum Pers.,
vegetum.,
Chrysocoma Comaurea.,
Linosyris.,
Cicer arietinum.,
nigrum.

C

Cichorium divaricatum.
Intybus.
pumilum.
Cimicifuga Serpentaria.
Cineraria bicolor.
gibbosa *Guss.*
maritima.
Petasites Link.
Cirsium Acarna.
arvense.
canum tauricum.
Casabonae.
giganteum.
italicum.
Lobelii Ten.
niveum.
ochroleucum.
serrulatum.
strictum Ten.
syriacum fl. purpureo.
Cissus acida,
antarctica.
orientalis.
stans.
Cistus albidus.
creticus.
garganicus Ten.
heterophyllus.
monspeliensis.
salvifolius.
*vaginatus var. *sympatifolius.**
villosus.
Citharexylum pentandrum.
Cladum germanicum.
Clarkia pulchella.
Claytonia perfoliata.
Clematis erecta.
Flammula.
fragrans Ten.
integrifolia.
maritima L.
Vitalba.
Cleome dodecandra.
gigantea.
nubica Ten. (3)
spinosa.
Clerodendron inerme.
ligustrinum.
Clinopodium argenteum.
Clitoria brasiliiana.
ternatea.
tristis Ten. (4)
Cneorum tricoccum.
Cnidium Fischeri.
Silaus.
Cobaea scandens.
Cochlearia glastifolia,
heterophylla.
officinalis.
Coffea arabica.
Coix Lachryma.
Colchicum autumnale.
Bivonae *Guss.*
neapolitanum.
Colutea arborescens,
elegans,
frutescens,
nepalensis,
orientalis.
Pocockii.
Commellina longicaulis,
tuberosa.
virginica,
Conium maculatum.
Convallaria japonica.
majalis.
multiflora.
Polygonatum,

C

Convolvulus barbatus Roth.
Bona-nox.
Cneorum.
curassavicus R. S.
farinosus.
hirsutus.
hederaceus.
Ialapa.
Imperati.
incanus.
italicus.
lucanus Ten.
neglectus H. R. N.
Nil.
peltatus.
pseudo-siculus.
punctatus H. Vind.
purpureus.
Scammonia.
siculus.
Soldanella.
sylvaticus.
tricolor.
trilobus.
violaceus.
Conyza aegyptiaca.
bifrons.
carolinensis.
chilensis.
geminiflora Ten.
glutinosa.
Gouani.
saxatilis.
sicula.
thapsoides.
Corchorus hirtus.
Cordia Francisci H. R. Casert.
Coreopsis auriculata.
Cornus mascula.
paniculata.
sanguinea,
sericea.
Cornucopiae cucullatum.
Cornutia pyramidata.
Coronilla cretica.
Emerus.
glauca.
iberica.
juncea.
valentina.
varia.
Coronopus Ruellii.
Correa alba.
Corydalis sempervirens.
Crambe hispanica.
Crassula pulchella,
rubens.
Crepis agrestis.
biennis.
cernua *Ten.*
coronopifolia.
corymbosa Ten.
foetida var. *ramosiss.*
hieracifolia *Pers.*
lacera *Ten.*
latifolia.
neglecta.
pinnatifida.
pulcra.
spathulata Guss.
taraxacifolia W.
Crinum asiaticum.
Crocus Imperati Ten.
fl. albo.
var. *petalis extus albis.*
longiflorus Raf.
pusillus Ten.
fl. *coeruleo.*

C

Crocus suaveolens Bertol.
Thomasi Ten.
vernus.
neapolitanus Ten.
Crotalaria arborescens Lam.
incana.
laburnifolia.
lotifolia..
magnifolia Ten.
nitens.
Croton pennicillatum.
Crucianella maritima.
Cucumis Chate.
deliciosus.
Dudaim.
Cuphea procumbens.
viscosissima.
Cupressus glauca.
sempervirens.
Cydonia sinensis.
Cynanchum fuscatum.
Cynara Cardunculus.
hispanica.
spinosissima Presl.
Cynoglossum apenninum.
canescens.
Columnae.
lanatum *Lam.*
linifolium.
officinale.
pictum.
Cynosurus cristatus.
elegans.
Cyperus alopecuroides.
alternifolius.
badius.
esculentus.
ligularis.
Monti.
multiceps.
myriostachys Ten.
Paramatta.
patulus.
pictus Ten.
procerus.
pungens.
pygmaeus.
rotundus.
Schottianus.
spectabilis.
strigosus.
subbulbosus.
Tenorii Spr.
vegetus.
Cytisus acolicus Guss.
capitatus.
elongatus.
falcatus.
hirsutus.
infestus *Presl.*
Laburnum.
Ianigerus Cand.
ramosissimus *Ten.*
scoparius DC.
supinus.
triflorus.

Daetylella altaica Cand.
glaucescens.
glomerata.
hispanica.
Dactyloctenium aristatum Link.
Dalea Linnaei.
Daphne Gnidium.
Laureola.
Datura cannabina.

D

Datura fastuosa.
fl. albo.
ferox.
hybrida *Ten.*
Stramonium.
Tatula.
Daucus Broteri Ten.
Carota.
Gingidium.
hispamicus.
hispidus.
lucidus.
maximus *Desf.*
maritimus *Lin.*
parviflorus.
polygamus.
siculus *Tin.*
Villarsii DC.
Delphinium Ajacis.
cuneatum.
elatum.
grandiflorum.
intermedium var. *pilosissimum*
junceum.
montanum.
pallidum.
Requieni.
sulcatum *Reich.*
Desmanthus depresso.
diffusus.
virgatus.
Desmochaeta atropurpurea.
Dianella nemorosa.
Dianthus arenarius.
Armeria.
barbatus.
biflorus.
Bisignani Ten.
caesius.
Caryophyllus.
Carthusianorum.
caucasius.
ciliatus *Guss.*
deltoides.
fragrans.
glaucocephalus *Besser.*
longicaulis Ten.
marsicus Ten.
piumarius.
prolifer.
pulchellus Schrad.
umbellatus *DC.*
Dicliptera peruviana.
Didiscus coeruleus Cand.
Digitalis australis Ten.
eriostachys *Hort. pis.*
ferruginea.
fulta.
grandiflora.
lanata.
micrantha Roth.
purpurea.
Thapsi Lin.
tomentosa.
Digitaria eriogera DC.
sanguinalis.
Diospyros digyna.
Lotus.
kaki.
virginiana.
Diplotaxis apula Ten.
erucoides.
tenuifolia.
saxatilis.
Dipsacus ferox.
laciniatus.
sylvestris.
var. fl. roseo.

D

- Dodartia orientalis.*
Dodecatheon Meadia.
Dodonaea viscosa.
Dolichos Catjang var.
 lignosus.
Lubia.
Luteolus.
Luteus.
monachalis Brot.
sesquipedalis.
Soja.
violaceus Mart.
Donia glutinosa.
Dorstenia Contrayerva.
Dorycnium latifolium.
Dracocephalum canariense.
 denticulatum.
 virginianum.
Drypis spinosa.
Duranta microphylla Desf.

E

- Echenais nutans Cass.*
Echinops bannaticus Röchel.
 horridus Pers.
 Ritro.
 ruthenicus.
sphaerocephalus.
strictus Fisch.
Echinospermum heterocanthum
Lehm.
Lappula Lchm.
Echium australe.
 candicans.
italicum.
plantagineum.
salmanticum.
simplex.
violaceum.
virescens.
vulgare.
Wierzbickii Haberl.
Ehrharta panicea.
Elaeagnus angustifolia L.
latifolia.
Elephantopus mollis.
scaber.
Eleusine digitata.
 glabra *H. R. N.*
olygostachya Link.
Elichrysum fulgidum.
Elsholtzia cristata.
Elymus arenarius.
canadensis.
ciliatus DC.
crinitus.
cristatus.
europaeus.
hordeiformis Desf.
hystrix.
mexicanus Cav.
sabulosus.
vilosus.
virginicus.
Elytraria virgata.
Emex spinosus Neck.
Enchylaena aegyptiaca Horti
patau.
Epidendrum elongatum.
Epilobium alsinaefolium.
 angustifolium.
 organifolium.
 pubescens.
roseum.
spicatum.
tetragonum.
Erhetia microcarpa Ten. (5)

E

- Erica mediterranea.*
 multiflora.
longepedunculata.
ramulosa Viv.
Erigeron acre.
podolicum Bess.
Ernodea montana.
Erodium Botrys.
Cicutarium.
geifolium.
grossularioides.
gruinum.
Gussonii Ten.
moschatum.
Eruca sativa.
Ervum hirsutum.
 Lens.
nigrum.
pubescens.
Eryngium aquaticum.
Bourgati.
dichotomum.
maritimum.
planum.
pusillum.
Erysimum Barbarea.
Bocconi.
canescens.
cheiranthoides.
helveticum.
Eucalyptus capitellata.
elata H. Cam.
obliqua.
rostrata.
Eucomis punctata.
regia.
Eupatorium ageratoides.
album.
cannabinum,
deltoideum Jacq.
sessilifolium.
Euphorbia Apios.
biglandulosa.
caespitosa Ten.
ceratocarpa Ten.
*var. *humilis*.*
Characias var.
coralloides.
Cyparissias.
dendroides.
Humboldtii.
Lagascæ.
Lathyris.
melapetala Gasp.
myrsinæ.
neapolitana Ten.
officinarum.
Peplis.
platyphylla.
spinosa.
veneta.
Euphrasia lutea.
officinalis.
pectinata Ten.
Evax pygmaea.
Eonymus europaeus.
latifolius.
verrucosus.

F

- Farsetia eriocarpa DC.*
lunarioides.
mutabilis.
Fedia brachystephana Ten.
Cornucopiae.
coronata.
tridentata M. B.

F

- Ferula Barrelieri Ten.*
communis Lin.
geniculata Guss.
glaucia Lin.
neapolitana Ten.
nodiflora Jacq.
tingitana.
Festuca altissima All.
aurata Gaud.
aurea Lam.
balearica Zucc.
bulbosa.
caespitosa.
capillata.
ciliata DC.
dimorpha Guss.
duriuscula.
elatior.
glauca.
heterophylla.
ovina.
picta Kit.
pratensis.
pungens.
rubra.
sicula.
spadicea.
uniglumis.
Ficus leucoxantha Spr.
lutescens.
religiosa.
Fimbristylis dichotoma.
Fontanesia phyllireoides.
Forskolea angustifolia.
tenacissima.
Fragaria indica.
Fraxinus excelsior.
mixta Bosc.
sinensis.
Fritillaria persica.
Fumaria alexandrina H. Berol.
capreolata.
lutea.
officinalis.
Funkia ovata.

G

- Galactites tomentosa.*
Galardia bicolor Lam.
Galega ochroleuca.
officinalis.
*var. *emarginata*.*
Galeopsis angustifolia.
Galium anglicum.
aristatum.
fruticosum.
infestum.
lucidum.
magellense Ten.
microspermum.
Mollugo.
parisiense.
rubrum.
sylvaticum.
tricorne.
Gallinsoga parviflora.
Gaura biennis.
mutabilis.
Genista amœntica Ten.
candicans.
sibirica.
Georgia variabilis.
fl. pleno plur. variet.
Geranium carolinianum.
cinereum.
columbinum.

G

- Geranium dissectum.*
divaricatum.
nemorosum Ten.
palustre.
phænum.
pratense.
reflexum.
sanguineum.
sylvaticum.
tuberousum.
villosum Ten.
Geropogon australis.
Gesnera tomentosa.
Geum album.
coccineum.
heterophyllum.
intermedium.
montanum.
rubifolium H. Paris.
strictum.
virginicum.
Gilia capitata.
Gladiolus communis.
Cunonia.
imbricatus?
refractus.
segetum.
tristis.
Glaucium luteum.
phoeniceum.
tricolor Hort. pat.
Gleditschia brachycarpa.
fol. simpliciter pinnatis
ferox.
horrida.
*sinensis var. *brachycarpa*.*
triacanthos.
*var. *inermis*.*
Globularia Alypum.
longifolia.
vulgaris.
Globulea canescens Haw.
Gloxinia speciosa.
Glycine caribaea.
perennis.
precatoria.
Glycyrrhiza echinata.
Glycosmis trifoliata.
Gnaphalium angustifolium.
ericoides.
luteo-album.
mycrophyllum.
orientale.
pensylvanicum.
pompejanum Ten.
Stoechas.
undulatum.
Gomphrena decumbens.
Gossypium barbadense.
herbaceum.
siamense Ten.
Grewia occidentalis.
oppositifolia Hainil.
Gymnothrix Thouarsii Beauv.
Gypsophila acutifolia.
altissima.
paniculata.
prostrata.
Saxifraga.

H

- Hakea lanigera Ten.*
rubricaulis Colla.
saligna.
Haloragis Cercodea.
Harrachia speciosa.
Hasselquistia cordata.

H
Hedera Helix chrysocarpa.
Hedypnois caspica Horn.
monspeliensis W.
pendula W.
Sonchea Reich.
tubaeformis Ten.
Hedysarum canadense.
coronarium.
creticum.
diffusum.
flexuosum.
gyrans.
hirtum.
Onobrychis.
paniculatum.
petraeum.
viridiflorum.
Helenium autumnale.
Helianthemum alpestre.
anglicum H. bon.
angustifolium.
apenninum.
Barrelieri Ten.
Fumana.
hispidum.
hyssopifolium Ten.
italicum.
levipes.
marifolium.
mutable.
niloticum.
obscurum.
salicifolium.
Savii.
virgatum.
viride Ten.
vulgare.
Helianthus angustifolius.
asper Roth.
atrorubens L.
laetiflorus Pers.
lenticularis Londl.
linearis.
Heliopsis laevis Per.
var.
latiligulata H. Pis.
Heliotropium europaeum.
fruticosum.
parviflorum.
Helleborine cordigera.
lingua.
Helleborus Bocconi Ten.
foetidus.
Helminthia echioides.
spinosa.
Hemerocallis graminea.
Heracantha cretica Link.
Heracleum angustifolium.
dubium Ten.
elegans.
Orsini Guss.
sibiricum.
Spondylium.
Hermannia denudata.
scabra.
Herniaria hirsuta.
incana.
Hesperis matronalis.
Heterotheca inuloides.
Heuchera americana.
Hibiscus Humboldtii Mart.
militaris.
palustris.
pedunculatus.
phoeniceus.
strigosus Ten. (6)
syriacus.
fl. coer. pl.

H
Hibiscus syriacus fl. rubr. pl.
Trionnm.
Hieracium albidum Will.
andryaloides.
aurantiacum.
Auricula.
bifidum.
collinum.
Columnae Ten.
coronopifolium.
crinitum Sibth.
fallax Reich.
flagellare.
fruticosum.
hirsutum.
Ledebouri Hort. Pesth.
longifolium.
macranthum Ten.
montanum.
Pilosella.
pratense.
racemosum.
ramosum.
sabaudum.
saxatile.
sibiricum.
sylvaticum.
umbellatum.
Hippophaë rhamnoides.
Holcus avenaceus.
halepensis.
mollis.
Hordeum bulbosum.
coeleste.
pratense.
Zeocriton.
Horminum caulescens.
Hornemannia bicolor.
Hyacinthus ciliatus Cyr.
comosus.
dubius Guss.
racemosus.
romanus.
Hyoscyamus albus.
argenteus H. Bon.
aureus.
niger.
orientalis.
pallidus.
pictus.
pusillus.
varians Visiani.
Hyoseris arenaria.
Hypericum calycinum.
ciliatum.
hircinum.
Kalmianum.
perforatum.
Hypochoeris arachnoides Pers.
dimorpha.
hispida.
minima Cyril.
pinnatifida Cyril.
radicata.
Hypocrepis glauca Ten.
Hyssopus angustifolius.
Foeniculum Purrh.
officinalis.

I
Jasione montana.
Jasminum flexile Vahl.
fruticans.
gracile.
humile.
odoratissimum.
Jatropha Curcas.

I
Iberis amara.
hispidula Ten. (7)
neglecta Ten. (8)
pinnata.
saxatilis.
sempervirens.
Tenorii Cand.
umbellata.
fl. purpur.
Ilex Aquifolium.
maderiensis.
Indigofera Anil.
tinctoria.
Inula crithmifolia.
hirta.
montana.
suaveolens.
salicifolia.
Iris biflora.
foetidissima.
fuga x Ten.
graminea.
Güldenstädtiana.
var. elongata.
var.
halophila.
altaica.
B. ochroleuca.
Iutescens.
Monnieria.
ochroleuca.
Pallasii Fisch.
persica.
pratensis.
fl. albo.
Pseudo-Acorus.
scorpioides.
spathulata.
spuria.
susiana.
tuberosa.
Xyphioides.
Xyphium.
fl. coeruleum.
Isatis canescens.
litoralis.
praecox.
tinctoria.
Juncus acutiflorus.
Angelisii Ten.
effusus.
glaucus.
lampocarpus.
maritimus.
trifidus.
Juniperus macrocarpa.
phoenicea.
Justicia calycotricha.
pumila.
quadrifida.
Ixia maculata.
polystachya Red.
variegata.
Ixora undulata.

K
Kaulfussia amelloides Nees.
Kennedia rubicunda.
Koeleria Barrelieri Ten.
cristata.
phleoides.
villosa.
Koelreuteria paniculata.
Kuhnia arguta Kunth.

L
Lachenalia contaminata.
orchidea.
pendula.
Lactuca divaricata Horn.
longidentata Moris.
virosa.
Lagoecia cuminoides.
Lamium bifidum Cyr.
Columnae Ten.
flexuosum Ten.
garganicum.
longiflorum Ten.
Lantana aculeata.
asperata H. Paris.
Camara.
var.
mixta.
nivea.
Radula.
trifolia.
violacea Desf.
Laserpitium latifolium.
siculum.
Lasiospermum pedunculare.
radiatum.
Lathyrus alatus Ten.
annuus.
articulatus.
grandiflorus Sims.
heterophyllus.
latifolius.
odoratus.
sativus.
setifolius.
sphaericus.
var. neapolitanus.
sylvestris.
tenuifolius.
Laurus Borbonia.
indica.
nobilis.
Lavandula dentata.
multifida.
Lavatera arborea.
cretica.
maritima.
micans.
neapolitana Ten.
Olbia.
plebeja Sims.
punctata.
sylvestris Cyr.
trimestris.
fl. albo.
unguiculata.
Leontodon alpinus.
apenninus Ten.
glaucescens.
minimus Briganti.
nigricans.
obovatus.
Taraxacum.
Leonorus Cardiaca.
multifidus.
sibiricus.
tataricus.
villosum.
Lepidium Bonannianum Guss.
bonariense.
graminifolium.
Iberis.
ruderale.
sativum.
spinescens.
Leptospermum Celsianum Ten.
flexuosum Link.
lanigerum.
scoparium.

L

- Lespedeza indica.*
villosa.
Lessertia perennans DC.
Leucadendron strictum.
tortum.
Liatris macrostachya Mx.
Ligisticum alpinum.
apiifolium.
peloponnesse.
Ligustrum vulgare.
Lilium chalcedonicum.
croceum.
Linaria acutangula Ten.
bipartita.
minor.
purpurea.
var. *alpina.*
silenifolia.
stricta.
trifylla.
vulgaris.
Linum angustifolium.
diffusum.
grandiflorum.
maritimum.
perenne.
usitatissimum.
var. *humile.*
Lippia asperifolia Rich.
purpurea *Jacq.*
Liriodendrum Tulipifera.
Lithospermum purpureo-coeruleum.
Lobelia bicolor.
longiflora.
Lolium multiflorum.
perenne.
speciosum *M. B.*
Lonicera balearica.
canescens.
Caprifolium
etrusca.
grata.
nigra.
Peryclymenum.
tatarica.
rubra.
Xylosteum.
Lotus angustissimus.
creticus.
corniculatus.
cystisoides.
diffusus.
edulis.
gracilis.
hirsutus *Lin.*
Jacobaeus.
fl. luteo.
ornithopodioides.
palustris.
prostratus.
Requieni *Mauri.*
sericeus.
suaveolens.
uliginosus.
Ludwigia macrocarpa.
Lunaria annua.
Lupinus Cosentini Guss.
hirsutus.
luteus.
Termis.
Luzula congesta.
maxima.
Lychnis coronaria.
corsica.
grandiflora.
Lycium afrum.
barbarum.

L

- Lycium europaeum.*
lanceolatum var. *halimifolium.*
obovatum.
Trewianum R. S.
Lycopsis variegata Lin.
Lygeum Spartum.
Lysimachia dubia.
Lythrum Salicaria.
var. *tomentosum.*
- M
- Madia viscosa.*
Magnolia grandiflora.
var. *obovata.*
var. *oxoniensis.*
var. *praecox.*
Malcolmia chia.
maritima.
Malope malacoides.
trifida.
Malva abutiloides.
Alcea.
alceaoides *Ten.*
americana.
angustifolia.
caroliniana.
cretica.
crispa.
flexuosa.
glandulosa.
hirsuta.
hybrida *Bess.*
lactea.
mauritiana.
microcalyx *H. Taur.*
nicaeensis.
polystachya.
pulchella *DC.*
rotundifolia.
sylvestris.
tricuspidata.
umbellata.
verticillata.
vulgaris *Ten.*
Mariscus ovularis Vahl.
Marrubium indicum.
leonuroides.
Pseudo-Dictamnus.
rugosum.
saxatile.
vulgare.
Martinia proboscidea.
Matthiola fenestrata.
incana.
sinuata.
Maurandya antirrhiniflora.
semperflorens.
Medicago aculeata.
apiculata.
arborea.
caspica.
Gerardi.
graeca.
hystrix.
intermedia fl. *coerulea.*
fl. luteo.
laevis.
lupulina.
nummularia DC.
oliaceaformis *Guss.*
orbiculata.
sardoa *Moris.*
sativa.
sphaerocarpa.
Tenoreana DC.
tribuloides.
tuberulata.

M

- Medicago uncinata*
Melastoma clavata.
Melaleuca armillaris.
hypericifolia.
thymifolia.
Melia Azedarach.
sempervirens.
Melianthus major.
minor.
Melica altissima.
Barrelieri.
ciliata,
var. *montana.*
pyramidalis.
Melilotus Bonplandii Ten. (9)
coerulea.
dentata.
imbricata *Bess.*
italica.
mauritanica.
neapolitana *Ten.*
officinalis.
vulgaris *W. E.*
Melissa altissima.
cordifolia.
grandiflora.
hirsuta.
officinalis.
pyrenaica.
Melittis Melissophyllum.
Melochia pyramidata.
Mentha candicans Crantz.
citrata.
gratissima.
hortensis *Ten.* (10)
macrostachya *Ten.*
mollissima *Bourk.*
piperita.
pyramidalis *Ten.*
Rosani var. *Ten.*
rotundifolia.
serotina *Ten.*
sylvestris.
urticaefolia *Ten.*
viridis.
Mesembrianthemum cordifolium.
crystallinum.
nodiflorum.
rubro-cinctum.
spectabile.
Mespilus coccinea.
cordata.
cuneifolia *Ehrh.*
germanica.
laevigata.
latifolia *Duh.*
linearis *Poir.*
lucida *Dum.*
macrocarpa.
melanocarpa *Spr.*
Oxyacantha.
fl. pleno.
parvifolia *Will.*
pyracantha.
tanacetifolia *Poir.*
Metrosideros linearis.
lophanthus.
acuminatus.
angustifolius.
latifolius.
salignus.
fl. albo.
speciosus.
viridiflorus *H. Cels.*
Milium ciliatum.
coerulescens.
multiflorum.
Milleria quinqueflora.

M

- Mimetes hirta.*
Mimosa asperata.
Mimulus guttatus.
parviflorus.
rivularis.
Mirabilis dichotoma.
Jalappa.
fl. luteo.
variegata.
longiflora.
Momordica Elaterium.
Monarda altissima.
clinopodia.
didyma.
hybrida *Hortul.*
Kleinii *Hor. Pis.*
media.
mollis.
purpurea.
rugosa.
var.
Monsonia ovata.
Moraea chinensis.
tristis.
Muscati commutatum Guss.
parviflorum.
racemosum.
Myagrum rugosum.
Myosotis alpestris.
palustris.
sylvatica.
Myrica cerifera.
Myrrhis canadensis.
Myrsiphyllum asparagoides.
Myrtus australis.
axillaris.
brasiliiana.
communis.
tarantina.
moschata *H. et B.*
- N
- Narcissus aureus.*
italicus.
incomparabilis.
Jonquilla.
odorus.
patulus.
Nemophila peduncularis Dougl.
Nepeta amethystina.
Cataria.
citriodosa.
coerulea.
crispa.
graveolens.
imbricata *Lag.*
Nepetella Lin.
nuda.
pannonica.
suaveolens.
teucroides *Lam.*
tuberosa.
ucranica.
Nerium Oleander.
atropurpur.
Nesaea salicifolia.
Nicandra physaloides.
Nicotiana cerinthoides.
fruticosa.
glauca *Bot. mag.*
latissima *Mill.*
rustica.
paniculata.
Tabacum.
uddulata.
Nigella damascena.
var. coarctata.

N

Nigella orientalis.
sativa.
Nolana prostrata.
Nuphar luteum.
Nymphaea alba.
caerulea.
Lotus Aegyptiaca.

O

Ocimum Basilicum.
gratissimum.
minus.
Zeylanicum Desf.
Oenanthe apifolia.
chaerophylloides.
crocata.
gymnorhiza.
Jordani Ten.
peucedanoïdes.
pimpinelloides.
virgata.
Oenothera acaulis.
biennis.
capensis.
chilensis *H. Pis.*
chrysantha.
cruciata *Nutt.*
fruticosa.
gauroïdes.
grandiflora.
Lindleyii Hook.
longiflora.
mollissima.
rhizocarpa *Spr.*
Romanzowii.
rosea.
sinuata.
spectabilis *Berh.*
suaveolens.
tubiflora *H. Lugd.*
Onobroma coeruleum.
Ononis alopecuroides.
Columnae.
Dehnhardtii Ten.
diffusa *Ten.*
hircina.
hispida.
longearistata *Presl.*
minutissima.
mitissima.
mollis.
olygophylla Ten.
polymorpha *Guss.*
procurrens *Wallr.*
ramosissima.
spinosa.
Onopordon Acanthium.
illyricum.
virens.
Onosma angustifolia.
Ophrys apifera.
arachnites.
exaltata *Ten.*
Ophiopogon japonicus Ken.
Ophyra reniformis Hook.
Orchis bifolia.
conopsea.
coriophora.
Cyrilli Ten.
ensifolia.
expansa *Ten.*
fuscata.
moravica.
maculata.
mascula.
palustris.
papilionacea.

O

Orchis pauciflora Ten.
pseudo-sambucina *Ten. fl. luteo.*
fl. purpur.
pyramidalis fl. albo.
sambucina.
stabiana *Ten.*
undulatifolia *Biv.*
variegata.
Origanum glandulosum.
humile.
Majorana.
Maru.
Onites.
smyrneum.
stoloniferum.
syriacum.
Ornithogalum comosum.
contortum *Ten.*
exscapum *Ten.*
garganicum *Ten.*
Gussonii Ten.
montanum *Cyr.*
nanum.
narbonense.
orthophyllum *Ten.*
pyrenaicum var.
refractum *Kit.*
umbellatum.
Orobus Jordani Ten.
niger.
saxatilis.
variegatus *Ten.*
Orthopogon Crus-galli.
Oryza latifolia Desv.
Osteospermum coeruleum.
Ostrya vulgaris.
Othonna cheirifolia.
coronopifolia.
Oxalis corniculata.

F

Paeonia peregrina.
Paliurus australis.
Panax aculeatum.
Pancratium maritimum.
Panicum altissimum DC.
aspernum *Link.*
avenaceum.
caespitosum.
capillare.
Eruciforme.
gongylodes,
latifolium.
persicum *H. Dresd.*
plicatum *Lam.*
repens.
setarium *Lam.*
strictum *Lam.*
violaceum.
zonale *Guss.*
Papaver armeniacum.
orientale.
Ruoeas.
fl. pleno.
somniferum.
fl. pleno.
Parietaria cretica.
recta *Roth.*
pensylvanica.
Parnassia palustris.
Paronychia brasiliiana Cand.
nivea.
Paspalum elegans.
Passerina hirsuta.
Passiflora coerulea,
incarnata.

P

Passiflora Raddiana.
suberosa.
Pastinaca divaricata.
graveolens.
Opopanax.
sativa.
Pavonia cuneifolia.
pilosa.
praemorsa.
veneta.
Peganum Harmala.
Pelargonium alchemilloides.
amoenum.
anceps.
atromaçulatum *H. C.*
augustum *H. C.*
australi *affine.*
Balbisianum DC.
balsameum *Jacq.*
Bertolonii H. C.
Camaldulense *Walln.*
canariense.
capitatum.
Coburgii H. Angl.
cochleatum *H. C.*
coriandrifolium.
crispum *Herit.*
Cuae H. C.
cucullatum.
Cyrilli H. C.
daucifolium.
decolorum *H. Rom.*
delineatum *H. Angl.*
delphinifolium.
divaricatum *H. C.*
elatum *Colla.*
elegans *W.*
flabellatum *H. C.*
flexile *H. C.*
fragrans.
fulgidum.
fuscatum.
Gasparrini H. C.
glomeratum *Donn.*
glutinosum var.
grandiflorum.
Gussonii H. C.
Hardenbergense *H. C.*
Heritieri.
hermannifolium.
heterogamum *Herit.*
hirtum.
inodorum.
inquinans.
var. *Bentinkianum.*
minus.
Jordani H. C.
lacerum.
multicaule.
nobile H. C.
odoratissimum.
papilionaceum.
pedunculare *H. C.*
peltatum.
Pignatellii H. C.
radiatum *H. C.*
revolutum.
Schraderi H. C.
scutatum.
speciosum var. *macranthon.*
strigosum *H. C.*
tabulare.
Tenorii H. C.
ternatum.
tomentosum *Jacq.*
triste var.
tuberulatum *H. C.*
unicolor *H. C.*

P

Pelargonium vitifolium.
Zeyherianum H. C.
zonale album.
carneum.
malvaefolium.
roseum.
Pennisetum hordeiforme.
scandens. *H. Vind.*
setosum.
Petagnia saniculaefolia Guss.
Petunia nyctaginiflora.
Peucedanum Matthioli.
officinale.
serotinum.
tenuifolium.
Phacelia circinata.
Phalangium Liliago.
Phalaris aquatica.
coeruleescens.
minor.
nodosa.
paradoxa.
subulata *Savi.*
tuberosa.
Pharnaceum Ceryana.
Phaseolus gonocephalus Sav.
multiflorus.
nankinicus *DC.*
perennis.
pisiformis *H. Bon.*
Ricciardianus Ten. (11)
var.
tumidus *Sav.*
vexillatus.
viridissimus *Ten. var. minor.*
vulgaris var. *setulosus.*
Philadelphus coronarius.
inodorus.
Phleum alpinum.
ambiguum *Ten.*
asperum.
Boehmerii.
bulbosum.
Gerardi.
Michelii.
pratense.
var. *bulbosum.*
stoloniferum *Host.*
Phlomis ferruginea Ten.
fruticosa.
lanata *W.*
microphylla *Sieb.*
purpurea.
indica.
tuberosa.
Phlox acuminata.
paniculata.
Phoenix dactylifera.
Phyllica ericoides.
rosmarinifolia.
Phyllanthus juglandifolia.
Phyllirea latifolia.
media *olaefolia.*
virgata.
Physalis Alkekengi.
barbadensis.
cheuropodifolia.
edulis *Cyril.*
flexuosa.
Rothiana.
somnifera.
tuberosa.
Phyteuma orbiculare.
virgatum.
Phytolacca decandra.
Picridium tingitanum,
vulgare.
Picris hieracioides.

P

- Picris kamtschatica.*
rigida.
ruderaria.
scaberrima Guss.
Pimpinella anisoides Brigant.
peregrina.
Pinus brutia Ten.
halepensis.
Laricio.
maritima.
Pinea.
 mollis putamine.
Pumilio.
Strobis.
Pistacia Lentiscus.
 Therebinthus.
Pisum arvense.
sativum.
 var. *nanum.*
Plantago altissima.
arenaria.
chilensis Brot.
Cornuti.
Coronopus.
 var. *Jacquini.*
crassa.
Cynops.
eriochachya Ten.
garganica Ten.
indica.
irrigua Fisch.
lanceolata.
 var.
macrorrhiza.
 var.
major.
maritima.
media.
serraria.
stricta.
subulata.
undulata.
Wulfenii.
Platyperis crocata.
Plectranthus parviflorus.
Plumbago europaea.
Poa abyssinica.
alpina.
aquatica.
chilensis.
Eragrostis.
laxa.
mexicana.
nemoralis.
nitida.
punctata.
Podalyria australis.
Podosuemum latifolium Humb.
Polyanthus tuberosa.
Pollichia campestris.
Polycnemum arvense.
Heuffelii Lang.
Polygonum Bistorta.
Convolvulus.
cymosum.
elegans Teu.
maritimum.
minus.
tenuifolium.
Polymnia abyssinica.
Uvedalia.
Porana racemosa.
Portulaca oleracea hortensis.
Potentilla ascendens.
agrimonioides.
argentea.
arguta.
astracanica.

P

- Potentilla atrosanguinea.*
candicans.
canescens Bess.
crassa H. Prag.
crocea.
declinata Horn.
De Tommasii Ten.
Dombeyi Nestl.
formosa.
hirta.
incisa.
intermedia.
Lindackeri.
missurica Horn.
Morisonii DC.
multifida.
norvegica.
obscura.
palustris.
pedata.
pensylvanica.
pilosa.
recta.
rubens.
stipularis.
supina.
verna.
viscosa Donn.
Poterium agrimonifolium.
garganicum Ten.
hybridum.
polemonifolium.
polygamum.
Sanguisorba.
verrucosum Ehrenb.
Pothos acaulis.
violacea.
Prenanthes hieracifolia.
viminea.
Primula Columnae Ten.
veris plur. var.
Prismatocarpus falcatus Ten.
Priva mexicana.
Prosopis juliflora.
Prunella hyssopifolia.
pensylvanica.
vulgaris.
 var. *pinnatifida.*
Prunus domestica.
Lauro-Cerasus.
lusitanica.
Padus culta.
 sylvestris.
spinosa.
 fr. pleno.
virginiana.
Psidium dichotomum Weinm.
Cattleyanum.
cuneifolium Ten. (11)
pomiferum.
pyriferum.
Psoralea americana.
bituminosa.
 var. *angustifolia.*
corylifolia.
frutescens.
palaestina.
pinnata.
pubescens.
Psychotria undata.
Pteronia gnaphaloides.
Pulmonaria officinalis.
Pulsatilla vulgaris.
Punica Granatum.
 dulcis.
 fl. albo.
Pycnanthemum incanum.
 virginicum.

P

- Pyrethrum alpinum.*
bipinnatum.
Broussonetii.
ceratophyloides var.
graminifolium.
heterophyllum.
maritimum.
parthenifolium.
Parthenium.
pulverulentum W.
speciosum.
tenuifolium Ten.
tomentosum.
Pyrus alpina.
Aria.
domestica Smith.
ovalis.
sinaica.
torminalis Ehrn.

Q

- Quercus brutia* Ten.
Thomasii Ten.
Queria canadensis.

R

- Ranunculus abortivus.*
acris.
 var.
angulatus Presl.
asiaticus.
Bryonia.
bulbosus.
cassubicus.
caucasicus.
crassicaulis Horn.
flabellatus.
garganicus Ten.
 caule ramoso.
hirtus.
illyricus.
lanuginosus.
 var. *constantinopolit.*
millefoliatus.
muricatus.
napellifolius Crantz.
nemorosus.
ophyoglossifolius.
parviflorus Gouan.
pedatus.
Phylonotis.
reptans.
Thora.
trilobus.
tuberculatus Kit.
Raphanus Landra Mor.
Raphanistrum.
sativus var. *oleifer.*
Relhania tenuifolia Schrad.
Reseda fruticosa var. *minor.*
odorata.
undata.
Rhagadiolus edulis.
Rhamnus Alaternus.
Frangula.
inectorius.
Rhynchosia minima.
Rhododendron maximum.
 fl. albo.
Rhus glabrum.
radicans.
Ribes floridum.
rubrum.
 fr. albo.
Ricinus communis.
 violaceus.

R

- Ricinus hybridus* Bess.
Rivina humilis.
laevis.
purpurascens.
Robertia taraxacoides.
Robinia Pseudo-Acacia.
 crispata.
 inermis.
viscosa.
Rodigia commutata.
Rosa alba.
 plena.
 vulgaris.
alpina.
 var. *pyrenaica.*
arvensis Huds.
Boreykiana Bess.
bracteata.
canina.
 fastigiata.
 vulgaris.
centifolia.
 belgica.
 kinstonia.
 maxima.
 Vilmorina.
caucasica.
cinnamomea.
corymbosa glabra Ehrn.
damascena.
 bifera.
 majalis.
dimorpha.
ferox.
Fischeriana DC.
fraxinifolia.
frondosa.
gallica.
 holosericea.
 inermis.
officinalis.
purpurea.
Semonvillea.
versicolor.
glandulosa Bess.
gorinkensis.
indica W.
 Iosephinae.
 atropurpurea.
 monstrosa.
 subalba.
kamtschatica Fisch.
leucantha.
lucida.
moschata.
 Noisetteana.
mosquensis Spr.
multiflora pseudo-semperflorens.
myriacantha.
ochroleuca.
odorata Bot. reg.
 Thea.
pimpinellifolia.
 macrophylla.
 marmorata.
prostrata DC.
pulverulenta.
pumila Lin. sup.
Roxburgii Fisch.
rubella Sm.
rubiginosa.
 inodora.
 microphylla.
 semiplena.
 triflora.
semperflorens.
 Bichonia.
 monzana.

R

Rosa semperflorens pumila.
remensis.
salicifolia.
semperfirens.
Smithiana.
stylosa.
suaveolens.
tomentosa.
villosa.
Rosmarinus officinalis.
Rottboella incurvata.
Rubia lucida.
Rubus canadensis.
fruticosus.
fl. alb. plen.
laciatus.
Rudbeckia amplexifolia.
angustifolia.
pinnata.
Ruellia ciliata.
clandestina.
formosa.
parviflora.
Rumex Acetosa.
alpinus.
amplexicaulis.
arifolius.
campestris Guss.
confertus.
crispus.
dentatus.
divaricatus.
domesticus.
glaucus.
Hydrolapathum.
litoralis.
longifolius.
maximus.
mexicanus.
Nemolapathum.
nepalensis.
obtusifolius.
Patientia.
purpureus Poir.
salicifolius.
sanguineus Lin.
tuberous.
uncatus Trev.
undulatus.
verticillatus.
vesicarius.
Ruscus aculeatus.
Hypoglossum.
Hypophyllum.
Ruta angustifolia.
bracteosa.
divaricata Ten.
intermedia.
macrophylla.

S

Salal minor.
Saccharum cylindricum Lam.
gigantcum.
Ravennae.
Sagittaria lancaefolia.
Salicornia macrostachya Moric.
Salsola hyssopifolia.
Kali.
muricata.
oppositifolia.
prostrata.
Soda.
Salvia abyssinica.
aegyptiaca.
amarissima.
argentea.

S

Salvia aurea.
austriaca.
Barrelieri.
bicolor.
bracteata.
bullata.
campestris.
ceratophylloides.
clandestina.
disermas.
elongata.
erosa.
Forskalei.
garganica Ten.
gigantea.
grandidentata Ten. (13)
haematodes.
Halleri.
Horminum.
illyrica.
inamoena?
lobata.
lyrata.
mexicana.
mollis.
napifolia.
nilotica.
oblongata.
odorata.
officinalis.
angustifolia.
aurita.
grandiflora.
pinnata.
polymorpha.
var. acutata.
pomifera.
pratensis.
prismatica.
pseudo-coccinea.
pyramidalis.
rubra.
rugosa.
scabiosaeifolia.
Sclarea.
scordioides H. R. P.
simsiana.
Spielmanni.
splendens.
Tenorii Spr.
var.
tiberina Mauri.
tingitana.
triloba.
variegata.
verbenaca.
verticillata.
virgata.
viridis var. Rosani.
viscosa.
Sambucus canadensis.
laciniata.
nigra.
Samolus Valerandi.
Sanguisorba carnea Fisch.
officinalis.
tenuifolia fl. albo.
Sanicula europaea.
Sanseverina zeylanica.
Santolina Chamaecyparissus.
pinnata Viv.
rosmarinifolia.
squarrosa.
viridis.
Saponaria officinalis.
fl. pleno.
Satureja capitata.
cuneifolia Ten.

S

Satureja graeca.
hortensis.
juliana.
montana.
tenuifolia Ten.
Thymbra.
Satyrion viride.
Sausurrea alata.
Saxifraga decipiens.
lingulata.
porophylla.
sarmentosa.
tridactylides.
Scabiosa ambigua Ten.
atropurpurea.
arvensis.
Biebersteinii.
caucasica.
centauroides.
ceratophylla Ten.
Columnae.
crenata Cyr.
cretica.
Cupani.
graminifolia.
joppensis.
leucantha.
lucida.
pyrenaica.
rotata M. B.
rutaefolia.
stellata.
sylvatica.
syriaca.
tatarica.
transylvanica.
uniseta Sav.
urceolata.
Scandix brachycarpa Guss.
Pecten.
Schinus molle.
Schoenus mucronatus.
Schubertia disticha Mirb.
Schwaegrichenia flava.
Scilla autumnalis.
bifolia.
campanulata.
Cupani Guss.
officinalis rubra.
patula D.C.
peruviana.
fl. albo.
verna.
Scirpus carolinus.
Holoschoenus.
Scleranthus annuus.
Sclerochloa rigida Link.
Scolymus grandiflorus.
hispanicus.
Scorpiurus sulcata.
Scorzonera angustifolia.
calcitrapifolia.
hirsuta.
hispanica.
laciniata.
mongolica Fisch.
stricta.
taurica.
Scrofularia Balbisii.
bicolor Sm.
grandidentata Ten.
mellifera.
multifida.
sambucifolia.
trifoliata.
Scutellaria albida.
nigrescens.
Pallida.

S

Scutellaria peregrina.
Sedum album.
altissimum.
anopetalum Cand.
Caepea.
var. calabrum.
crenatum.
dasyphyllum.
glanduliferum Guss.
hispanicum.
hybridum.
neapolitanum Ten.
neglectum Ten.
ochroleucum.
pallidum.
reflexum var.
collinum.
rostratum Ten.
rufescens Ten.
rupestre.
sexangulare.
turgidum.
Selinum Carvifolia.
austriacum.
Sempervivum arachnoideum.
Clusianum Ten.
glutinosum.
Senebiera Coronopus.
Senecio apenninus Tausch.
Doria.
Doronicum.
elegans.
fl. carn. pleno.
rupestris.
saracenicus.
triflorus.
vulgaris.
Serapias palustris.
Seriola albicans Tineo.
cretica.
glaucia.
Serratula alata.
quinquefolia.
radiata.
Sesamum orientale.
Sesbana aculeata.
Seseli ammoides.
elatum.
hypomarathrum.
montanum.
polyphyllum Ten.
verticillatum.
Sesleria cylindrica.
nitida Ten.
tenuifolia Schrad.
Setaria erythrosperma.
italica.
macrochaeta.
viridis.
Weinmanni R. S.
Sicyos angulata.
Sida Abutilon.
ambigua Ten.
aurita Wallich.
australasica Mauri.
brachyantha Reich.
cuneifolia Ten. (14)
corchorifolia Ten.
hastata.
indica.
mollis.
rhombifolia.
var. canescens.
triangularis.
triloba.
vesicaria.
Sideritis canariensis.
cretica.

S

Sideritis perfoliata.
scordioides.
tanrica.
Sieversia montana.
Silaus tenuifolia Spr.
Silene antirrhina.
apetala.
Armeria.
bellidifolia.
cretica.
Cserei Brumg.
flava.
fontana Ten.
gallica.
gigantea.
Graefferi Guss.
hispanica Jacq.
hispida.
inflata.
var. *alpina*.
var. *angustifolia*.
var. *crassifolia*.
italica.
laxiflora.
leucophaea.
lusitanica.
maritima Smith.
micropetala.
mollissima.
multicaulis Guss.
muscipula.
neglecta Ten.
nicaeensis.
noctiflora.
nocturna.
paradoxa.
pendula.
quinquevulnera.
rubella.
saxatilis.
Saxifraga.
sericea.
tricuspidata.
Vaccaria.
vespertina.
villosa.
viridiflora.
Silphium conjunctum.
erythrocaulon.
therebinthinaceum.
Silybum marianum.
virescens.
Sinapsis alba.
canescens.
hispida.
nigra.
var. *incana*.
pubescens.
Sison Ammi.
Amomum.
Sisymbrium atrovirens.
Sophiae.
tenuifolium.
Sisyrinchium iridifolium.
striatum.
tenuifolium.
Sium Falcaria.
intermedium Ten.
latifolium.
peucedanoides.
Sisarum.
Smilacina racemosa.
Solandra nitida.
Solanum acanthifolium.
aethiopicum.
auriculatum.
Balbisii.
bonariense.

S

Solanum ciliatum.
corymbosum Jacq.
decurrans Balb.
diphyllum.
Dulcamara.
glutinosum.
Jacquinii.
lanceolatum.
macrocarpon.
moschatum Presl.
nigrum.
pterocaulon.
Pseudo-Capsicum.
pyracanthos.
quercifolium.
rigescens.
sodomaeum.
tomentosum.
villosum.
Solidago alpestris Kit.
argentea.
arguta.
canadensis.
flexicaulis.
gigantea.
latifolia Lin.
procera.
sempervirens.
Virga-aurea var. *alpina*.
Sonchus lapponicus.
sibiricus.
Sophora japonica.
tomentosa.
Sorbus domestica.
Sorghum halepense.
Sparaxis grandiflora.
atropurp.
flammea.
velutina.
bicolor.
livida.
purpurea.
violacea.
Spartium album Desf.
juncum Lin.
monospermum.
scoparium Lin.
spinosum Lin.
Spergula arvensis.
Spermacoce aspera.
tenuior.
Spilanthes oleracea.
Spinacia tetrandra.
Spiraea Filipendulina.
lobata.
opulifolia.
salicifolia.
fl. albo.
Stachys alpina.
angustifolia.
annua.
circinata Herit.
dasyantha Kaf.
Foeniculum.
germanica.
Heraclea.
iberica.
lanata.
maritima.
pubescens Ten.
Salviaefolia Ten.
var. *latifolia* Ten.
taurica.
velutina.
Stachytarpheta mutabilis.
urticaefolia.
Stopelia hirsuta.
obliqua.

S

Stapelia variegata.
Staphylea pinnata.
trifoliata.
Statice bellidifolia.
cordata.
echoioides.
globulariaefolia.
minuta.
sinuata.
Smithii Ten.
spathulata.
tatarica.
Sterculia platanifolia.
Stevia Eupatorinum.
monardaefolia.
origanoides.
pedata.
semperflorens.
Stillingia sebifera.
Stipa capillata.
erecta Lag.
gigantea Lag.
Lagascæa.
pinnata.
Stylophorum ohione.
Styrax officinale.
Succowia balearica.
Swainsonia galegifolia.
Sycios bryoniaefolius Moris.
Sympithium intermedium Fisch.
orientale.
Symphoria glomerata.
leucocarpa.
Syrenia Biebersteinii.
Syringa persica.
laciniata.
vulgaris.

T

Tagetes erecta.
lucida.
patula.
Talinum ciliatum.
patens.
fl. flav.
Tanacetum vulgare.
Tecoma radicans.
stans.
Tenorea undulata Dehnh., et
Giord.
Tephrosia hypargyra Cand.
Tetragonolobus bisporus.
purpureus.
Teucrium Botrys.
campanulatum.
Chamaedrys.
flavum.
fruticans.
hircanicum.
Marum.
orientale.
Polinm.
Pseudo-Hyssopus.
regium.
Scorodonia.
Thalictrum ambiguum.
concinnum.
elatum.
flavum.
glaucescens.
glaucum.
medium.
minus.
purpuraseens.
rugosum.
sibiricum.
speciosum.

T

Thalictrum squarrosum.
trigynum.
Thapsia Asclepium.
garganica.
Thlaspi hirtum Lin.
montanum.
Thrincia hirta.
hispida.
Thuya australis Bosc.?
occidentalis.
orientalis.
pyramidalis Ten.
sphaeroidea Rich.
Thymus acicularis.
athonicus Berah.
filiformis Ait.
Nepeta.
patavinus.
Teneriffæ.
vulgaris.
Tiarella cordifolia.
Tiaridium indicum.
Tilia argentea.
europaea.
microphylla.
Tolpis altissima.
barbata.
grandiflora Ten.
quadriaristata.
Tordylium apulum.
lusitanicum.
maximum.
officinale.
syriacum.
Torylus Anthriscus.
infesta.
Tournefortia hirsutissima.
volubilis.
Tragium Columnae.
Tragopogon crocifolius.
eriospermus Ten.
floccosus W. et Kit.
porrifolius.
Tribulus terrestris.
Trichonema Bulbocodium Ker.
minor.
ramiflora Ten.
Tricosanthes anguina.
Trifolium alatum.
alexandrinum.
angustifolium.
arvense.
Cupani Guss.
dalmaticum Vis.
echinatum.
expansum.
fragiferum.
glomeratum.
intermedium Guss.
lappaceum.
latinum.
libanoticum.
ligisticum.
maritimum.
ochroleucum.
pratense.
var. *alpinum*.
var. *praetutianum* Gus.
var. *villosum*.
procumbens.
repens.
resupinatum.
scabrum.
Sebastiani.
squarrosum.
suaveolens.
supinum.
vesiculosum.

T

- Trigonella calliceras.*
cancellata.
corniculata.
Foenum-graecum.
Tripsacum dactyloides.
Triticum Barrelieri Ten.
ciliatum.
cristatum
elongatum.
hordeiforme *Host.*
juncicum.
maritimum.
vulgare.
Tritonia crocata.
fenestrata.
var. *hyalina.*
hyalina.
lineata.
miniata.
squalida.
Triumfetta oblonga.
semitriloba.
trichoclada DC.
Trollius napellifolius.
Tropaeolum majus.
Tulipa Clusiana.
Gesneriana.
flor. luteo.
Oculus-solis.
praecox Ten.
Turritis glabra.

U

- Ulex europeus.*
Ulmus sinensis.
Uniola latifolia.
Urachne multiflora.
Urena lobata.
Uropetalum serotinum.

V

- Valeriana Phu.*
rubra.
var. *alba.*
tuberosa.
Vallesia dichotoma.
Veratrum nigrum.
Verbascum australe.
Blattaria.
condensatum.

V

- Verbascum cuspidatum.*
densiflorum.
floccosum B.
gnaphaloïdes.
Lychnitis fl. albo.
macrurum Ten.
madritense Lag.
nigrum.
niveum Ten.
phlomoides.
pulverulentum.
rotundifolium Ten.
rubiginosum.
rugulosum.
sinuatum.
thapsiforme.
thapsoides.
Thapsus.
virgatum.
Verbena alata.
Aubletia.
bonariensis.
erinoides.
lasyostachya.
officinalis.
stricta.
Verbesina alata.
nodiflora.
serrata.
Vernonia noveboracensis.
senegalensis.
Veronica Anagallis.
argentea H. Pis.
arguta.
australis.
austriaca.
Beccabunga.
Buxbaumii Ten.
ciliaris Hoffm.
Cymbalaria.
didyma Ten.
gentianoides.
hederaefolia.
Hostii H. Taur.
hybrida.
incana.
longifolia var.
maritima.
neglecta.
officinalis.
orchidea.
Orsiniana Ten.

V

- Veronica oxyphylla* Stev.
prostrata.
Smithii.
serpyllifolia.
spicata.
spuria.
Teucrium.
villosa.
virginica.
Waldsteiniana.
Vesicaria cretica.
sinuata.
Vestia lycioides.
Viburnum Lantana.
Lantanoides.
Lentago.
Opulus.
prunifolium.
pyrifolium.
Tiuus.
Vicia atropurpurea.
bengalensis.
bithynica.
Bivonae.
calcarata.
cassubica.
Cracca.
dasyarpa Ten.
Ervilia.
Faba.
humilis.
sem. nigr.
Gerardi.
glauca.
hirta.
hybrida.
lutea.
megalosperma.
Michauxii.
monantha.
narbonensis.
ochroleuca Ten.
peregrina.
perennis.
pimpinelloides Mauri.
pisiformis.
polyphylla.
polysperma Ten.
Pseudo-Cracca.
sativa.
obovata.
serratifolia.

V

- Vicia sylvatica.*
tricolor.
Vinca rosea.
fl. albo.
Vigna glabra.
Viola arenaria.
Dehnhardtii Ten.
lactea.
longifolia.
montana.
odorata.
persicifolia.
Riviniana.
umbrosa Hopp.
Vitex Agnus.
albiflora.
incisa.
Vitis hederacea.
Labrusca.
riparia.
Volkameria inermis Lin.

W

- Waldsteinia geoides.*
Waltheria americana.

X

- Xanthium canadense.*
ferox.
spinosum.
Xeranthemum annuum.
cylindraceum.
Xerothes longifolia.

Y

- Yucca aloifolia.*

Z

- Zantedeschia aethiopica.*
Zappania nodiflora.
Zinnia elegans.
var. *coccinea.*
multiflora.
verticillata.
fl. luteo.
Ziziphora capitata.

APPENDIX.

— 108 —

- Achillea scabra* H. Vind.
Achyranthes australis.
Amaryllis undulata.
Aster amplexicaulis.
Belis jaculifolia Salisb.
Browallia demissa.
elata.
Carmichaelia australis.

- Cassia tomentosa*
Cerastium aquaticum
Celtis grandidentata.
Cleome gigantea.
viscosa.
Gossypium vitifolium.
Leptospermum juniperinum.
Nicodemia diversifolia Ten (16)

ADNOTATIONES.

alioquin ; atque si sit ; sed quod scirem non possum. *Caladium* (n. 2. poll. mil. 8-9) euynodo istud etiam ex parte, inter sepius etiam raro, in exordiis, amplexum est etiam adhuc aliquantum tamen, sed in actione pluviactionem itinere, sicut massil. *Caladium* (n. 2. poll. mil. 8-9) sublivido et minus.

multas umbeliformes oblique rectas, angustiori evanescere, quamquam annulas, annulis tristis, densissimis oritur in foliis.

brevioribus, de his in ruris aliis annulis annulis.

A simili involvitur M. Je. Russell M. Compton M. JO

inducto, ceteris specie aliis, super sancto iherosolima, utriusque

(1) *Caladium Jacquinii*; caulis fruticosis decumbentibus tortuosis, foliis coriacēs (obscure-virentibus) ovato-oblongis, basi cordatis petiolo duplo longioribus, spatha tubulosa elongata spadicem cylindricum obtusum superante (planta succo lacteo acri omnino destituta). *Nobilis*. *Caladium arborescens Hortulan.*, non *Vent.* *Arum (Seguiue)* *caulescens suberectum* etc. Jacq. Amer. tab. 151 (Quoad iconem). *Arum caulescens cannae indicae foliis* var. minime acre ex insula *Dominicensi*; Plumer. plant. d' Amerique pag. 46.

Habitat in umbrosis humidis insularum Indiae occidentalis: *S. Domingo*, *Martinicca*. Floret per totam aestatem. *Frutex*.

A *Caladio seguino*, cui multum accedit, differt foliis basi cordatis obscurae virentibus, nec utrinque acutis laete virentibus quandoque albo-maculatis; petiolis 4-6 poll. non pedem cum dimidio longis; planta succo acerrimo minime praedita. Nulla est ipsius affinitas cum *C. arborescens*.

Obs. Ex accurata Jacquinii et Plumerii plantarum perquisitione, sub eodem *Arum caulescens cannae indicae foliis* nomine duas distinctas species latuisse quisque poterit eruere. Altera nempe in Martinicensi insula frequentior, in qua succum aceratum, folia ovata lanceolata laete viridia, interdum ut in *Dracontio* pertusa, petiolosque pedem et dimidium longos laudati autores iudicant; altera vero omnino exsucca in insula Dominicensi magis obvia, qua praelestum nota a priori discedere *CL. Jacquinii* suspicatus fuerit. Haec autem in hortis passim cum vero *C. seguino* colitur, sed cum eo confundere hortulaui quidem minime ausi sunt. Quapropter speciosori nomine, *Caladii arborecentis*, quod ad plantam toto coelo diversam pertinet, tam evulare maluerint, Iconem Aningae II Pisonis; brasili. hist. p. 22 rudem illam quidem, ob longissimos petiolos ad *Caladium seguinum* verum potius quam ad nostram plantam pertinere mea fuit opinio.

(2) *Chenopodium bonariense*; foliis inferioribus hastato-trilobatis grosse dentatis postice integris, superioribus trilobis; racemis terminalibus compositis, bracteolis linearibus integerrimis, seminibus lenticiformibus nigro-acneis lineolato-striatis. (Planta glaucescens rore foetido undique adpersa). *Nobilis*.

Caulis erectus (3-4 pedalis) solitarius angulatus pyramidatim ramosus, undique farinosus. Folia alterna longe petiolata (2. poll. long. 14. lin. lat.) circumscriptione deltoidea basi lateribus productis, profunde trilobata, dentibus triangularibus inaequalibus; juniora foliis *Atriplicis laciniatae* omnino similia glauca, aduliora viridia. Racemos compositus, glomerali multiflori; calyces globosi pulverulentii. Habitus et florescentia *C. viridis*, sed foliis et factore omnino diversum.

In agro bonariensi, legit clatiss. Bonpland, ex quo loco cum seminibus aliis ad Hortum Regium nostrum benevole mittere dignatus est. Floret a junio ad septembrem. *Annuum*.

(3) *Cleome* (vel *Gynandropsis*) *nubica*; caule herbaceo ramoso intermixo piloso-glanduloso, pilis alis elongatis aliis abbreviatis omnibus glanduliferis; foliis infinitis mediisque 5 foliolatis, floralibus trifoliolatis, foliolis obovato-ellipticis utrinque glabris integerimis vel subcrenulatis petiolulatis; siliqua aspera oblonga stipite breviori; filamentis gynandris brevissimis, toro globoso eglanduloso (Petalis pallide violaceis). *Nobilis*.

Caulis erectus simplex (8-10 poll.) ruber pilis sparsis in superiori caulis parte crebrioribus, pilis longioribus glandulis minoribus, brevioribus vero glandulis majoribus praeditis. Petioli rubri piloso-glandulosi (1. poll. long.) Foliola 5. subrepanda crassiuscula laete virentia basi parum attenuata ut potius ovalia quam obovata dici possint. Folia superiore sessilia ternata; foliolis subrotundis vel ovatis. Pedunculi piloso-glandulosi (5 lin. long.) calyx 4. sep. corol. 4. petala violacea toro globoso minime glanduloso adfixa; stamiua 6. a calyce et corolla dissita, thecaplioro adfixa. Filam. 1. lin. long.; antherae lineares; pollen virescens, siliqua glanduloso-scabra (8. lin. long.)

A *C. pentaphylla* differt caule simplici, foliis ovalibus subintegerimis, calycibus conniventibus, corollis pallide violaceis, siliquis stipite minime longioribus, pilis disformibus.

A *C. heterothrica* dignoscitur foliolis inferioribus 5-foliolatis, pilisque omnibus glanduliferis.

A *Gynandropside ophytocarpa DC.* cui simillima deprehenditur, glandulis ad torum nullis, foliolis concinne petiolulatis, siliquisque pedunculo duplo longioribus diversa judicatur.

Ex seminibus in monte Ibrim Nobiae a cl. doct. Hog., peregrinatori anglo praeclarissimo, lectis, nobisque cum *Fici sycomori* plantis viridibus aliquis seminibus benevole communicatis, in Horto Regio culta, mense augusto floruit seminaque sequenti mense perfecit. *Annua*.

(4) *Clitoria tristis*; radice tuberosa, caule volubili, foliis ternatis olio lis ovatis mucronulatis utrinque pilosis subtus glaucescentibus (2 1/2 poll. long. poll. 1. lat.), floribus fasciculatis, calyce cylindrico, dentibus setaceis, basi nudo, leguminibus rectis hirtis. *Nobilis*.

Petioli sesquipollulares, bracteae setaceae interpedunculares sed ad calycem nullae; corolla obscure purpurea, vexillo ecalcarato, carina albicanti. Legumen compressum (poll. long.) fuscum hirtum. Semina 8. subglobosa cinereo-nigroque varia.

A *Clitoria mexicana*, cui valde affinis est, bracteis calycinis nullis, floribus fasciculatis, foliisque utrinque pilosis diversa deprehenditur.

Floret autumno. Perennis; habitat.....

Ab Hortis variis obtinimus semina *Glycinæ canadensis* nomine inscripta.

(5) *Ehretia microcarpa*; foliis oblongis membranaceis flaccidis integrerrimis glabris utrinque attenuatis; floribus paniculatis, statimibus corolla longioribus, fructibus globosis (albis) 4-pyrennis. *Nobis.*

Ab *E. tinifolia* differt foliis membranaceis concoloribus utrinque attenuatis duplo minoribus, fructibus albis globosis multo minoribus. Ab *E. petiolaris Lam.*, foliis brevissime petiolatis paniculisque terminalibus recedit.

Floret Julio; habitat..... Arbuscula. Nominis *Bannisteria laurifoliae* tulimus ab Horto Celsiano Parisiensi.

(6) *Hibiscus strigosus*; caule arborescenti, ramis petiolis pendunculis hispido-aculeatis; foliis 3-5-palmato-partitis, superioribus 3-lobris integrive ovato-oblongis, omnibus utrinque cincero-viridibus villoso-hirtis dentatis basi cordatis; stipulis linearibus deciduis; pedunculis geniculatis petiolo longioribus vel eum subaequantibus; involucro polyphylo (10-19) strigoso hispido; calyx 5-phyllo; corolla expansa (pallide rosa basi atropurpurea) capsula ovata polysperma, seminibus rugosos-tessellatis. *Nobis.*

Caulis 4-pedalis glandulis apice spiniferis sparsus; rami patentes. Folia inferiora 2-4 poll. lata; summa minora. Petioli teretes (1 1/2 poll. long.) stipulae deciduae. Pedunculi axillares (1 1/2-2 poll. long.) ad 2/3 geniculati, supra articulationem setis patentibus longioribus obtecti; involuci laciniæ lineares (10-15 lin. long.) calyce breviores vel eum subaequantes; calycis laciniæ lanceolatae 3-nervæ (13-15 lin. long.); stigmata quinque purpurea; capsula ovata 5-valvis polysperma hispida; semina fusa reniformia glabra venosa-rugosa tessellata capsula angulis interioribus adfixa.

Habitat..... Floret Junio; fructus perfecti Julio.

Obs. Semina accepimus sub nomine *H. diversifoliae* Jacquin, a quo allatis characteribus toto coelo diversus existimandus est. Ab *H. heterophyllum*, cui magis accedit, differt imprimis foliis villosis hirsutis basi cordatis.

(7) *Iberis hispida*; herbae pilosissima, foliis obovatis oblongis sinuato-pinnatifidis, floribus pedicellisque fructiferis racemosis, siliculis subrotundis leviter emarginatis lobis oblitentis rotundatis approximatim stylo triplo brevioribus. *Nobis.*

Habitat..... Floret aestate. *Annuus.*

Obs. Ab hortis plerisque missa fuit nomine *Iberis odorata*, a qua differt hirsutie totius plantæ, siliculaque leviter emarginatis lobis oblitentis convergentibus.

(8) *Iberis neglecta*; herbae hirsuta, foliis lineari-pinnatifidis summis integrerimis; racemis corymbosis post anthesis minime elongatis, siliculis subrotundis profunde emarginatis lobis obtusis paulius stylum aequantibus. *Nobis.*

Habitat..... Floret cum praecedente. *Annuus.*

Obs. Ab *Iberide taurica*, sub quo nomine ab hortis plerisque semina ad Hortum nostrum missa fuere, differt hirsutie totius plantæ, foliis lineari-pinnatifidis, non spathulatis apice tantum subdentali, siliculae lobis stylum aequantibus.

(9) *Melilotus Bonplandii*; Annuus pilosissimus; caule erecto firmo ramis abbreviatissimis erectis, foliis obovato-oblongis denticulatis, stipulis lanceolato-subulatis integerrimis, racemis elongatis aristatis; dentibus calycinis inaequalibus tubo longioribus, velillo carinatum subaequante, leguminibus minutissimis conferta in-

regulariter lacunoso-rugosis obovatis obtusis turgidis monospermis, styllo brevi; seminibus reniformibus punctatis hilo prominulo. *Nobis.*

Caulis bipedalis, striatus sparse pilosus; folia ternata; foliola inferiore obovata superiore ovali-oblunga (6-8 lin. long. 3. lin. long.) denticulata apice retusa, supra lacte subtus pallide viridentia pilosissima; stipulas lanceolatae lineares integerrimae. Flores minutissimi vix lineam longi, conferti numerosissimi; corollæ fulvae. Legumen obovoidale (1. lin. long.) venis prominulis irregularibus inscriptum, apice stylo semidecudito auctum.

Habitat in agro bonariensi, floret junio. *Annuus.* Semina sub nomine *Trele odorant* misit cl. Bonpland.

Obs. *M. dentatae*, *M. lineari*, et *M. parviflorae* affinis. A *M. dentata* differt duratio annua, stipulis integerrimis, floribus minutissimis. A *M. lineari* discedit foliolis minime linearibus leguminibus monospermis. A *M. parviflora* dignoscitur ramis abbreviatissimis erectis, foliolis argute denticulatis racemis duplo longioribus aliisque notis.

(10) *Mentha hortensis*; floribus spicato-verticillatis, verticillis infimis remotis, foliis ovato-cordatis argute serratis utrinque glabris venosis; staminibus inclusis. *Nobis.*

var. B. Citrata. Rugosior, foliis conduplicatis argute serratis utrinque nitidis demum purpureis. Vulgo *menta citrata*.

Planta glaberrima; caulis purpureus ascendens ramis patentibus; folia subtus glandulos-punctata. Verticillæ conferti (12-18); infimis tantum remotis; bracteæ lineari-lanceolatae cymesque marginè setulosæ; corollæ minutæ pallide caeruleæ; stylus exsertus; stamna inclusa; odor gratus; in var. *B. citri fragrans*.

Habitat..... Ultraque varietas passim colitur; floret in sera aestate.

Ab affinis *M. viridi* differt foliis duplo brevioribus ovato-cordatis nec oblongo-lanceolatis, argute non obiter serratis, aliisque notis.

(11) *Phaseolus Ricciardianus*; cause subvolubili retrorsum hispido; foliis deltoideo-ovatis acuminatis glabris; pedunculis gemini petiolo longioribus, floribus 5-5 racemoso-capitatis, calice subintrorsum cornutus, leguminibus teretibus linearibus compressiusculis glabris; seminibus cylindraceis truncatis. *Nobis.*

var. A. seminibus pallide-viridibus, *var. B. seminibus rubro-sanguineis*.

Caulis 5-6 pedalis procurrentis subvolubili teretiusculus, pila brevibus retrorsum hispidus; petiolus 4. poll. long., foliola 2 poll. long. 1 1/2 lata inaequilatera rarissime unico dente incisa vel subrepanda; pedunculi gemini altero petiolo longiore validiore multisfloro, altero breviore graciliori vel omnino sterili; flore lutei, ala croceæ; legumen 2-3 poll. long. 1 1/2 latum, ultraque sutura prominula; semina 2 lin. long. 5/4 lin. lat. hilo candido oblongo.

Habitat in India? Floret per totam aestatem. *Annuus.*

Obs. A *P. Mungo*, cui maxime affinis deprehenditur, leguminibus glabris compressiusculis marginatis primo intus diversus judicatur. A *P. chrysantho* Savii differt caule volubili pubescente, leguminibus minime torulosis nec horizontalibus, rostro obtuso, inflexo nec acuminato.

(12) *Psidium cuneifolium*; foliis obovato-cuneatis coriacis integerrimis apice obtuse acuminatis glaberrimis lucidis, pedunculis unifloris, baezis ovoidalibus intense luteis brevissime pedunculatis. *Nobis.*

Arbuscula elegans ramis junioribus fusco-rufescensibus; folia

opposita (1 1/2 poll. long. 8-12 lin. lat.) in petiolo longe procta, supra lucida subtus punctis crebrioribus pellucidis conspersa, margine leviter revoluta; flores axillares subsessiles solitarii albi; fructus ovoidalis pollicem fere longum 10 lin. lat.; umbellico exorrecto basi leviter contracta, epidermide coriacea minime scedente, pulpa carnosa mucilaginosa crassiuscula flavescenti spissa; semina 8-10 circulariter per pulpam nidulantia subcordata albido-lateritia scabrida.

Obs. A *Psidio litore* foliis minime oblongis pedunculisque brevissimis statim dognoscitur.

(13) *Salvia grandidentata*; caule ascendente hirta, foliis longe petiolatis cordato-ellipticis obtusis grosse dentato-crenatis utrinque glabriusculis subrugosis concoloribus, calycibus bilabiatis bracteis longioribus, corollis parvis caeruleis concoloribus, galea hirta fornicate integerrima labium inferiorem subaequante. *Nobis.*

Habitat..... floret a junio ad augustum. *Per.*

Planta superne praesertim pilis glanduliferis rigidis hirta; caules pedales debiles, folia radicalia et caulina priora 2. poll. long. poll. 1. lata; utrinque rotundata superiora magis cordata, omnia rugosula rachi nervisque pilosa. Verticilli sexflores (5-7 in summo caule) distantes, corolla 4 lin. long. tubus 2 lin. longus in calyce inclusus; labium superius hemisphaericum, inferius concavum trilobum; genitalia inclusa.

S. pratensi et *S. variegatae* affinis. A priori differt characteribus foliorum et florum; ab altera corollis duplo minoribus concoloribus, galea integerrima, foliis obtusis dentibus majoribus.

Scmina *S. phlomoides* nomine inscripta accepimus, a qua certe toto coelo discrepat.

(14) *Sida cuneifolia*; foliis cuneato-oblongis dentatis basi integrernis utrinque viridibus glabris ad basim utrinque tubero-culo spinoso instructis, brevissime petiolatis, stipulis setaceis pe-

dunculo longioribus; pedunculis axillaribus petiolo multo longioribus; corollis amplis (lateis venis saturioribus) lobis inaequalibus. *Nobis.*

Habitat in agro Bonariensi; floret aestate. *Suffrutex.*
Semini misit clarissimus *Bonpland.*

Obs. A *Sida rhombifolia* differt foliis grosse dentatis utrinque fuso-viridibus duplo longioribus basi fere auriculatis, carpellarium spinis multo longioribus. Cl. D.C. *Sidam rhombifoliam* adambrans, sub eadem specie diversas plantas confusas latuisse jamdiu suspicatus est.

(15) *Celtis grandidentata*; foliis late ovatis basi valde inaequalibus grosse dentatis dentibus acumatis glandulosis, apice acuminato producto, supra scabris subtus ad venas villosulis; fructibus subglobosis solitariis (aureis demum rubris), pedunculis petiolo quadruplici et ultra longioribus. [*Nobis.* An *C. Americana. Micocoulier de Louisianae* H. R. Parisiensis et Poiret Encycl. sup. tom. 3. pag. 678?]

(16) *Nicodemia*; flores tetrandri monogyni fasciculati; calyx 4-fidus; corolla ipogyna hypocarteriformis, tubo longissimo, limbo 4-fido piano; antherae sessiles inclusae; bacca folliculariformis unilocularis; semina numerosa triseritalia placentae centrali adfixa. Familia inter *Scrophularinas* vel *Budlejas* et *Solanaceas* intermedia. *Nobis.*

N. diversifolia; foliis oppositis ovalibus utrinque glabris integrermis vel obliter dentato-repandis; ramis foliis junioribus petiolisque tomento ferrugineo secedente obductis. (*Il Progresso delle scienze* ec. ec. tom. 4. pag. 41. Gennajo 1833). *Budlea diversifolia* Vahl, an Lamar?

Habitat in Java; floret septembri, fructus perficit aprilis. *Frutex.*

Neapoli; die 27 mensis decembris 1833.

MICHAEL TENORE

In Regia Studiorum Universitate Botanicae Professor et Horti Praefectus.