

Index seminum in Horto Botanico neapolitano 1839. collectorum.

Hort. 2037

23

A

Abies alba
nigra
rubra
Acacia acanthocarpa
brachycarpa
decussata *Ten.*
farnesiana
filicina *Will.*
var. *hirsutiss.* *H. R. N.*
glaucescens *W.*
glomerata
horrida
Julibrissin
leucocephala
Lophanta
Melanoxylon
riparia
stricta
undulata
venusta
Acaena adscendens
Acalypha alopecuroides
Acanthus mollis
spinosus
Aceras anthropophora
Acer austriacum
barbatum
campestre
dasycarpum
Lobelii *Ten.*
neapolitanum *Ten.*
Negundo
Opalus
pensylvanicum
pseudo-platanus
tataricum
Achillea Ageratum
albicaulis *C. A. Mey.*
asplenifolia
biserrata
distans
filipendulina
grandiflora
impatiens
ligistica
magna
Millesium
nobilis
ochroleuca
Parmica
pubescens
setacea
sibirica *Lebed.*
speciosa
sylvatica *Ten.*
vermicularis *Fisch.*
Achyranthes aspera
Aconitum cernuum *W.*
Galictorum *Reihb.*
montanum

A

Aconitum Napellus
Ottonianum *Reich.*
pyrenaicum
vulgare
Vulparia *Reich.*
var. *Tragoctonum*
Acorus gramineus
Aesculus Hippocastanum
hybrida *Hort.*
macrostachya
Pavia
rubra *H. Cels.*
Agapanthus multiflorus
Ageratum corymbosum
Agrimony Eupatorium
odorata *Crantz.*
Agrostis alba
argentea *Zeyh.*
frondosa *Ten.*
spicata *Vahl.*
tenacissima *Linn. fil.*
vulgaris var. rubra
Ailanthus glandulosa
Aira juncea *Will.*
media *Gouan.*
Ajuga alpina
densiflora *Ten.*
reptans
Albuca altissima
fastigiata
major
Alchemilla montana
pubescens
vulgaris
Alisma Plantago
Allium ampeloprasum
atropurpureum
ciliatum *Cyr.*
danubiale
descendens
foliosum
fragrans *Vent.*
magicum
majale *Ten.*
neglectum
Porrum
pulchellum
pusillum
roseum
rupestre *M. B.*
Scorodoprasum
senescens
strictum
violaceum
Alnus cordifolia *Ten.*
glutinosa *W.*
Aloe aspera *Hav.*
atropurpurea
atrovirens
attenuata *Hav.*

A

Aloe carinata
cymbaeformis
fasciata
granata *Hav.*
intermedia *Salm.*
lingua *angustifolia*
neglecta *Ten.*
pulchra
Radula
rigida
spiralis *Lin.*
tortuosa
umbella
viscosa var.
xanthocantha
Alopecurus agrestis
Alternanthera sessilis *Br.*
Alstroemeria peregrina
psittacina
Althaea armeniaca *T. (1)*
cannabina
ficiifolia
Frolowiana *Fisch.*
officinalis
rosea
fl. pleno
Sieberi *H. Berol.*
sinensis
sylvestris *Briganti*
Alyssum alpestre *Lin.*
ambiguum *Ten.*
deltoideum
leucadeum *Guss.*
montanum
saxatile
vesicarioides
Amaranthus caudatus
chlorostachys var. *B.*
spinosus *Ker.*
Amaryllis Atamasco
Belladonna
tubispatha
vittata *Ait.*
Ammania verticillata *L.*
Ammi majus
Amorpha fruticosa
var. *glabra*
Lewisii H. B.
Ampelopsis bipinnata *M.*
Amsinckia angustifolia
Lehm.
Amyris terebinthifolia
Ten. (2)
Angagris foetida
neapolitana *Ten.*
Anastatica hierochuntica
Ancusa angustifolia
Barrelieri
hybrida *Ten.*
ochroleuca

A

Andropogon Allioni
contortus
distachyus
Grillus
hirtus
Ischaemum
laguroides
Anemone alba *Juss.*
canadensis *H. Bon.*
coronaria
dichotoma
Hudsoniana *Richard.*
hortensis
virginiana
Angelica nemorosa *Ten.*
pyrenaica *Spreng.*
verticillata
Anomantheca cruenta *K.*
Anthemis Camomilla *W.*
Cota *L.*
maritima
nobilis
psorosperma *Ten.*
Pyretrum
rigescens *W.*
secundiramea *Biv.*
Anthericum Liliago
ramosum
Antholiza aethiopica
bicolor *Gasp.*
Anthyllis barbajovis
Anthirrinum majus
siculum *Ucria.*
speciosum *Hort.*
tortuosum *Bosc.*
Anychia dichotoma
Apargia
crispa
var. *glabra*
hastilis
hispida
Rosani *Ten.*
saxatilis *Ten.*
Villarsii
Aphyllanthes monspeliensis
Apium crocifolium
fractophyllum *Horn.*
Aquilegia atropurpurea
hibryda
vulgaris
fl. albo pleno
Arabis bellidifolia
collina *Ten.*
heteromalla *Schrad.*
sagittata
Archys hypogaea
Aralia spinosa
umbellifera *Lam.*
Arbutus Andachne

A

Arbutus canariensis
Uuedo
Arctium lappa
Arctotis calendulacea
rosea
Ardisia crenulata *Vent.*
littoralis *Nois.*
solanacea
Argemone mexicana
Aristolochia Clematitis
serpentaria
Armeria dianthoides *Hor-*
nem.
gracilis *Ten.*
maritima
plantaginea
purpurea
Arnopogon Dalechampii
Artemisia Absinthium
arborescens
biennis *W.*
canforata
campestris
desertorum *Spr.*
variabilis *Ten.*
vulgaris
Arum Dracunculus
italicum
maculatum
Arundo collina *Ten.*
var. *variegata*
Donax
var. *variegata*
festucoides *Desf.*
mauritanica
var. *variegata*
Plinii *Schradi.*
Asarum europaeum
Asclepias curassavica
fruticosa *L.*
fuscata *W.*
incarnata
linifolia *Lag.*
nivea
pulchra
purpurascens
Vincetoxicum L.
Asiminia triloba
Asparagus albus
maritimus *Pallas*
officinalis
tenuifolius *Lam.*
verticillatus
Aasperella histrix
Aasperula cynanchica
hirsuta *Desf.*
hirta *Ramond.*
Aspodelus aestivus
fistulosus
ramosus

2

A

Aster acris
Amellus amygdalinus Lam.
chinensis
calendulaefolius H. Fl.
fastigiatus
fimus Nees.
glaber
grandiflorus
incisus Fisch.
lanceolatus W.
leucanthemus Desf.
longifolius
Novae Angliae
Novi Belgii
salicifolius Ait.
salignus
Astragalus alopecias
aristatus
galegiformis
glycyphylloides
hamosus
juvenalis Del.
orobiformis
pseudo-cicer
uruguajensis Bonpl.
uncinatus
virescens
Athamantha Oeoselinum L.
sibirica L.
Atractylis cancellata
Atrapaxis spinosa
Atriplex album
diffusum Ten.
hortense
nitens Schk.
polyspermum Ten.
spicatum L.
Avena dubia
elatior

B

Babiana villosa
Baccharis adnata Humb.
Dioscoridis
Ivaefolia
Balnda corylifolia H. Bonon.
Balsamita ageratifolia Desf.
vulgaris
Barbarea iberica DC.
Orthoceras Ledeb.
praecox R. Br.
taurica Cand.
Barleria cristata
flava
Beckmannia eruciformis
Begonia disticha Link.
hirsuta
Belis jaculifolia
Bellis hybrida Ten.
Berberis canadensis
emarginata

B

Berberis vulgaris
Beta Cicla
var. lutea
macrocarpa Guss.
Betonica grandiflora
hirsuta
officinalis
serotina Host.
stricta Ait.
Betula alba
var. pendula Roth.
var. davurica Pall.
populifolia Ait.
Beureria cestroides
Bidens multifida
Biscutella apula
depressa W.
levigata
raphanifolia Cyr.
Bletia verecunda
Bocconia cordata W.
Boerhavia diffusa W.
scandens
Bontia dapnooides
Borkhausia alpina
Decandolii
hyemalis
Borreria capitellata Ch.
Brassica campestris
Chieranthus
fruticulosa
incana Ten.
macrocarpa Guss.
oleracea sylvestris
sabulosa
Briza elatior
maxima
minima
minor
Bromelia Karatas
Bromus asper
ciliatus
crectus
var. angustifolius
intermedius Guss.
platistachyos Lam.
pinnatus L.
racemosus W.
stenophyllus Link.
Bryonia alba
Buddleja globosa Lam.
salicifolia Vahl.
salvisolia Lam.
Bulbine frutescens
Bumelia ambigua Ten.
lycioides W.
tenax W.
Bunchosia tuberculata
DC.
Bunias balearica L.
Buphtalmum asperum
helianthoides
maritimum
salicifolium
Bupleurum aureum
coriaceum
fruticosum

B

Bupleurum longifolium
Odontites
protractum
rotundifolium
trifidum Ten.

C

Cacalia sagittata
Cachrys pungens
sicula var. longifolia
Cactus amyclaeus Ten.
ciliaris DC.
depressus
italicus Ten.
mammillaris
pendulus
polyanthus
prolifer
pseudo-Tuna
stellatus
subrepandus
Cajanus bicolor Cand.
Cakile maritima
Caladium macrorhizon
Jacq ?
Calamagrostis epigejos
Calamintha dilatata Scr.
Calendula asterias
gracilis DC.
incaua W.
maritima Gus.
spathulata
suffruticosa
tomentosa Thunb.
Caleopsis bicolor Kunth.
Callicarpa americana
cana Lin. mant.
Callichroa platyglossa
Fisch. et Mey.
Callytris rhomboidea Rob.
Br.
Calothamnus quadrifida
R. Br.
Campanula aggregata W.
alliariaefolia
bononiensis
betonicaefolia Gilib.
congesta
divergens W.
lilifolia L.
macrantha Hornem.
Medium
peregrina
ruthenica M. B.
sarmatica
Trachelium
var. incisa
Canna chinensis W.
coccinea Person.
var. speciosa
flaccida Roxb.
gigantea Red.
indica Ait.
Lambertii Roxb.
lagunensis Lind.
lanceolata

C

Canna limbata
lutea
orientalis
patens Rose.
platyphylla Rose.
Sellovii Link.
tenuifolia H. Bonon.
Capparis rupestris
Cardamine flaccida Ch.
Cardiospermum Halica-
cabum
microcarpum Kunt.
Carduus arabis
pyenocephalus
spinulosus Bert.
tenuiflorus Curt.
Carex arenaria
atra
divulsa Good.
gynobasis
ornithopoda
paniculata
pseudo-cyperus
remota
serrulata Bivon.
straminea W.
vulpina
Carthamus coeruleus L.
creticus L.
tinctorius
Carum Carvi
Cassia Absus
Barrenfieldii H. brit.
Chamaecrista
discolor Desv.
foetida H. Flor.
schinifolia Mauri
torosa
Casuarina stricta
Catalpa siringifolia Sims
Caucalis arvensis Huds.
daucoides
grandiflora
nodosa Scop.
purpurea Ten.
Ceanothus americanus
Celosia argentea
cristata
fl. luteo.
Celtis australis
grandidentata Ten.
Centaurea alpina
apula
atropurpurea
tatarica
aurea
Calcitrapa
calocephala W.
Centauroides
Centaurium
coriacea Kit.
Crocotilium
cruenta W.
Cyanus
dealbata W.
depressa M. B.
deusta Ten.

C

Centaurea dissecta Ten.
fuscata Desf.
italica
moschata
fl. albo
ruthenica
serratuloides
seusana
Solonitana Visia.
sonchifolia
sphaerocephala
tenella Jacq.
xanthina Spr.
Cerastium arvense
fulgidum
multiflorum C. A. M.
Scarani Ten.
Ceratochloa pendula R. S.
Cercis siliquastrum
Cerinthe aspera
maculata
Cestrum auriculatum
confertum
foetidum
nocturnum
Parqui
Chærophillum calabrum
Gus.
nodosum
sicum Guss.
Chamaerops humilis
Cheiranthus aurantiacus
F. M.
Bocconi
Cheiri
Chirinia cuspidata Link.
Chelidonium majus
Chelone atropurpurea
hirsuta
Chenopodium ambrosioi-
des
anthelminticum
bonariense Ten.
multifidum
Quinoa
scoparia
Tournefortianum Fisc.
Chimonanthes fragran-
Chloris compressa
curtipendula
fimbriata H. Bonon.
submutica
Chondrilla jancea
Chrysanthemum Achil-
leae Pers.
Broussonetii Balb.
ceratophyllum
coronarium
disciforme
Leucanthemum
var. fol. gl.
maximum
praecox
Roxburghii Desf.
Cicer arietinum majus
nigrum
Cichorium Intybus

C

Cineraria ceratophylla Cyril.
cordifolia
gibbosa Gus.
maritima
Cirsium ambiguum All.
Gigas
Cissus acida
Cistus albidus
garganicus Ten.
heterophyllum
hirsutus Lam.
incanus
Ianuginosus
monspeliensis
purpureus
salvifolius
minor
undulatus
vaginatus Ait.
villosus Lam. (m)
Citharexylum pentandrum
Citrus buxifolius
Clarkia elegans Dougl.
gauroides Lind.
Clematis angustifolia
Flammula
var. fragrans Ten.
integrifolia
orientalis
vitalba
viticella
Cleome triphylla
Clerodendron heterophyllum Lam R. B.
Clitoria tristis Ten.
Cneorum tricoccum
Cnicus lanceolatus
strictus Ten.
syriacus
Cnidium Silaus Spreng.
Cochlearia Draba
officinalis
Coccoloba laurifolia Desf.
rugosa Desf.
Coelestina coerulea Cas.
sin
Coffea arabica
Coix lacrima
Colchicum autumnale
Bivonae Gus.
neapolitanum Ten.
variegatum
Collinsia bicolor
Collomia linearis
Colpodium Stevenii Trin.
Colutea arborescens
media W.
nepalensis
Pocokii Ait
Conium maculatum
Convallaria majalis
Convolvulus barbatus R.
Boerhavii Spr.
coccineus
curassavicus R. S.
heterophyllum

C

Convolv. Imperati Vahl.
lucanus Ten.
purpureus
var. variegatus
pseudo-siculus
scammonia
siculus
sylvaticus
tenuis Ten. (3)
tricolor
Conyza chilensis
geminiflora Ten.
glutinosa
Cordia bullata
Francisci H. R. N.
Coreopsis Aetkinsonii L.
foeniculacea
tinctoria
Coriandrum melphitense
Ten. et Guss. (4)
sativum
Cornus mascula
sanguinea
Cornus sericea
Cornutia pyramidata
Coronilla cretica
Emerus
valentina
varia
Correa alba
Corylus rostrata
Cotoneaster laxiflora Ja.
Cotyledon orbiculata
Crambe juncea
Crassula cultrata
persfoliata
Crataegus oxyacantha
Crepis cernua Ten.
coronopifolia
Dioscoridis
pulchra
taraxacifolia W.
Crocus biflorus Mil.
Imperati Ten.
var. bicolor
var. rupreslis
lineatus Jan.
longiflorus Rafin.
luteus
mesiacus
pusillus fl. *coeruleo* T.
speciosus var. *ibericus*
suaveolens Bertol.
vernus
versicolor
Crucianella chlorostachia
F. et M.
patula
stylosa
Cocumis africanus
Dudaim
Cucurbita bicorporea B.
Farinae Mozzetti
maxima Duch.
Pepo var. *piriformis*
tiarata Berh.
Cuphea viscosissima Ja.

C

Cuninum Cyminum
Cupressus glauca Lam.
sempervirens
var. horizontalis
Cyclamen neapolitanum
Ten.
Cynanchum nigrum
Cynara Cardunculus
horrida
spinossissima
Cynoglossum apenninum
Dioscoridis Will.
Haenckii
pictum
velutinum
Cyperus alternifolius
aureus Ten.
badius
flavescens
junciformis Desf.
Monti
pictus Ten.
pungens
rotundus L.
spectabilis Schrebr.
tenuiflorus Rottb.
vegetus W.
Cytisus aeolicus Guss.
elongatus Kit.
falcatus Kit.
Laburnum
pungens Spr.
ramosissimus Ten.
triflorus

D

Dactylis glaucescens
glomerata
Datisca cannabina
Datura fastuosa
hibrida Ten.
Datura Tatula
Daucus Broteri Ten.
Carota
Gingidium
lucidus
maximus Desf.
montevidensis
polygamus
pulcherrimus
Deeringia celosioides R.
Br.
Delphinium Ajacis
fl. pleno
crassifolium
flexuosum M. B.
grandiflorum
intermedium Ait.
montanum DC.
pallidum Reich.
praecox Reich.
Deschampia media R. e
Sch.
Dianella nemorosa
Dianthus arenarius
Arrostii Presl.

D

Dianthus Balbisii
barbatus
Bisignani Ten.
caesius
campestris
caucasicus
chartusianorum
chinensis
ciliatus Gus.
collinus Kit.
diutinus
dubius Hornem.
fragrans M. B.
libanotis
Liboschitzianus Ser.
moschatus
plumarius
squarrosum M. B.
vulturius G. et T. (5)
Diasia graminifolia Ker.
Dicliptera peruviana J.
Digitalis purpurea
Dineba aegyptiaca
Dioscorea bonariensis T.
(6)
Diospyros Lotus
virginiana
Diplopappus incanus L.
Diplotaxis apula Ten.
Dipsacus ferox
sylvestris
Dodonea viscosa
Dolichos chinensis
Lablab
lignosus
melanophtalmus DC.
sesquipedalis
Soja
speciosus
tranquebaricus Jacq.
umbellatus Thumb.
Douzellia spinosa T. (7)
Doronicum caucasicum
M. B.
Columnae
dentatum
Pardalianches
plantagineum
Dorstenia contrajerva
Dorycnium latifolium W.
monspeliense W.
Dracaena excelsa T. (8)
Dracocephalum canariense
virginianum
Duranta microphylla D.

E

Echenais nutans Cass.
Echinops bannaticus Roec.
Ritro
spinossissimus
spinulosus
Echium altissimum Jacq.
australe DC.
italicum
Echium lineatum Jacq.
pustulatum
pyrenaicum
violaceum
vulgare
Wierzbickii Haberl.
Edwardsia grandifl. DC.
Eleusine glabra H. R. P.
Elychrysium bracteatum
Elymus arenarius
crinitus
giganteus Vahl.
glaucifolius W.
nardianus H. Gen.
phyladelphicus L.
sabulosus M. B.
striatus W.
virginicus
Encelia canescens Cav.
Epidendrum elongatum
Epilobium angustifolium
hipericifolium
roseum
spicatum
tetragonum
Erica arborea
multiflora
ramulosa Vir.
Erigeron acris
glabellus Nutt.
Erodium gruinum
malacoides
moschatum
Eryngium amethystinum
Eryngium aquifolium
corniculatum Lam.
dicothomum
planum
suaveolens
tripartitum Desf.
triquetrum
Erysimum cheiranthoides
collinum Andr.
crassipes F. et M.
Erythraea Centaurium
Erythrina laurifolia M.
Escallonia viscosa H. C.
Eucalyptus diversifolia
multiflora Poir.
Eucomis regia
Eupatorium altissimum
cannabinum
Euphorbia biglandulosa
caespitosa Ten.
ceratocarpa Ten.
cyparissias
dendroides
Gerardiana
Lagascana
officinarum
Eutelia arborescens B.R.
Evonymus americanus
europaeus
latifolius Scop.

F

Fabricia levigata
Farsetia clypeata R. B.
Ferula Barrelieri Ten.
campestris
communis
var. major.
Ferulago
major.
geniculata Ten.
glauca
neapolitana Ten.
nodiflora L.
Festuca aurata Gaud.
caespitosa Desf.
duriuscula
elatior L.
Faenas Lag.
glauca Lam.
heterophylla
pallens Host.
pratensis
ramosa
rubra
sicula Bivon.
Florestina pedata Cass.
Fontanesia phyllireoides
Fragaria chilensis
chinensis Hor. Brit.
indica
vesca
sempervirens
Fraxinus elliptica Bosc.
mixta Bosc.
pallida Bosc.
polyphylla Hort.
rostrata Gus.
Fritillaria pyrenaica
Funkia ovata

G

Geranium pratense
sanguineum
sibiricum
Gesneria bulbosa
Geum atlanticum
coccineum
intermedium
rugosum
urbanum
Gilia achilleaeifolia Bent.
Gladiolus communis
Cunonia
imbricatus
plicatus Thun.
segetum
tristis
Glaucium luteum
maritimum
Gleditschia brachycarpa
Pursh
ferox
horrida
macroacantha
*var. *longifolia**
triacantha
inermis
Globularia Alypum
bellidifolia Ten.
longifolia
vulgaris
Globulea canescens H.
Gloxinia caulescens
speciosa
Glycine caribaea
Lamarkii
praecatoria
pubescens
Glycosmis trifoliata
Glycyrrhiza echinata
Gnaphalium ericoides
foetidum
maritimum
minimum
pyramidatum
resedifolium Trevir.
Stoechas
Gnidia simplex
Godetia rubicunda Spac.
vinosa Link.
Goldbachia tetragona
Gomphrena brasiliensis
globosa et var.
Goodia latifolia Smith.
Goodenia polysperma
Gorteria rigens
Gossypium barbadense
molle Mauri
religiosum
siamense Ten.
Gouffeya holosteoides C.
A. Mey.
Grahamia suaveolens
Grewia occidentalis
Grindelia pulchella
Gypsophila altissima
dhaurica
elegans

G

Gypsophila paniculata
saxifraga
H
Hakea acicularis
lanigera Ten.
saligna Giordano
Hamelia patens
Harrachia speciosa
Hasselquia cordata
Hedera Helix
*var. *chrysocarpa**
Hedysarum canadense
diffusum
vespertilionis
Helenium autumnale
Helianthemum angustifo-
lium
apenninum
ciliatum
denticulatum
hyssopifolium Ten.
intermedium
juniperinum
lasiocarpum
mutable
obscurum
penicellatum
pilosum
polifolium
prostratum
salicifolium
stabianum Ten.
sulphureum
vulgare
Heliconia superba H. C.
Heliopsis laevis
Heliotropium europaeum
indicum
Helicteres hirsuta
Isora
Helleborine cordigera
lingua
longipetala Ten.
Helleborus foetidus
Helminthia spinosa
Hemerocallis flava
graminea
Heracleum angustifolium
basicum H. bon.
dissectum Ledeb.
dubium Ten.
Panaces
pubescens Vill.
pyrenaicum Sprg.
sibiricum
Spondylium
villosum
Hermannia alnifolia
Hesperis matronalis
chia
Heteropogon Allionii
Hibiscus africanus
dentatus
diversifolius
esculentus

H

Hibiscus Humboldfi
pedunculatus
phoeniceus
speciosus
splendens
syriacus et var.
Trionum
vesicarius
Hieracium albidum Vill.
aurantiacum
Auricula
boreale Fries
Columnae Ten.
coronopifolium
crinitum Sibth.
croaticum
cymosum
fallax
flagellare
hybridum
Ledebourii
longifolium
murorum
pallescens
pictum
Pilosella
pyrenaicum
scabrum
sylvaticum
tauricum
umbellatum
valdepilosum
Hippocratea biflora Jacq.
Holcus mollis
Hordeum bulbosum
Hyacinthus amethystinus
dubius Guss.
romanus
Hyoseris arenaria
Hyoscyamus canariensis
Ker.
piger
pallidus
pusillus
Hypericum ciliatum
floribundum
hircinum
Kalmianum
Hypochaeris pinnatifida
Cyr.
radicata
Hyssopus angustifolius
officinalis
I
Iasminum Azoricum
flexile
gracile
humile
odoratissimum
Iatrophe Curcas
multifida
panduriformis
urens ?
Iberis Pruitii Ten.
semperflorens

I

Iberis sempervirens
umbellata
Ilex Aquifolium
balearica
Perado
Impatiens balsamina
Incarvillea grandiflora
Indigofera dentata
frutescens
Inula montana
odora
Vaillantii
Iris acuta W.
biflora
foetidissima
graminea
Güldenstadtii
heterophylla
hungarica
Monnierii
notha Marsh.
Pseudo-Acorus
sibirica
spathulata
spuria
stenogyna DC.
susiana
xyphoides
Isatis tinctoria
Iuglans nigra
Iuncus acutiflorus
effusus
glaucus
palustris
Juniperus macrocarpa
Sibth.
phoenicea
virginiana
Iusticia calycotricha L.
formosa
hyssopifolia
pumila
quadrifida
Iva xanthifolia
Ixia polystachya
Ixora cuneifolia
K
Kennedia rubicunda
Knautia cruenta
orientalis
Koeleria cristata
Koelreuteria paniculata
Kundmannia pastinaceae-
folia DC.
L
Lachenalia pendula
Lactuca divaricata
sagittata
scariola
virosa
Lagerstroemia indica
Lagoecia cuminoides
Lamium amplexicaule

L

Lamium brasiliense	H.
flexuosum	Ten.
garganicum	Bon.
maculatum	
purpureum	
Lantana aculeata	
asperata	H. Par.
Camara	
var. scabrida	
involucrata	
mixta	
nivea	
Radula	
trifolia	
violacea	Desf.
Lapeyrouisia grandiflora	
Lapsana grandiflora	
Laserpitium pilosum	
Lasiospermum pedunculare	
radiatum	
Lasthenia californica	
glabrata	H. Pittiez.
Lathyrus articulatus	
Clymenum	
grandiflorus	
heterophyllus	
latifolius	
odoratus	
pratensis	
sylvestris	
Laurus indica	
nobilis	
salicifolia	
Lavandula multifida	
Stoechas	
Lavatera ambigua	DC.
arborea	
cretica	
Iusitanica	
maritima	
micans	
neapolitana	Ten.
Olbia	
Leontodon alpinus	
glaucescens	
nigricans	Kit.
Leonurus occidentalis	Horn.
tataricus	
Lepechinia spicata	
Lepidium latifolium	
chilense	H. Par.
cordatum	W.
Menziesii	DC.
micranthum	Mey.
sativum	
vesicarium	
Lepidolema chilense	F.
L.M.	
Leptospermum acuminatum	Wend.
aquaticum	
Celsianum	Ten.
flexuosum	Link.
myrtifolium	

L

Leptospermum pubescens	
scoparium	
Thea	W.
Leuzea carthamoides	DC.
Ligisticum angustifolium	
apiifolium	
athamanthoides	
Levisticum	
Ligustrum japonicum	
vulgare	
Lilium chalcedonicum	
croceum	
Linaria bimaculata	
purpurea	
stricta	
triphylla	
Linum acuminatum	Men.
angustifolium	
austriacum	
narbonense	
usitatissimum	
var. Spineti	
var. Sulmonense	
Lippia asperifolia	
purpurea	
Liriodendron Tulipifera	
Lobelia bicolor	
rhizophyta	
triquetra	
Lolium perenne	
Lonicera balearica	
canescens	
Caprifolium	
etrusca	
nigra	
parviflora	
Periclymenum	
quercifolia	
tatarica	
rubra	
Lophospermum scandens	
Bot. Mag.	
Lotus angustifolius	
corniculatus	
decumbens	
diffusus	
Jacobaeus	
rectus	
suaveolens	
tetragonolobus	
uliginosus	Schk.
Wrangelianus	Fisch.
et Mey.	
Loureria cuneifolia	
Ludwigia macrocarpa	M.
Lunaria annua	
Lupinus Kruiskanchii	Doug.
Luzula maxima	
Lychnis chalcedonica	
coronaria	
dioica	
Lycium afrum	
barbarum	
europaeum	
Lycopsis bullata	Cyr.
Lygeum Spartum	

L

Lysimachia vulgaris	
Lythrum hyssopifolium	
salicaria	
	M
Magnolia grandiflora	
obovata	
oxoniensis	
praecox	
Malcolmia africana	
stenopetala	
Malope malacoides	
trifida	
Malpighia coccifera	
Malva limensis	
Sherardiana	
tenuicalix	H. R. N.
umbellata	
vulgaris	Ten.
Marica californica	Ker.
Marrubium africanum	
apulum	Ten.
astracanicum	
crispum	
hispanicum	
indicum	Burm.
propinquum	Fisch. et Mart.
Pseudo-Dictamnus	
supinum	
vulgare	
Martinia proboscidea	
Matthiola incana	
sinuata	
Madia stellata	F. et M.
Medicago apiculata	
arborea	
falcata	
laciniata	
lupulina	
pentacycla	
radiata	
sardoa	Moris
sativa	
Melaleuca armillaris	
diosmaefolia	
hypericifolia	
Melampodium humile	
Melia Azederach	
semperfirens	
Melianthus minor	
Melica altissima	
Bauhini	
ciliata	
Melilotus	
cretica	
gracilis	
leucantha	
neapolitana	Ten.
neglecta	Guss.
rotundifolia	Ten.
Melissa altissima	
cordifolia	
grandiflora	
officinalis	
pyrenaica	

M

Melittis grandiflora	
Melissophyllum	
Mentha candicans	Crant.
canescens	
citrata	
crispa	
gratissima	
macrostachya	Ten.
var. neglecta	
mollissima	Borch.
piperita	
pyramidalis	Ten.
rotundifolia	
serotina	Ten.
sylvestris	
undulata	W.
viridis	
Mesembryanthemum acinacifolium	
cordifolium	
cristallinum	
linguaeforme	
praepingue	
Mespilus	
cordata	
glandulosa	
latifolia	
lucida	
melanocarpa	Spr.
monogyna	
nivea	
pyracantha	
spathulata	
tanacetifolia	Poir.
torminalis	
Metrosideros angustifolia	
lanceolata	
linearis	
hopantha	
coccinea	
pinifolia	
rigida	
saligna	
fl. albo	
viridiflora	H. Cels.
speciosa	
Milium multiflorum	
Mylleria contrayerva	
Mimosa asperata	
pudica	
sensitiva	
Mimulus Cardinalis	
floribundus	
guttatus	
Mirabilis dichotoma	
Jalappa	
Momordica angulata	
Balsamina	
Caranthia	
Elaterium	
Monarda clinopodia	
media	
Moraea chinensis	
Tenoreana Sweet.	
Moscharia pinnatifida	R.
et P.	
Muhlenbergia diffusa	

M

Musa speciosa	Ten.
Muscaria commutatum	
Guss.	
comosum	
racemosum	
Stranguaysii	Ten. (9)
Myosotis caespitosa	
var. macrocalyx	
californica	
Myrica cerifera	
cordifolia	
serrata	
Myrsophyllum asparagoides	
Myrtus acris	
australis	
axillaris	
brasiliiana	
communis	
fl. plena	
Tarentina	
Jambos	
nitens	R. B.
	N
Narcissus Jonquilla	
odoros	
Nasturtium Commelinii	
Nemophyla atomaria	Fisch.
, et Mart.	
Nepeta amethystina	Poir.
Cataria citriodora	
menthaeodora	
crispa	
graveolens	
imbricata	
lavandulacea	
latisolia	
longiflora	
Nepetella	
pannonica	
ucranica	
violacea	
Nerium Oleander	et var.
odorum	
fl. albo	
Nesaea salicifolia	Kunth.
Nicandra physaloides	
Nicotiana cerinthoides	
fruticosa	
gigantea	
glaucia	
paniculata	
Nigella damascena	
coarctata	
Nolana atriplicifolia	
Nonea flavescens	DC.
picta	DC.
Nuphar luteum	
Nymphaea alba	
coerulea	
	O
Ocymum	
carnosum	H. Bono-
niens	

Ocymum sanctum H. Paris.
zeylanicum
Oenanthe apifolia chaerophilloides Poir.
fistulosa
globulosa
gymnorhiza Brig.
Jordani Ten.
Lachenalii Gmel.
megapolitana W.
pimpinelloides
silafolia Bieb.
Oenothera capensis chrysantha Mx.
gauroides Horn.
grandiflora Ait.
micrantha
odorata
rhizocarpa
Romanzowii
rosea
salicifolia Desf.
stricta Ledeb.
villosa
virgata
Onobrychis caput galli
Onobroma coeruleum
Ononis hircina minutissima
mollis
oligophylla Ten.
procurrens Wallr.
spinosa
Onopordon Acanthium arabicum
heteracanthum C.H.M.
illyricum
virens DC.
Ophyopogon japonicus
Orchis albida
conopsea
coriophora
Cyrilli Ten.
fusca
longicornu
maculata
undulatifolia Bir.
variegata
Origanum glandulosum humile
Majorana
Onites
smyrnium
syriacum
Ornithogalum comosum contortum Ten.
exscapum Ten.
fimbriatum
garganicum Ten.
Gussonii Ten.
montanum Cyr.
narbonense
nutans
orientale Strangwais.
orthophyllum Ten.
Pyrenaicum

Ornithogalum tenuifolium Red.
thyrsoides
Orobus canescens Fischerii
flaccidus Ser.
Jordani Ten.
niger
saxatilis
tuberous
variegatus Ten.
vernus
Osteospermum coeruleum
Ostrya virginiana vulgaris
Othonna bulbosa cheirifolia
Oxyura chrysanthemoides DC.

P

Paeonia corallina
daurica
peregrina
pubens Reich.
Russi Biv.
Palafoxia linearis
Paliurus australis
Pancratium maritimum
Panicum altissimum
asperimum
avenaceum
caespitosum
coloratum
latifolium
zonale Gus.
Papaver caucasicum MB.
dubium
floribundum
orientale
persicum
ramosissimum Berha.
Rhoeas fl. pl.
somniferum
Pardanthus chinensis Ker
Parietaria erecta Roth.
Paronichia bonariensis
Paspalum elegans
Passiflora angustifolia coerulea
var. pallida
gracilis DC.
incarnata
limbata Ten. (10)
Raddiana
suberosa
Pastinaca Fleischmannii Kladn.
Patersonia glabrata Koch.
glauca
Pavonia Cavanillesii praemorsa
Peganum Harmala
Pelargonium alchemilloides amoenum

Pelargonium anceps
Balbisianum Hort.
Beaufortianum Desf.
canariense
coriandrifolium
crispum
denticulatum
elatum Hortul.
flavum
fulgidum
glomeratum Bonn.
glutinosum
grandidentatum Hort.
Helena Hort.
hepaticæfolium H. Cel.
Heritieri
heterogamum
hirtum
hymenodes
icanum
inquinans
magnificum Hort.
multicaule
nobile Hort. Paris.
orbiculatum Hort.
papilionaceum
quercifolium
var. Lechianum
maximum
radiatum Andr.
revolutum
Royal George Hort.
scandens
speciosum
var. macranth.
stenopetalum
tabulare
tomentosum
tortuosum
triste
vitifolium Ait.
Wellingtonianum Hort.
zonale Ait.
fl. albo.
fl. atropurpureo
Linkii
fl. pl.
malvaefol. Jacq.
fl. roseo.
Penthorum sedoides
Pennisetum fasciculatum
Periploca graeca
Pentstemon atropurpureum Sweet.
campanulatum
var. pulchellum
Digitalis Nutt.
roseum Dougl.
Petunia nyctaginiflora violacea
Peucedanum clusianum
officinale
serotinum
terebinthaceum
Phaca frigida
Phacelia tanacetifolia
tripinnatifida

Phalacrodiscus arcuatus F. et M.
Phalangium Liliago
Phalaris angusta Nees.
bulbosa
subulata
Phaseolus Caracalla
falcatus
gonospermus Savi
haeinatocarpus Savi
inamoenus fl. roseo.
macrocarpus Poir.
multiflorus Lam.
fl. coccineo
nanus
Ricciardianus Ten.
sphaericus atropur. Sa.
Aurelianus.
vexillatus
viridissimus Ten.
var. major.
var. minor.
vulgaris romanus
niger
setulosus
Zebra
Philadelphus coronarius
inodorus
Phleum alpinum
ambiguum Ten.
Bertolonii
pratense
var. bulbosum
stoloniferum
Pholomis cretica
ferruginea Ten.
fruticosa
lanata
microphylla Sicb.
purpurea
salvisolia
tuberosa
Phlox glaberrima
paniculata
fl. albo.
Phyllica ericoides
rosmarinifolia
Phyllanthus juglandifolia
Phyllirea latifolia
media oleafolia
Physalis Alkekengi
edulis Cyr.
flexuosa
microphylla
pubescens
tuberosa
villosa
Phytolacca decandra
Picridium vulgare
Picris strigosa
Pimpinella peregrina L.
Pinus brutia Ten.
halepensis
Laricio Poir.
var. calabra.
maritima
inops.

P

Pinus Pinnea
Strobus
Pistacia Lentiscus
Pisum sativum
var. thaebaicum
Plantago arenaria
Coronopus
var. Jacquinii
Cynops
Durvillii Delile
eryostachia Ten.
lanceolata
macrorrhiza
maritima
media
saxatilis
sibirica
stricta
Tabernamontanae
truncata Cham.
var. prostrata
virgata
virginica
Wulfeuii Berarh.
Platanus acerifolia
occidentalis
Platystemon californicum
Benth.
Plumbago europaea
zeylanica
Poa aquatica
arundinacea M. B.
disticophylla
frondosa
maritima
nemoralis
rariflora P. B.
scariosa
versicolor
Polygala myrtifolia
virgata Thunb.
Polygonum elegans Ten.
maritimum
orientale
tinctorium Lour.
Polymnia Uvedalia
Populus australis Ten.
nigra
tremula
Portulaca Gilliesii Hook.
oleracea
Potentilla adscendens
argentea
Asarina
astracanica
atrosanguinea Lodd.
bithynica Horn.
calabra Ten.
canescens Bess.
chrysantha Trep.
collina Wibel.
conferta Bunge
crassa H. Prag.
formosa Don.
fruticosa
hirta
inclinata

Potentilla intermedia
Lindakeri Tausch.
mollissima Lehm.
norvergica
obscura
ornithopoda Thausch.
pectinata
pedata
pensylvanica
pimpinelloides
reclinata
recta
reptans
Richardsonii
rubens All.
rupestris
ruthenica
sulphurea Jacq.
supina
taurica
thuringiaca
viscosa Donn.
Poterium agrimonifolium
garganicum Ten.
glaucescens Reichb.
hybridum
Sanguisorba
spinosum
verrucosum Thunb.
Pothos acaulis
macrophylla
violacea
Prangos foeniculacea
Primula Columnae Ten.
elatior Jacq.
praenitens Ker.
veris
Prosopis juliflora
*var. *orthocarpa**
Prunella hyssopifolia
pensylvanica
Prunus domestica
Lauro-Cerasus
lusitanica
Mahaleb
*fl. *flavo**
Padus
spinosa
virginiana
Psidium Cattleyanum W.
dichotomum
pomiferum
Psoralea bituminosa
*var. *angustif.**
bracteata
corylifolia
frutescens
palestina
Psychotria undata
Ptelea trifoliata
Punica Granatum
*fl. *albo**
*fl. *flavo*.*
nappa
Putoria calabrica
Pyrethrum Achilleae
carneum M. B.

Pyrethrum ceratophyllum Will.
ceratophyllum
erithmifolium
foeniculaceum W.
Parthenium
*fl. *pleno**
pulverulentum W.
speciosum
tenuifolium Ten.
Pyrus melanocarpa

Q
Quercus brutia Ten.
Dalechampii Ten.
Ilex
*var. *cylindrocarpa**
macrocarpa
polysperma
stilbocarpa
Thomasii Ten.
Queria canadensis

R
Ranunculus acris
caucasicus
garganicus Ten.
hirsutus Ait.
lanuginosus
lomatocarpus H. Plit.
millesoliatus
oenanthesfolius G. et T.
repens
sulphureus
trachycarpus Fisch.
velutinus Ten.
Raphanistrum Gayanum
F. et M.
rostratum F. et M.
Rapistrum orientale DC.
Raponticum pulchrum
F. et M.
Reseda alba
crispata
fruticulosa
odorata
Rhamnus Alaternus
Erytroxylon
tinctorius
Rhinanthus crista galli
Rhus Cotinus
radicans Lin.
Ribes flavum
Grossularia
nigrum
rubrum
Rivina humilis
laevis
Robinia Pseudo-Acacia
crispia
viscosa
Rosa
arborea
bicolor
canina
fastigiata

Rosa cuspidata M. B.
Eglanteria
ferox
Fischeriana DC.
flexuosa Baum.
gallica
belgica
atropurpurea
holosericea
livescens
nigra
purpurea
semonvillea
versicolor
gorinkensis
kamtschattika Fisch.
leucantha
lucida
mollissima
moschata
Noisetiana
neapolit.
mosquensis Spr.
multiflora
myriacantha
nitida
ochroleuca
oxyacantha M. B.
pimpinellifolia L.
macrophylla
punctata Tratt.
repens Gmel.
Roxburghii Fisch.
rubella Sm.
rubiginosa
inodora
microphylla
rubrifolia Will.
semperflorens
alba
atropurpurea
Josephinae
lutea
Monzana
pallida
pumila
remensis
salicifolia
sempervirens
sinica setifera
suavissima
spinosissima
suaveolens
tomentosa
turbanata inerm.
villosa
Voodsii Lind.
Rosmarinus officinalis
Rottboella fasciculata
Rubus agrestis
canadensis
corylifolius Sm.
fruticosus
*fl. *pl.**
inermis
laciniatus
Rudbeckia aspera

Rudbeckia fulgida
hirta var.
multifida
speciosa Wendl.
Ruellia clandestina
lactea
paniculata
streps
Rumex
alpinus
arifolius
campestris Guss.
chrysocarpus
divaricatus
confertus
domesticus Hartm.
longifolius
kunthianus Campd.
maximus
Nemolaphum
nepalensis Spr.
obtusifolius
orientalis Berh.
Patientia
sanguineus
tuberous L.
verticillatus
Ruscus aculeatus
Hypophyllum
Ruta bracteosa
chalepensis
divaricata Ten.
macrophylla

Saccharum cylindricum
Lam.
Salsola ericoides M. B.
oppositifolia
prostrata
Salvia aethiopis
austriaca
Barrelieri Etlin.
bicolor
campestris
canariensis
candidissima Vhal.
ceratophyloides
foetida
garganica Ten.
gigantea
grandiflora
Habliziana W.
hispanica
lanata
lyrata
napifolia
officinalis
patula
pomifera
pratensis
pseudo coccinea
rugosa
scordioides H. R. P.
splendens
sylvatica

Salvia Tenorii Spr.
verbenaca
verticillata
virgata
Sambucus canadensis
Ebulus
nigra
*var. *laciniata**
Sanicula europaea
Santolina Chamaecyparis
rissus
pinnata Vir.
rosmarinifolia
squarrosa
*var. *incana**
viridis
Saponaria cerastoides
officinalis
*fl. *pleno**
grandiflora
orientalis
viscosa
Satureja capitata
graeca
hortensis
motana
subspicata
tenuifolia Ten.
Thymbra
Saxifraga caespitosa
decipiens
exarata Will.
granulata
Scabiosa arvensis
atropurpurea
*fl. *albo**
caucasica
centauroides
Columnae Ten.
crenata Cyr.
cretica
gramuntia
leucantha
ochroleuca
pyrenaica
uniseta Savi
Scandix brachycarpa Guss
Cerefolium
iberica M. B.
Schinus molis
Schoenus mucronatus
Schubertia disticha Mirb.
Scilla amoena
autumnalis
campanulata
cernua
Cupani Guss.
nutans
peruviana
*fl. *albo**
*fl. *pallido**
Strangwaysii Ten. (11)
verna
Scirpus Holoschoenus
Scolymus grandiflorus
hispanicus

8

S

Scorzonera graminifolia
hirsuta
hispanica
laciniata
mongolica
resedaeifolia L.
stricta
taurica
villosa
Scrophularia nodosa
trifoliata
Scutellaria Columnae All.
pallida
Secale montanum Guss.
Sedum acre
album
altissimum
anopetalum Cand.
hispanicum
maximum Reich.
ochroleucum
reflexum
rufescens Ten.
sexangulare
Telephium
Selinum austriacum
Carvifolia
Sempervivum glutinosum
Senecio apenninus Taus.
Doria elegans
fl. pl.
glaucescens
lilacinus Schrad.
reclinatus L.
rupestris
Seringia Halleri H. Cels.
Seriola albicans Tinev.
Serratula centauroides
pinnatifida
Sesamum orientale
Seseli globuliferum Vi-
stani.
hippomarathrum
leucospermum
verticillatum
varium Trevir.
Sesleria nitida Ten.
Sida aurita Wallich.
cristata
indica
mollis Orteg.
Sonneratii W.
Sideritis canariensis
taurica
Silene alpina W.
anglica
annulata Thore.
apetala W.
catholica Oth.
crassifolia
fimbriata
gallica
hispanica Jacq.
hispida
imbricata Desf.
italica

S

Silene juvenalis Delide.
maritima
noctiflora
nocturna
Otites Pers.
paradoxa
pendula
pygmaea Adam.
sardoa Moris
saxifraga
vaccaria
Silphium erythrocaulon
persfoliatum
terebinthinaceum
Sinapis alba
Sison Amomum
Sisymbrium persicum
Sisyrinchium anceps
Bermudiana
iridifolium Humb.
striatum Cav.
tenuifolium Humb.
Sium falcaria
podolicum
Sisarum
Smyrnium Dioscoridis
Solanum auriculatum
Berteri H. Bononiensis
bonariense
ciliatum
coccineum
decurrans Balb.
diplyllum
Dulcamara
flavum Kit.
fragrans Ten. (12)
glutinosum
gracile
Jacquinii
oporinum
persicum W.
Pseudo-capsicum
pyracanthos
radicans
sodomeum
Solea heterophylla Spr.
Solidago arguta
caesia
canadensis
patula W.
praecox
procera
recurvata
Virga-aurea
Sonchus squarrosum
tenerimus
Sorghum halepense
saccharatum Pers.
Sibthorpii Ten.
Sparaxis grandiflora et var
Spartium album Desf.
infestum Presl.
juncinum Lin.
scoparium Lin.
Spermacoce tenuior
Sphaerostigma hirtum
F. et M.

S

Spilanthes oleraceus
Spiraea filipendulina
tomentosa
Stachys angustifolia
arabica
cretica
decumbens
excelsa
germanica
iberica
italica Tausch.
var. juvenalis
lanata Jacq.
polystachya Ten.
purpurea
salviifolia Ten.
sylvatica
taurica
velutina
Stachytarpheta mutabilis
urticaefolia
Stapelia glauca
obliqua
retusa
variegata
Woodsfordiana
Staphylea pinnata
Statice angustifolia
bellidifolia
cordifolia
emarginata W.
flexuosa
globulariaefolia
minuta
oleaefolia Pour.
serotina Reich.
sinuata
Smithi Ten.
Thouini
virgata
Stenactis speciosa
Sterculia platanifolia
Stevia purpurea Lag.
semperflorens Ten.
Stillingia sebifera
Stipa capillata
gigantea
jungea
Lagascaea
Styrax officinalis
Succowia balearica
Sutherlandia frutescens
B. Br.
Sympodium orientale
tauricum W.
Symphoria leucocarpa
racemosa
Syncarpia laurifolia Ten.
(13)
Syringa persica laciniata
vulgaris
fl. albo.

T
Tabernamontana amygdalifolia?

T

Tagetes erecta
patula
Talinum Anacampseron
patens W.
Tamarix africana Desf.
Tanacetum globosum
sibiricum
vulgare
Taxus hyberna H. Cels.
Tecomaria radicans
stans
Tephrosia hypargyra DC
stricta Pers.
Tetrapoma barbareafolium Turcz.
elliptoideum F. et M.
Teucrium Chamaedrys
flavum
fruticans
heterophyllum
lucidum
Marum
Polium
Pseudo-Hyssopus
regium
Thalictrum ambiguum
Schleich.
angustifolium Jacq.
calabricum Spr.
coccinum
Dodonei Reich.
elatum Jacq.
flavum
flexuosum H. virid.
glaucum
minus
rugosum
var. umbelliferum
sinense Lour.
triginum Fisch.
Thapsia Asclepium
garganica
Thapsi Bursa-pastoris
Thrincia Kitaibellii
nudicalyx
vulgaris
Thuya occidentalis
orientalis
pyramidalis Ten.
Thymbra spicata
Thymus bonariensis Ten.
(14)
Tilia argentea
europaea
microphylla
platiphylla
Tolpis altissima
grandiflora Ten.
quadriaristata
Tordylium maximum
officinale
syriacum
Torylus macrocarpa
Trachelium coeruleum
Tradescantia latifolia
succulenta H. Mutin.

T

Tragopogon crocifolius
eriospermus Ten.
fluccosus Kit.
porrifolius
roseus Trevir.
Trichodium caninum Spr.
Triconema Bulbocodium
Ker.
ramiflora Ten.
Trifolium Cupani Guss.
clypeatum
filiforme
micranthum
ochroleucum
pinnatum
pratense
var. villosum
var. alpestre
repens
succinctum Vis?
vesiculosum
Trigonella caliceras
corniculata
Foenum graecum
monantha C. A. et Mey
spinosa
torta Sm.
Tripsacum dactyloides
Triticum aristatum
Barrelieri Ten.
cristatum
durum Desf.
hibernum
var. rufescens S.
Helen.
intermedium Host.
juncinum
pinnatum
Tritonia carnea
erecta
hyalina
lineata
maculata
miniata
refracta Ker.
squalida
Triundulata glabra
ovata
semitriloba
Trollius napellifolius
Tropeolum majus
var. atropurp.
Tulipa Gesneriana
sylvestris
Turritis glabra
hirsuta
Tussilago alba
Farfara
petasites

U
Ulex europeus
Ulmus campestris
chinensis Desf.
Uniola latifolia

U

Urena lobata
Urtica membranacea Poir.

V
Valeriana officinalis
Vallesia dichotoma
Varronia martinicensis Aubl.
Veratrum album
Verbascum australe
cuspidatum
densiflorum
elongatum W.
gnaphaloides
macrurum Ten.
nemorosum Schrad.
nigrum
niveum Ten.
olothrys
repandum W.
rubiginosum
rugulosum

V

Verbascum speciosum Schrad.
Thapsus
Verbena bonariensis
chamedrifolia
littoralis
Verbesina alata
serrata
Vera crenata
Vernonia novaeboracensis.
Veronica Anagallis
arguta
azurea Schott.
Beccabunga
biloba
Buxbaumii Ten.
ciliaris Hoffm.
gentianoides
hybrida
incana
longifolia
maritima
neglecta
oxyphylla Stev.

V

Veronica paniculata
prostrata
spicata
spuria
Teucrium
Waldsteiniana Scott.
Vesicaria sinuata
Viburnum japonicum Spr.
Lantana
Lantanoides
Lentago
prunifolium
Tinus
Vicia Barbazitae Ten. et Guss. (15)
dasyarpa Ten.
Fontanesii Ten.
hirsutissima Cyr.
Nissoliana
ochroleuca Ten.
platycarpa Roth.
polysperma Ten.
serratifolia
tenuissima

V

Vicia triflora Sieb.
Vilfa tenacissima
Vinca rosea
fl. albo
Viola hirta
calcarata
lactea
persicifolia
pinnata
tricolor
umbrosa Hop.
Visnea mocanera
Vitex Agnus
albiflora
incisa
Vitis hederacea
indivisa
Labrusca
riparia

9

Xanthium spinosum
Xeranthemum annum
Xerotes longifolia
Ximenesia encelioides

Y

Yucca aloifolia

Z

Zantedeschia aethiopica
Zea Caragua Molin.
mays praecox
Zinnia elegans
coccinea
grandiflora
multiflora
fl. luteo
verticillata
fl. luteo
Zizyphus volubilis

W

Wahelembertia grandiflora Schrad.

APPENDIX.

Althaea hirsuta
Alyssum calycinum
orientale
Aquilegia viscosa
Asphodelus luteus
creticus
Athamantha sicula
Carduus corymbosus Ten.
microcephalus Ten.
Cachrys triquetra
Chaerophyllum Anthriscus
Chaenopodium melanospermum
hybridum
polyspermum
Cynoglossum cheirifolium
Delphinium juncinum
Digitalis ferruginea
Galeopsis Ladanum
Hippocrepis glauca Ten.
Hyoscyamus niger
Laserpitium Chironium
latifolium
siculum

Lamium grandiflorum Ten.
Lotus tetragonolobus
Lupinus Cosentini Guss.
Melilotus mauritanica
var. concinna
Ononis Columnae
mollis Savi
viscosa
Onosma montanum
Ornithogalum refractum
Physospermum aculeafolium
Picris scaberrima Guss.
Pimpinella anisoides Briganti
Scorzonera laciniata
transylvanica
Scrophularia bicolor
Seseli lucanum Barbazita
Silene cretica
Sideritis brutia Ten.
Thlaspi saxatile
Trigonella monspeliaca
Vicia cassubica.

ADNOTATIONES.

(1) *Althaea armeniaca*; caulis herbaceis erectis simplicibus; foliis inferioribus palmatis laciniis obovato-oblongis sinuato-dentatis, superioribus tripartitis, laciniis cuneiformibus, intermedia duplo longiore; floribus axillaribus subfasciculatis, pedunculis petiolo brevioribus; corollis (carneis) calycibus duplo brevioribus. Planta a caule ad carpelas undique pilis stellatis tomentoso-hispida. Ten. Sem. H. R. N. An. 1837. pag. 1.

Obs. Semina ex Anglia accepimus cum schedula inscripta *Althaea cannabina* ex Armenia. Ab *A. cannabina* abunde differt foliis minime digitatis, pedunculisque petiolos subaequantibus vel iisdem duplo brevioribus, nec multoties longioribus.

Floret per totam aestatem. *Perennis.*

(2) *Amrys terebinthifolia*. Arbuscula sempervirens. Foliis coriacieis ternatis pinnatisque bijugis cum impari; foliolis oblongis basi plerumque inaequalibus, supra nitidis venosis subtus opacis; pauculis terminalibus; floribus polygamis, drupis lenticiformibus (griseis) nuce monosperma levi. Ten.

An *Schinus terebinthifolia* Raddi?

Obs. Ex Brasilia semina ad nos missa fuerunt sub nomine *Schinii sp.*

Floret junio; fructus perficit octobri.

(3) *Convolvulus tenuis*; caule herbaceo erecto superne siliiformi subvolubili, foliis longe petiolatis ovatis, ad basim utrinque levissime excavatis, obtusis integrerrimis; pedunculus uniflorus axillaribus filiformibus folio longioribus, bracteolis linearibus, calycibus dense villosis, corollis exiguis (dilute purpureis) extus dense villosis; capsulis glabris globosis tetraspermis; seminibus levibus glabris. Planta pilis molibus undique villosa. Ten. Floret aestate. *Annuum*. Patria?

(4) *Coriandrum melphitense*. Folis radicalibus bipinnatis late-obovo-euneatis inciso-dentatis, caulinis multifidis, laciniis augusto-linearibus canaliculatis, umbellis laterali bus terminalibus bibradiatis, umbellulis multifloris oligocarpis, fructibus globosis calyce connatis obtuse leviterque striatis. *Guss. et Ten.*

Habitat in calcareis siccis montosis, loco dicto la *Mae-rra* prope Melphim; floret junio. *Annuum*.

(5) *Dianthus vulturius*; floribus aggregatis fasciculatis, foliolis squamis calycinis scarioris oblongis aristatis calycem superantibus, aristis dentibus calycinis foliisque serrulato-scabris; petalis dentoideis acute serrulatis basi barbatis, foliis linear-filiformibus surrectis canaliculatis acuminateis caulinibus tetraquetris dense cespitosis. *Guss. et Ten.*

Habitat in salsobisis siccis ad margines viarum in monte Vulture; loco dicto via di S. Michele. Floret julio. *Perennis.*

(6) *Dioscorea bonariensis*. Monoica; radice tuberosa; caule volubili tereti; foliis alternis cordato-oblongis acuminatis basi 4-lobatis, lobis rotundatis, racemis oppositifoliis compotitis foliis brevioribus, capsulis ovalibus. Ten. Semina H. R. N. 1838 pag. 3.

Floret junio. *Perennis.*

Obs. Ex Bonaria a cl. Bonplandio anno 1832 semina ad nos missa fuere, absque alia indicatione praeter nomen generis.

(7) *DONZELIA*.

Polygama. Flos hermaphroditus terminalis exiguus. Cal. inferus ex squamis sex semiobticularibus (viridi-lutescentibus ovarium amplexantibus; stamina sex; pistillum unicum, ovarium ovatum viride, stylus nullus, stigma glandulosocarnosum patelliforme (lutescens) sexlobatum, lobis bifidis. Pomum globosum depresso stigmatibus coronatum, sexlobatum, loculis 2-3-spermis. Semina rugoso-nuculacea. Flos femineus. Omnia ut in hermaphroditō demptis staminibus. Familia inter thebinthaceas et rhamnaceas ambigit. Ten.

Donzellia spinosa. Arbuscula sempervirens spinosa, foliis coriacieis lucidis ovatis obtusis venosis obiter crenatis.

Floret a februario ad totum julium, fructusque perficit januario proximi anni. Arbor.

Obs. Semina absque nomine accepimus a cl. Bonplandio cum caeteris ex Bonaria.

(8) *Dracaena excelsa*. Arborea; trunco 15-pedali apice ramoso, foliis spiraleris dispositis, et medium caudicem obtengentibus, oblongis undulatis reflexis, levissime longitudinale plicatis (ut in *Aletri fragrante*) corollis subrotatis sexpartitis (albidis) tubo brevissimo, antheris sagittatis; paniculis terminalibus ramosis retrofractis pendulis; bacca (magnitudine cerasi flava) trisperma. Ten.

Floret aestate; flores vigilant ab hora 4 respentina ad decimam matutinam, noctu praesertim fragrantissimi. Patria?

Obs. Ex horto Celsiano Parisiensi accepimus sub nomine *Aletris fragrans*, a qua generis characteribus caeteris notis abunde differre plane deprehenditur. A *D. arborea* Link, quae in horto colimus, differt in primis trunco e medio ad apicem foliis obtectus, apice ramoso, iisdemque foliis oblongis undulatis non profunde sulcatis.

(9) *Muscaria Stangwaysii*. Floribus laxe racemosis, corollis ovatis, laete-caeruleis (summis oblongis sterilibus, ore sexdentato, dentibus albis revolutis, foliis linearibus erectis, scapo longioribus. Ten. Sem. H. R. N. 1837 pag. 5.

Floret maj. *Perennis.*

Obs. Cum aliis bulbosis stirpibus ex Byzantio missis, accepimus a cl. Stangwaysio, absque alia nota praeter nomen generis.

Obs. Ab affinibus *M. botryoide*, et *M. racemoso* differt; videlicet a priori corollis ovatis non globosis duplo majoribus, ab altero racemo laxo paucifloro foliisque erectis.

(10) *Passiflora limbata*; foliis subtripartitis, lacinii lanceolati acutis utrinque adpresso velutino-pubescentibus, marginibus glanduloso-coloratis petiolis prope basim biglandulosis, glandulis lateralibus, pedunculis geminis cyrrhisque simplicibus ex iisdem axillis; calycibus quinquepartitis, tubo et involucro nullo, baccis pisiformibus nigris. Planta velutino-pubescentis; flores virides, post anthesis atropurpurei. *Ten. Passiflora viridiflora* Hortulan. non Cavanilles.

Floret a julio ad octobrem. Perennis. Patria?

(11) *Scilla Strangwaysii*; foliis lanceolato-linearibus glabris; thyrsi ovato multifloro, bracteis pedunculis demum erectiusculis subaequantibus; capsulis rostratis (flores albi) *Ten.*

Floret majo. Patria: Byzantium. Bulbi benevoli nobis comunicavit cl. Fox Strangways.

(12) *Solanum fragrans*. Arboreum inerme; foliis geminis altero triplo minori, oblongo-lanceolatis, utrinque acutis glabris, parallele venosis integrermis, floribus racemosis, ramulis simplicibus secundifloris extrafoliaceis; calycibus campanulatis 5-dentatis, corollis (albis) quinquepartitis, staminibus inaequalibus, baccis globosis (lutescentibus magnitudine cerasi) pedunculis incassatis. *Ten.*

Floret tota aestate. Brasilia.

Obs. Praestantiss. Acques Octavianus de Marsilio, primus, hanc stirpem e seminibus brasiliensis coluit, floramentum fructibusque onustam sub diu obtinuit.

(13) *SYNCARPIA*.

Flores connati in globulum lignescentem. Singulus flos omnino *Metrosideri*. Cal. superus ovario adhaerens urceolatus globosus limbo quadridentato in fructu perennans. Co-

Neapoli; die 25 mensis novembris 1839.

rolla 4-petala, petalis exiguis orbiculatis albo-rosaceis ad calycis limbi sinus insertis. Stamina numerosa (circiter 20) ad limbi calycis faciem internam. Pistillum unicum; ovarium cum tubo calycis connatum; stylus filiformis longitudo staminum; stigma simplex. Pericarpium ex ovario globulum concretis; semina in quovis ovario numerosa minima. Classis icosandria, ordo monogynia in quovis flore. *Familia Myrtacearum.*

Syncarpia laurifolia. Arbuscula ramis subdichotomis; foliis alternis coriacies lanceolatis integerimis breviter petiolatis utrinque subtomentosis perennantibus. *Ten.*

Floret junio; fructus perficit octobri. Arbor.

Patria. Nova Hollandia?

Obs. Sub nomine *Pittospori hirti* ab Horto Bardini taurinensi accipimus anno 1833.

(14) *Thymus bonariensis*. Sulfrutex hispidulus; caulis erectiusculus, foliis linearibus punctato-glandulosis integerimis, floribus verticillatis, verticillis sexfloris; corollis incclusis. *Ten.*

Floret junio. *Perennis.*

Obs. Ex Bonaria semina ad nos missa fuerunt a cl. Bonplandio. Ab affine *T. filiformi* differt caule suffruticoso, foliis minime cordatis, floribusque verticillatis.

(15) *Vicia Barbaziae*. Laete virens; foliis cirrhosis, foliolis emarginatis mucronatis ovalibus oblongis ciliatis, leguminibus pilosiusculis, stipulis integris immaculatis semisagittatis, supremis lanceolatis; floribus solitariis subsessilibus, alis violaceo-maculatis, leguminibus angusto-lineareibus elongatis erectiusculis; semiinobus globosis. *Guss. et Ten.*

Habitat in sylvaticis Lucaniae circa *Balvanum*; ubi primus legit solertissimus botanices cultor Franciscus Barbazia neapolitanus. Floret majo. *Annua.*

