

Index seminum in Regio Horto Botanico neapolitano anno 1842 collectorum.

| A | A | A | A |
|---|---|---|---|
| <p><i>Filipes alba Poir.</i> <i>excelsa DC.</i> <i>nigra Poir.</i> <i>pectinata Lam.</i> <i>rubra Mill.</i> <i>Acacia acanthocarpa W.</i> <i>cornigera JV.</i> <i>decussata Ten.</i> <i>faieiformis Dec.</i> <i>Patoesiana JV.</i> <i>filiicina JV.</i> <i>var. hirsuta H.</i> <i>R. N.</i> <i>glaucescens Willd.</i> <i>graveolens Cunningham.</i> <i>horrida JV.</i> <i>Julibrassin JV.</i> <i>lecocephala Berler.</i> <i>longifolia JV.</i> <i>Liquantha JV.</i> <i>var. nana</i> <i>melanoxyloa R. Br.</i> <i>riparia Berler.</i> <i>Sophora R. Br.</i> <i>stricta JV.</i> <i>vexusta JV.</i> <i>Acæna adscendens Wahl.</i> <i>Acalypha alopecuroides Jacq.</i> <i>Acanthus mollis L.</i> <i>spinosa L.</i> <i>Acer austriacum Trattin.</i> <i>campestre L.</i> <i>dasyarpum Ehrh.</i> <i>ibericum M. B.</i> <i>Lobelii Ten.</i> <i>neapolitanum Ten.</i> <i>var. obtusatum Negundo L.</i> <i>oblongum Wallich.</i> <i>platanoides L.</i> <i>pseudo-platanus L.</i> <i>tataricum L.</i> <i>Aceras anthropomorpha R. Br.</i> <i>Achillea albicaulis C.A. Mey.</i> <i>asplenifolia Vent.</i> <i>biserrata M. B.</i> <i>distans Kit.</i> <i>Eupatorium M. B.</i> <i>filipendulina Lam.</i> <i>Impatiens L.</i> <i>ligustica All.</i> <i>lingulata Kit.</i> <i>magna L.</i> <i>Millefolium L.</i> <i>fl. carnea</i> <i>zobilis L.</i> <i>ochroleuca Ehrh.</i></p> <p><i>Achillea pubescens L.</i> <i>setacea Kit.</i> <i>speciosa Heuckel.</i> <i>sylvatica Ten.</i> <i>tanacetifolia All.</i> <i>Achyranthes radicans Cav.</i> <i>Achyropappus schkuroides Link et Otto.</i> <i>Acinos graveolens Link.</i> <i>Aconitum vulgare DC.</i> <i>Acorus gramineus Ait.</i> <i>Adenocarpus telonensis Card.</i> <i>Adenophora verticillata Fisch.</i> <i>Ægilops cylindrica Host.</i> <i>Æsculus flava Ait.</i> <i>Hippocastanum L.</i> <i>hybrida DC.</i> <i>macrostachya Mx.</i> <i>rubicunda DC.</i> <i>Æthionema cristatum DC</i> <i>Agave americana L.</i> <i>Ageratum hirtum Lam.</i> <i>corymbosum Zucc.</i> <i>Agrimonia odorata Camer.</i> <i>pilosa Ledb.</i> <i>Agrostis alba L.</i> <i>frondosa Ten.</i> <i>spicata Thunb.</i> <i>tenacissima Jacq.</i> <i>verticillata Vill.</i> <i>vulgaris Wither.</i> <i>Ailanthus glandulosa Desf</i> <i>Aira juncea Vill.</i> <i>media Gouan.</i> <i>pallescens Kit.</i> <i>Airochloa villosa Link.</i> <i>Ajuga Barrelieri Ten.</i> <i>densiflora Ten.</i> <i>Albuca altissima Jacq.</i> <i>fastigiata Dryand.</i> <i>major Dryand.</i> <i>Alchemilla alpina L.</i> <i>montana JV.</i> <i>vulgaris L.</i> <i>Allium Ampeloprasum L.</i> <i>ciliatum Cyrill.</i> <i>Cyrilli Ten.</i> <i>danubiale Spr.</i> <i>descendens L.</i> <i>fragrans Vent.</i> <i>Moly L.</i> <i>neapolitanum Cyp.</i> <i>pendulinum Ten.</i> <i>Porrum L.</i> <i>pusillum Cyril.</i> <i>Scorodoprasum L.</i> <i>subhirsutum L.</i></p> <p><i>Allium tataricum L.</i> <i>triquetrum L.</i> <i>violaceum W.</i> <i>Alnus autumnalis Hortul.</i> <i>cordifolia Ten.</i> <i>glutinosa JV.</i> <i>Aloe acuminata Haw.</i> <i>aspera Haw.</i> <i>attenuata Haw.</i> <i>distans Haw.</i> <i>granata Schult.</i> <i>intermedia Haw.</i> <i>liogua JV.</i> <i>var. angustifolia nigricans Haw.</i> <i>obliqua DC.</i> <i>publchra Jacq.</i> <i>spiralis L.</i> <i>suboigricans Spr.</i> <i>umbellata DC.</i> <i>verrucosa L.</i> <i>Alopecurus monspeliensis L.</i> <i>Alternanthera diffusa H. Ber.</i> <i>sessilis R. B.</i> <i>Althaea armeniaca Ten.</i> <i>cangabina L.</i> <i>chinensis Cav.</i> <i>Frolowiana Bess.</i> <i>hirsuta L.</i> <i>officinalis L.</i> <i>rosea R. et P.</i> <i>sinensis Sieberii Lk.</i> <i>sylvestris Brigant.</i> <i>Alyssum ambiguum Ten.</i> <i>calycinum L.</i> <i>gemoneense L.</i> <i>leucadeum Guss.</i> <i>maritimum Lam.</i> <i>migranthum Fisch. M.</i> <i>orientale Ard.</i> <i>saxatilis L.</i> <i>situum L.</i> <i>Amaranthus adscendens Loisl.</i> <i>caudatus L.</i> <i>var. glomeratus Otto.</i> <i>clorostachys JV.</i> <i>crassipes Schlecht.</i> <i>desflexus L.</i> <i>frumentaceus Roxb.</i> <i>graecizans L.</i> <i>mollissimus H. Tergest.</i> <i>pendulos Hort.</i> <i>retroflexus L.</i> <i>spinosus L.</i> <i>sylvestris Desf.</i></p> <p><i>Amaryllis Atamasco L.</i> <i>Belladonna L.</i> <i>calyprata Ker.</i> <i>Ambrosia chilensis H. Crac.</i> <i>maritima L.</i> <i>trifida L.</i> <i>Ambrosinia reticulata L.</i> <i>Ammi majus L.</i> <i>Amorpha fruticosa L.</i> <i>glabra Desf.</i> <i>Lewisii Lodd.</i> <i>Ampelopsis bipinnata Mx.</i> <i>Amsinckia intermedia Fisch. Meyer.</i> <i>Amsonia salicifolia Pursh.</i> <i>Amyris maritima L.</i> <i>polygama Cav.</i> <i>Anacampsis pyramidalis Rich.</i> <i>Anagallis phoenicea Lam.</i> <i>Anagyris foetida L.</i> <i>neapolitana Ten.</i> <i>Anarrhinum crassifolium JV.</i> <i>Anastatica hierocuntica L.</i> <i>Aochusa azurea Mill.</i> <i>Barrelieri Lin.</i> <i>hybrida Ten.</i> <i>ochroleuca M. B.</i> <i>officinalis L.</i> <i>Andropogon Allionii JV.</i> <i>contortus L.</i> <i>distachys L.</i> <i>giganteus Vis.</i> <i>Gryllus L.</i> <i>hirtus JV.</i> <i>Ischaemum L.</i> <i>laguroides DC.</i> <i>Androsace maxima L.</i> <i>var. grandiflora</i> <i>Anemone alba Juss.</i> <i>canadensis Hort.</i> <i>coronaria L.</i> <i>hortensis L.</i> <i>var.</i> <i>pavonia Lam.</i> <i>Pulsatilla L.</i> <i>virginiana L.</i> <i>Aneithum foeniculum L.</i> <i>var. dulce</i> <i>piperitum Ucria</i> <i>segetum L.</i> <i>Angelica nemorosa Ten.</i> <i>pratensis M. B.</i> <i>pyrenaica Spr.</i> <i>sylvestris (vera) L.</i> <i>verticillaris L.</i> <i>Anisodederis foetida Cass.</i> <i>rheoeadifolia Fisch. Mey.</i></p> <p><i>Anomotheeca cruenta Lindl.</i> <i>Anona squamosa L.</i> <i>tripetala Ait.</i> <i>Anthemis altissima L.</i> <i>var. iberica</i> <i>Chamomilla L.</i> <i>Cota L.</i> <i>fruticulosa M. B.</i> <i>incrassata Loisl.</i> <i>Kitaibelii Spr.</i> <i>maritima Sm.</i> <i>muconulata Hort.</i> <i>psorosperma Ten.</i> <i>secundiramea Bivon.</i> <i>tinctoria L.</i> <i>Anthericum Liliago L.</i> <i>ramosum L.</i> <i>Antibolyza bicolor Ga-</i> <i>sparrini.</i> <i>meriana Curt.</i> <i>Anthyllis Barba-Jovis L.</i> <i>Anthirrhinum tortuosum Bosc.</i> <i>Anychia dichotoma Mx.</i> <i>Apargia caucasica M. B.</i> <i>chichoracea Ten.</i> <i>crispa JV.</i> <i>var. glabrata</i> <i>hastilis Host.</i> <i>hiçpida JV.</i> <i>var. glabrata</i> <i>Pontana</i> <i>Rosani Ten.</i> <i>saxatilis Ten.</i> <i>Villarsii JV.</i> <i>Apium graveolens L.</i> <i>fractophyllum Horn.</i> <i>var. flavum</i> <i>graveolens L.</i> <i>var. sanguineum</i> <i>Petroselinum L.</i> <i>var. fol. amplis</i> <i>Apocynum cannabinum L.</i> <i>Aquilegia atrata Hoch.</i> <i>atropurpurea JV.</i> <i>canadensis Lin.</i> <i>elata Sedeb.</i> <i>hybrida Sims.</i> <i>viseosa Gouan.</i> <i>vulgaris L.</i> <i>var. fl. alb. pl.</i> <i>Arabis bellidifolia L.</i> <i>collina Ten.</i> <i>Aralia spinosa L.</i> <i>Arbutus andrachne L.</i> <i>var. latifolia</i> <i>canariensis Lam.</i> <i>Uncedo L.</i></p> | | | |

A

- Arctium grandiflorum* Desf.
Lappa L.
Arctotis calendulacea Pers.
Ardisia crenulata Vent.
littoralis Hort.
solanacea Roxb.
Areumaria procumbens Vahl.
Argemone mexicana L.
Aristolochia Bonplandii Ten. (1)
Clematis L.
pallida W.
trilobata L.
Armeria dianthoides Hort.
nem.
maritima W.
plantaginea W.
vulgaris W.
var. anglica
Arnoglossum Dalechampii W.
Artemisia annua L.
arborescens L.
argentea Ait.
biennis W.
campestris L.
var. glutinosa
canescens Vill.
Columnae Ten.
desertorum Spr.
neglecta Spr.
pontica L.
Sieversiana Ehrh.
sipontina Ten.
variabilis Ten.
vulgaris L.
Arum Dracunculus L.
italicum Lam.
maculatum L.
pictum L. suppl.
tenuisolum L.
virginicum L.
Arundo collina Ten.
Donax L.
var. fol. var.
mauritanica Poir.
var. fol. var.
speciosa Schrad.
Asclepias curassavica L.
fruticosa L.
fusca W.
nivea L.
Vincetoxicum L.
Asparagus albus Lin.
dauricus Fisch.
officinalis L.
var. sativus
tenuisolum Lam.
verticillatus L.
Asperula hirsuta H. B.
Asperula hirsuta Desf.
hirta Ramond.
Asphodelus aestivus Brot.
creticus Lam.
fistulosus L.
luteus L.

A

- Asphodelus ramosus L.*
Aster Amellus L.
argophyllum Labill.
bessarabicus Bernh.
firmissimus Nees.
floribundus W.
glaber Mill.
chinensis L.
hyssopifolius L.
incisus Fisch.
lanceolatus W.
var. fl. albo
Novae Angliae L.
Novi Belgii L.
salicifolius Lam.
Asteracantha longifolia Nees.
Astragalus amoenus
brachycarpus M. B.
galegiformis L.
Glaux Pall.
glycyphylllos L.
glycyphylloides DC.
pentaglottis L.
virescens Ait.
Athamanta Cervaria L.
daucifolia Host.
macedonica Spr.
Oreoselinum L.
Atriplex album Scop.
dissusum Ten.
hortense L.
rubrum
nitens Schk.
Phaoloni H. Par.
polyspermum Ten.
Atropa Belladonna L.
Avena elatior L.
planiculmis Schrad.
spicata L.
- B
- Babiana plicata Ker.*
riogens Ker.
villosa Ker.
var. purpurea
var. rubra
Baccharis Diocoridis L.
ivaefolia L.
Baeria chrysostonia Fi-
sch. Mey.
Ballota nigra L.
Balmedea corylifolia Nucc.
Balsamita ageratifolia
Desf.
vulgaris W.
Banisteria argentea Spr.
chrysophylla Lam.
Barbarea bracteata Guss.
iberica DC.
ortocera Ledeb.
praecox R. Br.
taurica DC.
Barkausia alpina DC.
Candollei Spr.
graveolens Link.
juvenalis Delil.

B

- Barleria cristata L.*
flava Jacq.
Begonia heracleifolia
Chms. Schlecht
Belis jaculifolia Salisb.
Bellis hybrida Ten.
Berberis canadensis Mill.
chinensis Desf.
emarginata W.
iberica Stev.
provincialis Audib.
vulgaris L.
Berteroa obliqua DC.
mutabilis DC.
Beta macrocarpa Guss.
vulgaris L.
Betonica hirsuta L.
serotina Host.
stricta Ait.
Betula alba L.
var. pendula
daurica Pall.
populifolia Ait.
Beurrieria cestroides Spr.
Bidens grandiflora Balb.
leucantha W.
Biscutella hispida DC.
laevigata L.
raphanifolia Poir.
Bletia verecunda R. Br.
Blitum polymorphum C.
A. Mey.
Boerhavia hirsuta L.
scandens L.
Boisduvalia Douglasii
Spach.
Boltonia glastifolia Herit.
Borrage indica L.
Borreria advena Fisch.
Mey.
capitellata Chms.
Perrottetii DC.
Brachycome diversifolia
Fisch. Mey.
Brassica arborea Mill.
austriaca Jacq.
bracteolata Fisch. Mey.
campestris L.
fruticulosa Cyr.
incana Ten.
macrocorpa Guss.
Napus L.
var. nigra
oleifera Moench.
oleracea L.
var. sylvestris
Mill.
arborea Mill.
viridis Hort.
Cavolo crocino
Rapa L.
sabularia Brot.
semperfirens Schrank.
sinensis H. Tergest.
Brexia madagascariensis
Ker.
spinosa Lindl.
var. inermis

B

- Briza elatior Sm.*
geniculata Thunb.
maxima L.
media L.
Bromelia antiacantha Ber-
tol.
Bromus asper L.
ciliatus L.
confertus M. B.
erectus Huds.
intermedius Guss.
lanceolatus Roth.
var. villosus
maximum Desf.
rigidus Roth.
segetum W.
stenophyllus Link.
Broussonetia papyrifera
Vent.
Bryonia alfinis Endl.
Bubon gummiferum L.
Buddleia connata R. et P.
globosa Lam.
madagascariensis Vahl.
salicifolia Vahl.
salvisolia Lam.
Bulbine floribunda Schrad.
Bumelia ambigua Ten.
lycioides W.
pubescens
tenax W.
Bunchosia nitida DC.
Bunias balearica L.
orientalis L.
Bunium acaule M. B.
Buphtalmum helianthoi-
des L.
maritimum L.
salicifolium L.
scabrum Cav.
spinosum L.
Bupleurum aureum Fisch.
coraceum Ait.
fruticosum Lin.
Gerardi Jacq.
rotundifolium L.
trifidum Ten.

C

- Cajanus bicolor Cand.*
Caladium odoratum Roxb.
Calamintha dilatata Schr.
umbrosa Reich.
Calandrina discolor Schr.
monandra DC.
procumbens Moris
Caledula egypciaca Pers.
Asterius Fisch. Mey.
Dalgesirum Hort.
decurrens Thunb.
incana W.
maritima Guss.
officinalis L.
persica C. A. Mey.
sicula W.
spathulata Hfmg.
stellata Cav.
suffruticosa Vahl.
tomentosa Thunb.
Calimeris incisa DC.
Callicarpa americana L.
cana L.
Calicephalus nitens C.
A. Mey.
Callichroa platyglossa Fi-
sch. Mey.
Calliopsis Atkinsoniana
Hook.
bicolor Reich.
Drummondii Hort.
Callyntra rhomboidea R.
Br.
Calothamnus quadrifida
R. Br.
Calystegia marginata R.
Br.
Caltha palustris L. fl. pl.
Camellia japonica L.
var. fl. albo
fl. albo-semipl.
incarnata
longifolia.
Pink simplex
variegata
Campanula bononiensis L.
corymbosa Desf.
macrantha Hornem.
Medium L.
obliquifolia Ten.
sarmatica Ker.
Trachelium L.
ueronica Spr.
Candide senegalensis Ten.
Cauna chinensis W.
coccinea Link.
flaccida Bosc.
flavescens Link.
gigantea Red.
glaucia L.
var. major
humilis Bouché
indica Ait.
iridiflora R. P.
Lambertii Rosc.
lanceolata Rosc.
limbata Rosc.
lutea Rosc.

C
Canna orientalis Rosc.
patens Rosc.
platyphylla H. Ber.
Sellowii Hort. Ber.
speciosa Rosc.
Capparis rupestris Sib.
Capraria biflora L.
Capsicum annuum Mill.
baccatum L.
bicolor Jacq.
cerasiforme Willd.
chrysotomum
conoides Mill.
var. giganteum
cordiforme Mill.
frutescens L.
grossum var. rubrum
var. luteum
microcarpum Spin. DC.
pomiferum Mart.
teretiusculum H.
Pis.
torulosum Arrab.
Cardiospermum Halicacabum L.
microcarpum Kunth.
Carduus mariaous L.
microcephalus Ten.
peregrinus Retz.
spinulosus Bertol.
tenuiflorus Curt.
Carex divisa Gooden.
extensa Gooden.
fuscata
gynobasis Schkr.
hordeiformis Whlbrg.
lagopodioides W.
leporina L.
maxima Scop.
montana L.
nervosa Desf.
ornithopoda Willd.
remota L.
serrulata Biron.
vulpina L.
Carlina corymbosa L.
sicula Ten.
vulgaris L.
Carthamus coeruleus L.
lauatus L.
pinnaeus Desf.
carum Carvi L.
Tassia Barrenfieldii Colla
Chamaecrista L.
chinensis Jacq.
corymbosa Lam.
discolor Desf.
marilandica L.
mimosoides L.
occidentalis L.
obovata Colla.
purpurea Carey.
schizofolia DC. fil.
storosa Cav.
asuaria stricta Ait.
Catabrosa aquatica P. B.
Catalpa sibirica Sims.

C
Caucalis arvensis Huds.
daucoides L.
infesta Curtis.
nodosa Scop.
purpurea Ten.
Caenothus americanus L.
Celastrus lucida L.
Celosia argentea L.
cristata L.
var. fl. luteo
Celtis australis L.
cordata Desf.
grandidentata H.R.N.
levigata W.
occidentalis L.
rugosa W.
Tournefortii Lam.
Cenchrus catharticus H.
Monsp.
Centaurea aspera L.
Calcitrapa L.
calocephala W.
Centaurium L.
Centaurodes L.
chilensis Miers.
Crocdylum L.
Cyanus L.
var. fl. albo
dealbata W.
fusca Desf.
iberica Steven.
incana Ten.
Isnardi L.
italica Pers.
orientalis L.
pectinata L.
ruthenica Lam.
sabulosa Ledeb.
salmantica L.
var. fl. albo
salonitana Visian.
seusana W.
sonchifolia L.
spinulosa Rochel.
sphaerocephala L.
tenella Hort.
Zanonii Sebast.
Cerastium argenteum
Bbrstn.
arvense L.
dicotomum L.
Scarani Ten.
tetrandrum Curt.
tomentosum L.
Ceratocloea exaltata Link.
pendula Schrad.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
var.
Cercodia erecta Murr.
Cerinthe auriculata Ten.
Cestrum confertum R. & P.
diurum L.
foetidissimum Jacq.
nocturnum L.
Parquii L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.

C
Chaerophyllum hybridum Ten.
nodosum Lam.
siculum Guss.
sylvestre L.
temulum L.
Chamaepuce Casabonae
DC.
Chamaerops humilis L.
var. maxima
Chardinia Xeranthemoides Desf.
Charieis Neesii Cass.
Cheiranthus Bocconi All.
Cheiri L.
var. atrorubens
incanus L.
var. giganteus
maritimus L.
tricuspidatus L.
Chelidonium Majus L.
Chenopodium ambrosioides L.
anthelminticum L.
bonariense Ten.
melanospermum Willd.
multifidum L.
nepalense Hort.
polyspermum L.
Schraderianum Schle.
Tournefortianum Fisch
xanthifolium
Chimonanthus fragrans
Lindl.
Chironia Centaurium L.
Chlamydophora tridentata Ehrenb.
Chloris complexa DC.
curtipendula Mchx.
disticophylla Lagasc.
submutica H. B.
Choadrilla juncea L.
Chrysanthemum Achilleae L.
coronarium L.
var. fl. pl. albo
fl. pl. luteo
disciforme Meyer.
indicum Thunb.
var. fl. luteo
symp.
Leucanthemum L.
var. glaucifolium
maximum DC.
var. caule ramoso
montanum Lin.
praecox Bbrst.
Roxburghi Desf.
Chrysocoma Comarea
Lin.
Chrysophyllum monoparenatum Sw.
Cicer arietinum L.
var. nigrum Hort.
Cichorium divaricatum
Schousb.
Intybus L.
Cineraria cordifolia L. fil.

C
Cineraria gibbosa Guss.
maritima Lin.
Petasites Sims.
Cirsium acaule All.
ambiguum All.
italicum DC.
lanceolatum Scop.
var. fl. albo
rhizocephalum C. A. Meyer.
strictum Ten.
Cissus acida L.
stans Pers.
Cistus albidus L.
garganicus Ten.
heterophyllus Desf.
incanus L.
var. Strangwainii
ladaniferus Gouan.
latifolius Sweet.
longifolius Lan.
monspeliacum L.
salviaefolius L.
major.
salviaefolius var. minor
tauricus Presl.
undulatus Link.
villosus L.
Citharexylum pentandrum Vent.
quadrangulare L.
Citrus Aurantium L.
deliciosa Ten.
medica L. Limon.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis angustifolia Jacq
fragrans Ten.
integrifolia L.
revoluta H. Par.
Cleome spinosa L.
triphylla L.
Clerodendrum heterophyllum R. Br.
ligustrinum R. Br.
Climopodium vulgare L.
Clitoria Ternatea L.
tristis Ten.
Cneorum tricoccum L.
Cnidium dahuricum F. sch. Mey.
Cobea scandens Cav.
Coccoloba longifolia Fisch
rugosa Desf.
Cochlearia glastifolia L.
officinalis L.
Coffea arabica L.
Coix Lacryma L.
Colchicum autumnale L.
Cupani Guss.
var. angustifolium
Bivona Guss.
neapolitanum Ten.
Colletia spicosa Lam.
Collomia grandiflora
Dougl.
Colpodium Stevenii Trin.
Colutea arborea L.
media W.
Nummularia Fisch.
Mey.
Cotyledon orbiculatum L.
Umbilicus L.
Crassula cultrata L.
fallata W.
lactea Ait.
perfoliata L.
perforata L.

C

Crataegus coccinea W. K.
cordata Ait.
coronata Wendl. fil.
glandulosa Ait.
latifolia Pers.
melanocarpa Biebr.
parvifolia Ait.
prunifolia Bosc.
Pyracantha Pers.
tanaeetifolia Pers.
terminalis Ehrh.
Crepis cernua Ten.
parviflora Desf.
polchra L.
rigida W. K.
taraxacifolia Thui.
virens L.
B. pinnatifida

Crithmum maritimum L.
Crocus autumnalis Mill.
biflorus Mill.
Imperati Ten.
var. *pet. exstus*
albis
longiflorus Rafin.
moesiaca Sims.
pusillum Ten.
var. fl. *coeruleo*
fl. coeruleo odo-
ratisimo
speciosus Bbrst.
var. *ibericus*
suaveolens Bertol.
vernus Sm.
var. *neapolitanus*

Crotalaria canescens Wall.
Cruciella angustifolia L.
gilanica Trin.
maritima L.
patula L.
stylosa Trin.
Cryptantha glomerata
Lehm.
microcarpa Fisch. Mey.
Cryptolobus sarmentosus
Spreng.

Cucumis africanus L. fil.
amarissimus Schrad.
Colocynthoides
Cucurbita
Citrullus L.
Farinae Mozzetti.
Pepo L.
var. *bicorporea*
fr. luteo-errucosa
Pyriformis Hort.
stellata Hort.
Cominum Cuminum L.
Cuphea silenoides Nees.
viscosissima Jacq.
Cupressus nucifera Hort.
Cels.
pendula Thunb.
sempervirens Lin.
thujoides
Cyclamen hederaefolium
Ait.
neapolitanum Ten.

C.

Cyclamen persicum Mill.
Cydonia vulgaris Pers.
Cynanchum fuscatum
Link.
nigrum Pers.
Cynara Cardunculus L.
horrida Ait.
Scolymus L.
spinossissima Presl.
Cynoglossum officinale L.
pictum Ait.
Cynosurus giganteus Ten.
Cyperus alternifolius L.
badius Desf.
flavescens L.
junciformis Desf.
longus L.
Monti L.
multiceps Hook. &
myriostachis Ten.
Paramatta Mart.
pictus Ten.
procerus L.
pungens H. Berol.
Schottianus H. Berol.
strigosus L.
subbulbosus R. S.
Tenorii Link.
tenuiflorus Rottb.
vegetus W.
xanthocomus Link.
Cyrtanthus angustifolius
Ait.

D

Dactylis
glomerata L.
hispanica Will.
Dahlia variabilis Desf.
Dalea alopecuroides W.
Daphne australis Cyrill.
Gnidium L.
Datisca cannabina L.
Datura arborea L.
hybrida Ten.
quercifolia H. B.
Tatula L.
Daucus Broteri Ten.
Carota L.
sylvestris
Gingidiom L.
var. *hispanicus*
gummifer Lam.
lucidus L. fil.
maximus Desf.
parviflorus Desf.
puscherrimus Koch.
siculus Ten.
Deckera canescens C. A.
Mey.

D

Deelingeria amygdalina
Deeringia celosioides R.
Br.
Delphinium Ajacis L.
dycytiocarpum DC.
junceum DC.
velutinum Bertol.
Desmanthus depressus
H. B.
virgatus W.
Dianthus arenarius L.
Arrostii Presl.
Balbisii Sering.
barbatus L.
Disignani Ten.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
ciliatus Guss.
collinus W. R.
corsicus Fisch. Lk.
Cyri Fisch. Mey.
diutinum Kit.
fragrans Bbrst.
gallicus Pers.
Liboschitzianum Se-
ring.
liburnicus Bartl.
moschatus Desf.
plumarius L.
prolifer L.
pungens L.
squartosus Bbrst.
sylvestris Wulf.
trifascicularis Kit.
vulturius Guss. e Ten.
Diasia graminifolia DC.
Diapherera peruviana Juss.
Digitalis australis Ten.
lutea L.
purpurea L.
Diomedea bidentata
Dioscorea bonariensis
Ten.
Diospyros digyna Hors.
Kaki, L. Bl.
Lotus L.
virginiana L.
Dipteraxis apula Ten.
Dipsacus ferox Loisel.
laciniatus L.
sylvestris Mill.
Dodecadenon Meadia
Dodonaea viscosa L.
Dolichos angustissimus
E. Mey.
brasiliensis Savi.
chinensis
hundurensis H. R. N.
Lablab L.
lignosus L.
melanophthalmus DC.
niger
sesquipedalis L.
sinensis L.
sphaericus var.
tranquebaricus Jacq.
umbellatus Thunb.
Donzellia spinosa Ten.

D

Doronicum Columbianum
Ten.
Pardaliauches L.
plantagineum L.
Dorstenia Contrayerva L.
Dracaena australis Forst.
reflexa Lam.
Dracocephalum altaicum
Laxm.
ibericum Bbrst.
virginianum L.
Duranta mycrophylla
Desf.
Plumieri L.

E

Erodium graicium W.
hirsutum W.
hybridum
laciniatum W.
lanuginosum
malacoides W.
dissectum
moschatum W.
phoeum L.
Salzmanni H. Monsp.
Erucastrum arabicum Fi-
sch. Mey.
Pollichii Schimp.
Eruvia Hohenackeri
Fisch. Mey.
tetraspermum L.
Erygium amethystinum
L.
aquifolium Cav.
corniculatum Lam.
dicothorum Desf.
plenum L.
Erysimum alpinum H.A.
Bocconi Pers.
collinum Andr.
B. gracile
crassipes Fisch. e Mey.
cuspidatum DC.
Peroskianum Fisch.
Mey.
Erythrina Crista-galli L.
var. *laurifolia*
Escallonia floribunda H.
B.
Escholtzia crocea Benth.
Ethulia corymbosa Zucc.
Eucalyptus multispora
Poir.
pulverulenta Sims.
Eucomis puictata Ait.
regia Ait.
Eupatorium altissimum L.
cannabinum L.
purpureum L.
Euphorbia biglandulosa
Desf.
Characias L.
ceratocarpa Ten.
var. *humilis*
Ipecachuanas L.
Lagascæ Spr.
Lathyris L.
Nyrsinæ L.
neapolitana Ten.
officinarum L.
spinosa L.
stricta L.
veneta W.
Eurybia chrysotricha
Ten.
Eutoca Wrangeliana Fi-
sch. Mey.
Evonimus americanus L.
europaeus L.
latifolius Mill.

F

- Fabricia laevigata* Smith.
Fedia auricula DC.
brachistephana Ten.
dentata DC.
hamata DC.
platyloba Dufur.
sphaerocarpa DC.
vesicaria Vahl.
Ferraria undulata L.
Ferula Barrelieri Ten.
campestris Bess.
communis L.
var. major.
nodiflora Jacq.
Ferulago L.
var. major
glauca L.
var. B. minor
neapolitana Ten.
Festuca caespitosa Desf.
capillata Lam.
duriuscula L.
elatior L.
glauca Lam.
heterophylla Haenk.
latifolia DC.
ovina L.
var. vivipara
pratenses Huds.
pubescens Link.
rubra L.
sicula Presl.
virgata Heun.
Urtica H. Edimb.
Fimbristylis dicothoma
Vahl.
Fontanesia phyllireoides
Labil.
Fragaria chilensis Ehrh.
chinensis Hort.
indica Andr.
vesca L.
var. semperflorens
Fraxinus elliptica Bosc.
mixta Bosc.
var.
polyphylla Hort.
Fumaria alexandrina
Ehrnbg.
officinalis Burm.
Funkia ovata Spr.

G

- Gaillardia picta* Hort.
Richardsonii Penny.
Galega Heyneana Roxb.
ochroleuca Jacq.
officinalis L.
Galium Bocconi L.
cinerarium All.
bierosolymitanum L.
linifolium Lam.
lucidum All.
Paschale Forsk.
Vaillanti DC.
Gaudinia fragilis Beauv.
Gaura biennis L.
Genista aetnensis Dec.
candidans Lin.
junccea L.
linifolia
scoparia Lam.
Geranium aconitifolium
Herit.
affine Wight.
carolinianum L.
cinereum Cav.
cristatum Steven.
arbonense
nemorosum Ten.
phaeum L.
sanguineum L.
sibiricum L.
striatum L.
Gesnera tomentosa DC.
Geum atlanticum Desf.
canadense Murr.
coccineum Sib. Sm.
intermedium Ehrh.
rugosum Desf.
urbanum L.
Gilia achilleaefolia Benth.
geminiflora Hort.
laciniata R. P.
millesfoliata Fisch. Mey.
tricolor Benth.
Gladiolus byzantinus Mill.
communis L.
var. major
minor
cuspidiatus Jacq.
dubius Guss.
hybridus Hort.
imbricatus L.
natalensis Reinwardt.
segetum Ker.
Glaucium luteum Scop.
Gleditschia brachycarpa
Pursh.
var. fol. simp. pin-
ferox Desf.
natis
horrida W.
macrocarpa Desf.
var. longisiliqua
orientalis
triacanthos L.
var. inermis
Globularia longifolia Ait.
vulgaris L.
Globules canescens Haw.
Glycine caribaea Jacq.
praecatoria H. B.
pubescens Hort.
Glycosmis trifoliata Spr.
Glycyrrhiza echinata L.
Guaphalium ericoides Lin.
maritimum L.
spicatum Lam.
stoecas L.
Guidia simplex Lin.
Goldbachia tetragona Le-
deb.
Gomphrena brasiliensis
Jacq.

G

- Gomphrena globosa* L.
var. fl. albo
fl. carneo
Goodia polysperma DC.
Gossypium religiosum L.
siamense Ten.
vitifolium L.
Goussaya holosteoides C.
A. Mey.
Grahamia aromatica Spr.
Gratiola officinalis L.
Grewia occidentalis L.
oppositifolia Bucha.
Grindelia pulchella Duval
Gypsophila altissima L.
daurica Turtsch.
elegans M. B.
glomerata Pall.
paniculata L.
prostrata L.
II
Hakea acicularia R. Br.
lanigera Ten.
saligna R. Br.
Harrachia speciosa Jacq.
Hasselquia cordata L.
Hedera Helix L.
var. chrysocarpa
fol. varieg.
Hedysotis diffusa W.
Hedypnois cretica W.
persica M. B.
rhagadioloides L.
Hedysarum canadense L.
coronarium L.
nutans Grahm.
paniculatum L.
spinosissimum L.
vespertilionis L.
viridisflorum Lin.
Helenium autumnale L.
Helianthemum apenni-
nium Mill.
ciliatum Pers.
denticulatum Pers.
glutinosum Pers.
hispidum Dun.
hyssopifolium Ten.
italicum Pers.
juniperinum Lag.
laevipes Pers.
mutabile Pers.
obscurum Dun.
penicillatum Dun.
polifolium Pers.
sulphureum W.
vulgare Gaert.
Helianthus annuus L.
var. fl. pl.
Colossus Kunze.
multiflorus L.
linearis Cav.
Maximiliani Schrad.
scaberrimus
Helicteres hirsuta Lour.
Isora L.

G

- Heliopsis laevis* Pers.
Heliotropium europaeum
L.
fruticosum L.
indicum L.
var. fl. albo
fl. coeruleo
peruvianum L.
Helleborine cordigera L.
Lingua L.
longipetala Ten.
Helleborus foetidus L.
Helminthia aculeata DC.
echioides W.
Hemerocallis graminea
Andr.
Heracleum absinthifolium
Vent.
angustifolium L.
basicum Hort.
dissectum Ledeb.
divaricatum
flavescens W.
giganteum Fisch.
Panaceae L.
pyrenaicum Cuss.
sibiricum L.
subvillosum Fisch.
Hermannia alnifolia L.
Hesperis chia Lam.
Heterospermum cunea-
tum
Heherothalamus brunioi-
des Less.
Heuchera americana L.
Hibiscus californicus
Dougl.
diversifolius Jacq.
esculentus L.
Genevii Bojer.
grandiflorus Michx.
heterophyllus Vent.
Humboldti Colla
Manihot L.
palustris L.
pedunculatus Thunb.
phoebeceus L.
quinquephyllus Hort.
Lond.
roseus Loisel.
speciosus Ait.
syriacus L.
var. fl. cav. pl.
fl. rubro pl.
Trionum L.
vesicarius Cav.
Hieracium Auricula L.
boreale Fries.
bulbosum W.
Columnae Ten.
coronopisolum Bernh.
crinitum Sm.
cynosum L.
eriophorum St. Amans.
fallax W.
flagellare W.
florentinum Vill.
glaucescens

H

- Hieracium glaucum* All.
Halleri Vill.
humile Host.
maculatum Sm.
murorum L.
Pilosella L.
pilosum Schleich.
pyrenaicum Vill.
sabaudum L.
scabrum Mx.
sylvaticum Smith.
umbellatum L.
virosum Pall.
Holcus mollis L.
Holegyne glabrata Baril
Holmskoldia sanguinea
Retz.
Holosteum umbellatum L.
Hordeum bulbosum L.
var. Himalajense
Humulus Lupulus L.
Hyacinthus comosus L.
romaicus L.
Hydrangea quercifolia
Bart.
Hyoscyamus albus L.
Camerari Fisch.
maderensis
niger L.
pallidus Kit.
pusillus L.
Senecionis Juss.
Hyoseris arenaria Schosb.
Hypericum calycinum L.
ciliatum L.
hircinum L.
Kalmianum Du Roi.
monogynum L.
persoliatum.
Hypocharis pinnatifida
Cyrill.
radiata Lin.
Hyssopus Lophanthus L.

I

- Iacquinia armillaris* L.
lastminum azoricum L.
gracile Andr.
humile L.
revolutum Sm.
Iberis gibraltarica L.
semperfervens L.
taurica Cand.
Tenorii DC.
virginica Fisch. Mey.
Ilex Aquifolium L.
var. undulatifol.
balearica Desf.
balsamea
opaca All.
Perado Ait.
Imatophyllum Aitonii H.
Cels.
Incarvillea grandiflora
Spr.
sinensis Lam.
Indigofera cytisoides L.

I
Indigofera *divaricata* Jacq.
frutescens Thunb.
glabra Besser.
montana L.
Oculus Christi Lapeir.
odora L.
Vaillantii Vill. Pitt.
Ipoaea *angulata* Lam.
barbata Chois.
bonanox Lin.
coccinea Lin.
curassavica Balb.
hepaticaeifolia Burm.
heterophylla Orteg.
mutabilis L.
pendula R. Br.
purpurea Lin.
Quamoclit Lin.
speciosa Pers.
superba Colla
Iris *acuta* W.
foetidissima L.
sugax Ten.
graminea L.
var. Clusiana
Güldenstädtiana Bbrst.
var. elongata
halophila Pall.
heterophylla Hort.
par.
hungarica Kit.
Monnerii Cand.
notha M. B.
Pallasii Fisch.
var. chinensis
Pseudo-Acorus L.
sibirica L.
spuria Pall.
squalens L.
susiana L.
tuberosa L.
xiphoides Herh.
var. fl. coer.
satis armena L.
costata Ledeb.
iberica Steven.
lusitanica
sabulosa Stev.
tinctoria L.
Iuglans *nigra* L.
olivaceformis Michx.
regia L.
sulcata W.
Iuncus *acutiflorus* Ehrh.
Angelisi Ten.
effusus L.
glaucus Ehrh.
Iuniperus *macrocarpa*
Sibth. Sm.
phoenicea L.
repanda
Iurinea *spectabilis* Fisch.
Justicia *Adathoda* L.
hyssopifolia L.
nodosa Hok.
pumila F. G. Dier.
quadrifida Vahl.

I
Iva *xanthifolia* Nutt.
Ixia *ciliaris* var. *latisfolia*
polystachya L.
purpurea
rubra

K
Kaulfussia *amelloides* Nees.
Kitaibelia *vittifolia* W.
Koeleria *laxa* Link.
Koelpinia *linearis* Pall.
Koelreuteria *panciculata* Laxm.
Krubera *leptophylla* Hoff.
Kuhnia *Maximiliani* Trevis.
Kundmannia *pastinaceaefolia* DC.

L
Lachenalia *pendula* Ait.
Lactuca *perennis* L.
petraca Fisch. Mey.
saligna L.
var. robusta
Scariola L.
virosa L.
Lagerströmia *indice* L.
Lamium *amplexicaule* L.
bifidum Cyr.
brasiliense H. Tergest.
flexuosum Ten.
garganicum L.
purpureum Lam.
Lantana *aculeata* L.
asperata
Camara L.
var. scabrida
involucrata L.
leucantha Hort.
mixta L.
nivea Vent.
radula Sw.
scabrida Ait.
trifoliata L.
violacea Desf.
Larix *europea* DC.
Laserpitium *pilosum* W.
Lasiostpermum *pedunculare* Lagasc.
radiatum Trevir.
Lathemia *glabrata* Lindl.
Lathyrus *annous* L.
articulatus L.
Glymenum L.
heterophyllum L.
latisilius L.
lusitanicus Mart.
malacodermus
odoratus L.
pratensis L.
sylvestris L.
Lavandula *dentata* L.
multifida L.
pubescens Decolor.

I
Lavaodula Stoechas L.
Lavatera *ambigua* Cand.
arborea L.
cretica L.
lusitanica L.
maritima Gouan.
neapolitana Ten.
Olbia L.
Laurus *Borbonia* L.
indica L.
nobilis L.
salicifolia
Leontodon *alpestris* Tausch.
apenninus Ten.
corniculatus Kit.
glaucescens M. B.
nigrescens W. K.
Taraxacum L.
Leonurus *occidentalis*
tataricus L.
Lepechinia *spicata* W.
Lespedeza *polystachya* DC.
Lepidium *cordatum* W.
Bonannianum Guss.
Cumingianum Fisch.
et Mey.
Iberis L.
latifolium L.
Meesiesii Cand.
sativum L.
Lepigonum *sperguloides* Fisch. Sweet.
Leptocloa *arabica* Kunth.
Leptospermum *Celsianum* Ten.
flexuosum Link.
Lepturus *incurvatus* Trin.
Lessertia *fruticosa* Lindl.
obtusata Spr.
Leucojum *aestivum* L.
Libanotis *vulgaris* DC.
var. sibirica
Ligusticum *alpinum* Spr.
apiifolium Desf.
athamanthoides Spr.
austriacum L.
garganicum Ten.
Ligustrum *vulgare* L.
Lilium *cordifolium* Thunb.
croceum Chax.
Licaria *genistaefolia* Mill.
Linum *acuminatum* Moench.
alpinum L.
angustifolium Flud.
auquinum DC.
asiaticum Mart.
austriacum L.
croaticum H. tie.
denticulatum Bertol.
grandiflorum Desf.

I
Linum *ositatissimum* L.
spineti horiul.
neap.
Salmonense hor.
tul. neap.
Lippia *asperifolia* Rich.
montevidensis Spr.
purpurea Jacq.
Liriodeadron Tulipisera L.
Lithospermum *rosmarinifolium* Ten.
Lobelia *rhizophyta* Spr.
Lolium *perenne* L.
tenue Bbrst.
Lonicera *balearica* Vir.
Dec.
canadensis Mbrg.
canescens Schoubl.
Caprifolium L.
etrusca Savi.
nigra L.
Percyclamen L.
tatarica L.
rubra
Xylosteum L.
Lotus *angustifolius* Gouan
corniculatus L.
decumbens Poir.
diffusus Soland.
fruticosus Berg.
ornithopodioides L.
rectus L.
uliginosus Hoffm.
villosum Thwil.
Ludwigia *macrocarpa* Mehx.
Lunaria *annua* L.
Lupinus *Cosentini* Guss.
Termis Forsk.
Luzula *Forsteri* Desv.
maxima W.
Lychnis *coronaria* Desv.
dioica L.
Lycium *astrum* L.
barbarum L.
europaeum L.
lanceolatum Poir.
ovatum R. P.
Trewianum R. S.
Lycopsis *bullata* Cyril.
Lygeum *spartum* L.

M
Medicago *arborea* L.
Berteria *australis* Moris.
carstiensis Jacq.
caspica Fisch. Jacq.
denticulata W.
falcata L.
flexuosa Ten.
Gerardi Kit.
laciniata All. Mill.
lapulina L.
minima Desv.
nigra W.
orbicularis Desv.
pentacycla Cand.
sativa L.
Malaleuca *armillaris* Sm.
diosmaefolia Andr.
hypericifolia Sm.
Melianthus *major* L.
minor L.
Melia *Azederach* L.
semperflorens Sw.
Melica *altissima* L.
ciliata L.
pyramidalis Lam.
Melilotus *altissima* Schult.
Bonplandii Ten.
coerulea Desv.
gracilis Cand.
mauritanica W.
palustris Spreng.
parviflora Desf.
rotundifolia Ten.

M

- Melissa Calamintha L.*
grandiflora L.
officinalis L.
pyrenaica Jacq.
Melittia grandiflora Sm.
Meliosphylum L.
Mentha caudescens Roth.
gratissima W.
macrostachya Ten.
*var. *Bahum* Ten.*
*var. *neglecta* Ten.*
mollissima Buck.
piperita L.
rotundifolia L.
serotina Ten.
sylvestris L.
urticaefolia Ten.
viridis L.
*var. *neapolitana* Ten.*
*Mesembrianthemum cor-
 disolium L.*
emarginatum L.
geniculiflorum L.
glaucum L.
linguaeforme Haw.
Linn.
noctiflorum L.
persoliatum Haw.
pomeridianum L.
praepingue Haw.
spectabile Haw.
tenuisolum L.
violaceum Cand.
Mespilus Azarolus Poir.
*var. *albo-carpa**
rubro-carpa
Cotoneaster L.
germanica L.
lucida Dum.
melanocarpa Biebr.
monogyna Ehrh.
fl. pl.
nivea
*Metrosideros angustifo-
 lius Sm.*
lanceolatus Sm.
linearis Sm.
lophanthus Vent.
angustifolius
coccineus
crassifolius
latifolius
pinifolius Wendl.
rigidus Hort.
salignus Sm.
fl. albo
fl. coccineo
speciosus Sims.
viridiflorus Hort. Cels.
viminalis Gartn.
Michelia Champaca L.
Michranthemum ericooides
Desf.
Milium multiflorum Cav.
Milleria Contrajerva Cas.
Mimosa asperata L.
pudica L.

M

- Mimosa sensitiva L.*
violacea Bonpl. (6).
Mirabilis dichotoma L.
Jalapa L.
genuina
fl. albo
fl. cherm.
fl. luteo
fl. rubro
fl. rubro et albo
fl. rub. et luteo
Moehringia peontandra
Gay.
Momordica angulata Sovi
Balsamina L.
Luffa L.
Moraea iridioides L.
Sisyrinchium Ker.
Tenoriana Sweet.
Mühlenbergia foliosa
Trin.
Murraya exotica L.
Musa speciosa Ten.
Muscaria ciliatum Ker.
commutatum Guss.
racemosum W.
Muscharia pinnatifida
R. P.
Myagrum orientale L.
Myosotis arvensis Sibth.
californica Fisch.
Mey.
Myrica cerifera L.
quercifolia L.
Myrtus acris Sw.
australis Spr.
axillaris
brasiliiana L.
communis L.
fl. pl.
Tarentina
italica
moschata
nitens Poir.

N

- Narcissus aureus DC.*
Red.
Jonquilla L.
Nasturtium Comellini
Fisch.
Nemophila atomaria Fi-
sch. Mey.
Nepeta amethystina Poir.
argentea Hort.
Cataria L.
curiodora
menthaeodora
grandiflora Bhrst.
graveolens Vill.
imbricata Log.
macrantha Fisch.
multibracteata Desf.
Mussini Henck.
pannonica L.
ucranica L.
violacea L.

N

- Nerium odoratum Ait.*
fl. albo
Oleander L.
atropurpureum
pumilum
Nesaea salicifolia H. B.
Nicodemia diversifolia
Ten.
Nicotiana crispia Cav.
fruticosa L.
gigantea Hort.
glauca Graham.
jamaicensis
latissima Mill.
longiflora Cav.
micrantha Haw.
persica Lindl.
rustica L.
Nigella damascena L.
Nuphar lutea Sm.
Nymphaea coerulea Sa-
vign.

O

- Ononis Columnae All.*
var. b.
diffusa Ten.
hircina Jacq.
minutissima Lin.
mollis Savi.
spinosa L.
viscosa L.
Onopordum Acanthium
L.
arabicum L.
crassifolium
graecum Gouan.
heteracanthum C. A.
Mey.
illyricum L.
virens DC.
Onosma montana Sm.
Ophiopogon japonicus
Ker.
Ophrys exaltata Ten.
lutea Cav.
tabanifera W.
Orchis albida Sw.
bifolia L.
coriophora L.
Cyrilli Ten.
latifolia L.
longicornu Poir.
Morio L.
papilionacea L.
pauciflora Ten.
pseudo-sambucina Ten.
fl. purp.
pyramidalis L.
stabiana Ten.
undulatifolia Biv.
variegata Jacq.
glandulosa Desf.
Origano fortuitum Sa-
vi.
Majorana L.
Onites L.
var.
smyrneum L.
syriacum L.
Orlaya platycarpa Koch.
Ornithogalum arabicum
L.
byzanthinum Strong-
ways.
caudatum Ait.
escapum Ten.
garganicum Ten.
Gussonii Ten.
montanum Cyril.
narbonense L.
nutans L.
orthophyllum Ten.
pyrenaicum L.
ramosum L.
tenuiflorum Redouté.
thyrsoides Jacq.
Ornithopus roseus Du-
four.
Orobus Fischeri Sweet.
Jordanii Ten.
niger L.

O

- Orobus saxatilis Vent.*
tuberosus L.
variegatus Ten.
Osmunda regalis L.
Osteospermum coetu-
leum Jacq.
Ostrya virginica W.
vulgaris W.
Othonna bulbosa L.
Oxalis convexula Jacq.
megalorrhiza Jacq.
Oxytropis tragacanthoi-
des Fisch.
Oxyura chrysanthemoi-
des DC.
californica

P.

Paconia arietina Anders.
corallina Rets.
paradoxa Anders.
peregrina Mill.
pubescens Sims.
Russi Bivon.
tenuisolia L.
villosa H. Par.
Paliurus australis Gartn.
Pancratium maritimum L.
Panicum altissimum
Jacq.
aspernum Jacq.
coespitosum Sw.
coloratum L.
latifolium L.
Teneriffae R. Br.
virgatum L.
zonale Guss.
Papaver caucasicum M. B.
commutatum Fisch.
Mey.
floribundum Desf.
hispidum Moench.
persicum Lindl.
Rhoeas L.
Paratropia umbraulifera
H. R. N.
Pardanthus chinensis Ker.
Parietaria erecta Mert.
Koch.
Parkinsonia aculeata L.
Parthenium integrifolium
L.
Paspalum elegans
Passiflora coerulea L.
incarnata L.
raddiana DC.
suberosa L.
Pastinaca Fleshmanni
Koch.
Opopanax L.
Pavetta foetidissima Cy-
rill.
Pavonia Cavanillesii
Spreng.
hastata Cav.
praemorsa W.
Typhalaea Cav.

P
Pegnum Harsmala L.
Pelargonium alchemil-
loides
anceps Ait.
austrole
affine
coriandrifolium Jacq.
daucifolium Steud.
denticulatum Jacq.
glomeratum Jacq. fil.
glutinosum Ait.
Heritieri Jacq.
hirtum Jacq.
inodorum W.
macranthum Sweet.
multifidum
Novi regentis Hort.
quercifolium Ait.
sanguineum W.
tetragonum Herit.
triste Ait.
var.
vitisfolium Ait.
zonale Ait.
var.
Pennisetum fasciculatum
Trin.
Pentastemon atropurpu-
reum Don.
campanulatum Will.
Digitalis Nutt.
pulchellum Lind. Hort.
Periploca graeca L.
Persea dulcis Spr.
Petagnia saniculaefolia
Guss.
Petiveria alliacea L.
Petunia nyctagineiflora
Juss.
Peucedanum gallicum
Pers.
officinale L.
Phalacrodiscus ircutia-
nus Turez.
Phalaris angusta Nees.
bulbosa Cav.
minor Retz.
Phaseolus abyssinicus
Durai.
aureus Hamilt.
Bocconi H. Lips.
butiracens Hort.
Caraalla Lin.
caessareus Jacq.
citrinus Sav.
domingensis Jacq.
gonospermus Sav.
haematoxarpus Jacq.
humifusus
illyricus
lunatus L.
var. sanguineus
melaleucus H. Leyd.
multiflorus Lam.
fl. rubro
Mango L.
albus
sem. niger.

P
Phaseolus oblongus Sav.
var. dauricus
flavescens
sem. alb.
tauricus
variegatus
ornithopus Mart.
philadelphicus
romanus Sav.
albus
ruber?
Ricciardianus Ten.
rufus
saponaceus Sav.
semierectus L.
seminudus
sphaericus Sav.
atropurpureus
Aurelianus
umbilicalis Sav.
umbellatus
versicolor
vexillatus L.
viridissimus var. ma-
jor Ten.
minor Ten.
vulgaris L.
niger
var. setulosus
Zebra H. Ber.
Philadelphus coronarius L.
inodorus Mill.
Phleum alpinum L.
ambiguum Ten.
pratense L.
var. bulbosum
Phlomis cretica Presl.
ferruginea Ten.
fruticosa L.
lanata W.
Leonorus L.
microphylla Sieber.
purpurea L.
tuberosa L.
Phlox decussata H.
Lugd.
glaberrima L.
suaveolens Ait.
Phyllanthus juglandi-
folius W.
Phillyrea latifolia L.
media Link.
oleaefolia
virgata
Physicalis edulis Cyril.
flexuosa L.
laurifolia Dietr.
penylvanica L.
pubescens L.
somnifera L.
tuberosa Zucc.
Physospermum actaeofo-
lium Presl.
Phytolacca decandra L.
Picris altissima Desf.
hieracioides L.
laciniata Mart.
strigosa Brts.

P
Pimpinella anisoides Br.
ganii
Pinus altissima Hort.
brutia Ten.
halepensis Mill. Ait.
Laricio Poir.
var. Calabra
corsica
Larix L.
imitis Michx.
nigrescens Host.
Pinea L.
Strobis L.
sylvestris L.
Rigensis.
argentea.
Piqueria trinervia Cav.
Pisum sativum L.
var. thebaicum
Plantago altissima L. Jac.
arenaria W.
Coronopus Lin.
maritima
crassa W.
Cynops L.
divaricata Zucc.
Dourvillei Delil.
erostachya Ten.
var. lusitanica
garganica Ten.
Hookeriana Fisch.
Mey.
lanceolata L.
Loeflingii L.
var. crispa
macrorrhiza Poir.
major L.
maritima L.
media L.
montana Lam.
pseudo-Psylgium H.
Paris.
squarrosa Murr.
stricta Schousb.
truncata Chms.
virginica L.
Wolfenii Bernh.
Platanus acerifolia W.
var.
hispanica Reg. virid.
Casert.
Platycpterus crocata
H. B.
Plumbago zeylanica L.
Poa brevisolia Dec.
maritima Huds.
nemoralis L.
var. variegata
pellucida R. Br.
scariosa Lagas.
senegalensis H. Par.
versicolor Besser.
Pocockia cretica Dec.
Polemonium lacteum
Lehm.
pulchellum Bunge.
Poliania brasiliensis Ten.
Pollanikia graveolens Rof.

P
Pollichia campestris Alt.
Polygala myrtifolia L.
virgata Thunb.
Polygonum chinense Lin.
elegans Ten.
Fagopyrum L.
orientale L.
tinctorium Lour.
Portulaca Gilliesii Hook.
oleracea L.
maxima
Potamogeton natans L.
Potentilla adscendens La-
peyr.
anserina L.
argentea L.
dissecta
astracanica Jacq.
bithynica Hornm.
calabria Ten.
canescens Bess.
collina Wibel.
crysanthia Trevir.
conferta Bunge.
dealbata Bung.
depressa W.
De Thomasi Ten.
fruticosa L.
grandiflora L.
Guntherii Pohl.
birta L.
rubra
inclinata Vill.
intermedia L.
japonica Blum.
laeta Rchb.
millegrana Dougl.
Morispon Dec.
multifida L.
nepalensis Hook.
obscura W.
ontopoda Dougl.
pectinata Fisch.
peditata W.
pensylvanica L.
var. B. arguta
recta L.
repanda L.
Richardsonii H. Na-
pol.
rigida Wall.
rubens All.
ruthenica W.
salisburgentis Haenk.
splendens Ramond.
strigosa Pall.
supina L.
thuringiaca Bernh.
Poterium agrimonifolium
Cav.
garganicum Ten.
hybridum L.
Sanguisorba L.
Pothos acaulis L.
nudicaulis
violacea Swartz.
Prangos foeniculacea C.
A. Mey.

P
Primula veris L.
Prosopis juliflora DC.
var. orthocarpa
Prunella pensylvanica
Ait.
Prunus caroliniana Ait.
domestica L.
var. indica
Lauro-cerasus L.
lusitanica L.
Mahef L.
spinosa L.
fl. pl.
virginiana L.
Prysmatocarpus salca-
tus Ten.
Psidium Cattlejanum Sa-
bin.
dicotomum Veinm.
pomiferum L.
pyrifera L.
Psoralea aphylla L.
bituminosa L.
var. angustifolia
bracteata L.
frutescens Poir.
glandulosa L.
palestina L.
verrucosa W.
Psychotria undata Jacq.
Ptarmica mongolica DC.
Pterocephalus plumosus
Coult.
Pterothera bifida Fisch.
Mey.
Pterostegia drymariooides
F. M.
Punica Granatum L.
dulcis
fl. albo
fr. flavo
nana L.
Pyrethrump carneum
Bbrst.
ceratophyloides Ten.
soenoculaceum W.
graminisolum DC.
maritimum Smith.
nigrescens DC.
Parthenium Smith.
pulverulentum IV.
speciosum W.
tennisolum Ten.
Pyrus alpina W.
Aria Ehrh.
aucuparia Gaert.
baccata L.
cuneata Guss.
Cydonia L.
Malus L. Apiola se-
rotina rubro
terminalis Ehrh.

Q
Quercus Ballota Desf.
Brutia Ten.
coccifera L.

Q

- Quercus Dalechampii Ten.*
fastigiata Lam.
pedunculata W.
Thomasi Tén.
Quercia canadensis L.

R

- Ranunculus aconitifolius L.*
acris L.
angulatus Presl.
asiaticus Lin.
brachycarpus Fisch.
bulbosus L.
caucasicus Bbrst.
Flammula L.
garganicus Ten.
gramineus L.
lanuginosus L.
somatocarpus Fisch.
Mey.
millesoliatus Vahl.
monspeliacus L.
muricatus L.
neapolitanus Ten.
nemorosus DC.
oenantheisolius Guss. et
Ten.
parviflorus L.
polyanthemus L.
spicatus Desf.
trachycarpus Fisch.
Mey.
umbrosus Guss. et
Ten.
velutinus Ten.
Raphanistrum Gayanum
Fisch. Mey.
Raphanus orientalis W.
rostratus DC.
Rauwolfa caesarea L.
Renealmia grandiflora H.
Cels.
Rhamnus Alaternus L.
cathartica L.
tinctoria W. K.
Rhaponticum pulchrum
Fisch. Mey.
Rhus laevigata L.
lucida L.
radicans L.
Ribes nigrum L.
rubrum L.
fr. albo
Ricinus communis L.
Rivinia hamilis L.
laevis L.
Robinia Pseudo-acacia L.
crispia
inermis
viscosa Ven.
Rosa alba L.
fl. pl.
volgensis
arborea Olivier.
var. semiplena
bengalensis Pers.

R

- Rosa bicolor Jacq.*
Biebersteinii Lindl.
bracteata Wendl.
canina L.
fastigata
vulgaris
carolina L.
var. corymbosa
glabra
aconitifolia L.
belgica
celsiana
maxima
Vilmorina
cinnamomea L.
corymbosa Bosc.
var. glauca
damascena L.
bifera
majalis
subsimplex
Eglanteria L.
jutea
ferox Bbrst.
Fischeriana Besser
flexuosa Rafin.
frondosa Steven.
gallica L.
atropurpurea
belgica
holosericea
livescens
nigra
officinalis
purpurea
semiplena
Semonville
versicolor
glandulosa Bellard.
gorenkensis Bess. Fisch
indica L.
Kantsohatica
leucantha Bbrst.
lucida Ehrh.
moschata Ait. Mill.
Noisetiana
Noisetiana var.
neapolitana
mosquensis Spr.
multiflora Thunb.
myriacantha DC.
nitida W.
ochroleuca Swarth.
oxiacantha Bbrst.
parviflora Ehrh.
pimpinellifolia L.
macrophylla
marmorata
vulgaris
Redowskiana Bess.
repens Munch.
Roxbourgi Hort.
rubiginosa L.
flexuosa
inodora
microphylla
triflora

R

- Rosa rubrifolia Vill.*
var. inermis
sempervirens
alba
atropurpurea
Bella di Monza
Josephina
pumila
remensis
salicifolia
speciosa fl. albo
Thea alba
Thea lutea
Thea pallida
sempervirens L.
Serafinii Presl.
tomentosa Smith.
turbanata Ait.
var. inermis
villosa L.
Woodsii Lindl.
Rosmarinus officinalis L.
Rubia peregrina L.
Rubus candidans Lasch.
corylifolius Smith.
fruticosus L.
idaeus L.
lacinatus W.
parviflorus Nutt.
Rudbeckia fulgida Ait.
var. affinis
Ruellia clandestina L.
lactea Cav.
ovata Cav.
paniculata L.
strepens L.
Rumex acetosa L.
alpinus L.
aquaticus L.
chrysocarpus Hort. Be-
consertus W. rol.
crispus L.
divaricatus L.
domesticus Hartm.
longifolius H. B.
nepalensis Spr.
obtusifolius L.
orientalis Bernb.
Patientia L.
pulcher L.
reticulatus Bess.
sanguineus L.
var. latifolius
tuberous L.
verticillatus L.
ueranicus Bess.
Ruscus aculeatus L.
hypoglossum L.
hypophyllum L.
Ruta bracteosa DC.
chalepensis L.
divaricata Ten.

S

- Sabal minus Pers.*
Saccharum argenteum
Brouss.

S

- Saccharum cylindricum*
Lam.
Ravennae L.
Salix Caprea L.
vitellina L.
Salsola ericoides Bbrst.
hirsuta L.
oppositifolia Desf.
Salvia aetiopis L.
bicolor Lam. Desf.
bracteata Russel.
campestris Bbrst.
ceratophyloides L.
clandestina L.
collina H. B.
cretica Lin.
etosa Desf.
garganica Ten.
grandiflora Elling.
Halleri Fisch.
indica L.
lyrata L.
nilotica Murr.
oblongata Vahl.
officinalis L.
angustifolia
baccifera
patula Desf.
pomifera L.
pratensis L.
pseudo-coccinea Jacq.
rhombifolia R. P.
rugosa Thunb.
Sclarea L.
var. pyramidalis
Pet.
scordioides H. Par.
Tenoriia Schrank.
Verbenaca L.
verbascifolia Bbrst.
verticillata L.
Sambucus Ebulus L.
nigra L.
Sansevieria zeylanica W.
Santalina Chamæcyparis-
sus L.
pionata Vivian.
rosmarinifolia L.
squarrosa L.
viridis W.
Saponaria cerastoides Fi-
sch.
officinalis L.
fl. pleno
var. grandiflora
Satureja capitata L.
graeca L.
hortensis L.
montana L.
tenuifolia Ten.
Thymbra L.
Saxifraga sarmentosa L.
Scabiosa africana L.
ambigua Ten.
arvensis L.
atropurpurea L.
fl. albo.
caucasica Bbrst.

S

- Scabiosa centauroides*
Lam.
Columbaria L.
crenata Cyr.
cretica L.
Gramuntia L.
maritima L.
micrantha Desf.
papposa Gaert.
pyrenaica All.
reversa Ledb.
Scopolii Link.
transylvanica Sieb.
unisetia Savi.
Scandix australis L.
persica Mart.
Schinus Molle L.
Schoenus Mariscus L.
mucronatus L.
Scilla autumnalis L.
campanulata Ait.
cernua Hoffm.
Cupani Guss.
hyacinthoides L.
nutans Smith.
patula Redout.
peruviana L.
fl. albo
fl. pallido
verna Huds.
Scirpus Holoschoenus L.
Scleropus amaranthoides
Schrad.
Scolymus grandiflorus
Desf.
hispanicus L.
Scorpiurus subvillosa L.
Scorzonera calcitrifolia
Vahl.
graminifolia Lin.
hirsuta L.
hispanica L.
lacinata L.
stricta Hornm.
taurica Bbrst.
Scrophularia nodosa Lin.
peregrina L.
trifoliata L.
Scutellaria albida L.
altissima L.
Columnae All.
lateriflora Lin.
pallida Bbrst.
Secale montanum Guss.
Sedum acre L.
altissimum Poir.
collinum W.
crenatum
glaucum W. K.
hispanicum L.
maximum Reich. Ho-
ffm.
ochroleucum Sm.
reflexum L.
var. collinum.
rupestre L.
sexangulare L.
Telephium L.

Selinum austriacum Jacq.
Monnierii L.
Oreoselinum Scop.
Sempervivum cespitosum Christ. Smith.
glutinosum Ait.
Seneciera pinnatifida Dec.
Senecio angustifolius W.
aquaticus Huds.
artemisiaefolius Poltr.
barbareafolius Krock.
Doria L.
elegans L.
fl. pl.
erraticus Bert.
glastifolius Lin. fil.
Jacobaea L.
var.
rapistroides DC.
reclinatus L. fil.
triflorus L.
valerianisoliis Wolf.
venustus Ait.
Seriola albicans Biv.
Serratula pinnatifida Poir.
radiata Bbrst.
Sesamum indicum L.
Seseli dichotomum Bbrst.
glaucum Bbrst.
hippomarathrum L.
leucospermum W. K.
lucanum Barbaziae
Pallasii Bess.
varium Trevir.
verticillatum Desf.
Sesleria coerulea Arduin.
nitida Ten.
Severinia buxifolia Ten.
Sicyos angulatus L.
Sida australasica H. Bo-
non.
bonariensis W.
crenatiflora Pers.
cristata L.
indica
linifolia Cav.
mollis Orteg.
Sonneratiana Cav.
spinosa L.
Sideritis taurica W.
Sigesbeckia iberica
Silene anglica L.
armerioides
bassanensis Sternb.
catholica Ait. Oth.
compacta Hornm.
congesta Sib. Sm.
crassifolia L.
gallica L.
hispida Desf.
inflata Smith.
italica Pers.
juvenalis Vis.
neglecta Ten.
nocturna L.
nyctantha W.
obtusifolia W.

Silene Oliveriana Oth.
pendula L.
polyphylla L.
pygmaea Link.
quinquevulnera L.
rubella L.
saxifraga L.
tridentata Desf.
villosa Cambesi.
Silphium erythrocaulon Bernh.
persoliatum L.
terebinthinaceum L. fil.
Sinapis alba L.
arvensis L.
hispida Schousb.
junccea L.
pubescens L.
Sison Ammi L.
canadense L.
Sisymbrium pumilum Stephan.
Sisyrinchium anceps Lam.
Bermudianum L.
chilense Hook.
grandiflorum Cav.
iridisolum H. B.
Sium Bulbocastanum Spr.
falcatum Dub.
intermedium DC.
lancisolum Bbrst.
latifolium L.
podolicum Hort.
Sisarum L.
Soja hispida Moenk.
japonica Sav.
Solanum astroites Jacq.
Ecl.
auriculatum Ait.
Berteri H. Par.
betaceum Cav.
bonariense L.
carolinianum L.
chenopodioides Lam.
ciliatum Lam.
coccineum Jacq.
decurrans Arrab.
divaricatum
Dulcamara L.
flavum Kt.
Fontanesii Dunal.
giganteum Jacq.
Jacquini W.
judaicum Bess.
Marsilianum Ten.
lanceolatum Cav.
moschatum Pers.
pseudo-capsicum L.
pyracanthum Jacq.
Lam.
radicans Lin. fil.
serpentinum Desf.
sisymbrolium Lam.
sodomaeum L.
speciosum Dunal.
Thonningianum Jacq.
Solidago altissima L.
arguta Ait.

Solidago canadensis L.
patula Mhlbrg.
procera Ait.
sempervirens L.
Sonchus oleraceus L.
Reyleanus DC.
tenuifimus L.
uliginosus Turez.
Sophora japonica L.
tomentosa L.
Sorbus americana W.
domestica L.
Sorghum Sibthorpii Ten.
Sparaxis grandiflora Ker.
Sphaerostigma hirtum Fisch. et M.
Spilanthes oleracea L.
Spiraea Filipendulina L.
tomentosa L.
Stachys arabica Hornm.
Bridgesii, Benth.
decumbens Pers.
germanica L.
heraclea Ait.
hyssopifolia Michx.
intermedia Ait.
lanata Jacq.
persica Gmel.
Pourretii Ten.
pubescens Ten.
purpurea Poir.
salviifolia Ten.
major
scordioides Poir.
setifera C. A. Mey.
Stachytarpheta mutabilis Vahl.
urticaefolia Sims.
Stapelia retusa Schult.
variegata L.
Staphylea pinnata L.
Statice alpina Steud.
angustifolia Tausch.
bellidifolia Dec.
besseriana Schult.
cordata L.
cumana Ten.
echioides L.
elata Fisch.
emarginata W.
globulariaefolia Desf.
Gmelini W.
minuta L.
oleaefolia Pourr.
Schotica Strangw.
serotina Rchb.
Smithii Ten.
Wildenowii Poir.
Stenactes speciosa Lindl.
Sterculia planifolia L.
fil.
Stevia pedata Cav.
purpurea Pers.
semperflorens Ten.
Stipa gigantea Lagasc.
junccea L.
pennata L.

Strophantus dichotomus DC.
Stylium adnatum R.
Br.
Styrax officinale L.
Succowia balearica DC.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swertia perennis L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Syphytum orientale L.
Syncarpia laurifolia Ten.
Synedrella nodiflora Gärtn.
Syriuga persica L.
fol. lacin.
vulgaris L.
fl. albo
Syimbrium persicum Bernh.
tenuifolium

Tabernamontana amygdalifolia Jacq.
grandiflora L.
Tagetes daucoides Schrad.
erecta L.
patula L.
glandulifera Schrank.
tenuifolia Cav.
Talinum patens W.
Taoacetum ageratifolium
vulgare L.
Taraxacum armenum Fi-
sch.
corniculatum DC.
Taxus baccata L.
hibernica Hook.
Tecomaria radicans Juss.
stan Juss.
Tephrosia stricta Pers.
Tetrapoma ellipsoideum
Teucrium betonicum He-
rit.
Chamaedrys L.
flavum L.
fruticosa L.
hyrcanicum L.
Marum L.
Polium L.
regium Schreb.
Thalictrum ambiguum Schleich.
angustifolium L.
calabrum Spr.
carolinianum Bosc.
concinnum W.
contortum L.
Dodonaei
elatum Jacq.
exaltatum Mey. Ledeb.
flavum L.
flexuosum Bernh.
glaucescens DC.
glaucum Desf.
repens L.

Thalictrum majus Jacq.
medium Jacq.
minus L.
nigrans Jacq.
nutans Desf.
parviflorum
rugosum Ait.
trigynum Fisch.
Thapsia Asclepium L.
Garganica L.
*Thelygonum Cyanocra-
 be* L.
Thlaspi Bursa-pastoris L.
Thuya articulata Vahl.
occidentalis L.
orientalis L.
plicata Lam.
pyramidalis Ten.
Thymbra spicata Pall.
Thymus bonariensis Ten.
collinus Bbrst.
Serpullum L.
Tigridia exaltata Jacques.
Pavonia Pers.
Tilia argentea DC.
europaea L.
glabra Vent.
grandiflora Ten.
heterophylla Vent.
microphylla Vent.
platiphylla Scop.
pubescens Ait.
Tolpis altissima Pers.
ambigua Biv.
grandiflora Ten.
quadriaristata Bivon.
Tordylium maximum L.
syriacum L.
Tournesolia cymosa L.
fruticosa R. Br.
Trachelium coeruleum L.
Tragium Columnae Spr.
Tragopogon crocifolius L.
eriospermus Ten.
mutabilis Jacq.
porrisolius L.
Tribulus terrestris L.
Trichochloa myrantha
Tricholaena tousa N. ab
Es.
Trichonema Bulbocodium Ker.
Columnae Ten.
purpurascens Ten.
ramiflorum Ten.
mitius
Tricosanthes Anguina L.
Tridax procumbens L.
Trifolium armenum W.
clypeatum L.
Cupani Tinei.
erinaceum Bbrst.
leucanthum Bbrst.
maritimum Huds.
medium L.
ochroleucum L.
prateense L.
repens L.

T

T

V

V

V

Trifolium suffocatum L.
vesiculosum Savi.
Trigonella calliceras Fis-
sch.
Foenum graecum L.
monspeliaca L.
arcuata C. A. Mayer.
torta Smith.
Trinia kitaibelii Rbrst.
vulgaris DC.
Tripsacum dactyloides L.
Tristania albicans Cun-
ningh.
Triticum amylosum Se-
ring.
atrotum Host.
velutinum
aristatum Hall.
Barrelieri Ten.
Ciensuegosii Lagas.
ciliatum DC.
cristatum Schreb.
dasyanthum Ledeb.
durum Desf.
Humboldti H. Tergest.
intermedium Host.
juncum L.
mongolicum Hort. Ter-
gest.
pinnatum Moench.
Spelta L.
Tumonia Schrad.
Tritonia crocata Ker.
fenestrata Ker.
var. hyalina
lineata Ker.
miniata Ker.
refracta Ker.
squalida Ker.

Triumfetta ovata DC.
semitriloba L.
tomentosa Telair.
velutina Vahl.
Trollius napellifolius Rœp.
Tropaeolum majus
var. atrosanguineum
Tulipa Gesneriana L.
Turgenia latifolia Hoff.
Turritis glabra L.
hirsuta L.
Tussilago alba L.
Farfara L.
fragrans Vill.
racemosa Tausch.

U

Ulex europeus L.
Ulmus campestris L.
chinensis Desf.
fastigiata
scabra Mill.
Uniola latifolia Michx.
Urachoe multiflora Linck
Urena lobata Cav.
Urtica gracilis Ait.

V

Valeriana cornucopina L.
Vallesia dichotoma R.P.
Varronia martinicensis
Aubl.
Verbascum australe
Schrad.
austriacum Schott.
cuspidatum Scrad.
densiflorum Bertol.

Verbascum elongatum
Moench.
gnaphaloïdes Bbrst.
montanum Scrad.
nemorosum Schrad.
nigrum L.
niveum Ten.
olothrysus
orientale Bbrst.
repandum W.
rubiginosum W. R.
rugulosum W.
sinuatum L.
speciosum Scrad.
Thapsus L.
versicolor Wender.
Verbena bonariensis L.
chamaedrifolia Juss.
glandulosa Morren.
Verbesina alata L.
atriplicifolia Desf.
diversifolia Dec.
serrata Cav.
Verea crenata Andr.
Vernonia senegalensis
Desf.
Veronica azurea Link.
Buxbaumii Ten.
foliosa W. K.
gentianoides Vahl.
hybrida Bbrst.
longifolia L.
officinalis L.
oxyphylla
paniculata Pallas.
prostrata L.
pulchella Bast.
sibirica L.
spicata L.
Waldsteniana Scholl.

Vesicaria grandiflora
Hook.
Viburnum Laetitia L.
lantanoides Michx.
Lentago L.
prunifolium L.
pyrifolium Desf.
Tinus L.
Vicia amphicarpa Dor-
thes.
angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
Bacca Moench.
bithynica L.
cordata Wall.
Faba L.
var. juliana minor
Fontanesii Ten.
hirta Balb.
hirsutissima Cyrill.
Michauxii Scrad.
narbonensis L.
nissolia L.
ochroleuca Ten.
polysperma Ten.
sativa L.
terratifolia Jacq.
Stabiana Ten.
tenuissima
Viola canina L.
hirta L.
lactea
mirabilis L.
odorata L.
persicifolia Hartm.
tricolor E.
verticillata Orteg.
Visnea Mocanera Lin.fil.
Vitex Agnus-Castus L.
var. albiflora

Vitex incisa Lam.
Vitis hederacea Wall.
indivisa W.
Labrusca L.
Volkameria aculeata L.

W

Wahlenbergia Gmelini
Wiedmannia orientalis
Endl.

X

Xeranthemum annuum
Lin.
fl. albo pleno
fl. viol. pl.
cylindraceum Smith.
Xerotes longifolia R.Br.

Z

Zantedeschia aethiopica
Spr.
Zapania nodiflora Lam.
Pers.

Zea Carangua L.
cryptosperma Bonaf.
Mays L.
var. praecox
sem. minimo
sem. vitreo
Valentiniana

Zinnia elegans Jacq.
multiflora L.
fl. luteo

Y

Yucca aloifolia L.



ADNOTATIONES.

(1) *Aristolochia Bonplandii* Ten.

A. erectiuscula herbacea; foliis cordato-reniformibus utrinque glaberrimis subundulatis, interdum levissime sinuatis longe petiolatis; pedunculis solitariis unifloris petiolo brevioribus; stipulis nullis, perigonio tubaeformi limbo dilatato suborbiculato, intus velutino-fusco, margine cyrrhis filiformibus flexuosis apice glanduliferis circinatim aucto; capsulis patulis angustatis. Odor intense rutaceus, ut in quibusdam aliis Novi Orbis Aristolochiis. — *Rendiconto della Reale Accademia napolitana delle scienze*; tom. 1. pag. 345. (1842.)

Habitat in Bonaria; floret Julio. Perennis.

(2) *Dalbergia pendula* Ten.

D. Arborea; ramis pendulis, foliis impari-pinnatis, foliis coriaceis 3-7 alternis deltoideo-subrotundis vel ovali-oblongis probe acuminatis integerrimis utrinque glabris, petiolis flexuosis, pedunculisque junioribus pubescentibus, racemis axillaribus foliis brevioribus; floribus parvis sessilibus (2 1/2 lin.) flavis, staminibus diadelphis (1-9); germine pedicellato; leguminibus lineari-lanceolatis glabris venosis basi attenuatis, apice rotundatis (1-2 spermis).

Caudex arboreus, in olla sexpedalis, cortice rimoso griseo, ramis disticis alternis, junioribus pendulis flexuosis pubescentibus. Folia pinnata, abortu interdum simplicia vel ternata; foliola plerumque quina deltoideo-subrotunda, in apicem acuminatum producta; in foliis supremis foliola ovali-oblonga, utrinque attenuata; omnia subcoriacea utrinque glabra supra nitida laeviter parallela venosa, margine tenuissimo cartilagineo praedita, subtus glaucescentia (3-4 poll. long.); pedicelli villosi (2-3 lin. long.). Calyx campanulatus 5-fidus, corolla papilionacea, petalis subaequalibus. Stamina diadelphe 1-9. Ovarium stipulatum, legumen stipitatum.

Floret Junio, legumina persicit Octobri. Patria. India Orientalis?

(3) *Caulotretus eriophorus* Ten.

C. Caule scandente sarmentoso, ramulis teretibus ferrugineo-hirtis cyrrhosis; foliis subcoriaceis, basi profunde-cordatis bilobatis, lobis ovalibus acuminatis quadrinerviis venosis, subtus ad nervos ferrugineo-hirtis; floribus ad apicem ramulorum subcorymbosis; staminibus 10. in annulum disciforme germen amplectens coalitis, idcirco submonadelphus, subaequalibus fertilibus omnibus, petalis duplo brevioribus; ovario hirsuto-sessili; legumen.

Ab affinis *Bauhinia glabra* et *B. cumanensis* differt; videlicet a *B. glabra* calycibus bilabiatis quinquefidis laciinis setaceis, foliorumque lobis longe acuminatis; nec non petalis

oblongis hirtis. *A. B. cumanensis* discedit ramulis ferrugineo-hirtis, racemis corymbosis, foliorum lobis acuminatis utrinque glabris. — Floret Octobri.

(4) *Trichonema candidum* Ten.

T. scapo basi ramoso, pedunculis 3-4 triquetris angulis denticulatis; spathae valvis corolla triplo brevioribus; altera foliacea elliptica obtusa, altera impunctata hyalina; corollis extus virescentibus intus albis, fundo luteo, laciinis lanceolatis acutis; filamentis basi lanatis; stigmatibus bifidis, laciinis brevissimis; foliis inferioribus filiforme-compressis sulcatis; plerumque medio constrictis; duabus superioribus gladiatis spathaceis, floribus subaequantibus patulis.

Habitus *Trichonemae Bulbocodii*, a quo differt foliorum characteribus, spathis impunctatis foliaceis oblongatis, floribus albis, scapo ramoso. — Floret Januario.

Obs. Ab Anglia accepi nomine: *Trichonema flore albo ex capite Bonae Spei*.

(5) *Acacia erythrorhys* Ten.

A. Inermis; stipulis setaceis spinoscentibus minimis deciduis, phyllodiis sparsis approximatis lineari-subulatis mucronato-pungentibus uninerviis; sub lente crebre punctatis; ramulis puberulis, ex phyllodiorum basi, glanduloso-decurrentibus subalatis; floribus exiguis flavis laxe racemoso-spicatis, corollis 4-petalis, racemis solitariis phyllodio longioribus.

Floret Februario. Frutex.

Observatio. Ab *Acacia juniperina*, cui valde proxima est, differt floribus spicatis nec capitatis. — Habitat. . . .

(6) *Mimosa violacea* Bonpl.

M. Caule fruticoso aculeato; foliis conjugato-pinnatis, foliolis bijugis, foliolo interiore paris inferioris minimo vel nullo; reliquis dimidiato-ovatis obtusis utrinque villosis, ad nervos, petiolis ramisque junioribus ferrugineo-hirtis; capitulis solitariis, breviter pedunculatis in longum racemum dispositis; floribus tetrandris, staminibus pistillisque violaceis: leguminibus ferrugineo-hirtis 3-4 spermis, inter semina minime coarctatis. Tenore.

Mimosa violacea Bonpl. in literis.

Observatio. Planta semperflorens, lignosa; folia illis *mimosae sensitiae* sensibiliora; a qua differt partibus omnibus duplo majoribus; habitu validiori lignosiori; caudice decempedali, racemis longissimis, non flexuosis, foliis utrinque villosis, pedunculis duplo brevioribus.

A cl. Bonpladio semina accepi, quibus nomen inscriptum erat *mimosae violaceae* absque alia nota; hujusc^e speciei verum apud recentiores autores notitiam frustra quaesivi.

Patria. Bonaria?

Dabam Neapoli die 14 mensis Januarii 1843.

MICHAEL TENORE
Professor et Horti regii Praefectus

Franciscus Imperato Hortulanus.

JOSEPH ANTONIUS PASQUALE Coadjutor.

EX TYPGR. P. TIZZANO.