

INDEX SEMINUM QUAE ANNO 1855 IN HORTO R. BOTANICO NEAPOLITANO

## **PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERUNTUR.**

# INDEX SEMINUM QUAE ANNO 1855 IN HORTO R. BOTANICO NEAPOLITANO

## PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERUNTUR.

|                             |                            |                            |                           |                                 |                                     |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Acaia acanthophora Willd.   | Alliaria nyctaginea Michx. | Archimantides lutea Fisch. | Balsamita vulgaris Willd. | Bromus purpureo-<br>genus D. id | Capsicum cordiforme Mill.<br>ridens |
| armata R. Br.               | Allium acer Friesl.        | Argyroxiphium Fisch.       | Balsamita recta L.        | rubens L.                       | Cardiospermum microcar-             |
| cultivatorum mix Hook.      | Angelopodium L.            | argenteum L.               | Bartsia austriaca R. Br.  | Schanderi Kunth.                | pum H. B                            |
| deubata Link.               | angustissimum L.           | argenteum L.               | Bartsia glomerata Ledeb.  | stomphylus Link.                |                                     |
| decussata Ten.              | barbatum W.                | argenteum L.               | Bartsia glandulosum DC.   | Broussonetia papyrifera         |                                     |
| farnesiana W.               | barbalese W.               | argenteum L.               | persicaria Delal.         | Went.                           |                                     |
| bituma W.                   | barbata W.                 | argenteum L.               | Marchalii C. A. Mey.      |                                 |                                     |
| floribunda W.               | barbata W.                 | argenteum L.               | taraxacoides DC.          |                                 |                                     |
| glauca W.                   | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia aurata Lind.      |                                 |                                     |
| glaucescens W.              | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia alba Lind.        |                                 |                                     |
| horrida W.                  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia ciliolata Chois.  |                                 |                                     |
| Dubrussian W.               | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| leucophala Bettr.           | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| longistyla W.               | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Melanoxyton W.              | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| repanda H. B.               | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| sophorae Desf.              | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Adelphe rubra W.            | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Acanthoceraspis simplex L.  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| barbata                     | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Acastostachys strigulosa    | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Klost.                      | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Anthonothecia inlis L.      | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| spinosa L.                  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Acer austriacum Tratt.      | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| campestre L.                | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| creticum Tratt.             | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| ibericum Moq.               | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Lobelia Tenuifolia          | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| neapolitanum Ten.           | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| obliquatum Kit.             | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Negundo L.                  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| oblongum Walp.              | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| opulifolium Vill.           | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| opus Ait.                   | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| pseudo-platynus L.          | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| tataricum L.                | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Achania mollis Ait.         | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Achillea Agrestis L.        | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| asplenifolia Vahl.          | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| bannaticae W.               | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| compacta W.                 | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| filipendulae W.             | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Gerberi W.                  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| ligustrina All.             | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Millefolium Lin.            | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| pubescens L.                | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| sericea Retz.               | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| tanacetifolia All.          | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| tenellum Linn.              | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| tomentosum Linn.            | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Achyropappus anthemoides    | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| H. B.                       | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Adeya Belbeyia DC.          | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Aenida canabina L.          | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Aeonium barbatum Juss.      | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| dissectum Don.              | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| hybridum DC.                | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| orientale Mill.             | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Acorus gramineus Ait.       | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Actaea spicata L.           | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Adiantota pubescens         | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Adonis apus telensis DC.    | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Adenophora verticillata     | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Fisch.                      | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Adenium tenerum Sw.         | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Adonis distorta Ten.        | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Aegopodium alpestre Ledeb.  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Aechmea fulgens V. H.       | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Aeonanthus suaveolens Mart. | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Aeschynomene americana L.   | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Aesculus Hippocastanum L.   | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| hybrida DC.                 | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| macrostachya Michx.         | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| rubricundia Lodd.           | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Aethionema cristatum DC.    | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Agapenthus multiflorus W.   | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| flavescens                  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| umbellatus Herit.           | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Agave geminiflora Brand.    | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Agavea coeruleaum Desf.     | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Agromyza calcea Eckl.       | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| dahurica W.                 | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| leucantha Kze.              | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| odora Mill.                 | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Alantibus glandulosa Desf.  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Ajuga Barrelieri Ten.       | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| densiflora Ten.             | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| orientalis L.               | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| repanda L.                  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Alberta polygonoides        | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Albuca altissima Jacq.      | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| fastigata Dryand.           | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| major L.                    | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Alchemilla alpina L.        | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| montana W.                  | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| rugosa L.                   | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
| Alfredia squarrosa Cass.    | barbata W.                 | argenteum L.               | Bartsia officinalis L.    |                                 |                                     |
|                             |                            |                            |                           |                                 |                                     |
| Alliaria nyctaginea Michx.  | Argyroxiphium Fisch.       | Acetosella vulgaris W.     | Balsamita vulgaris Willd. | Bromus purpureo-<br>genus D. id | Capsicum cordiforme Mill.<br>ridens |
| Allium acer Friesl.         | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Beauty                    | rubens L.                       | pendulum W.                         |
| Angelopodium L.             | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia austriaca R. Br.  | Schanderi Kunth.                | Cardiospermum microcar-             |
| angustissimum L.            | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia glomerata Ledeb.  | stomphylus Link.                | pum H. B                            |
| barbatum W.                 | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia glandulosa DC.    | Broussonetia papyrifera         |                                     |
| floribunda W.               | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia persicaria Delal. | Went.                           |                                     |
| glaucum W.                  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia pumila C. A. Mey. |                                 |                                     |
| glaucescens W.              | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia taraxacoides DC.  |                                 |                                     |
| horrida W.                  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia tenuifolia Lind.  |                                 |                                     |
| Dubrussian W.               | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| leucophala Bettr.           | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| longistyla W.               | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Melanoxyton W.              | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| repanda H. B.               | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| sophorae Desf.              | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Adelphe rubra W.            | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Acanthoceraspis simplex L.  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| barbata                     | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Acastostachys strigulosa    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Klost.                      | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Anthonothecia inlis L.      | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| spinosa L.                  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Acer austriacum Tratt.      | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| campestre L.                | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| creticum Tratt.             | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| ibericum Moq.               | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Lobelia Tenuifolia          | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| neapolitanum Ten.           | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| obliquatum Kit.             | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Negundo L.                  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| oblongum Walp.              | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| opulifolium Vill.           | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| opus Ait.                   | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| pseudo-platynus L.          | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| tataricum L.                | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Achillea Agrestis L.        | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| asplenifolia Vahl.          | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| bannaticae W.               | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| compacta W.                 | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| filipendulae W.             | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Gerberi W.                  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| ligustrina All.             | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Millefolium Lin.            | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| pubescens L.                | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| sericea Retz.               | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| tanacetifolia All.          | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| tenellum Linn.              | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| tomentosum Linn.            | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Aconitum nemorum Juss.      | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| dissectum Don.              | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| hybridum DC.                | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| orientale Mill.             | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Acorus gramineus Ait.       | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Actaea spicata L.           | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Adiantota pubescens         | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Adonis apus telensis DC.    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Adenophora verticillata     | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Fisch.                      | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Adenium tenerum Sw.         | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Adonis distorta Ten.        | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Aegopodium alpestre Ledeb.  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Aechmea fulgens V. H.       | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Aeonanthus suaveolens Mart. | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Aeschynomene americana L.   | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Aesculus Hippocastanum L.   | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| hybrida DC.                 | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| macrostachya Michx.         | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| rubricundia Lodd.           | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Aethionema cristatum DC.    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Agapenthus multiflorus W.   | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| flavescens                  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| umbellatus Herit.           | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Agave geminiflora Brand.    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Agavea coeruleaum Desf.     | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Ageratum coeruleum Dest.    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Agromyza calcea Eckl.       | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| dahurica W.                 | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| leucantha Kze.              | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| odora Mill.                 | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Alantibus glandulosa Desf.  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Ajuga Barrelieri Ten.       | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| densiflora Ten.             | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| orientalis L.               | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| repanda L.                  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Alberta polygonoides        | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Albuca altissima Jacq.      | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| fastigata Dryand.           | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| major L.                    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Alchemilla alpina L.        | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| montana W.                  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| rugosa L.                   | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Alfredia squarrosa Cass.    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
|                             |                            |                            |                           |                                 |                                     |
| Alliaria nyctaginea Michx.  | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Allium acer Friesl.         | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Anguloa foetida L.          | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Antennaria latifolia L.     | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Argemone mexicana L.        | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Argemone siatica Ait.       | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Asclepias curassavica L.    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Asclepias curassavica L.    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urticae Lind.     |                                 |                                     |
| Asclepias curassavica L.    | Argyroxiphium Fisch.       | acutissimum L.             | Bartsia urtica            |                                 |                                     |





|                                |                                |                                 |                            |                                 |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <i>Selvia gorganica</i> Ten.   | <i>Selvia bisbola</i> L.       | <i>Silene juvencus</i> Delile.  | <i>Sophora japonica</i> L. | <i>Tanacetum boreale</i> Fisch. | <i>Trigonella foenum-graecum</i> |
| glutinosa L.                   | campanulata Ait.               | longipetala Vent.               | tomentosa L.               | globiferum DC.                  | L.                               |
| gradiifolia Biting.            | cernua Link.                   | noctiflora L.                   | borbonica Beau.            | vulgaris L.                     | gladiata Steven.                 |
| graveolens Wahl.               | Cupani Guss.                   | orientalis L.                   | Sporthii Ten.              | Taxodium microstachys Ten.      | senegalensis Less.               |
| hirsuta Jacq.                  | mutans Smith.                  | prinoides L.                    | Spaxis grandiflora Kan.    | Taxus baccata L.                | Veronica angustifolia W.         |
| hispanica L.                   | obtusifolia Poir.              | pubescens L.                    | Spadix cynosuroides W.     | hyberica Sweet.                 | veronicae L.                     |
| Imata Roxb.                    | pallida Reddell.               | perniciosa Ten.                 | Spadix infestus Presl.     | Tecoma grandiflora Delam.       | Buxbaumii Ten.                   |
| lanceolata Benth.              | permixta Ten.                  | przewalskii L.                  | Spadix oliverianus L.      | Stans Juss.                     | Cymbalaria Bert.                 |
| leucantha Cav.                 | pubescens L.                   | Strangwaysii Ten.               | Spadix betulifolius Pall.  | Teucrium bracteatum Desf.       | elatior Ehrh.                    |
| menthaefolia Ten. (2).         | Strangwaysii Ten.              | Zawadzki Herbich.               | olivacea W. K.             | Thymus capitatus L.             | excelsa Desf.                    |
| limata Meyen.                  | Zawadzki Herbich.              | Sliphium erythrocephalum Benth. | Ulmaria var. dentata       | Tripasacum dactyloides L.       | falcata Mart.                    |
| mispilosa L.                   | Uphill-Tini.                   | Integerrimum Michx.             | Ulmaria var. dentata       | Triticum Barrelieri Ten.        | hederaefolia Lejean.             |
| nitotica Murr.                 | Scirpus holoschoenus L.        | perfoliatum L.                  | Ulmaria var. dentata       | juncinum Host.                  | insignis L.                      |
| oblongata Wahl.                | Scirpolopidium officinale Sw.  | Siphocampsis bicolor Don.       | Ulmaria var. dentata       | Tritoma Uvaria Link.            | latifolia L.                     |
| oblongata                      | Scorsonera austriaca W.        | Scutellaria altissima L.        | Ulmaria var. dentata       | crocata Ker.                    | longituba L.                     |
| angustifolia                   | graminifolia L.                | lateriflora L.                  | Ulmaria var. dentata       | fenestrata Ker.                 | maritima L.                      |
| grandiflora                    | orientalis L.                  | orientalis L.                   | Ulmaria var. dentata       | lineata Ker.                    | media Schrad.                    |
| pratincola                     | palida Benth.                  | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | miniatia Ker.                   | ruthenica L.                     |
| rugosa Thunb.                  | Sedum Aizoon L.                | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | refracta Ker.                   | salicifolia Forst.               |
| racemina L.                    | altissimum Pol.                | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | equilatera Ker.                 | spicata L.                       |
| scabra L.                      | collinum W.                    | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | Triumfetta mollissima H. B.     | Viburnum Lantana L.              |
| Scleranthus                    | dasyphyllum L.                 | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | semirrhiza L.                   | cantanoidea Mx.                  |
| pyramidalis                    | oreohelictum L.                | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | velutina Vahl.                  | dauuricum Pohl.                  |
| Sideritis Benth.               | pyramidalis L.                 | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | Troilius napellifolius Roem.    | pyrifolium Desf.                 |
| Spikemunus Scop.               | Spikemunus Scop.               | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | Tropaeolum majus                | stacycarpa Ten.                  |
| Sibiraea Smith.                | Sibiraea Smith.                | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | var. atropurpureum              | polymeria Ten.                   |
| Spiculiferum L.                | Spiculiferum L.                | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | Tussilago sibirica L.           | var. leucopurpurea               |
| Spiraea Benth.                 | Spiraea Benth.                 | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | petiolaris L.                   | sordida W. K.                    |
| verbascifolia Benth.           | verbascifolia Benth.           | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | racemosus Tausch.               | stabiosa Ten.                    |
| verbena L.                     | verbena L.                     | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | sebetia Ten.                    | Violaceae L.                     |
| verticillata Linnaeus          | verticillata Linnaeus          | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | Tweedia coriacea Bon.           | arborescens L.                   |
| virgata Ait.                   | virgata Ait.                   | Strigosa L.                     | Ulmaria var. dentata       | versicolor Hook.                | coccinea L.                      |
| viridis L.                     | viridis L.                     | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | incisa Ait.                      |
| Sambucus Ebulus L.             | Sambucus Ebulus L.             | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus Mich.                     | occidentalis L.                  |
| nigra L.                       | Sanguisorba officinalis L.     | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | orientalis L.                    |
| Sanguisorba officinalis L.     | Sanguisorba officinalis L.     | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | pyramidalis Ten.                 |
| Sanicula europaea L.           | Sanicula europaea L.           | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Tigridia exaltata Jacq.          |
| Santalum album L.              | Santalum album L.              | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | elatior L.                       |
| Saponaria calabrica Guss.      | Saponaria calabrica Guss.      | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | odorata L.                       |
| officinalis L.                 | Saponaria officinalis L.       | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | palmaeana Webb.                  |
| Sarcococca allogyna            | Sarcococca allogyna            | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | prionanthra Bunge.               |
| Satureja capitata Desf.        | Satureja capitata Desf.        | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | tricolor L.                      |
| hortensis L.                   | Satureja hortensis L.          | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Vitis mocsneri Lindl. fil.       |
| Thymiba L.                     | Thymiba L.                     | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Vitis agnus-castus L.           | palida                           |
| Saururus cernuus L.            | Saururus cernuus L.            | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Vitis agnus-castus L.           | incisa Ait.                      |
| Saxifraga crassifolia L.       | Saxifraga crassifolia L.       | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Vitis hederacea Wall.           | Wahlenbergia nutabunda DC.       |
| sericea L.                     | Saxifraga sericea L.           | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | australis Schr.                  |
| Scabiosa ambigua Ten.          | Scabiosa ambigua Ten.          | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Waltonia Marfan Ker.             |
| strobopurpurea L.              | Scabiosa caucasica M. B.       | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Wiedemannia orientalis F. M.     |
| caucasica M. B.                | Scabiosa leucantha L.          | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Xanthium echinatum Mur.          |
| Scandix persica Mart.          | Scandix persica Mart.          | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | indicum Wall.                    |
| Schizanthus molle L.           | Schizanthus molle L.           | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | macrocarpum DC.                  |
| Schizanthus illacumae Hort.    | Schizanthus illacumae Hort.    | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Xanthium strumarium L.           |
| Schizanthus integrifolius DC.  | Schizanthus integrifolius DC.  | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Xanthium strumarium L.           |
| Schoenoplectus heterolepis DC. | Schoenoplectus heterolepis DC. | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Xanthium strumarium L.           |
| Schoenoplectus lacustris DC.   | Schoenoplectus lacustris DC.   | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Xanthium strumarium L.           |
| Scleria amena L.               | Scleria amena L.               | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Xanthium strumarium L.           |
| autumnalis L.                  | Scleria autumnalis L.          | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Zappania nodiflora L.            |
| Scleria autumnalis L.          | Scleria autumnalis L.          | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Zenobia Bett.                    |
| Scleria latifolia L.           | Scleria latifolia L.           | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Zanthoxylum americanum L.        |
| Scleria latifolia L.           | Scleria latifolia L.           | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Zauschneria californica Gray.    |
| Scleria latifolia L.           | Scleria latifolia L.           | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Zieria latisecta Gray.           |
| Scleria latifolia L.           | Scleria latifolia L.           | Strigosa L.                     | Ulmus chinensis Desf.      | Ulmus chinensis Desf.           | Zinnia elegans L.                |

## ADNOTATIONES

Puya genus pro unica sua *Puya chilensis* & *Molinia conditum*, a *Pitcairnia* differt.

Florae hermaphroditi decandi, monogyni. Familia, *Meliaceaeum*.  
Corolla 5-petaleda 5-dentata. Corolla 5-petaleda, hypogynia, petala subrotundata ellipticas, aestivales vel valvares. Tubus staminum in centro florae, ex segmentis connatis conditus, apice 10-dentatus, oris perio, intus totidem antherae instructus. Antherae bilobatae ellipticas ad natas. Pistillum, basi disco caroно incidente; ovarium simplex 5-sulcatum; stylus conicus; stigma paliviforme. Pericarpium; capsula subrotundata torinata (3. poli, diam. 5-angulata, 5-valvis 5-loquularia (2. portio quadrilocularia) corticos, valvis 4-lin. eructans, loculis 5-locularia exarillata, ovalia, nigra, castanea, magnitudine, unum in quovis logulo.

Zurloa zelindae Ten.

Arbor sempervirens, foliis alternis, impari-pinnatis; foliolis integerrimis, subreticulatis glomeratis lucidiis; floribus (albo-rosis) in amplius paniculam terminatae dispositis, ex racemis alternis compositam.

Sub nomine *Afzelia splendens* hanc plantam in Horto regio advecta est, obique alia nota.

V. Raggioglio de' lavori della Reale Accademia delle scienze. Napoli, 1841 Catalogo del Re Orto Botanico Napoli, 1841 p. 99, Atti della R. Accademia delle scienze — Tom. VI p. 141, cum icono. Napoli, 1851.

Dicit in honorem Josephi Zurlo scientiarum autoris benemerentissimi.

Oss. In descriptione Zurloae (loc. cit.) fructus rudimentum ad suum vegetem putavi, Fructus multo raro percepitur, quinque placentis perfracta, exstincta parte annua quo flores magis inde fructus unicus, octo pedicellis ad manubrium percurrentibus. Quapropter fructificationis characteres reformare, atque completere necessarium duxi.

Geho hoc ad *Meliacearum* familiam, tribus *Trichiliarum* procul dubio pertinet. Quod Linnæus.

PITCAIRNIA ATAVANTICA. Foliis inermibus toroformibus undulatis exstinctis, scapo subrotundatis, spica strobiliformis, bracteis foliaceis imbricatis pallide virenteibus, floribus semi-superis, perigonii sexpartiti lacinis, tribus exterioribus calycina persistentibus praesertim aliis viridebus, tribus interioribus petaloideis croceis convolutis apice galactis incumbentibus, basi squamae instructis; staminibus annullo pergyano-inseritis Ten.

Obs. Ab affinitate P. *Halesteini*, et P. *undulata* differt, imprimis petalis surastratis, nec coccineis, ut in P. *Halesteini*, vel alios ut in P. *undulata*; sepalis viridebus. Sub nomine *Puya Halesteini* ad nos missa fuit. In Horto regio mense Julio floruit, sed fructus rudimentum tantum protulit.

(1) PINUS MADERAE. Ramis pyramidatis perennibus, foliis geminis, terete elongato-patulis (6-7. poli, long.) strobilo duplo longioribus; strobilo solitario ovato (2 1/2-3. poli, long. 2 1/2 a poli, lat.); apophysis depresso inaequaliter transverse carinata concorde fusa nitida, umbone centrali tuberculato subuncinato; seminibus subtropis ovato-angulatis, dorso pleonæ gibbis, testa lignosa (8. lin. long. 4. lin. lat.); tubum fatu. Ten.

Obs. A *Pino*, *Pinea*, differt apophysi maxime inaequaliter, umbone tuberculato subuncinato nec plano, foliis duplo longioribus, quandoque tenui, ramis non fastigatis, sed illis *Pinus* similibus, cujus habitat gaudet.

Ex seminibus a cl. Fox-Strangways accepitis, cum schedula inscripta *Pinnæ ex Maderæ* haec arbor obtenta est; quae in viginti circiter annorum periodo vix ad 18. pedum altitudinem se extulit et in ultimo biennio tantum, unum vel duos cordes protulit.

(2) SALVIA MENTHARPOEA. Caulis austro-tropicus caespitosus, ramis floriferis cernuis, bifurcatis, foliis ovatis, basi oblique rotundatis crenatis (1. poli, long. 8. lin. lat.); petioli duplo longioribus; verticillare nudis, floribus 2-6. deciduis; calycibus labio superiore integro ovato; inferiore bidentato, lacinis cuspidatis 4. caly. long. attingentibus; corollis (1. poli, long.) calycis triple longioribus, coccineis, fuca maxima inflata, tubo exerto, lab. inf. dilatato, lateribus revolutis, proprie basin dentibus 1-2. aucto; connectiva longitudinaliter connata, loculum casum longitudinaliter adnotata, sericea; stylus barbato exerto. Ten.

Obs. S. *Chamaesyces* nomine in hortis colitur, a qua differt glabritis, foliis floralibus nullis, calycibus minus profunde crenatis, corollae calycibus triplo longioribus, coccineis nec caeruleis.