

INDEX SEMINUM

IN HORTO R. NEAPOLITANO AN. 1866 COLLECTORUM

QUAE PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERUNTUR

A

- Abutilon mollicomum Sweet. 5
permolle Don. 5
Regelii Miq. 5
Acacia dealbata Link. 5
Farnesiana W. 5
silicina W. 5
floribunda W. 5
horrida W. 5
Julibrissin W. 5
leucocephala Berter. 5
longifolia Sieb. 5
Melanoxylon R. Br. 5
Neumannii Brog. 5
setosa Dohn. 5
Acanthostachys strobilacea K. 2
Acanthus longifolius Poir. 2
mollis L. 2
spinosissimus Desf. 2
Acer austriacum Tratt. 5
campestre L. 5
creticum L. 5
dasycarpa Ehrh. 5
hibericum Bbrst. 5
Lobelii Ten. 5
obtusatum Kit.
var. A. neapolitanum Ten.
Negundo L. 5
oblongum Wall. 5
opulifolium W. 5
platanoidea L. 5
Pseudo-platanus L. 5
tataricum L. 5
Achillea Ageratum L. 2
auriculata W. 2
compacta W. 2
filipendulina Lam. 2
Impatiens L. 2
ligistica All. 2
Millefolium L. 2
var. fl. rosea.
pectinata W. 2
setacea W. K. 2
Achyranthes alba Eckl. 2
argentea L. 2

- Achyrophorus apargioides DC. 2
Aeroclonium roseum Hook. 2
Acropora grandiflora 2
Loddigesii Lindl. 2
Acrosticum Alcicorne Sw. 2
Actaea japonica Thunb. 2
Actinella lineifolia Torr. 2 5
Actinomeris alternifolia DC. 2
Adamiia cyanea Wall. 2
Adianthus formosum R. Br. 2
fulvum Roul. 2
hispidulum R. Br. 2
prionophyllum H. B. 2
pubescens Schk. 2
tenerum Sw. 2
Aechmea miniata A. Brogt. 2
Aegopodium Podagraria Gm. 2
Aegylops squarrosa L. 2
ventricosa Tausch. 2
Acollanthus suavis Mart. 2
Aerva sanguinolenta Bl. 2
Aesculus flava Ait. 5
Hippocastanum L. 5
macrostachya Mx. 5
rubicunda Herb. 5
Aethionema ovalifolium
Agathaea Bergeriana DC. 2
hirta DC. 5
tenera DC. 2
Ageratum conspicuum Hort. 2
Agrimonia caffra E. Mey. 2
Eupatorium L. 2
leucantha Kze. 2
pilosa Ledeb. 2
procera Wallr. 2
Agrostemma Coelirosa Desr. 2
Agrostis alba L. 2
var. dulcis
canina L. 2
laeana Nees 2
monandra Hern. 2
rubra L. 2
Ailanthus glandulosa Desf. 5
Aira pallens Kit. 2
Aizoon canariense L. 2
Ajuga Barrelieri Ten. 2
Albizia lophanta Blt. 5
Albuca altissima Jacq. 2
fastigiata Dryadr. 2
major L. 2
Alisma Plantago L. 2
var. lanceolata L. 2
radunculoides L. 2
Allium acre Presl. 2
Ampeloprasum L. 2
angulosum L. 2
carinatum L. 2
Chamaemoly L. 2
Coppolieri Tin. 2
Cyrilli Ten. 2
fistulosum L. 2 var. cerato-
phyllum.
flavescens Bess. 2
fragrans Vent. 2
liliiflorum(neapol.) Cyr. 2
narcissiflorum Vill. 2
Ophioscorodon Don. 2
Pallasi Murr. 2
paniculatum L. 2
pedemontanum W. 2
pendulinum Ten. 2
rubellum Bbrst. 2
saxatile Bbrst. 2
striatellum Lindl. 2
striatum Jacq. 2
triquetrum L. 2
violaceum W. 2
Allosurus falcatus Kze. 2
Alnus cordifolia Ten. 2
pubescens Tausch. 2
Aloe angulata W. 2
aspera Haw. 2
brevisolia Haw. 2
carinata Mill. 2
conspicua Hort. 2
conspurcata Salm. 2
distans Haw. 2
echinata W. 2
excavata W. 2
foliolosa Haw. 2
granata Schult. 2
intermedia Haw. 2
Lingua L. 2
var. angustifolia Haw.
- Aloe maculata Thunb. 2
margaritifera Ait. 2
nigricans Haw. 2
parva Schult. 2
parvipunctata 2
pentagona Jacq. 2
Radula Jacq. 2
retusa L. 2
rigida Dec. 2
setosa Schult. 2
spiralis L. 2
subfasciata Salm. 2
subnigricans Spr. 2
sulcata Salm. 2
tortuosa Haw. 2
Alopecurus bulbosus L. 2
Alsophila Devrexiana Kaulf. 2
Alstroemeria Curtisiana Mey. 2
psittacina Lehm. 2
Althaea cannabina L. 2
narbonensis Poir. 2
officinalis L. 2
rosea Cav. 2
sylvestris Brig. 2
taurinensis Dec. 2
Alyssum argenteum Vitm. 2 5
edentulum W. 2
spinosum L. 2
Amaranthus Blitum L. 2
Bourgei Jord. 2
caudatus L. 2
glomeratus Otto. 2
patulus Bert. 2 A. chlorosta-
chys Moret. 2
retroflexus L. 2
speciosus Don. 2
tricolor L. 2
Amaryllis Belladonna L. 2
calcedonica 2
carinata Spr. 2
crispa Jacq. 2
incostans Herit. 2
Lindleyana Schult. 2
pumila Spin. 2
striatula Schult. 2
tubispatha Herit. 2
verecunda Schult. 2

- Amaryllis vittata* Ait. 2.
Ambrinaria graveolens Moq.
Ambrosia maritima L. ♂ ○
trifida L. ○
Ambrosinia Bassi L. 2.
reticulata Ten. 2.
Amorpha caroliniana Groom. ♀
fruticosa L. ♀
glabra Desf. ♀
Ampelodesmos (Arundo) *tenax* L. 2.
Ampelopsis bipinnata Michx.
Amaonia salicifolia Pursh.
Amyris maritima L. ♀
Anacyclus officinarum Hayn. ○
pulcher Bess.
radiatus Loisel. ♀
Anagallis grandiflora Andr. ♀
carnea Schrank.
Philippi Hort.
Anagyris foetida L. ♀
Anastatica hieracoides L. ○
Anchusa elata Bois.
granatensis.
italica Retz. ♀
officinalis L. 2.
Andropogon campestris Ten. 2.
hirtus L. 2.
Ischaemum L. 2.
nepalensis H. Berol. 2.
pubescens Vis. 2.
Schoenanthus Thunb. 2.
Androsaemum officinale All. 2.
Andryala Röhlia Pers. ○
Anemone nemorosa Michx. 2.
alba Juss. 2.
horstii L. 2.
japonica Zucc. 2.
multifida Poir. 2.
virginiana L. 2.
Anethum Roniculum L. 2.
graveolens L. 2.
sylvestre 2.
Anigozanthos flava Red. 2.
Aniseia calycina Chois.
Anoda crenatiflora Orteg. 2.
Anomatheca cruenta Lindl. 2.
Anona Cherimolia Mill. ♀
suavis H. B. 2.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis austriaca Jacq. ○
var. Triumphetti.
Cotula L. ○
granatensis Bois. 2.
maritima L. 2.
Melampodium Delil. 2.
montana L. 2.
nobilis L. 2.
var. flosculosa.
Parnassia Bois.
piscinalis Murb. ○
tinctoria L. 2.
Anthericum floribundum Ait. 2.
ramosum L. 2.
Antholyza bicolor Gasp. 2.
Anthurium aculeatum L. 2. (Pothos).
Antyllis Barba-Jovis L. ♀
- Anthyllis tetraphylla* L. ○
Vulgaris L. 2.
Antinoria agrostoidea Parl.
Antirrhinum Barrelieri Bon. 2.
confertiflorum. 2.
majus L. ♂
rupestre B. Reg.
tortuosum Boso. 2.
Apargia caucasica Reichenb. 2.
bastilis Hoffm.
magellensis Ten. 2.
saxatilis Ten. 2.
Villarsii Loisel. 2.
Aphelandra cristata R. Br. ♀
micens Hort. ♀
Apium Anisum L. ○
graveolens L. ♀
Aquilegia Othonis Orph. 2.
Skinneri Hook. 2.
vulgaris L. 2.
Arabis Allionii DC. 2.
collina Ten. 2.
fruticulosa G. A. Mey. 2. ♀
longisiliqua Presl. 2.
sagittata DC. ♂
sicula.
Turrita L. ♂
Aralia canescens, Hort. ♀
Araucaria brasiliensis Lamb. ♀
Araujoa albea G. Don. ♀
Arbutus Andromache L. ♀
canariensis L. ♀
Unedo L. ♀
Arctotheca repens Wend. 2.
Ardisia crenulata Vent. 2.
humilis Vahl. ♀
mexicana Hort. ♀
solanacea Roem. ♀
Areca paraguaiensis Loddig. ♀
Areoperaria marina (rubra) Rott. 2.
Argemone Hunnemanniana Otto.
et Diet. 2.
Argyranthemum faemiculaceum B.
*Webb. 2.
frutescens C. H. Schultz.
Webbii C. H. Schultz. ♀
Aristolochia Bonplandii. Ten. 2.
simbricaria Chamis. 2.
var. reticulata.
pallida W. 2.
rotunda L. 2.
sempervirens L. ♀
Armeria Cephalotes Link. 2.
dianthoides Horn. 2.
latifolia W. 2.
longearistata Hort. 2.
mauritanica Desf. 2.
speciosa Hort. 2.
splendens Webb. 2.
Arnoglossum Dalechampi W. ♂
Artemisia Abrotanum L. ♂
Absinthium L. 2.
annua L. ○
artemisioides L. ♀
Columbi Ten. 2.
desertorum Spr. 2.
mollissima Don. 2.*
- Artemisia Tournefortiana* Reboph. ○
variabilis Ten. 2.
vulgaris L. 2.
Arthropodium cirratum R. Br. 2.
minus R. Br. 2.
Arum Dracunculus L. 2.
italicum Mill. 2.
Arundo mauritanica. ♀
var. fol. varieg.
Asclepias Cornuta Dne. 2.
curassavica ♀
fruticosa L. ♀
grandiflora L. ♀
incarnata L. 2.
principis Bert. 2.
Asparagus officinalis L. 2.
acutifolius L. ♀
Asperula arvensis L. 2.
longiflora W. K. 2.
scutellaris Vis. 2. ♀
tectoria L. 2.
Asphodelus aestivus Brot. 2.
affinis Parl. 2.
albus W. 2.
creticus Lam. 2.
microcarpus Viv. 2.
ramosus L. 2.
Aspidium aristatum Sm. 2.
Braininii Spreng. 2.
dilectatum Sm. 2.
exaltatum Sm. 2.
pallidum Link. 2.
proliferum R. Br. 2.
uliginosum Kze. 2.
Asplenium Adiantum-nigrum L.
australe Link. 2.
caudatum Forst. 2.
dissectum Link. 2.
diversifolium Cunningham. 2.
lucidum Forst. 2.
marinum L. 2.
Aster amelloides Bea. 2.
calendulaceus Bert. 2.
chinensis L. ○
firmus Nees. 2.
formosissimum Hort. 2.
luxurians Spreng. 2.
Novi-Belgii L. 2.
var. floribundus
politus Nees. 2.
praecultus DC. 2.
pyrenaicus Desf. 2.
spectabilis Ait. 2.
tenuifolius L. 2.
versicolor W. 2.
Asterotrichix asperiflora Cass. 2.
Astragalus alopecuroides L. 2.
Cicer L. 2.
contortuplicatus L. ○
falcatus Lam. 2.
glycyphylloides L. 2.
mucronatus Pall. 2.
narcissifolius Gouan. 2.
uliginosus L. 2.
Athamantha condensata Pall. 2.
- Athamantha sicula* L. 2.
Atriplex lucida Desf.
veneta W. ○
Atropa Belladonna L. 2.
Aubrietia deltoidea Dec. 2.
Aurinia gemonensis (Alyssum L.)
microphylla Fzl. ♀
petraea.
Avelinia Michelii Parl. ○
Avena elatior L. 2.
myriantha Bert. 2.
orientalis Schrb. ○
pubescens L. 2.
sativa L. ○
var. virginiana.
Azalea indica L. ♀
- B
- Babiana rigens* Ker. 2.
tubiflora Ker. 2.
villosa Ker. 2.
var. albiflora
Baeobotrys argentea W. ♀
Ballota foetida Lam. 2.
hispanica Benth. 2.
Pseudo-dictamnus Benth. 2.
Balsamita ageratifolia Desf. 2.
Banisteria chrysophylla Lam. 2.
tenuis Lindl. 2.
Baptisia australis R. Br. 2.
exaltata Sweet. 2.
Barbarea arcuata Reb. 2.
augustana Boiss.
bracteosa Guas.
sicula Presl. 2.
vulgaria R. Br. 2.
var. circulata
Barkhausia foetida DC. ○ ♂
sardoa Spr.
Barleria flava Jacq. 2.
Basella ramosa Jacq. ○
Begonia castaneaefolia Ott. et Diet. 2.
cucullata W. 2.
digitata Red. 2.
dipetala Grah. 2.
Dirixii 2.
Druegeli H. Ber. 2.
eriocalyx Vis. 2.
Grangeana Hort. 2.
hirauta Aubl. 2.
hirtella Link. 2.
hydrocotylifolia Hook. 2.
Lapayrouzia Hort. 2.
macrophylla Driand. 2.
maculata Raddi. 2.
nigriceps Hort. 2.
obliqua Herit. 2.
peltata Ott. et Diet. 2.
sanguinea Rad. 2.
Bellis perennis L. 2.
Benincasa cerifera Sovi. ○
Benthamia fragilis Lind. 2.
Bezois odoriferum Nees.

Berberis asiatica Roxb. ♂
caetegyna DC. ♂
cretica L. ♂
vulgaris L. ♂
 var. *fruct nigr.*
Berlandiera texana DC. ♂
Beta brasiliensis Hort. ○
cycla L. ♂
diffusa Coss.
vulgaris L. ♂
Betonica hirsuta L. ♀
officinalis L. ♀
stricta Ait. ♀
Betula pumila L. ♂
Bidens speciosa Gard. ♂
 tripartita *L.* ○
Bisora flosculosa Brst. ○
Bilbergia vittata Hort. ♀
zebrina Lindl. ♀
Biota filiformis Hort. ♂
 orientalis *Endl.* ♂
 pendula *Endl.* ♂
Botia macrophylla DC. ♀
Bisoutella apula L. ○
 Lyrata *L.* ○
 maritima *Ten.* ○
Blechnum brasiliense Desv. ♂
 occidentale *L.* ♀
Blitum petiolare Link. ○
Boissiera bromoides Hochst.
Boltonia glastifolia Hert. ♀
Botryanthus albovirens Kunt. ♀
 odorus *Mert.* ♀
Bouchéa pseudo-Gervao Chm. ♂
Bourgea humilis Coss. ♀
Boussingaultia baselloides F. M. ♀
Braconotia chijnensis Godr. ♀
 elymoides *Godr.* ♀
Brassica arborea Mill. ♂
 fruticulosa *Cyr.* ♀
incana Ten. ♀
insularis Moris ♂
macrocarpa Guss.
mollis Vis.
Napus L. ♂
oleracea L. ♂
 var. *acephala Gasp.*
alba
balearica
Botrytis
bullata
capitata
Caulorapa
purpurea
tricolor.
 orientalis *L.*
oxyrrhina Coss.
Tournefortii Gouan. ♂
Brillantaisia ovoriensis Beauv. ♀
Briza geniculata Thunb. ♀
minor L. ○
Bromus adoenensis Hochst. ○
canadensis Michx. ♀
caucasicus Fisch. ♀
erectus Huds. ♀
inermis L. ♀
laxus Hornem. ○

Bromus purgans L. ♀
Schraderi Kunth. ♀
sylvaticus Pollich. ♀
unioloides H. B. ♀
Broussonetia papyrifera Vent. ♂
Browallia Czernatowskii
 demissa *L.* ○
elata L. ○
grandiflora Grah. ○
Brunselsia americana
Bryonia dioica Jacq. ♀
Bryonopsis erythrocarpa Ndn. ○
Bubon macedonicum L. ♂
Budleja globosa Lam. ♂
salicifolia Val. ♂
Bulbine frutescens W. ♀
 semibarbata *Spr.* ♀
Bumelia ambigua Ten. ♂
lycioides W. ♂
tenax W. ♂
Bunchosia tuberculata DC. ♂
Bunias Erucago L. ○
 orientalis *L.* ♀
Buphtalmum spinosum L. ○
Bupleurum fruticosum L. ♂
glaucum Roxb. ○
Koechelii Fenzl. ○
semicompositum L. ○
trifidum Ten. ♀
Buttneria pannosa Dec. ♂

C

Cadaba indica Lam. ○
Cajanus indicus Spr. ♂
Cakile maritima L. ♀
Calamintha pubescens
villosa Jacq. ♀
Calceolaria sechiosaefolia Sims. ○
 Youngii *Hort.* ○
Calendula arvensis L. ○
cristagalli Viv. ○
microcephala Tin. Guss. ○
tripteracarpa Rupr. ○
Callicarpa americana L. ♂
arborescens Rox. ♂
Reevesii Val. ♂
Calliopsis Alleghiana H. B. ○
basalis Rehb. ○
bicolor Rehb. ○
 var. *fl. marm. Rehb.* ○
nana Rehb. ○
cardaminifolia DC. ○
Callistemon falcatum. ♂
fulgens
lineare DC. ♀
 var. *angustissimum*
lophagithum Sw. ♂
 var. *fl. sanguineum*.
rigidum R. Br. ♂
rugulosum DC. ♂
salignum DC. ♂
 var. *fl. albo.*
 var. *fl. roseo.*
 var. *fl. violaceo.*

Callistemon speciosum DC. ♂
Callitris quadrivalvis Vent. ♂
Callitris rhomboidea R. Br. ♂
Calonyction Roxburghii G. Don. ♀
Calophanes oblongifolia Don. ♀
Camellia japonica L. ♂
Campanula bononiensis L. ♀
garganica Ten. ♀
graminifolia L. ♀
Medium L. ♀
 var. *fl. pleno*
rapunculoides L. ♀
speciosa Pour. ♀
urticaefolia All. ♀
Canavallia ensiformis DC. ○
obtusifolia DC. ○
Canna Achiras Gill. ♀
albiflora H. Bas. ♀
brasiliensis Rosc. ♀
coccinea Ait. ♀
edulis Ker. ♀
heliconiifolia Bouché. ♀
laeta Hort. ♀
lanuginosa Lindl. ♀
Linkii Bouché. ♀
lutescens Lodd. ♀
orientalis Rosc. ♀
Schoubertia. ♀
speciosa Rosc. ♀
tenuiflora Bouché. ♀
Xalapensis H. Berol. ♀
Cannabis nodosa
Capparis rupestris Sibt. ♂
sicula Duh. ○
Capsicum mostrinum
pyramidalis Mill. ○
tetragonum Mill. ○
Caragona arboreosons Lam. ♂
Cordamine maritima Portsc.
Cardiospermum Halicacabum L. ○
coluteoides H. B. ○
Carduus acanthoides L. ○ ♂
cephalanthus Viv. ♂
mutans L. ♂
Thessalus Boiss Held. ○ ♂
Carex Gynostone Bert. ♀
 maxima *Biv.* ♀
muricata L. ♀
pendula Huds. ♀
retroflexa Scheff. ♀
vulpina L. ♀
Carlina lanata L. ♀
nebrodensis Guss. ♀
Carpinus americana Mx. ♂
orientalis Lam. ♂
Carthamus tinctorius L. ○
Carya oliviformis Nutt. ♂
sulcata Nutt. ♂
Cassia Barclayana Sweet. ♂
Chamaecrista L. ○
floribunda Cav. ♂
lineata Sw. ♂
occidentalis L. ○
Castilleja tuberculata Tin.
Casuarina quadrivalvis Labil.
suberosa Graef. et H. N. ♂
torulosa Ait. ♂

Catalpa syringaefolia Sims. ♂
Catananche coerulea L. ○
Ceanothus Delilianus Spach. ♂
 ovatus *Desf.* ♂
 perennis *Pursh.* ♂
Cedronella triphylla Moench. ♀ ♂
Celosia cristata L. ○
 var. *fl. albo.*
Celtis australis L. ♂
cordata Desf. ♂
grandidentata Ten. ♂
occidentalis L. ♂
sinensis Pers. ♂
Tournefortia Lam. ♂
Cenchrus catharticus H. Monsp. ♀
tribuloides L. ○
Cenia geminata Kze. ○
Centaurea americana Nutt. ○
amplifolia B. Hdr. ♂
apolepis Moret. ♀
Calcitrapa L. ♂
Centaurium L. ♀
ceratophylla Ten. ♀
Cineraria L. ♀
cochininchinensis Fisch.
dealbata W. ♀
deusta Ten. ♀
diluta Ait. ♀
gigantea Hort. ♀
gymnocarpa Moris.
jacea L. ♀
Mierghi.
nigrescens W. ♀
ruthenica Lam. ♀
sphaerocephala L. ♀
xanthina Spren. ♀
Centradenia floribunda Planch. ♀
rosea Lindl. ♀
Centranthus angustifolius Brst. ♀
macrosiphon Boiss. ♀
ruber DC. ♀
 var. *fl. albo.*
Cephalaria graca R. S. ♀
leucantha R. S. ♀
Cephalophora aromatica Schr. ○
decurrens Less. ♀
Cerastium tomentosum DC. ♀
Cerasus Caproniana var. australis.
Ceratonia Silqua L. ♂
Cercis siliquastrum L. ♂
 var. *atrorubens.*
 var. *carnea.*
Cercus eriophorus Hort. ♂
subrepandus Haw. ♂
Cerinthe auriculata Ten. ○
Ceropteris chrysopilla Link. ♀
 L' Hermioieri Bory. ♀
Cestrum aurantiacum Mey. ♂
copiferum Ten. L. ♂
nocturnum L. ♂
Parqui L. ♂
vespertinum L. ♂
Chaerophyllum temulum L. ♂
Chaetaria fasciculata Schult.
Chamaecyparis thurifera Endl. ♂
Chamaedorea Schiedeana Mart. ♂

- Chamaemelum disciforme* All. ♂ *Citrus Bigardia sinensis*
Chamaepetee stricta Ten. ♀ *stellata*
Chamaerops humilis L. ♂ *Valkameriana Riss.*
Chartolepis schizolepis
Cheilanthes Ellesiana H. Angl. ♀
hastata Kze ♀
odora Sw. ♀
tomentosa Link. ♀
Cheiranthus maritimus L. ♀
mutabilis Herit. ♂
Chelidonium majus L. ♀
Chenopodium album L. ♂
scitulum var. *caneescens*. ♂
soetidum Schrad. ♂
polyspermum L. ♂
Quinoa W. ♂
Chimonanthus fragrans L. ♂
Chlora perfoliata L. ♂
Chloridopsis Blanchardiana Gay.
Chloris cuneifolia Bosc. ♂
fasciculata Schrad.
petraea Thunb. ♀
submutica H. B. ♂
Chlorophytum inornatum Ker. ♀
Chondrilla brevirostris Fisch. ♀
junccea L. ♀
Chorizema ilicifolia Labil. ♂
varium Benth. ♂
Chrysanthemum coronarium L. ♂
leucanthemum L. ♀
Chrisocoma aurea Thunb. ♂
Chrysopsis villosa Nutt. ♀
Chrysostomma Tripteris Less. ♀
Chrysurus aureus Beauv. ♂
Cicer arietinum L. ♂
var. ricoto di Spagna
Cichorium Intybus L. ♀
Cineraria bicolor W. ♂
cruenta Herit. ♀
geifolia L. ♂
maritima L. ♀
Cirsium arachnoideum Bbrst. ♀
cannum All. ♀
erinaceum Boiss. ♀
serratulum Tausch. ♂
ucranicum Bess. ♂
Cistus fastigiatus Guss. ♂
monspeliensis L. ♂
platysepalus Sw. ♂
polymorphus Willk. ♂
salvifolius L. ♂
vilosus L. ♂
Citharexylon pentandrum Vent. ♂
Citrus Aurantium L. ♂
var. gargaricum
melitensis
microcarpum
sanguineum
stellatum
Bergamida Riss. ♂
Bigardia Riss. ♂
var. corniculata.
dulcis.
fasciata.
foetifera.
fol. aureo.
fol. et frut. varieg.
- Commelinia angustifolia* Mx. ♀
Kunthiana Klotzsch. ♀
longicaulis Jacq. ♀
stricta Desf. ♀
tuberosa L. ♀
Condylarcarpus apulus Hoffm.
Conium maculatum L. ♂
Conoclinium janthinum Mor. ♂
Convolvulus armatus Del. ♂
justiciaefolius Fisch. ♂
mauritanicus Boiss. ♂ ♀
Orobanchum Schl. ♂
pseudo-siculus Cav. ♂
Scammonia L. ♀
spinosus Burn. ♂
tenuissimus Sieb. ♀
tricolor L. ♂
turbinifolius H. Bonon. ♂
Conyza aegyptiaca Ait. ♂
ambigua DC. ♂
chilensis Spreng. ♂
geminiflora Ten. ♂
glutinosa Lam. ♂
Cookia punctata Retz. ♂
Cordia bullata R. S. ♂
martificensis R. S. ♂
Coreopsis coronata Hook. ♂
Coriandrum Biebersteinii Led. ♂
melphitense Guss. ♂ Ten. ♂
sativum L. ♂ ♂
Cornucopia cucullatum L. ♂
Cornus japonica Thunb. ♂
sanguinea L. ♂
Cornutia pyramidata Spr. ♂
Coronilla Emerus L. ♂
glauca L. ♂
pentaphylla Desf. ♂
rostrata Boiss. ♀
varia L. ♂
Corylus Avellana L. ♂
Cosmidium Buridgianum Tor. ♂
filiforme Nutt. ♂
Cota parvissima Boiss.
rigens Gay. ♂
Cotoneaster acuminatus Lindl. ♂
buxifolia Wall. ♂
Nummularia Fisch. ♂
rotundifolia Wall. ♂
Cotyledon orbiculatum L. ♂
Cratibe filiformis Jacq. ♂
dispanica L. ♂
orientalis L. ♀
Crassula canescens Steud. ♀
obvallata L. ♀
Crataegus Celsiana Hort. ♂
elliptica Ait. ♂
fissa Bosc. ♂
glandulosa W. ♂
heterophylla Flugg. ♂
linearis Pers. ♂
macrophylla Hort. ♂
melanocarpa Bbrst. ♂
mexicana Moç. Sess. ♂
nivea Hort. ♂
Oliveriana Bosc. ♂
oxyacantha L. ♂
vir. monostyla
- Craatagus oxy. speciosa*
pentagyna W. K. ♂
pyrifolia Ait. ♂
tanacetifolia Pers. ♂
Crepis adenantha Vig. ♂
chrysanthia Froel. ♀
lacera Ten. ♀
rubra L. ♂
Critchium maritimum L. ♀
Crocus Imperati Ten. ♀
longiflorus Rafin. ♀
reticulatus Stev. ♀
Crossandra infundibuliformis Nees. ♂
Crotalaria capensis Thunb. ♂
impressa Nees. ♂
latifolia Roxb. ♂
Crozophora tinctoria Juss. ♂
Crucianella glauca Rich. ♀
laxiuscula Jord.
Crupina Crupinastrum Vis. C. Mo-
risii Bor. ♂
Cryptiacanthus lacteus Nees. ♀
Cryptomeria japonica Don. ♂
var. Lobtti
Cucubalus bacciferus L. ♀
Cucumis cubensis Schrad. ♂
Citrullus Sering. ♂
var. semine molle
dipsaceus Ehr. ♂ ♂
Pancharianus Ndn. ♂
trigonous Roxb. ♂
Cucurbita Ráritae Mörz. ♂
chrysocarpa Gasp. ♂
macrocarpa Gasp. ♂
maxima Duch. ♂
moschata Duch. ♂
var. bicorporea
perennis As. Gr. ♂
verrucosa L. ♂
Cunninghamia sinensis Rich. ♂
Cupbaea lanceolata Ait. ♂
miniata Hort. ♂
purpurea Hort. ♂
Zimapani Rgl. ♂
Cupressus fastigiatia DC. ♂
funebris Endl. ♂
glauca Lam. ♂
horizontalis Mill. ♂
sinensis Hort. ♂
torulosa Lam. ♂
Tournefortii Ten. ♂
Cynanchum nigrum Pers. ♂
Cynara Cardunculus L. ♂
var. inermis L.
corsica Viv. ♂
horrida Ait. ♀
Cynoglossum magellense Ten. ♀
officinale L. ♂
Cynosurus polybracteatus Poir. ♀
Cyperus alternifolius fol. varieg. ♀
flavescens L. ♀
myriostachys Ten. ♀
polystachys Rottb. ♀
Preslia Dietr. ♀
prolixus H. B. ♀

- Cyperus spectabilis* Link. 2
textilis Thunb. 2
Thouarsii Kunt. 2
virens Mo. 2
Cytisus capitatus Jacq. 3
Laburnum L. 2
var. *fl. albo.*
uralensis Ledeb. 2
Weldenii Vis. 3

D

- Dactylis altaica* Bess. 2
glomerata L. 2
Dahlia Cervantesii Lag. 2
variabilis Desf. 2
Daphne Gnidium L. 3
Laureola L. 3
Darlingtonia glandulosa DC. 2
Datisca cannabina L. 2
Datura Bertoloni Parl. 2
fastuosa L. 2
var. *fl. violacea*.
ferox L. 2
Metel. L. 2
quercifolia H. B. 2
Stramonium L. 2
Daucus Gingidium L. 2
Delphinium Ajacis L. 2
Consolida L. 2
var. *fl. pleno*.
ornatum Hort. 2
Descaurinia Millefolium Web. 2
Desmanthus strictus Bert. 3
virgatus W. 3
Desmodium Dillenii Dr. 2
nutans Wall. 3
sambuense Dec. 3
viridiflorum Dec. 2
Deutzia mexicana 3
Dianthus arboreus L. 3
Armeria L. 2
arenarius L. 2
asper W. 2
Bisignanii 3
capitatus DC. 2
carthusianorum L. 2
var. *atrosanguineus*.
parviflorus.
chinensis L. 2
var. *Hedwigii*.
Hedwigii atropurpureus.
latifolius.
nanus fl. pleno a-trosanguineus.
ciliatus Guss. 2
fimbriatus Bbrst. 2
italicus Jan. 2 (1)
Liboschitzia pius Ser. 2
moschatus Desf. 2
nitidus Vilk. 2
parnassicus Boiss. 2
plumarius L. 2
prolifer L. 2

- Dianthus sanguineus* Vis. 2
squarrosum Bbrst. 2
virgatus Pasq. 2
viscidus Bory. 2
Diasia graminifolia DC. 2
Dicksonia rubiginosa Kaulf. 2
var. *tenuer* Sm. 2
Dicliptera peruviana Juss.
Diervillea rosea Lindl. 3
Digitalis lanata Ehrh. 2
Meriana Boiss. 2
micrantha Roth. 2
purpurea L. 2
sibirica Lind. 2
tubiflora Lindl. 2
viridiflora Lindl. 2
Dimorphotheca pluvialis Moench. 2
Dioscorea batatas Dru. 2
bonariensis Ten. 2
sativa L. 2
sinuata Arrab. 2
Diospyros digyna Jacq. 3
Kaki L. 3
Lotus L. 3
virginiana L. 3
Diplazium ambiguum Sm. 2
Diplopappus pluriflorus Steud. 3
Diplotaxis apula Ten.
silifolia Dur.
Dipsacus ferox Loisel. 2
Fullonum L. 2
laciniatus L. 2
Dipteranthus particulatus Nees. 2
scandens Lindl. 3
strepsens L. 2
Dodonaea triquetra Andr. 3
Dolichos lathyroides Pis. 2
melanophthalmus.
ornatus Wall. 2
sesquipedalis L. 2
surinamensis H. Pis. 2
umbellatus Thunb. 2
unguiculatus L. 2
Donzellia spinosa Ten. 3
Doodya aspera R. Br. 2
lunulata R. Br. 2
scabrida R. Br. 2
Dorstenia Contrayerva L. 2
Dorycnium decumbens Jord. 3
herbaceum Vill. 2
hirsutum Ser. 3
rectum Ser. 3
suffruticosum Vill. 3
Dracaena reflexa Lam. 3
Dracocephalum canariense L. 3
Moldavica L. 2
Drymaria divaricata H. B. 2
Duranta Mutisia L. fil. 2
Plumieri L. 2
Duvava dentata Dec. 3
dependens Dec. 3
Dyckia remotiflora Otto. Dietr. 2

E

- Echinacea serotina* DC. 2
Echinaria capitata Desf. 2
Echinops cornigerus DC. 2
platilepis Trantw. 2
sphaerocephalus L.
Ehretia microcarpa Ten. 3
Elaeagnus angustifolia L. 3
Elephantopus carolinianus Sw. 2
scaber L. 2
Eleusine olygocephala Link. 2
Elymus arenarius L. 2
canadensis 2
crinitus Schreb. 2
dauuricus Turcz. 2
Engelmanni Ait. Gr. 2
giganteus Vahl. 2
glaucofolius Muellbg. 2
ramosus Desf. 2
sabuliculus Bbrst. 2
Elytraria virgata Michx. 2
Emex Centropodium Meisn. 2
Encelia palliifolia Cav. 2
Engelmannia pinnatifida Tor. 2
Enterolobium timbouva Mart. 3 (2)
Epilobium montanum L. 2
roseum Schreb. 2
tetragonum L. 2
var. *virgatum*.
Eremogone longifolia Fenzl.
Eremoschys laciniata Bunge. 2
Erigeron acer L. 2
canadense L. 2
speciosus DC. 2
Eriobotrya japonica Lindl. 3
Eriosymphe Kotschiana Fzl.
Erodium Manessavi Coss.
moschatum W. 2
Eruga orthosepala Lag.
Eruca sativa L. 2
Erucomum Cossinianum Reut.
varium Brot.
Ervum Camelorum Spr. 2
Ervilla L. 2
var. *abyssinicum*.
sardoum Morris. 2
Eryngium campestre L. 2
dislatatum Lam. 2
giganteum Bbrst. 2
maritimum L. 2
rigidum Lam. 2
Erysimum Alliaria L. 2
Petrosianum F. M.
rheticum DC. 2
suffruticosum Spr. 2
Erythraea Centaurium Pers. 2
ramosissima Pers. 2
Erythrina cristagalli L. 3
var. *laurifolia*.
Escallonia floribunda H. B. 3
rubra Pers. 2
viscosa L. 3
Eschscholtzia californica Cham. 2
Ethulia linearis Boj. 2
Eucalyptus capitellata Smit. 2
clata Dehn. 2

- Eucalyptus Globulus* Labl. 3
linearis Dehn. 3
procera Dehn. 3
salicifolia Cav. 3
stricta Sieb. 3
Eucomis punctata Att. 2
striata Don. 2
Eugenia (Myrtus) australis Colla 2
Eupatorium ageratoides L. 2
cannabipan L. 2
glechonophyllum Less. 2
Euphorbia alexandrina Del. 2
ceratocarpa Ten. 3
dendroides L. 3
erioclada B. et Held. 3
exigua L. 2
heterophylla L. 3
lutea Alam. 2
Peplo L. 2
picta Jacq. 2
Praslii Guss. 2
pubescens Vahl. 2
rigida Bbrst. 2
terracina L. 2
Scovillei F. M. 2
Euphrasia Odontites L. 2
Eurybia argophylla Cass. 3
ramulosa DC. 3
Eurybiopsis Hookeri.
Euxenia grata Cham. 3
Evonymus Europaeus L. 3
japonicus L. fil. 3
var. *sol. varieg.*
- F**
- Fabricia laevigata* Sm. 3
Fagopyrum esculentum Moench.
Fagus ferruginea Att. 2
var. *latisolia*
Ferula communis L. 2
geniculata Guss. 2
glauca L. 2
neapolitana Ten. 2
thyrsiflora Sieb. et Sm. 2
tingitana Lin. 2
Festuca alpina Gaud. 2
Drymeja M. K. 2
duriuscula L. 2
var. *glauca*
elatior L. 2
Foenas Lag. 2
gigantea Will. et Sm. 2
glauca Lam. 2
heterophylla Mert. 2
poaeformis Pers. 2
unioloides W. 2
Firmiana platanifolia Lin. 3
Foeniculum piperitum DC. 2
Folliculigera coerulea (nobis) (3)
Fragaria indica Andr. 2
Fraxinus acuminata Lam. 3
excelsior L. 3
juglandifolia Lam. 3

Fraxinus oxycarpa W. 3
 pubescens Wall. 3
 subserrata
Freycinetia lozunensis Presl. 3
Fuchsia macrophylla H. B. 3
Fumaria capreolata L. 3

G

Gaillardia aristata Pursh. 3
 bicolor Lam. 3
 cyaniflora Hort. 3
Drummondii Dec. 3
 speciosissima Hort. 3
Galega officinalis L. 2
Galactites tomentosa Moench.
Galium parisiense L. 3
Gardenia Thunbergii L. fl. 3
Gaura exaltata Engelm. 2
Genista aethnensis Dec. 3
 candicans L. 3
 ephedrioides DC. 3
 multibracteata Tanech. 3
 polygalaepphylla Brot. 3
 tinctoria L. 3
 villosa Lam. 3
Geranium cristatum Stevens. 3
 favosum Hort. 3
 macrorhizum L. 2
 mollo L. 2
 pyrenaicum L. 3
Robertianum L. 3
 rotundifolium L. 3
 striatum L. 2
 villosum Ten. 3
Geropogon glaber L. 3
Geum intermedium Ehrh. 2
 rannunculoides Ser. 2
 Rhaphinesqueanum Steud. 2
 urbanum L. 2

Gilia capitata Dougl. 3
 millesfoliata Fisch. 3
Navarretia Steud. 3
 parviflora Spr. 3
 perfoliata 3
 tricolor Benth. 3
 var. *fl. albo*
 var. *splendens*
Gladiolus blandus Ait. 2
 byzanthinus Mill. 2
 carneus Jacq. 2
 var. *lilacinus*
 communis L. 2
 cuspidatus L. 2
 gandavensis Hort. 2
 illyricus Koch. 2
 natalensis Reinv. 2
 segetum Ker. 2
Glaucium luteum Scop. 3
Gleditschia caspica Desf. 3
 ferox Desf. 3
 horrida W. 3
 macrocarpa Desf. 3
 orientalis Boiss. 3
 triacanthos L. 3

Gleditschia var. *inermis*
Glinus lotoides L. 3
Globularia cordifolia L. 2 3
 salicina Lam. 3
Gloxinia bicolor grandiflora Hort. 3
 var. *fl. plena*
Glycosmis trifoliata Spr. 3
Glycyrrhiza echinata L. 2
 glandulosa DC. 2
Gnaphalium luteo-album L. 3
 Vira-Vira Molin. 3
Gomphrena brasiliensis Jacq. 3
 globosa L. 3
 var. *fl. carnea*
 var. *variegata*
Goniolimum tataricum Boiss.
Gossypium albiflorum Tod. 3
 arboraeum L. 3
 barbadense L. (maritimum
 Tod.) 3
 cernuum Tod. 3
 var. *macranthum*. 3
 glabratum Tod. 3
 herbaceum L. 3
 var. *microcarpum*
 hirsutum Mill. (G. siamense
 Ten.) 3
 semine griseo-
 rufum.
 Figarei Tod. 3
 Wightianum Tod. 3
Grewia oppositifolia Bouch. 3
Gynandropsis muricata Schrad. 3
Gypsophila acutifolia Fisch. 2
 Arrostii Guss. 3
 illyrica Sib. 2
 permixta Guss.
 saxifraga L. 2
Scorzonera Ser. 2

H

Habitzia thymoides Bbrst. 2
Halopeplis Cercodis Ait. 3
Hamelia patens L. 3
Hedera Helix L. 3
 var. *chrysocarpa*
Hedypnois cretica W. 3
 mauritanica W. 3
 tubaeformis Ten. 3
Hedysarum coronarium L. 2
Heimia grandiflora Hook. 3
 salicifolia Link. 3
Helenium autumnale L. 2
 quadridentatum Labill. 3
Helianthemum Fumana Mill. 3
 laevipes Pers. 3
 pulverulentum Pers. 3
 var. *roseum*
Helianthus altissimus L. 3
 annuus L. 3
 var. *fl. plena*
 argophyllus A. Gr. 3
Helianthus giganteus L. 2

Helianthus macrophyllus W. 2
 multiflorus L. 2
Helichrysum angustifolium Don.
 bracteatum W. 3
 italicum Guss. 3
 odoratissimum L. 3
Errerae Tin. 3
 italicum Guss. 3
Macranthum Benth. 2
Heliconia pulviflora Lindl. 2
Heliophytum parviflorum Dec. 3
Heliopsis laevis Pers. 2
 platyglossa Cass. 2
 scabra Dun. 2
Heliotropium europaeum L. 3 var.
 teniusflorum.
 supinum L. 3
Helminia echioides Gaert. 3
Hemarthria fasciculata Kun. 2
Hemereallis graminea Andr. 2
Heracleum Panace L. 2
 pubescens Bbrst. 2
 Sphondylium L. 2
Hermannia alnifolia L. 3
 inflata Link. et Otto. 3
 plicata Ait. 3
Herniaria hirsuta L. 2
Heteropogon Allionii R. S. 2
Heterothalamus brunoioides Less. 3
Heuchera americana L. 2
Hibiscus diversifolius Jacq. 3
 esculentus L. 3
Manihot L. 2
 mutabilis L. 3
 Patersonii Ait. 3
 pedunculatus Thunb. 3
 pentacularis L. 2
 Richardsoni Lindl. 3
 roseus Thor. 2
Hieracium affine Tausch. 2
 var. *fol. nigro-macul.*
 crinitum Sieb. Sm. 2
 lapponicum Fries.
 mauritanum W. 2
 pilosellaeforme Hop. 2
 sabaudum L. All. 2
 Schraderi DC. 2
 umbellatum L. 2
Holcus lanatus L.
Hoplosteca interrupta Nutt. 3
 texana Hort.
Hordeum bulbosum L. 3
 coeleste Vib. 3
 disticum L. 3
 hexastichum L. 3
 macrolepis A. B. 3
 pratense Huds. 3
 Zederon L. 3
Hyacinthus romanus L. 2
Hyoscyamus albus Lin. 3
 Camerarii F. M. 3
 niger L. 3
Hyoseris lucida L. 2
Hypericum Androsaemum L. 2
 calycinum L. 3
 ciliatum Lam. 2
 corymbosum Muhlb. 2

Hypericum crispum L. 2
 delphinense W. 2
 simbriatum Lam. 3
 floribundum Ait. 3
 birenum L. 3
 hirsutum L. 2
 microphyllum
 monogynum L. 3
 neapolitanum Ten. 2
 perfoliatum L. 2
 quadragulatum Spr. 2
Tournefortii Spac. 2
Hypochaeris glabra L. 3
 neapolitana Ten. 2
 radicata L. 2
 uniflora W. 2
Hypolepis amaurorachis Kre. 2
Hyssopus officinalis L. 3

I-J

Jasione moutana L. 3
Jasminum australe Pers. 3
 arborescens Roxb. 3
 gracile Andr. 3
 odoratissimum L. 3
Wallichianum Lindl. 3
Iberis Garrexiana All. 2
 umbellata L. 3
Ilex Aquifolium L. 3
 caudinodifolia Hort. 3
 latifolia Thunb. 3
Impatiens capensis Thunb. 3
 Balsamina L. 3
 Rheedii Wight. 3
Imperata arundinacea Cyrill. 2
Imperatoria hispanica Boiss. 2
Inula dysenterica L. 2
 Helenium L. 2
 longifolia Wender. 2
 macrocephala 3
 Oculus-Christi L. 2
 Pulicaria L. 2
 viscosa Desf. 2
Jonidium polygalaeolum Vent. 2
Ipomoea atropurpurea Chois. 3
 chrysoides Ker. 2
 dasysperma Jacq. fil. 3
 luteola Jacq. (Quamoelii).
 montana Moring. 2
 schizoloma Knze.
Ipomopsis elegans Mx. 3
 Iris acuta W. 2
 Blondowii Ledeb. 2
 desertorum Guldst. 2
 fugax Pers. 2
 graminea L. 2
 notha Bbrst. 2
 Pseudo-Acorus L. 2
Isatis hebecarpa Dec. 3
 oxycarpa 3
 tinctoria L. 3
Juglans nigra L. 3
 regia L. 3
Juncus acutus L. 2

- Juncus Angelisii* Ten. 2
 glaucus Sibth. 2
Juniperus chinensis L. 3
 communis L. 3
 var. *sclerocarpa*.
Lycia L. 3
 macrocarpa Sibth. 3
 pseudo-sabina Fisch. 3
 rufescens L. 3
 virginiana L. 3
Jussiaea salicifolia H. B. 2
Ixia africana L. 2
 amoena Link. 2
 aurantiaca Hort. 2
 crocata L. 2
 hyalina L. 2
 minima Ten. 2
 polyantha.
 polystachya L. 2
 var. *purpurea*.
 quadrangula Delar. 2
 venosa Link. 2

K

- Kennedy Baumannii* Meissn. 3
Kleinia Mandraliscae Tin. 2
 nereifolia Haw. 3
Knautia carpophylax Jord.
Kochia saxicola Guss. 3
Koeleria phleoides Pers. 3
Koelreuteria paniculata Lam. 3
Kundmannia sicula DC. 2

L

- Lactuca altaica* T. A. Maq. 2
 augustana All. 3
 oleifera Dne.
 perennis L. 3
 pseudo-virosa Sch. Bip. 3
 saligna L. 3
 sativa L. 3
 var. *capitata*.
 virosa L. 3
Lagenaria vulgaris Ser. 3
 var. *pyrotheca*.
Lagoecia cuminoides L. 3
Largerstroemia indica L. 3
Lallemandia canescens Fisch. 3
Lantana aculeata L. 3
 involucrata L. 3
 Radula Sw. 3
 teucriifolia Ott. Diet. 3
Lappa edulis Stev. 3
 major Gaert. 3
Lapsana communis L. 3
 var. *crispata*
 grandiflora Bbrst. 3
Laserpitium Chironium L. 2
Lasiagragis splendens Kunth.
Lasiostpermum radiatum Trev. 2
Lathyrus articulatus L. 3

- Lathyrus bithynicus* Lam. 3
 erythrinus Pr. 3
 fruticosus Rausch. 3
 leptophyllum Bbrst. 3
 magellanicus Lam. 3
 Napoleonis Hort. 3
 pseudoaphaca. 3
 rotundifolius W. 2
 sativus L. 3
 var. *romanus*.
 sylvestris L. 2
 var. *fl. albo*.
 platyphyllus.
 tuberosus L. 2
Laurus Camphora L. 3
 nobilis L. 3
 var. *salicifolia*
Lavandula elegans Desf. 3
 lanata Boiss. 3
 pubescens Decaisn.
 Spigo L. 3
 Stoechas L. 3
Lavatera ambigua DC.
 arborea L. 3
 maritima Gouan. 3
 Oibia L. 3
 pallescens Moris.
 punctata All. 3
Lebeckia cylindroides Thunb. 3
Leontodon hastatus L. 2
 hispidus L. 2
 Taraxacum L. 2
Leonurus glaucescens Bung. 2
 lacerrus Lindl. 2
 laciniatus.
Lepechinia spicata W. 2
Lepidium Humboldtii Dec. 3
 latifolium L. 2
 micranthum Ledeb. 3
 sativum L. 3
Leptodermis lanceolata Wall. 3
Leptopoda brachypoda Torr.
Lespedeza racemosa.
Leucanthemum cebennense DC. 2
 glabrum Boiss. et Reut.
 latifolium DC. 2
 vulgare Lam. 2
Leucas martinicensis R. Br. 3
 urticaefolia R. Br. 3
Leucocarpus alatus Don. 3
Levisticum officinarum Koch. 2
Libanotis montana All. 2
Libertia formosa Grah. 3
Ligusticum Seguieri Kock. 2
Ligustrum japonicum Thunb. 3
 vulgare L. 3
Lilium bulbiferum L. 2
Linaria bipartita W. 3
 var. *splendens*.
 Cymbalaria W. 2
 originifolia DC. 2 3
 cirrhosa W. 3
 pilosa Dec. 2
 purpurea Mill. 2
 spuria W. 3
Lindheimeria texana Engl. 2
Linum africanum L. 3

M

- Maclura aurantiaca* Nutt.
Madia melissa Molin. 3
 sativa Molin. 3
Magnolia grandiflora L. 3
Mahonia fascicularis Dec. 3
Majorana crassifolia Benth.
Malpighia urens L. 3
 abyssinica All. Br.
 bryonifolia L. 3
 caroliniana L. 3
 cordistipula Steud. 3
 fragrans Jacq. 3
 miniata Cav. 3
 Morenii Poll. 2
 parviflora L. 2
 pseudo-lavatera Web.
 rotundifolia L. 3
 tricuspidata Ait. 3
 umbellata Cav. 3
Mammillaria setosa Pfeiff. 3
 stellata Haw. 3
Margiricarpus setosus R. P. 3
Marica coerulea Kér. 2
Mariscus Tovarii H. B. 2
Marrubium Alysson L. 2
 frutescens. 3
 Pseudo-dictamnus Steud. 2
 rotundifolium Boiss.
 vulgare L. 2
Martynia proboscidea Glox. 3
Matouxia capensis Spr. 3
Matricaria disciformis Dec. 2
 eximia
 inodora L. 3
 Parthenium L. 3
Matthiola arborescens Schrank. 3
 saxatilis Bernh. 3
Medicago arborea L. 3
 Biancae T.
 cretacea Bbrst. 3
 deformis K.
 depressa Jord.
 falcata L. 2
Gerardiana W. K. 3
 glutinosa Bbrst. 2
 littoralis Rohde. 3
Murex W. 3
 orbicularis W. 3
Pirone Vis. 3
 sativa L. 2
 setacea
 suffruticosa Ram. 2
Timeroi Jord.
 tribuloides Lam.
Melaleuca armillaris Sm. 3
 Berterii Hort. 3
 pulchella R. Br. 3
 thymifolia Sm. 3
Melandrium Presl. 3
Melanoselinum decipiens Hoff. 2
Melastoma cymosa Wend. 3
Melia Azederach L. 3
 semperflorens Sw. 3
Melianthus major L. 3

- Melianthus minor* L. 3
Melica altissima L. 2
ciliata L. 2
uniflora Retz. 2
Melilotus Bouplandii Ten. 2
coerulea Lam. (v. *Follicularis*)
ligera coerulea
exaltata Bianca
graveolens Bung. 2
leucantha Koch. 2
messanensis Desf. 2
neapolitana Ten.
officinalis L. Pers. 2
pacifica
permixta Jord.
rotundifolia Ten. 2
secundiflora Ker.
suaveolens Ledeb. 2
sulcata Desf. 2
Melissa altissima Sieb. 2
Nepeta L. 2
officinalis L. 2
repens Benth.
Menaea tenuifolia Moq.
Menia piperita L. 2
Polegum L. 2
Requieni Benth. 2
rotundifolia L. 2
*var. *macrostachya**
sylvestris L. 2
*var. *mollissima**
Mentzelia hispida W. 2
Mercurialis perennis L. 2
Mesembryanthemum barbatum L. 3
bicolorum L. 3
blandum Haw. 3
coccineum Haw. 3
conspicuum Haw. 3
cordifolium L. 2
cultivatum Salm. 2
curviflorum Haw. 3
blandum Haw. 3
deltoides Mill. 3
depressum Haw. 2
echinatum Ait. 3
edule L. 3
geniculiflorum L. 3
glaucum L. 3
hirtellum Haw. 3
Lehmannii Eckl. 2
lingueiforme L. Haw. 2
longum Haw. 2
marginatum Haw. 3
noctiflorum L. 3
obliquum W. 2
perfoliatum Haw. 3
praecox Haw. 2
puberulum Haw. 3
pulchellum W. 3
purpureo-troceum Haw. 3
rubrocinctum Haw. 2
*var. *fl. alba**
serrulatum Haw. 3
spinosum L. 3
splendens L. 3
steigerum Haw. 2
tuberosum L. 3
- Mesembryanthemum umbellatum*.
uncinellum Salm. 3
violaceum Dec. 3
Mespilus germanica L. 3
*var. *fruct. maxim.**
macrophylla L. 3
oxyacantha L. 3
Michauxia campanuloides Juss.
Microlonchus salmanticus D.C. 3
Milium lindigerum L. 3
multiflorum Cav. 2
Thomasii Duby.
Mimosa pudica L. 3
Mirabilis jalapa L. 2
fl. lutea
variegata
parviflora Targ.
Momordica angulata Sav. 2
balsamina L. 3
Monoptera glifolia Schultz.
Monsonia filifolia Hook. 2
Moraea Candolleana Spr. 2
collina Thunb. 2
sineasis L. 2
Sisyrinchium Ker. 2
Tenoreana Sweet. 2
Moricandia arvensis Dec. 3
Mulgodium floridanum Dec. 2
Muscaria ciliatum Ker. 2
commutatum Guss. 2
*var. *latifolium**
pallens Bess. 2
racemosum W. 2
Myosotis palustris Willd. 2
Myriactis javanica DC. 2
Myrtus australis Spr. 3
brasiliensis L. 3
jambos Kunth. 3
- N**
- Nojas marina* L. 2
Narcissus floribundus Schultz. 2
niveus Loisel. 2
Tazetta L. 2
unicolor Ten. 2
Neja salsola Nees. 3
Nemopanthes Andersonii (4)
Nepeta camphorata Boiss. 2
Cataria L. 2
*var. *citriodora**
grandiflora Burret. 2
Nepetella L. 2
nuda L. 2
parnassica Heldr. Sart. 2
pyrenaica Benth. 2
spicata Benth. 2
Nephrolepis tuberosa Presl. 2
Nerine undulata Herb. 2
Nerium odoratum Ait. 3
*var. *fl. alba**
fl. carnea
Nesaea salicifolia H. B. 2
Nicotiana maxima Husniz. 2
rustica L. 2
- Nicotiana tabacum* L. 2
Uncinellum Salm. 3
damascena L. 2
*var. *fl. plena**
foeniculacea Dec. 2
Nymphaea blanda Meger. 2
coerulea Savign. 2
*var. *pulverulenta**
dentata Schum. 2
odorata Ait. 2
scutifolia DC. 2
stellata W. 2
- O**
- Obeliscaria pinnata* Coss. 2
Obione sibirica L. 2
Ochtodium aegyptiacum Dec. 2
Ocimum aduncum Vis. 2
atrovirens Bartl. 2
Basilicum L. 2
*var. *maximum**
carnosum Link. 2
mexicanum Hort. 2
minimum nigrum Lindl. 2
suave W. 2
viride W. 2
Oenanthe crocata L. 2
Lachenalii Gmel. 2
Phellandrium L. 2
pimpinelloides L. 2
Oenothera cognata F. M.
cuprea Schlcht. 2
fruticosa L. 2
glauca Michx. 2
Lamarkiana Dec. 2
mollissima L. 2
nervosa Hornm. 2
odorata Jacq. 2
rosea Ait. 2
tetrapetala Cav. 2
Olea Europaea L. 2
undulata Jacq. 2
Onobroma coerulea Gaert. 2
Onobrychis reticulata
Ononis brevifolia Dec. 2
spinosa L. 2
Onopordon Acantium L. 2
Illyricum L. 2
Onosma echinoides L. 2
Ophrys apifera Huds. 2
pulla Cyr. 2
Opponax orientale Boiss. 2 (5)
Opuntia durantia Gill. 2
brasiliensis Haw. 3
*var. *fruct. lutea**
candelabrum Hort. 3
Dillenii Dec. 2
elata H. Bonpl. 2
elongata Haw. 2
fulvispina Salm. 3
glaucomphylloides Vendl. 2
horrida Salm. 2
humilis Haw. 2
intermedia Salm. 2
- P**
- Opuntia italicica* Ten. 3
leucotricha Dec. 3
missouriensis Dec. 3
monacantha Haw. 3
polyantha Haw. 3
pseudo-Tuna Salm. 3
stricta Haw. 3
tomentosa Salm. 3
tuberculata Haw. 3
vires
Orchis coriophora L. 2
laxiflora Lam. 2
maculata L. 2
morio (vera) L. 2
provincialis Balb. 2
undulatifolia Biv. 2
variegata Jacq. 2
Origanum castratum Sav.
Dictamnus L. 2
macrostachyum Link. 3
*var. *vulgare**
Orites L. 2
paniculatum
vulgare L. 2
Ornithogalum byzantinum Strang. 2
collinum Guss. 2
comosum L. 2
Ecklonii Fisch. 2
excavatum Ten. 2
juncifolium Jacq. 2
lacteum Jacq. 2
montanum Cyrill. 2
nutans L. 2
pyrenaicum L. 2
thyrsoides Jacq. 2
ramosa L. 2
Orobanche Spartii L. 2
Orobella viciooides Presl. 2
Orobus Jordani Ten. 2
niger L. 2
vernus L. 2
Oryza montana Lour. 2
sativa L. 2
Osmunda regalis L. 2
Ostrya virginica Lam. 2
vulgaris W. 2
Osyris alba L. 2
Othonna cheirifolia L. 2
Oxalis corniculata L. 2
*var. *atropurpurea**
megalorchiza Gill. 2
Oxypetalum solanoides Hook. 2
- Paeonia anomala* L. 2
arietina Anders. 2
daurica Anders. 2
decora Anders. 2
foemina Mill. 2
labiosa Salm. 2
lanceolata Salm. 2
microcarpa Salm. 2
paradoxa Anders. 2

- Paeonia promiscua *Rohb.* 2
pubescens *Sims.* 2
splendens *Sabin.* 2
Paliurus australis *Gaert.* 3
Panicum altissimum *Brouss.* 2
frumentaceum *Roxb.* ○
Crus galli *L.* ○
italicum *L.* 2
var. *macrochaetum.*
mureorum.
proliferum *Lam.* 2
virgatum *Lam.*
- Papaver fugax *Poir.* ○
mixtum.
Rhoeas *L.* ○
rupifragum *Boiss.* ○
somniferum *L.* ○
Paronychia bonariensis *Dec.* 2
Paspalum elegans *Flug.* 2
Passiflora limbata *Ten.* 3
Pseudo-suberosa *L.* 3
Pastinaca Fleischmanni *Koch.* ○
latifolia *Dec.* 3
lucida *L.* 3
sativa *L.* 3
Patrinia ovata *Bunge.*
Paulownia imperialis *Sieb.* 3
Pavetta madagascariensis *Ten.* 3
Pavonia hystrix *Spr.* 3
spinifex *Cav.* 3
Typhelaea *Cav.* 3
Peganum Harmala *L.* 2
Pelargonium alchemilloides *Ait.* 2
inquinans *Ait.* 3
vitifolium *Ait.* 3
Peliosanthes Teta *Andr.* 2
Penicillaria spicata *W.* ○
var. *gigantea*
Pennisetum fasciculatum *Trin.* ○
Pentastemon campanulatum *Dougl.*
2
- Cobaea Nutt. 2
coeruleum Nutt. ○
gracile Nutt. 2
praecox 2
procerrum *Grah.* 2
Richardsonii *Dougl.* 2
speciosum *Dougl.* 2
venustum *Dougl.* 2
Perilla Nankinensis *Dne.* ○
Persea carolinensis *Nees.* 3
indica *Spr.* 3
Petunia nyctagineflora *Juss.* 2
Peucedanum altaicum *L.* 2
Besserianum *Dec.* 2
gallicum *Pers.* 2
officinale *L.* 2
Phaeopteris oblitterata *Nutt.* 2
Phagnalon graecum *Bois.* 2
Phajus grandisfolius *Lour.* 2
Phalaerodiscus hirsutissimus *Sad.*
2
- Phalaris canariensis *L.* ○
truncata *Guss.*
Pharbitis asteropila *V.* *Ten.* 2 (6)
cuspidata *Don.*
hispida fl. roseo. *Chois.*
- Phaseolus aureus *Hamilt.* ○
ceratoides *Hort.* ○
citrinus *Savi.* ○
derasus *Schrank.* ○
grandiflorus *Steud.* ○
inamoenum *L.* ○
lunatus *L.* ○
mammosus *H.* *Neap.* ○
multiflorus *Lam.* 2
Mungo *L.* ○
nanus *L.* ○
oblongus *Savi.* ○
var. *carneus*
pictus *Cav.* ○
psoraloides *Wigt.* et *Arn.* ○
punctatus *Hort.* ○
var. *roseus*
purpurascens *Consl.* ○
Ricciardianus *Ten.* ○
romanus *Savi.* ○
var. *minor.*
rusus *Jacq.* ○
saponaceus *Savi.* ○
sphaericus *Savi.* ○
var. *speciosus*
Hernandesii *Hort.* ○
umbellatus *Hort.* ○
viridissimus *Ten.* ○
vulgaris *L.* ○
var. *punctatus.*
zebra amethystinus. *caneus.*
- Philadelphus coronarius *L.* 3
gracilis *Loud.* 3
inodorus *L.* 3
Phillyraea latifolia *L.* 3
media *Link.* 3
Phleum ambiguum *Ten.* 2
parnassicum *Boiss.* 2
praecox *Jord.*
serotinum *Jord.*
Phlomis ferruginea *Ten.* 3
Herba-venti *L.* 2
lonata *Will.* 3
Lychnitis *L.*
tuberosa *L.* 3
acuminata *Pursh.* 2
Drumondii *Hook.* 2
- Phlox paniculata *L.* 2
Phoenoides japonica.
Phrynum ovatum *Nees.* 2
Phylanthus juglandifolius *W.* 3
Phyllocactus grandis.
latifrons *Link.* 3
Phyllostachys bambusoides *Sieb.* 2
Physalis capsicifolia *Dum.*
sommifera *L.* 2
Phyteuma rigidum *W.* 2
Phytolacca bogotensis *H.* *B.* 2
Picridium ligulatum *Vent.* 3
Picris cupuligera *Hort.*
Pimpinella Anisum *Ltn.* ○
Reuterii.
- Pinus bratia *Ten.* 3
canadensis *Ait.* 3
canariensis *Sw.* 3
excelsa *W.* 3
halapensis *Mill.* 3
Hamiltonii *Hort.* 3
Laricio *Poir.* 3
var. calabria *Ten.* 3
fr. minore.
corsica.
- Larix *L.* 3
maderiensis *Ten.* 3
maritima *Mill.* 3
nigricans *Hort.* 3
Pallasiana *Lam.* 3
patula *Chms.* 3
pectinata *Lam.* 3
Picea *L.* 3
Pinea *L.* 3
mollis putamine. 3
Pithyusa *Strangw.* 3
rubra *Lamb.* 3
Strobns *L.* 3
sylvestris var. *argentea* *L.* 3
communis.
rigensis.
taurica.
Teocote *Chamis.* 3
uncinata var. *humilis.*
- Pistacia hybrida *Gasp.* 3
Lentiscus *L.* 3
Pisum abyssinicum *M.* *Br.* ○
arvense *L.* ○
Jomardii *Schrank.* ○
tetragonum.
thebaicum *W.* ○
Pittosporum eriocarpum *Rogl.* 3
undulatum *Vent.*
Plantago afra *L.* 2
arenaria *Kit.* ○
argentea *Desf.*
ceratophylla *Hoffm.* 2
Coronopus *L.* ○
Cynops *L.* 2
major *L.* 2
Psyllium *L.* ○
truncata *Chms.* 2
victorialis *Poir.* 2
- Platanus acerifolia *W.* 3
cuneata *W.* 3
hispanica *H.* *Casert.* 3
occidentalis *L.* 3
orientalis *L.* 3
Platycodon grandiflorus *Dec.* 2
Platypterus crocata *Kunth.* 3
Plumbago alba.
europaea *L.* 2
Larpenhae *Dec.* 3
occidentalis *Sweet.* 3
rhombifolia *Hook.* 3
zeylanica var. *glaucescens* 3
- Poa alpina *L.* 2
arundinacea *Link.* 2
brevifolia *Dec.*
pumila *Host.*
balsamea *L.* 3
- Poa versicolor *Besser.* 2
Pocockia cilicia *Boiss.*
Podocarpus oleifolia *Don.* 3
Polanisia trachysperma *Torr.* *Gr.*
Polemonium acutiflorum *W.* 2
Polia brasiliensis *Ten.* 2
Pollichia campestris *Ait.* 2
Polygala vulgaris *L.* 2
elegans *Wall.* ○
Polygonum orientale *L.* ○
Persicaria *L.* ○
pictum *Thunb.*
Polymnia Uvaedalia *L.* 2
Polypodium alpestre *Hopp.* 2
areolatum *Humb.* 2
decursive-pinnatum *Kunze.* 2
fraxinifolium *Jacq.* 2
Phymatodes *L.* 2
Reinwartii *Kze.* 2
repens *Sw.* 2
tuberousum *Loudon.* 2
vulgare *L.* 2
Populus caudina *Ten.* 3
Portulaca grandiflora *Camb.* ○
var. *fl. albo*
fl. aureo.
fl. purpureo.
fl. rubro.
latifolia.
oleracea *L.* ○
var. *grandifolia*
Thunbergii.
Potentilla argentea *L.* 2
cathartica *Lehm.* 2
chrysanthia *Trev.* 2
confertiflora *Torr.* 2
dasyphylla *Bung.*
dealbata *Bung.* 2
diffusa *W.* 2
hirta *L.* 2
intermedia *L.*
millegrana *Dougl.* 2
obscura *Mx.* 2
pensylvanica *L.* 2
pulchra *Langsd.* 2
Romantzowii *Lindl.* 2
Churingiaca *Benth.* 2
Poterium agrimonifolium *Cav.* 2
Sanguisorba *L.* 2
spinosa *L.* 2
Pothos cordata *L.* 2
crassinervis *Jacq.* 2
digitata *Jacq.* 2
Praeanthus muralis *L.* ○
Prosopis juliflora *DC.* 3
torquata *Dec.* 3
Prunella australasica *Moric.*
vulgaris *L.* 2
Prunus cuneifolia.
domestica *L.* 3
Laurocerasus *L.* 3
lusitanica *L.* 3
Mahaleb *L.* 3
spinosa *fl. pleno.*
var. *inermis.*
virginiana *L.* 3
Psidium aromaticum *Aubl.* 3

Psidium Cattleyanum Sabin. ♂
 cueneifolium Ten. ♂
Psoralea aliosolia.
 corylifolia L. ♂
 plumosa Rebch. 2
 sempervirens.
Psychotria undata Jacq. —
Ptarmica Impatiens DC. 2
 serrata DC. ♂
 speciosa Haenck. 2
 stricta.
 vulgaris Dec. 2
Pteris Vahl. 2
 arguta Vahl.
 cretica L.
 albolineata.
 felosma J. Bn. 2
 heterophylla Sw. 2
 macrophylla. 2
 serrulata L. 2
 tremula R. Br. 2
Pteroneurotum maritimum Rebch. ♂
Pulegium cervinum Vill. 2
Punica Granatum L. ♂
Pycnanthemum lanceolatum Pursh.
Pyrethrum cymbosum W. 2
Pyrus cuneata Guss. ♂
 salicifolia DC. ♂

Q

Quamoelit phoenicea Chois. ♂
 fl. albo.
Quercus brutia Ten. ♂
 Cerris L. ♂
 coccifera L. ♂
 Dalechampii Ten. ♂
 saginea Lam. ♂
 Ilex L. ♂
 leptobalana Grrys. ♂
 pedunculata W. ♂
 rubra L. ♂
 Suber L. ♂
 Thomasii Ten. ♂
 virens Ait. ♂

R

Ranunculus acris L. 2
 var. fl. maculata.
 arvensis L. 2
 brixianus.
 cassius. 2
 garganicus Ten. ♂
Raphanistrum Gayanum Fisch. ♂
Raphanus caudatus L. ♂
Raphiolepis rubra Lindl. ♂
Rawolfa lycioides Cav. ♂
Reseda alba L. ♂
 fruticulosa L.
 odorata L. 2
Rhamnus Alaternus L. ♂
Rhaponticum pulchrum Fisch.

Rhipsalis Cassytha Gaert. ♂
 crispata Pfeiff. ♂
 ramulosa Pfeiff. ♂
 Swartziana Pfeiff.
Rhus Toxicodendron L. ♂
Ribes nigrum L. ♂
 oxyacanthoides L. ♂
Richardsonia scabra L. 2
Ricinus rutilans H. Berol. ♂
 undulatus Hort. ♂
Ridolphia segetum.
Rivina aurantiaca.
 brasiliensis Nocca. ♂
 canescens Don. ♂
 humilis L. ♂
 laevis L. ♂
 purpurascens Schrad. ♂
Robinia pseudo-Acacia L. ♂
 var. crispa.
 inermis.
 viscosa Vent. ♂
Rochea falcata DC. ♂ (*Crassula*).
Rosa altaica W. ♂
 centifolia L. ♂
 gallica L. ♂
 glabra Andr. ♂
 pimpinellifolia L. ♂
 pomifera Herm. ♂
 Rapa Bosc. ♂
 sempervirens L. ♂
Rosmarinus officinalis L. ♂
Rubia Olivieri Rich. 2
 tinctorum L. 2
Rubus fruticosus L. ♂
Rudbeckia fulgida Ait. 2
 grandiflora Gmel. 2
 speciosa Wender. 2
Ruellia clandestina L. 2
 paniculata L. 2
Rumex Acetosa L. 2
 alpinus L. 2
 Britannica L. 2
 chilensis Moris. 2
 cuneifolius Cambd. 2
 Gmelini Turisch. 2
 Nemolathrum Ehr. 2
 Olimpicus Boiss. 2
 Patientia L. 2
 polygonifolius Loud. 2
 reticulatus Bosc. ♂
 salicifolius Weinm. 2
Ruta graveolens L. 2 ♂

S

Sabal Adansonii Guer. ♂
Saecharum Teneriffae Sib. 2
 violaceum Juss. 2
Sagittaria sagittifolia L. 2
Salicornia Tragus L. ♂
Salvia clandestina L. ♂
 coccinea L. 2
 farinacea Benth. 2
 glutinosa L. 2
 gracilis Benth. 2

Salvia graciliflora Mart. 2
Hornemann L. ♂
 lyrata L. 2
 pratensis L. 2
 purpurea Cav. 2
 Roemeriana Scheele.
 runcinata L. fil. 2
Sclarea L. ♂
 splendens Ker. ♂
 verticillata L. 2
 viscosa Jacq. 2
Samolus Valerandi L. ♂ ♂
Sanguisorba carneae Fisch. 2
 mauritanica Desf. 2
 officinalis L. 2
 tenuifolia Fisch. 2
Sanicula europaea L. 2
Sanseverina guineensis L. 2
Santolina Chamaecyparissus L. ♂
 pinnata Viv. ♂
 viridis W. ♂
Sapindus emarginata Vahl. ♂
Saponaria officinalis L. 2
 vaccaria L. ♂
Saracha viscosa Schrad. 2 ♂
Satureja angustifolia Presl. 2
 consentina Ten. 2
 graeca L. ♂
 hortensis L. ♂
 juliana L. ♂
 montana L. ♂
 tenuifolia Ten. ♂
Thymbro L. ♂
Saxifraga rotundifolia L. 2
 sarmentosa L. 2
Scabiosa acutiflora Rhhch. 2
 atropurpurea L. ♂
 var. grandiflora L.
 Biebersteinii R. S. 2
 Columnae Ten. 2
 Gramuntia L.
 himettia Boiss. ♂
 holosericea Herit. 2
 paucisepta Dec. 2
 suaveolens Desf. 2
 venusta H. Bon. 2
 vogesiaca. 2
Scandix Balansae L. ♂
 macrorrhyncha.
 Pecten-Veneris L. ♂
Schinus molle L. ♂
Scleranthus annuus L. ♂
Schoenitis mucronatus L. 2
Schrönkia uncinata W. ♂
Scilla alata.
 autumnalis L. 2
 campanulata Ait. 2
 cernua Hoffm. 2
 Cupaniiana Guss. 2
 Filangeri Tin. 2
 hyacinthoides L. 2
 nutans Sm. 2
 obtusifolia Poir et Desf. 2
 patula Redout. 2
 peruviana L. 2
 var. fl. albo.
 Ugbii Tin. 2

Scilla undulata Desf. 2
Scirpus Holoschoenus L. 2
Scolopendrium officinarum L. 2
Scolynius hispanicus L. 2
Scorzonera coronopifolia Desf. 2
 deliciosa Guss. 2
 graminifolia L. 2
 hispanica L. 2
Scrophularia bicolor Sib. 2
 grandidentata Ten. 2
 nodosa L. 2
Scutellaria Columnae All. 2
 commutata Guss. 2
 lateriflora L. 2
 lupulina L. 2
Secale anatolicum Boiss.
 villosum L. ♂
Securigera Coronilla Dec. ♂
Sedum eriocarpum Sib. Sm. ♂
 maximum Reich. 2
 reflexum L. ♂
 rufescens Ten. 2
 sexangulare L. 2
Sempervivum arachnoideum L. 2
Senecio coriacae Ait. 2
 Doria L. 2
 erraticus Bert. 2
 Heritieri Dec. 2
 rosmarinifolius L. ♂
 rupestris.
 Tussilaginis Lindl. ♂
Sequoja sempervirens Endl. ♂
Serapias cordigera L. 2
 Lingua L. 2
Seriola aetnensis L. ♂
Serratula gigantea.
Sesamum orientale L. ♂
Seseli gummiferum Sm. ♂
 montanum L. 2
 petraeum Bbrst. 2
Sesuvium revolutifolium Orteg. 2
Setaria glauca Beauv. ♂
Severinia huxifolia Ten. ♂
Sida canadensis
 frutescens Cav. ♂
 mollissima Cav. ♂
 Napaea Cav. 2
 permollis W. ♂
 spireafolia Link. ♂
Silene arenicola Presl. ♂
 azurea H. Piln. ♂
 babylonica Boiss. ♂
 Behen L. 2
 bicolor Thore. ♂
 Boissierii.
 conica L. ♂
 Duriæi.
 exaltata Frivalds. ♂
 fruticosa L. ♂ 2
 gigantea L. ♂
 inflata Sm. 2
 italica Pers. ♂ ♂
 var. porphyrea.
 latifolia Poir. 2
 mollissima Smith. 2
 multiflora Pers. ♂ ♂
 nemoralis W. K. ♂

Silene noctiflora L. ♂
orientalis Mill. ♂
paradoxa L. ♀
pendula L. ♂
sicula Cyril. ♂
spinescens Sibt. ♀
Thunbergiana Eckl. ♂
tricolor Hort. ♂
viscosa Pers. ♂
Silphium doronicifolium Ker. ♀
persfoliatum L. ♀
trifoliatum L. ♀
Silybum marianum Gaert. ♂
Sinapis alba L. ♂
brassicata L. ♂
juncea L. ♂
pekinensis Lour. ♂
turgida Delil. ♂
virgata L. ♂
Sipanea carnea Auhl. ♀
Siphocampylos bicolor G. Don. ♀
Sisymbrium polyceratum L. ♂
Sisyrinchium Bermudianum L. ♀
 Gayanum.
giganteum Ten. ♀
graminifolium Lindl. ♀
striatum Sm. ♀
Sium longifolium Brbst. ♀
Sisarum L. ♀
Soja hispida Moench. ♂
 viridis.
Solanum aculeatissimum Jacq. ♀
aethiopicum L. ♂
atropurpureum Schrank. ♀
auriculatum Ait. ♀
betaceum Cav. ♀
capsicoides Mart. ♀
Dulcamara L. ♀
giganteum Jacq.
Gilo Radd. ♀
macropollum Hort. mon-
 spel. ♀
nilghiricum.
nigrum L. ♂
ogmocarpum.
ovigerum Dun. ♂
pentapetaloides Roxb. ♀
sisymbifolium.
Sodomeum L. ♀
texanum Dun. ♂
Trongum Poir. ♀
verbascifolium L.
zuccagianum L. ♀
Solidago arguta Ait. ♀
canadensis L. ♀
glabra Desf. ♀
patula Mbrg. ♀
Virgaurea L. ♀
Sophora flavescens Ait. ♀
japonica L. ♀
secundiflora Lagasc. ♀
Sorbus domestica L. ♀
Sorghum caffrorum Beauv. ♂
leucospermum Tod.
microspermum.
saccharptum Moench. ♂
Sibthorpii Ten. ♀

Sorghum vulgare Pers. ♂
Sparaxis grandiflora Ker. ♀
Spartianthus juncetus Link.
Spelta albescens Jord. ♂
amylosum Jord. ♂
annuum Jord. ♂
brachycome Jord. ♂
caerulescens Jord. ♂
hirsutum Jord. ♂
molle Jord. ♂
Seringei Jord. ♂
Sphaecele subhastata Benth.—
Spilanthes oleracea L. ♂
Spiraea callosa Thunb. ♀
 var. fl. roseo.
Filipendula L. ♀
Lindleyana Wall. ♀
oblongata Wender. ♀
opulifolia L. ♀
salicifolia fl. alba L. ♀
Ulmaria L. ♀
Spiranthes autumnalis Rich. ♀
Stachys Bridgesii Benth. ♀
densiflora Benth. ♀
germanica L. ♂ ♀
italica Mill. ♀
mollissima Willd. ♀
recta L. ♀
sylvatica L. ♀
Stachytarpheta mucabilis Vahl. ♀
Staphylea pinnata L. ♀
Statice Avei De Not. ♀
curnana Ten. ♀
Dodortii Girard. ♀
Duriæi Girard. ♀
lychnidifolia Loyd. ♀
occidentalis Girard. ♀
oxyplepis Boiss. ♀
primulaefolia Bert.
psilada Boiss. ♀
reticulata L. ♀
scorzoneraefolia Link. ♀
sinuata L. ♀
Stenochlaena scandens Sm. ♀
Stevia glandulifera Schlecht. ♀
laxiflora DC. ♀
ovata Lag. ♀
purpurea Pers. ♀
Stictia chrysanth. ♀
Stipa Calamagrostis Wahl. ♀
formicarum Delil. ♀
gigantea Lagasc. ♀
Lagasca R. S. ♀
papposa Nees. ♀
splendens Trin. ♀
Strelitzia Reginae Ait. ♀
ovata Don. ♀
Streptanthus petiolaris.
Strophanthus dichotomus Dec. ♀
Stylium graminifolium Sw. ♀
Styrax officinale L. ♀
Symporicarpus glaucescens H.B.
 2
parviflorus Desf. ♀
racemosus Michx. ♀
vulgaris L. ♀
Syringa Libertii.

T

Tagetes erecta L. ♂
patula L. ♂
Tamonea scabra Cham.
Tamus communis L. ♀
Tanacetum Achilleoides Dec. ♀
boreale Fisch. ♀
carneum.
multicaule Schult. ♀
niveum Sch. Bip. ♀
Tarchonanthus camphoratus L. ♀
Taxodium mucronatum Ten. ♀
Taxus baccata var. hibernica Hook.
 2
Tecomia serratifolia G. Don. ♀
Tectoria coriacea Cav. ♀
Tetragonia crystallina Herit. ♂
Tetragonolobus Requieni.
Teucrium Botrys L. ♂
Chamaedrys L. ♀
flavum L. ♀
 var. lucidum.
fruticans L. ♀
hircanicum L. ♀
Marum L. ♀
montanum Mill. ♀
Polium L. ♀
Pseudo-hyssopus Schreb. ♀
regium Schreb. ♀
Scorodonia L. ♀
Thalia dealbata Fras. ♀
Thalictrum aquilegifolium L. ♀
angustifolium L. ♀
appendiculatum Ledeb. ♀
divaricatum Horn. ♀
flavum L. ♀
glaucum Desf. ♀
tuberosum L. ♀
Thapsia Asclepium L. ♀
decussata Lagasc. ♀
Thesium linophyllum L. ♀
Thlaspi violaceum.
Thomasia sojanacea Gay. ♀
Thrinacia tuberosa Dec. ♀
Thuja aurea Hort. ♀
nepalensis Lodd. ♀
occidentalis L. ♀
Thunbergia alata Hook. ♀
 var. Freyeri.
Thymus vulgaris L. ♀
 var. citriodora.
Tigridia Pavonia Pers. ♀
 var. exaltata.
Tilia argentea Dec. ♀
europaea L. ♀
floribunda Reich. ♀
glabra Vent. ♀
heterophylla Vent. ♀
obliqua Host. ♀
platiphylla Scop. ♀
rubra Dec. ♀
Tinnantia undata Schdt. ♀
Tolpis virgata Biv. ♂
Tordylium officinale L. ♂ ♂
syriacum L. ♂

Torenia asiatica L. ♀
Torylis Anthriscus G.m. ♂
Tournefortia heliotropoides Hook.
 ♂
volubilis L. ♀
Trachelium coeruleum L. ♀
Tradescantia pilosa Lehmann. ♀
subaspera Ker. ♀
Warszewicii.
Tragopogon lividescens Bess.
orgyalis.
pratinensis L. ♂
Tricholaena tonsa Nees. ♀
Trichonema Columneum Rehbein. ♀
purpureascens Sweet. ♀
ramiflorum Sweet. ♀
Trichosanthes Anguina L. ♂
Colubrina Jacq. ♂
Trifolium agrarium L. ♂
angustifolium L. ♂
Halardii.
lappaceum L. ♂
ochroleucum L. ♂
pannonicum L. ♂
pratense L. ♂
procumbens L. ♂
repens L. ♂
spinulosum Dougl.
suaveolens Savit. ♂
Trigonella coerula Sering. ♂
Foenum gracile L. ♂
Gussonii Boiss.
prostrata Dec. ♂
Tripleurospermum maritimum.
Tripsacum dactyloides L. ♂
distachyon Poir. ♀
Triticum avenaceum Sering. ♂
Barbieri Ten. ♂
caninum Schrb. ♀
Ciensuegos Lagasc. ♂
compactum.
 var. cristatum.
velutinum.
dicoccum Schrank. ♂
durum Desf. ♂
 var. campylodium.
cordatum.
fasciatum Viv. ♀
Freycinetii H. Lips.
glaucum Desf. ♀
Hibiscus H. Par.
hordeiforme Hort. ♂
hymalayense.
imbricatum Steven. ♀
juncinum L. ♀
loliaceum Smith. ♀
pinnatum Moench. ♀
polonicum L. ♂
 var. majus.
repens L. ♀
Sennaar Fnzl.
turgidum L. ♂ ♂
 var. ramosum.
vulgare Vill. ♂ ♂
 var. muticum album
glaucescens.
(richelle fr.)

Tricocis carminea
crocea Ker. 2
densa Ker. 2
leptophylla Ker. 2
 (T) *coerulea*
lutea Ker. 2
longistylis Ker. 2
maculata
minima Ker. 2
reflexa Ker. 2
tricuspidata Hort. 2
venusta Hort. 2
Triplaris pilosa Kost. 2
Velutina Vahl. 2
Tropaeolum minus L. 2
Tulipa *versicolor* Roth. 2
 (T) *versicolor* G. Don. 2
Tussilago
Type *angustifolia* L. 2
lutea L. 2

T

Ulmus canescens Desf. 3
Umbellula luteola Michx. 2
Urtica Legeus Desf. 2
Urticaria *repanda* Spr. 2
Urtica ulcea L. 2

V

Vaccinium *Myrsinifolium* Boiss.
Valeriana *obcordata* L. 2

Valeriana Phu L. 2
Velthemia viridiflora Jacq.
Verbascum Otaixii Vill.
Blattaria L. ♂
elongatum Moench. ♂
 var. *fl. albo*
foetidum
ferrugineum Mill. 2
Lagurus Fisch. ♂
majale DC. ♂
phloiotoides L. ♂
phoenicum L. ♂
rubivinosum W. K. ♂
sinuatum L. ♂
speciosum Schrad. ♂
versicolor Wender. ♂
Verbena chamaedrysfolia Juss. 2
Verbesina alata L. ♂
serrata Cav. 2
Vernonia anthelmintica W. 2
Veronica arguta Schrad. 2
australis Schrad. 2
Beccabunga L. 2
Buxbaumii Ten. 2
eminens Kost. 2
excelsa Desf. 2
Veronica hederacea L. 2
intermedia Terrac. 2 (7)
longifolia L. 2
 var. *pubescens*
melissaefolia Desf. 2
micrantha Vahl. 2
orientalis Ait. 2
peregrina
salicifolia L. 2
Schmidtii R. S. 2

Veronica spicata L.
tarpeja Jan.
tubiflora Fisch. et Mey. 2
Vesicaria grandiflora Hook. 2
paniculata Desv. 2
reticulata Lam. 2
Vialia macrophylla
Viburnum dahuricum Pall. 2
Lantana L. 2
odoratissimum Ker. 2
Tinus L. 2
Vicia angustifolia Roth.
cordata Wall. 2
Faba L. 2
leucantha Biv. 2
macrocarpa Bert. 2
megalotropis Ledeb. 2
Michauxii Schrank. 2
narbonensis L. 2
picta Fisch. et Mey. 2
polysperma Ten. 2
sativa L. ♂
stabiana Ten. 2
triflora Sebast. Mauri 2
Vilfa tenacissima H. B. 2
Vinca major L. 2
rosea L. 2
Viola odorata L. 2
prionantha Bung. 2
sylvestris Lam. 2
tricolor L. 2
Virgilia lutea Michx. fil. 2
Viscaria oculata Lindl.
Vissadula *peripectocifolia*
Vitex Agnus-Castus L. 2
Vittadenia triloba DC. 2

W

Watsonia Meriana Ker. 2
 var. *bulbifera*
Watsonia strictiflora Ker. 2
Wedelia hispida H. B. 2
Woodwardia scabrida Sw. 2

X

Xanthium macrocarpum Dec. 2
spinosum L. 2
Xeranthemum annuum L. 2
 var. *fl. albo* *pleno*
fl. violaceo pleno

Y

Yucca aloifolia L. 2
 var. *fol. varieg.*

Z

Zacintha verrucosa Gaert.
Zappania repens Bert. 2
Zea hirta Bonaf. 2
mays L. 2
 var. *macroperma*
Zephyranthes *azurea*
chloroleuca Herb. 2
elegans Hort. 2
Lindleyana Schult. 2
verecunda Herb. 2
Zizyphus vulgaris Lom. 2

APPENDIX

<i>Acacia Glabra</i> var. <i>hirsutissima</i> .	<i>Crassula Schimperi</i> C. A. M. 2	<i>Lycopersicum esculentum</i> var. <i>succi</i>	<i>Pothos acaulis</i> L. 2
<i>Cathartica tanacetifolia</i> Hook. 2	<i>Datura Metel</i> L. 2 (9)	<i>centuriatum nobis</i> . 2 (10)	<i>Rhynchosia pubescens</i> DC. 2
<i>Ceratina Gymnantha</i> Gasp. 2	<i>Gymnogramme chrysophylla</i> Ktl.	<i>macrophyllum</i> Guss. 2 (11)	<i>Rhypsalis Swartziana</i> Pfeif. 2
<i>Chamaesyce graphaloides</i> DC. (8)	<i>Kleinia articulata</i> Haw.	<i>Michelia Champaca</i> L. 2	<i>Sanseverina guineensis</i> W. 2
<i>Crassula punctata</i> L.	<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill. 2	<i>Nerium Oleander</i> L. 2	<i>Sedum Sieboldii</i> Hort. 2

ADNOTATIONES

(1) Inter Dianthus chinensem L. et D. italicum Jan. qui coluntur in Horto et in herbario extant, non nisi leve intercedit diserjmen, imo in eamdem speciem convenire puto, propterea quod squamae chartaceae obtusae mucronatae et multoties calyce breviores cultura in folia membranacea viridia tubum calycinum subaequantia transcutunt. Dentes calycini acuti acuminati, subrestati; petali purpurei intus maculati, vix pubescentes. *Catalogo del Real Orto Botanico di Napoli 1866*, p. 37.

(2) De aliqua anatomica nota seminis Enterolobii Timboilva Mart. conser quod dixi in: *Notizie sopra alcune piante rare del R. Orto Botanico di Napoli — Rendiconto della R. A. delle Sc. Fis. e Mat. di Napoli ann. V. fasc. 10, pag. 360.*

(3) De hoc novo genere Folliculigera, ex Leguminosis, conser: *Proposta d'un nuovo genere di leguminose fondato sulla Trigonella coerulea per G. A. PASQUALE — Rendiconto della R. A. delle Sc. Fis. e Mat. di Napoli, an. V. fasc. 11.*

(4) Sub falso nomine Nemopanthes Andersonii in nostro allisque Hortis colitur a multis annis arbuscula haec revera Celastrinea (non ex Ilicinels) sequentibus characteribus distinguenda, ac aliunde ulterius inquirenda.

Arbuscula sempervirens Ilicem Aquifolium referens, foliis nihilo minus opacis, sparsis (circiter 5-6 centim. longis), undulatis, rigidis, sinuato-dentatis, dentibus spinosis ob marginem cartilagineum; floribus hermaphroditis incospicuis glomeratis, glomerulis axillaribus. Calyx 5-fidus, lobis rotundatis. Petala 5 rotundata cum sepalis alternantia, viridescentia. Stamina 5, disco perigyno plapo sublobato inserta, antheris cordato-bilocularibus. Pistillum bilocular; ovario, disco cincto, stylis duobus brevibus; stigmatib. duabus simplicibus. Capsula ob sepimenta incompleta unilocularis, coriacea (1 centim. longa) calyce parvo persistente basi cincta, ovoidali-turbinata, bivalvis (raro trivalvis), valvis medio sepimentum rudimentarium gerentibus. Arillus albo-niveus, ex ore umbilicali proveniens semina involvens, duplicit lamina constitutus, in siccō evanidus et imperceptibilis. Semina duo, testa membrana-

cea badia erecta. Embryo albuminosus orthoropum, in radibus.

(5) Ad Opopanax orientale Boiss. nostra specimenem, quod pro O. Chironio, in Italia meridionali sponte leviter culta, semper referenda.

(6) Pharbitis asteropila V. Ten. De hac specie, cuiusdam adhuc inedita, conser: *Catalogo dell'Orto di Nap. 1866*, strum quamprimum editurum.

(7) Veronica intermedia Terrac. (*Ann. dell'Accad. Nazionale dei Lincei di Nap. 1866*) intermedia est inter V. Beccabungam et V. longirostrum.

(8) Charmaepeuce gnaphaloides DC. (*Corduus gnaphaloides* Viret)

Subfrutex iste, inter plantas Italicas meridionalias, pulcher, hoc anno primum inveniente mense Februario, in luxuriantis vegetationis floret; cum in Horto status diversi, in Ulteriori Calabria (propre Stilum) adiectus, proximo tertio anno liter fructificaturus. Quapropter si nostri collegae, qui hanc speciem hujus semina desiderent, lineola solito modo signata, in tempore maturationis illis ea mittam.

(9) Datysa Metel in Horto culta mediante rhizomate operculatum.

(10) Lycopersicum esculentum Mill. var. succulentum (prope Pistillum carpida 7-11 verticillata sistens; stylo peritrochilus, verticillula carpellare abortivum, includente stylum, oblongo, obliquo, 7-11 loculamentis praedito, insuper aliquo loculo in omnibus effecto terminato).

Varietas constans, non raro culta in hortis Neapolitanis, officiaria, Pomidoro granatino. Conser: *Rendiconto della R. Accademia delle Sc. Fis. e Mat. di Nap. vol. V, fasc. 10, Ottobre 1866*, tab. aen. analism anatomica ostendente.

(11) Lycopersicum macrophyllum Guss. (Enum. Plantar. Variorum in Insula Icarime Neap. 1854 pag. 230). Haec species facile distinguitur ab aliis L. esculento non solum ex forma, sed etiam ex ductore in opere et loco citatis, sed etiam ex perspectiva, ab aliis cetero in folio primordiale, quod constantem simplex integrum folium obliquum margineque integerrimum reporti, sisante.

Dabam Februario 1867.

Prof. CAJ. LICOPOLI, adjutor.

JOS. ANT. PASQUALE,

Botan. Prof. et Horti Practico utriusque intermixtus.

Avis

On est prié de n'envoyer les catalogues ni les paquets de graines, que par l'entremise de la poste, sous bandes (FRANCO) tout le 15 Mars, au plus tard.