

# INDEX SEMINUM

IN HORTO R. NEAPOLITANO AO 1872 COLLECTORUM

QUAE PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERUNTUR

(Accedit supplementum de plantis vivis commutandis)

## A

Abdelia rupestris, Lindl.  
 Abutilon mauritanicum, Reg.  
 — vesicarium, Gaert.  
 Acacia cyclops, Cunn.  
 — slycina, W. hirsutissima.  
 — Julibrissin, W.  
 — leophylla, Bth.  
 — leucocephala, Borter.  
 — longifolia, W.  
 — longissima glauca, Lk.  
 — macrophylla, Bung.  
 — Melanoxylon, R. Br.  
 — setosa, Dehn. (A. flexuosae affinis)  
 Acaena ovina, Cunn.  
 Acanthostachys strobilacea, Kost.  
 Acanthus longifolius, Poir.  
 — mollis, L.  
 — Schottianus, Hort.  
 — spinosus, Linn.  
 — spinosissimus, Desf.  
 Acer austriacum, Tratt.  
 — campestre, L.  
 — hibernicum, M. B.  
 — neapolitanum, Ten.  
 — var. obtusatum, Kit.  
 — oblongum, Wall.  
 — Pseudo-platanus, L.  
 Achillea Ageratum, L.  
 — compacta, W.  
 — filipendulina, Lam.  
 — ligustica, All.  
 — Millefolium, L.  
 — pectinata, W.  
 — setacea, W.  
 Achyranthes alba, Eckl.  
 Acrostichum Alcorne, Sw.  
 Actaea racemosa, L.  
 — spicata, L.  
 Actinella linearifolia, Torr.  
 Actinomeris oppositifolia, Fresn.  
 Adiantum fulvum, Roul.  
 — hispidulum, Sw.  
 Aegopodium Podagraria, L.  
 Aethusa Cynapium, L.  
 Agathaea spathulata, Kze.  
 Agrimonia Eupatorium, L.  
 — var. alba.  
 — pilosa, Ledeb.  
 Agropyrum imbricatum, Beauv.  
 — junceum, Beauv.  
 — repens, Beauv.  
 Agrostemma Coelirosa, L.  
 — Coronaria, L.  
 Agrostis borealis, Horn.  
 — lachnantha, Nees.  
 Ainsworthia cordata, Boiss.  
 — trachycarpa, Boiss.  
 Albuca altissima, Jacq.  
 — fastigiata, Dryand.  
 — major, L.  
 Alchemilla vulgaris, L.

Alisma Plantago, L.  
 Allium fragrans, Vent.  
 — neapolitanum, Cyr.  
 — vineale, L.  
 Aloe attenuata, Haw.  
 Aloe granata, Schult.  
 — intermedia, Haw.  
 — Lingua, L.  
 — angustifolia.  
 — nigricans, Haw.  
 — parvipunctata, Salm.  
 — repens, Schult.  
 — sulcata, Salm.  
 — umbellata, DC.  
 Althaea cannabina, L.  
 — sulphurea, Boiss.  
 — taurinensis, DC.  
 Alyxia daphnoides, Hook.  
 Amarantus aureus, Dietr.  
 — Cararu, Zucc.  
 — frumentaceus, Roxb.  
 — glomeratus, Ott.  
 — speciosus, Den.  
 Amaryllis candida, Lindl.  
 — carinata, Spr.  
 — crispa, Jacq.  
 — Lindleyana, Schult.  
 — pumila, Spin.  
 — tubispatha, Gawl.  
 — verecunda, Schult.  
 — vittata, major.  
 Amberboa moschata, DC.  
 Amblygyne Torrey, A. Gr.  
 Ambrosia humifusa, Hort.  
 — trifida, L.  
 Amelanchier vulgaris, Moench.  
 Ammannia stylosa, F. M.  
 Ammobium alatum, R. Br.  
 Ammochloa palestina, Boiss.  
 Amorpha canescens, Nutt.  
 — croceo-lanata, Hort.  
 — glabra, Desf.  
 — Lewisii, Lodd.  
 Amphicome arguta, Royle.  
 Amsonia latifolia, Pursh.  
 — salicifolia, Pursh.  
 Anagyris foetida, L.  
 Anastatica hierochuntica, L.  
 Anchusa italica, Retz.  
 — tinctoria, L.  
 Andropogon hirtus, L.  
 — Ischaemum, L.  
 Androsaeum officinale, All.  
 — Webbianum, Spach.  
 Anemone acanthifolia, Mx.  
 Anethum Foeniculum, L.  
 — sylvestris.  
 — Sowa, Roxb.  
 Anigozanthus coccinea, Paxt.  
 — David, Red.  
 Anomostephium duphtalmoides, DC.  
 Antennaria triplinervis, Sims.  
 Anthemis maritima, L.  
 — Cotula, L.

Anthemis montana, L.  
 — nobilis, L.  
 Antericum ramosum, L.  
 Antinoria insularis, Parl.  
 Antirrhinum tortuosum, Bosc.  
 Aplopappus rubiginosus, T. Gr.  
 Aquilegia vulgaris, L.  
 Aralia canescens, Hort.  
 — japonica, Thunb.  
 Arctotis calendulacea, L.  
 Ardisia humilis, Vahl.  
 — mexicana, Hort.  
 Arenaria cucubaloides, Sm.  
 — glandulosa, Jacq.  
 Argemone Barkleyana, Hort.  
 — Hunnemanniana, O. Diet.  
 Arisarum vulgare, Schott.  
 Aristolochia ciliosa, Benth.  
 — Umbriata, Chamisso.  
 — variegata.  
 Aristida gigantea, L. fil.  
 Armeria mauritanica, Desf.  
 Arnopogon Dalechampii, W.  
 Artemisia Absinthium, L.  
 — desertorum, Spr.  
 — gallica, W.  
 — crispa, Jacq.  
 — gnaphaloides, Nutt.  
 — Messerschmidiana, Bess.  
 — mongolica, Fisch.  
 — Tournoufortiana, Reich.  
 — vulgaris, L.  
 Arthropodium cirrhatum, R. Br.  
 Arundo mauritanica, Desf.  
 Asparagus longifolius, Fisch.  
 — maritimus, Pall.  
 — verticillatus, L.  
 Aspellium (Psoralea) bituminosum, Benth.  
 Asperula galioides, Bbrt.  
 — tinctoria, L.  
 Asphodelus affinis Parl.  
 — albus, W.  
 — cerasiferus, Jordf.  
 — creticus, Lam.  
 — ramosus, L.  
 — fistulosus, L.  
 Aspidium pallidum, Bory.  
 — uliginosum, Kze.  
 Asplenium abscissum, W.  
 — lucidum, Forst.  
 — Swartzianum, Kze.  
 Asprella Histrix, W.  
 Aster junceus, Pursh.  
 — Novi Belgii var. floribundus.  
 — patulus, Lam.  
 — praealtus, DC.  
 — rubricaulis, Lam.  
 — vimineus, W.  
 Astragalus alopecuroides, L.  
 — armenicus, Boiss.  
 — baeticus, L.  
 — bicolor, Lam.  
 — Cicer, L.  
 — glycyphyllos, L.  
 — racemosus, Pursh.

Astragalus uliginosus, L.  
 Atriplex hortensis, L. ruberrima.  
 Atropa arborea, L.  
 Avona convoluta, Presl.  
 — muricata, Spr.  
 — nuda, L.  
 — planuscula, Schrad.  
 — pubescens, L.  
 — strigosa, Schrad.

## B

Babiana tubiflora, Ker.  
 — villosa, Ker. albiflora.  
 Bacobotrys argentea, Wall.  
 Balantium antarcticum, Endl.  
 Balsamita aegeratifolia, Desf.  
 — vulgaris, W.  
 Baptisia exaltata, Sweet.  
 Barbara augustana, Boiss.  
 — arcuata, Rebch.  
 — orthocoras, Ledeb.  
 — plantaginea, DC.  
 — racemosa, R. Br.  
 — sicula, Presl.  
 Barkhausia alpina, DC. var. orientalis.  
 Basella rubra, L.  
 Begonia cucullata, W.  
 — dipetala, Grah.  
 — Dixitii, H. Ber.  
 — Dregii, H. Ber.  
 — xanthina marmorata.  
 Berberis lucida, Schrad.  
 — vulgaris, Lin.  
 Berlandiera texana, DC.  
 Berteroa obliqua, DC.  
 — binniana (Alyssum), DC.  
 Betula vulgaris, L.  
 Betonica officinalis, L.  
 — hirsuta, L.  
 Bidens Novae Caledoniae, Forst.  
 — Novae Californiae, Hort.  
 — Schimper, C. S. Schult.  
 — Wallichtii, DC.  
 — Warschevitziana, Reg.  
 Billbergia (Bromelia) zebriana, Lindl.  
 Biotia macrophylla, DC.  
 Blechnum occidentale, L.  
 Blitum Bonus Henricus, C. A. M.  
 Boerhavia diffusa, L.  
 Bocconia frutescens, L.  
 Boisduvalia concinna, Spach.  
 Boltonia glastifolia, Herit.  
 Botryanthus albivirens, Kunt.  
 — odorus, Merl.  
 Bourgea humilis, Coss.  
 Boussingaultia baselloides, H. B.  
 Brassica Besseriiana, Andr.  
 — chinensis, L.  
 — incana, Ten.  
 — macrocarpa, Guss.

Brassica mesopotamica, Bernh.  
 Briza maxima, L.  
 Bromus altissimus, Pers.  
 — canadensis, Mx.  
 — glabra.  
 — erectus, Huds.  
 Bromus inermis, L.  
 — pendulans, Schr.  
 — Schraderi, Kunth.  
 — Steudellii, Frank.  
 — Taena, Steud.  
 — wolgensis, Spr.  
 Bryonopsis erythrocarpa, Ndn.  
 Bubon gummifer, L.  
 Bulbine frutescens, W.  
 Bumelia ambigua, Ten.  
 Bunias orientalis, L.  
 Bupleurum junceum, L.  
 — rotundifolium, L.  
 — fruticosum, L.

C

Caccinia strigosa, Boiss.  
 Cajanus indicus, Spr.  
 Calaminta Nepeta, Lk.  
 Calanchoe aegyptiaca, DC.  
 Calendula fulgida, Fisch.  
 Callicarpa, americana, L.  
 — arborea, L.  
 — cana, Roxb.  
 Callichroa digitata, F et M.  
 Calliopsis Alleghiana, H. B.  
 — bicolor, Rbch.  
 — marmorata.  
 Callisace daurica, Fisch.  
 Callistemon lanceolatum, DC. var.  
 — falcatum, Hort.  
 — fulgens, Hort.  
 — latifolium, Hort.  
 — linearifolium, DC.  
 — angustissimum.  
 — fl. albo.  
 — lophanthum, Sweet.  
 — fl. sanguineo.  
 — fl. violaceo.  
 — salignum, DC.  
 — fl. albo.  
 — fl. roseo.  
 — speciosum, DC.  
 Callitris quadrivalvis, Vent.  
 — rhomboidea, R. Br.  
 Calothamnus villosa, R. Br.  
 Campanula americana, L.  
 — celtidifolia, Boiss.  
 — Cephalotes, Fisch.  
 — eximia, Wendl.  
 — garganica (pilosa), Ten.  
 — Grosseki, Hoff.  
 — lamifolia, Ebrst.  
 — multiflora, W. K.  
 — nobilis, Lindl.  
 — pulcherrima, Schrad.  
 — punctata, Lam.  
 — rapunculoides, L.  
 — sarmatica, Ker.  
 — speciosa, Pourr.  
 — stylosa, Bess.  
 — Tenorii, Moret.  
 Canna coccinea, Ait.  
 — edulis, Ker.  
 — haecida, Rose.  
 — glauca, L.  
 — heliconiaefolia, Lk.  
 — peruviana, Hort.  
 Cannabis sativa gigantea.  
 Capparis roperis, Sibth.  
 Capsicum longum, DC.  
 — tetralusculum, H. Pis.  
 — tetragonum, Mill.  
 Cardiospermum Halicacabum, L.  
 Carduus argyreus, Biv.  
 Carex appressa, R. B.  
 — baldensis, L.  
 — cyperoides, L.  
 — Eckloni, Nees.

Carex Grayana, Dew.  
 — gynomans, Bertol.  
 — ladica, L.  
 — japonica, Thunb.  
 — maxima, Scop.  
 — muricata, L.  
 — plantaginea, Lam.  
 — pseudocyperus, L.  
 — stipata, Muhl.  
 Carpinus americana, Mx.  
 — orientalis, Lam.  
 Carpopercus sibiricum, Bois.  
 Carthamus tinctorius, L.  
 Carya sulcata, Nutt.  
 Cassia chamaecrista, L.  
 — marylandica, L.  
 Castilleja tuberculata, Tin.  
 Casuarina quadrivalvis, Labil.  
 — torulosa, Ait.  
 Cedronella triphylla, Moench.  
 Celosia cristata, L.  
 — atrocoerulea.  
 Celtis australis, L.  
 — cordata, Desf.  
 — grandidentata, Ten.  
 — occidentalis, L.  
 — sinensis, Pers.  
 Centaurea apula, Lam.  
 — atropurpurea, W. K.  
 — austriaca, W.  
 — badensis, Tratt.  
 — chilensis, Miess.  
 — cineraria, L.  
 — laxisetosa, Cass.  
 — nigrescens, W.  
 — Olivieriana, DC.  
 — orientalis, L.  
 — pbygia, L.  
 — Scabiosa, L.  
 — seridis, L.  
 — sphaerocephala, L.  
 — tatarica, L. fl.  
 — taunomitana, Guss.  
 — Zannoni, Sebast.  
 Centranthus ruber, DC.  
 — fl. albo.  
 Cephalaria graeca, R. S.  
 Cephalophora decurrens, Less.  
 Cerastium atlanticum, DR.  
 Ceratocaulis daturoides, Sp.  
 Cestrum Parqui, L.  
 — vespertinum, L.  
 Chamaepeuce gnaphaloides, DC.  
 Chamaerops humilis, L.  
 Chascolytrum erectum, Desv.  
 Cheiranthus Cheiri, L.  
 — hesperoides, J. Gr.  
 Chenopodium ambrosioides, L.  
 — foetidum, Schrad.  
 — Quinoa, W.  
 Chimonanthes fragrans, L.  
 Chloris cucullata, Bosc.  
 — Gayana, Kunth.  
 — petraea, Sweet.  
 — submutica, H. B.  
 — polyactyla, Sw.  
 Chondrilla juncea, Lin.  
 Corispermum nitidum, Kit.  
 Cryphiacanthus barbadensis.  
 Chrysopsis villosa, Nutt.  
 Chrysostemma tripteris, Less.  
 Cicer pinnatifidum.  
 Cichorium intybus, L.  
 Cineraria bicolor, W.  
 — maritima, L.  
 — Petasites, Sims.  
 Cirsiium canum, All.  
 — crinitum, Boiss.  
 — elatum, Sant.  
 — lanceolatum, Scop.  
 — monspellanum, All.  
 — serrulatum, Ebrst.  
 — tuberosum, All.  
 Cistus monspellensis, L.  
 — polymorphus, W.  
 — salvifolius, L.  
 — villosus, L.  
 Citharexylon pentandrum, Vent.

Cladium germanicum, Schreb.  
 Gleome speciosissima, Depp.  
 — spinosa var. pungens.  
 Clerodendron Bungei, Steud.  
 — trichetomum, Thunb.  
 Cneorum tricocum, L.  
 Cnicus benedictus, Gaert.  
 Cochlearia Draba, L.  
 — glastifolia, L.  
 — officinalis, L.  
 Coffea mauritiana, Lam.  
 Coix chinensis, Jod.  
 Coleus aromaticus, Benth.  
 Colutea arborescens, L.  
 — haleppica, Lam.  
 Commelina tuberosa, L.  
 Commersonia echinata, Forst.  
 — platyphylla, Andr.  
 Conium maculatum, L.  
 Convolvulus (Evolvulus) linifolius, L.  
 — neglectus, Ten. (C. Scammonia Hortor.)  
 Conyza chilensis, Spr.  
 — glutinosa, Lam.  
 Corchorus aestuans, L.  
 — olitorius, L.  
 Cordia martinicensis, R. S.  
 Coreopsis auriculata, L.  
 Coriandrum sativum, L.  
 Cornucopiae cucullatum, L.  
 Cornus sanguinea, L.  
 — stricta, Lam.  
 Coronilla varia, L.  
 Corycarpos arundinaceus, Zea  
 Cosmos bipinnatus, Cav.  
 Cota parnassica, Boiss.  
 Crambe cordifolia, Stev.  
 Crassula canescens, Schult.  
 — obvallata, L.  
 Crataegus Celsiana, Hort.  
 — elliptica, Ait.  
 — melanocarpa, Bbrst.  
 — Olivieriana, Bosc.  
 — oxyacantha, L.  
 — pyriformis, Ait.  
 — tanacetifolia, Pers.  
 Crepis aculeata, Hort.  
 — grandiflora, Tausch.  
 — montana, Reich.  
 — sibirica, Gou.  
 Crocus Imperati, Ten.  
 Crotalaria incana, L.  
 Crucianella suaveolens, G. A. M.  
 Cucurbita aurantiaca, W.  
 Cuminum Cyminum, L.  
 Cunninghamia sinensis, Rich.  
 Cuphaea purpurea, Hort.  
 Cupressus fastigiata, DC.  
 — funebris, Endl.  
 — horizontalis, Mill.  
 — pendula, Herit.  
 — torulosa, Lamb.  
 — Tournefortii, Ten.  
 Cynanchum nigrum, Pers.  
 Cyclamen persicum, Mill.  
 Cycloloma platyphyllum, Moq.  
 Cynara Cardunculus, L.  
 — inermis.  
 — corsica, W.  
 — horrida, Ait.  
 — spinosissima, Presl.  
 Cynoglossum furcatum.  
 — globidiatum, Wall.  
 — magellense, Ten.  
 — pictum, Ait.  
 Cynosurus polybracteatus, Poir.  
 Cyperus effusus, Rottb.  
 — glomeratus, Lin.  
 — italicus, Jord.  
 — juncoides, Lam.  
 — longus, L.  
 — Monti, L.  
 — myriostachys, Ten.  
 — polystachyos, Rottb.  
 — praecaltus, Hort.  
 — Preslii, Dietr.  
 — textilis, Thunb.  
 — Thouarsii, Nath.  
 — vegetus, W.

Cyperus venustus, Zoll.  
 Cytisus australis, L.  
 — Laburnum, L.  
 — fl. albo.  
 — Weldenii, Vis.  
 Dactyloctenium aegyptiacum, W.  
 Dahlia Cervantesii, Lag.  
 — variabilis, Desf.  
 Darlingtonia glandulosa, DC.  
 Datisca cannabina, L.  
 Datura Tatula, L.  
 — Stramonium, L.  
 Daucus Carota, L.  
 Decaneurum senegalense, DC.  
 Desmanthus strictus, Bertol.  
 — virgatus, W.  
 Desmodium saidwicense, B. Mag.  
 — viridiflorum, DC.  
 Dianthus arboreus, L.  
 — arenarius, L.  
 — Bisignani, Ten.  
 — capitatus, DC.  
 — chinensis, L.  
 — italicus-Jan. (D. chin. var.)  
 — rupicola, Biv.  
 — virgatus, Pasq.  
 Dicksonia rubiginosa, Kaulf.  
 — tenera, Sm.  
 Dichiptera peruviana, Juss.  
 Digitalis sibirica, Lindl.  
 Digitaria Umbriata, Lk.  
 Dimetopia hirta, Benth.  
 — pusilla, DC.  
 Dineba arabica, L.  
 Dioscorea Batatas, Dne.  
 — japonica Thunb.  
 Diospyros Lotus, L.  
 — virginiana, L.  
 Diplazium Lasiopteris, Kze.  
 Diplostegium umbellatum, DC.  
 Diplotaxis auriculata, Boiss.  
 — Prolongi, Boiss.  
 Dipsacus fullonum, L.  
 — laciniatus, L.  
 — sylvestris, Mill.  
 Dipteracanthus strepens, L.  
 Dodonaea viscosa, L.  
 Dolichos sinensis, L.  
 — ornatus, W.  
 Doodia lunulata, R. Br.  
 Dorycnium decumbens, Jord.  
 — rectum, Ser.  
 Draba adonis, Hochst.  
 Dracocephalum canariense, L.  
 — Moldavica, L.  
 — fl. coeruleo.  
 — peltatum, L.  
 Dracopsis amplexicaulis, Cass.  
 Duvaua dependens, DC.  
 — spinescens, Ten.  
 Dyckia tardiflora, Hort.

E

Echinacea serotina, DC.  
 Echeveria radiata, DC.  
 Echinops cornigerus, DC.  
 — exaltatus, Schr.  
 Eleusine oligostachya, Lk.  
 — Tocussii, Fresen.  
 Elymus arenarius, L.  
 — Engelmanni, As. Gr.  
 — mexicanus, Cav.  
 — oligostachys, Lk.  
 Elythria virgata, Mx.  
 Encelia canescens, Lam.  
 Entelea palmata, Lindl.  
 Ephedra campylopeda, C. A. Mey.  
 Epilobium coloratum, Muhl.  
 — hirsutum, L.  
 — mexicanum, Moc. Sess.

Epilobium uralense, Rupr.  
 Eragrostis abyssinica, Lk.  
 — chiloensis, Nees.  
 — namaquensis, Nees.  
 — plumosa, Lk.  
 Erica corifolia, L.  
 — ramulosa, Viv.  
 Erigeron speciosus, DC.  
 Erodium sebaceum, DC.  
 Erucastrum Cossonianum, Reut.  
 Erym himalaiense,  
 Eryngium alpinum, L.  
 — Andersonii, Lag.  
 — campestre, L.  
 — giganteum, MB.  
 — maritimum, L.  
 — planum, L.  
 — Spinalba, Vill.  
 Erythrina Cristagalli, L.  
 Escallonia floribunda, H. B.  
 — rubra, Pers.  
 Eupatorium cannabinum, L.  
 Euphorbia altissima, Boiss.  
 — ceratocarpa, Ten.  
 — Characias, L.  
 — neapolitana, Ten.  
 Eutocia viscida, Benth.  
 Evolvulus alsinoides, L.  
 Evonymus europaeus, L.

F

Fabrigia laevigata, Sm.  
 Fagopyrum emarginatum, F. M.  
 — obtusum.  
 — esculentum, Moench.  
 — rotundifolium, Meisn.  
 Farsetia clypeata, R. Br.  
 Ferula nudicaulis, Spr.  
 — neapolitana, Ten.  
 — tingitana L.  
 — seseloides, C. A. Mey.  
 Fœtuca duriuscula, L.  
 — glauca.  
 — elatior, L.  
 — exaltata, Presl.  
 — gigantea, W.  
 — granatensis, Boiss.  
 — memphitica, Steud.  
 — ovina, L.  
 — spadicea, Gou.  
 Flemmingia strobilifera, R. Br.  
 Forsythia suspensa, Vahl.  
 — viridissima, Hort.  
 Fraxinus acuminata, Lam.  
 — excelsior, L.  
 — juglandifolia, Lam.  
 — oxycarpa, W.  
 — pubescens, Wall.  
 Freylinia cestroides, Coll.

G

Gaillardia aristata, Pursh.  
 — Drummondii, DC.  
 — speciosa, Hort.  
 Galega biloba, Sw.  
 — officinalis, L.  
 Galium aristatum, L.  
 — lucidum, L.  
 Gamolepis annua, Less.  
 Garuleum pinnatifidum, DC.  
 Gastridium triaristatum, Boist.  
 Gaura Lindheimeri, Englm.  
 Genista candicans, L.  
 — tinctoria, L.  
 Geranium Arnottianum, Steud.  
 — favosum, Hort.  
 — Loudesii, Fisch.  
 Geum pedatum, Hort.  
 — Raphinesqueanum, Steud.  
 — ranunculoides, Ser.  
 — Roylii, Wall.  
 — rubellum, Hort.

Geum strictum, Ait.  
 — urbanum, L.  
 Gillia capitata, Dougl.  
 — millefoliata, Fisch.  
 — Navaretia, Steud.  
 Gladiolus angustus, L.  
 — byzanthinus, Mill.  
 — carneus, Jacq.  
 — — Hiacinus.  
 — communis, L.  
 — cuspidatus, Jacq.  
 — longiflorus, Rafin.  
 — segetum, Ker.  
 Glaucium luteum, Scop.  
 Globularia cordifolia, L.  
 — salicina, Lam.  
 Glossogyne pedunculata, DC.  
 Glycyrrhiza foetida, Desf.  
 Goodetia Cavanillesii, Spach.  
 Gomphrena brasiliensis, Jacq.  
 — globosa, L.  
 Grammocarpus coeruleus, Ser.  
 Grindelia glutinosa, Dun.  
 Gynandropsis pentaphylla, DC.  
 Gypsophila saxifraga, L.  
 — scorzonifolia, Ser.

H

Habranthus Andersonii, Herb.  
 Hakea saligna, R. Br.  
 Haplocarpha Thunbergii, Less.  
 Hebenstreitia dentata, Thunb.  
 Hedera Helix, L.  
 — chrysocharpa.  
 Hedynois polymorpha, DC.  
 Heimia grandiflora, Hort.  
 Helenium autumnale, L.  
 — tenuifolium, Nutt.  
 Helianthemum pulverulentum, Pers.  
 — vulgare, Gaert.  
 Helianthus argophyllus, A. Gr.  
 — micranthus, Spr.  
 — multiflorus, L.  
 — strumosus, L.  
 — texanus, Lindh.  
 — tuberosus, L.  
 Helichrysum atrosanguineum, Hort.  
 — italicum, Guss.  
 — odoratissimum, Don.  
 Heliopyrethrum serotinum, Boiss.  
 Heliopsis laevis, Pers.  
 Helminthia echioides, Gaert.  
 Hemerocallis graminea, Andr.  
 Hemizonia congesta, DC.  
 Heracleum gummiferum, W.  
 — Panaces, L.  
 — Sphondilium, L.  
 Hermannia plicata, Ait.  
 Hesiodia montana, Dumort.  
 Hesperis tristis, L.  
 Heteropteris chrysophylla, An.  
 Heterothalamus brunioideus, Sess.  
 Heuchera americana, L.  
 — Menziesii, Hook.  
 — Richardsonii, R. Br.  
 — ribifolia, Hort.  
 Hibiscus diversifolius, Jacq.  
 — immutabilis, Dehn.  
 — pentacarpus, L.  
 — gossypinus, Tuhnb.  
 — militaris, Cav.  
 Hieracium aurantiacum, L.  
 — bifidum, Kit.  
 — Pollichiae, Sch. Bip.  
 — praealtum, W.  
 — sabaudum, L.  
 — saxifragum, Fr.  
 — viosum, Pall.  
 Hologymne californica, Bartl.  
 — glabrata, Bartl.  
 Holoschoenus Parlatoris, Tod.  
 Høltzendorfa caracasana, Klotz.  
 Hoplothea (Froelichia) interrupta, Nutt.  
 Hordeum mandchurianum, Regl.  
 Hovenia dulcis, Thunb.

Huguentia tanacetifolia, Rehb.  
 Hydrophyllum virginicum, L.  
 Hyacinthus romanus, L.  
 Hyoscyamus albus, L.  
 — niger, L.  
 — pictus, Bernh.  
 Hypericum corymbosum, W.  
 — bircinum, L.  
 — microphyllum, H. Turlo.  
 Hypochaeris radicata, L.  
 Hyptis pectinata, Poit.

Jasminum angustifolium, W.  
 Jatropha janipha, L.  
 Iberis Tenoreana, DC.  
 Hex capensis, Hort.  
 — castaneae-folia, Hort.  
 — olliptica, Don.  
 — Perado, Ait.  
 Impatiens Balsamina, L.  
 — maculata, Wight.  
 Imperatoria hispanica, Boiss.  
 Incarvillea sinensis, Lam.  
 Inula Bubonium, Jacq.  
 — Helenium, L.  
 — Oculus Christi, L.  
 — semiamplexicaulis, Reut.  
 Ipomoea coerulea, Roxb.  
 — formosa picta, Vis.  
 — Schlechtendalii, Choris.  
 — verrucipes, Choisy.

Iris graminea, L.  
 — Guldensaedtiana, Bbrst.  
 — orientalis, Boiss.  
 — Pseudo-Acorus, L.  
 — sibirica, L.  
 — tuberosa, L.  
 Isatis tinctoria, L.  
 Juncus Angelisii, Ten.  
 — Chamaeschoenus, Wolff.  
 — fusco-ater, Schreb.  
 — platycaulis, H. B.  
 — uliginosus, Rottb.  
 Juniperus chinensis, L.  
 — Lycia, L.  
 — macrocarpa, Sibth.  
 — Pseudosabina, Fisch.  
 — rufescens, Lk.  
 — virginiana, L.

Jurinaea alata, Cass.  
 Jussiaea quadrifida, Vahl.  
 — salicifolia, H. B.  
 Iva ciliata, W.  
 Ixia (Aristaea) africana, L.  
 — amoena, Lk.  
 — aurantiaca, Hort.  
 — polyantha, Hort.  
 — polystachya, L.  
 — purpurea.  
 — quadrangula, Delar.  
 — venosa, Lk.

K

Knautia orientalis, Urvill.  
 Kockia saxicola, Guss.  
 — scoparia, Schrad.  
 Koelreuteria paniculata, Laxm.  
 Kundmannia sicula, DC.  
 Krubera leptophylla, Hoffm.

L

Lablab leucocarpus, Savi.  
 — vulgaris, Savi var. perennis.  
 Lactuca elongata, Mblb.  
 Lactuca oleifera, Orie.  
 — virosa, L.  
 Lantana aculeata, L.

Lantana toxicifolia, Oit. Deb.  
 Lappa officinalis, L.  
 — Kotschii, Boiss.  
 Lastigrostis splendens, Kunth.  
 Lasiospermum radiatum, Trev.  
 Lathyrus rotundifolius, Sw.  
 — sylvestris, L.  
 Lecanocarpus nepalensis, Fisch.  
 Leontodon caucasicum, Bbrst.  
 Leonurus clauscens, Bung.  
 Lepidium latifolium, L.  
 — micranthum, Ledeb.  
 Leptodermis lanceolata, Vahl.  
 Leptopoda brachypoda, Tor. Gr.  
 Lespedeza racemosa, Bth.  
 Levisticum officinale, Koch.  
 Leucanthemum latifolium, DC.  
 Libertia formosa, Gr.  
 Ligusticum scoticum, L.  
 — Segnerii, Koel.  
 Ligustrum japonicum, Thb.  
 Lillium croceum, Chaix.  
 Linaria graeca, Chav.  
 Lindelofia spectabilis, Lehm.  
 Lindheimeria texana, A. Gr.  
 Linum arboreum, L.  
 — austracum, L.  
 Lippia asperifolia, Rich.  
 — purpurea, Jacq.

Lithospermum purpureo-coeruleum, L.  
 Loasa foetida, Miers.  
 Lobelia inflata, L.  
 Lophoclinium Manglosii, Endl.  
 Lophospermum erubescens, Don.  
 Lotus jacobaeus, L.  
 — lamprocarpus, Boiss.  
 Lourea Vespertilionis, Desv.  
 Lubinia mauritiana, Spr.  
 Luffa acutangula, Sering.  
 Lunaria biennis, Moench.  
 Lupinus speciosus, J. Ag.  
 Luzula pilosa, W.  
 Lychnis coronaria fl. albo.  
 — dclinis, Lag.  
 Lycium chilense, Miers.  
 — obovatum, R. P.  
 — Trewianum, R. P.  
 Lygeum Spartum, L.  
 Lythrum Salicaria, L.

M

Madaroglossa Douglasii, DC.  
 Magnolia grandiflora, L.  
 Majorana crassifolia, Benth.  
 Malabaila carvifolia, Boiss.  
 Malachra capitata, L.  
 Malcolmia bicolor, Flort.  
 Malva caroliniana, L.  
 — tricuspidata, Ait.  
 Mappa (Ricinus) moluccana, Spr.  
 Margyricarpus setosus, R. P.  
 Mariscus Jacquini, H. B.  
 Marrubium praepinguè, Fisch.  
 — Pseudo-dictamnus, L.  
 — vulgare, L.  
 Maruta lithuanica, F. M.  
 Matthiola incana, R. Br.  
 — maderensis, Law.  
 Mattia angustifolia, Schult.  
 Maurandia semperflorens, Jacq.  
 Medicago arborea, L.  
 Melaleuca armillaris, Sm.  
 Melampodium macranthum, A. Gr.  
 Melia Azederach, L.  
 Melianthus comosus, Vahl.  
 Mellilotus Bonplandii, Ten.  
 — officinalis, L.  
 — rotundifolia, Ten.  
 Melissa officinalis, L.  
 — cordifolia, Pers.  
 Mentha aquatica, L.  
 — Pulegium, L.  
 — rotundifolia, L.  
 — sylvestris, L.

*Mentha sylvestris mollissima*, Barkh.  
*Mesembryanthemum bicolor*, L.  
 — *conspicuum*, Haw.  
 — *curviflorum*, Haw.  
 — *blaudum*  
 — *geniculiflorum*, L.  
 — *glacum*, L.  
 — *Lehmannii*, Eckl.  
 — *perfoliatum*, Haw.  
 — *pulchellum*, W.  
 — *purpureum*, Fisch.  
 — *purpureo-croceum*, Haw.  
 — *spinosum*, L.  
 — *splendens*, L.  
 — *stelligerum*, Haw.  
 — *tuberosum*, L.  
 — *violaceum*, DC.

*Mespilus germanica*, L. maxima.  
*Micbauxia campanuloides*, Juss.  
*Milium Monti*, Parl.  
 — *multiflorum*, Cav.

*Mirabilis Jalapa*, L.  
*Mimosa pudica*, L.  
 — *parviflora*, Targ.  
 — *Wightiana*, Dac.

*Momordica Elaterium*, L.  
*Monarda fistulosa*, L.  
*Moraea collina*, Thunb.

— *Sisyrinchium*, Ker.  
 — *Tenoreana*, Sw.  
*Mulgedium floridanum*, DC.  
*Muscari ciliatum*, Ker.

— *commutatum*, Guss.  
 — *latifolium*  
 — *racemosum*, W.

*Mygalurus gemiculus*, Lk.  
*Myrtus australis*, Spr.  
 — *communis*, L.  
 — *lusitanica*, W.

N

*Neja falcata*, Nees.  
*Nemesis floribunda*, Lehm.  
*Nemopanthes Andersonii*, Rafin.  
*Nepeta Cataria*, L.

— *grandiflora*, Bbrst.  
 — *unda*, L.  
 — *parnassica*, Boiss.  
 — *pycnantha*, Benth.  
 — *spatulifera*, Benth.

*Nephrolepis persica*, Boiss.  
*Nephrodium Sieboldii*, Hook.  
*Neprolepis tuberosa*, Hook.  
*Nesaea salicifolia*, H. B.

*Nicotiana glauca*, L. Ot.  
 — *Berteriana*, Sweet.  
 — *cirrhoides*, Miers.  
 — *fragrans*, Bernh.  
 — *glauca*, Grah.  
 — *mexicana*, Hort.  
 — *vignaeiflora*, Lag.

*Nierembergia frutescens*, Sill.  
 — *linifolia*, Miers.  
*Nigella foeniculacea*, DC.

O

*Obeliscaria pinnata*, Cass.  
*Ocimum carnosum*, Lk.  
 — *gratissimum*, L.  
 — *minimum nigrum*  
 — *sanctum*, L.  
 — *suave*, W.  
 — *viride*, W.

*Oedera prolifera*, L.  
*Oenanthe anomala*, Cass. DR.  
 — *crocata*, L.  
 — *gymnorrhiza*, Brign.  
 — *Lachenalii*, Gm.  
 — *pimpinelloides*, L.

*Oenothera glauca*, Mx.  
 — *Lamarckiana*, DC.  
 — *mollissima*, L.

*Oenothera nervosa*, Horn.  
 — *nocturna*, Jacq.  
 — *rhombipetala*, Hort.  
 — *riparia*, Nutt.  
 — *rosea*, Ait.

*Omalthanthus populifolius*, Grah.  
*Onobroma coeruleum*, Gaert.  
 — *favesces*, Spr.  
*Onobrychis Pestalossae*, Boiss.  
*Onopordon Acanthium*, L.

— *ambiguum*, Frea.  
 — *macrocanthum*, Schult.  
*Orechis maculata*, L.  
*Oreodaphne californica*, Nees.  
 — *foetens*, Nees.

*Origanum macrostachyum*, Lk.  
 — *Onites*, L.  
 — *paniculatum*, Boiss.  
 — *vilgare*, L.  
 — *virens*.

*Ornithogalum bixanthinum*, Strangw.  
 — *Ecklonii*, Fisch.  
 — *Gussonii*, Ten.  
 — *juncifolium*, Jacq.  
 — *lacten*, Vill.  
 — *montanum*, Cyr.  
 — *tenuifolium*, Guss.  
 — *thyrsoides*, Jacq.

*Orobella vicioides*, Presl.  
*Orobis vernus*, L.  
*Ostrya vulgaris*, W.

P

*Paeonia arietina*, Anders.  
 — *dahurica*, Anders.  
 — *decora elatior*  
 — *officinalis*, Retz.  
 — *labiosa*, Salm.  
 — *microcarpa*, Salm.  
 — *mollis*, Anders.  
 — *paradoxa*, Anders. (P. promiscua)  
 — *pubens*, Sims.  
 — *splendens*, Sabin.  
 — *villosa*, Desf.

*Palafoxia texana*, DC.  
*Paliurus australis*, Gaert.  
*Pancreatium maritimum*, L.  
*Panicum capillare*, L.  
 — *jumentorum*, Pers.  
 — *macrurum*, Trin.

*Paspalum dilatatum*, Poir.  
 — *elegans*, Flug.  
 — *stoloniferum*, Bosc.  
 — *villosum*, Lam.  
*Passiflora littoralis*, Kunth.  
 — *pseudo-suberosa*, L.  
 — *suberosa*, L.  
 — *Vespertilio*, L.

*Pastinaca Fleischmanni*, Hladn.  
 — *sativa*, L.  
*Pavetta madagascariensis*, Ten.  
*Pavonia hastata*, Spr.  
*Pelargonium apiifolium*, Jacq.  
 — *lacerum*, Jacq.  
 — *saniculaefolium*, W.

*Peltaria angustifolia*, DC.  
*Pentameris airoides*, Nees.  
*Pentapetes phoenicea*, L.  
*Pentastemon campanulatum*, W.  
 — *Cobaea*, Nutt.  
 — *gracile*, Nutt.  
 — *praetox*, Hort.  
 — *Ricardsonii*, Dougl.  
 — *speciosa*, Dougl.

*Perilla nankinensis*, One.  
*Peucedanum Besserianum*, L.  
 — *gallicum*, Presl.  
*Phalaris angusta*, Nees.  
 — *coerulescens*, Desf.  
*Pharbitis asteropila*, V. Ten. (Batatas paniculata, var.)

*Phaseolus ceratonoides*, Hort.  
 — *citrinus*, Savi.  
 — *derosus*, Schrank.  
 — *grandiflorus*, Steud.

*Phaseolus Hernandezii*, Savi.  
 — *Inamoenus*, L.  
 — *Jalhyroides*, L.  
 — *multiflorus*, Lam.  
 — *mammosus*, H. N.  
 — *nanus*, L.  
 — *oblongus*, Savi.  
 — *carneus*.

— *ornithopus*, Mart.  
 — *pictus*, Cav.  
 — *psoraloides*, Wigt. Arn.  
 — *purpurascens*, Consl.  
 — *Ricciardianus*, Ten.  
 — *romanus*, Savi.  
 — *minor*.

— *rufus*, Jacq.  
 — *sphaericus*, Savi.  
 — *umbellatus*, Sem. nigro.  
 — *vulgaris*, L.  
 — *punctatus*.

— *Zoenacheras*, Hort.  
*Philadelphus coronarius*, L.  
 — *gracilis*, Hort.  
 — *inodorus*, L.  
 — *verrucosus*, Schrad.

*Phlomis Herbaventi*, L.  
 — *Lychitis*, L.  
 — *tuberosa*, L.  
*Phoenix dactylifera*, L.  
*Phylliraea latifolia*, L.  
*Physalis Alkekengi*, L.

— *peruviana*, L.  
*Physostegia virginiana*, Benth.  
*Piddingtonia Nummularia*, DC.  
*Pinus austriaca*, Trat.

— *brutia*, Ten.  
 — *canariensis*, Sweet.  
 — *excelsa*, Wall.  
 — *Laricio*, Poir.  
 — *calabra*.

— *corsica*  
 — *maderensis*, Ten.  
 — *maritima*, Mill.  
 — *Hamiltonii*, Ten.  
 — *nigricans*, Hort.  
 — *patula*, Chms.  
 — *pectinata*, Lam.

— *Picea*, Du R.  
 — *Pithyusa*, Strangw.  
 — *silvestris*, L.  
 — *argentea*.  
 — *rigens*.

— *taurica*, Lodd.  
 — *uncinata humilis*, Endl.  
*Pistacia hybrida*, Gasp.  
*Pisum thebaicum*, W.  
*Plantago Coronopus*, L.  
 — *gnaphaloides*, Nutt.  
 — *Hookeriana*, F. M.  
 — *Psyllium*, L.  
 — *purpurascens*, Nutt.

*Plectranthus parviflorus*, W.  
*Plumbago grandiflora*, Torr.  
*Poa brevifolia*, DC  
 — *trivialis*, L.  
 — *versicolor*, Bess.

*Pocokia cretica*, DC.  
*Pollichia campestris*, Ait.  
*Polygonum argirocaulon*, Moissn.  
 — *Bistorta*, L.  
 — *elegans*, Ten.  
 — *Fagopyrum*, L.  
 — *orientale*, L.

*Polymnia Uvedalia*, L.  
*Polypodium crassifolium*, L.  
*Pomaderris apetala*, Labill.  
*Pontederia cordata*, L.  
*Portenschlagia verticillata*, Vis.  
*Portulaca oleracea* var. *latifolia*, Camb.  
*Potentilla argentea*, L.

— *fruticosa*, L.  
 — *haematocroea*, Lehm.  
 — *Holdii*.  
 — *Kurdica*, Boiss.  
 — *laciniosa*, W. K.  
 — *Maknabiana*, Houtt.  
 — *nivalis*, Torr.  
 — *Richardsonii*, Lehm.

*Potentilla rubens*, All.  
 — *viscosa*, Don.  
 — *Visianii*, Pano.  
*Poterium diatycarpum*, Spach.  
 — *polygamum*, W. K.  
*Prangos foeniculacea*, A. M.  
*Priva hispida*, Juss.  
*Prunopsis torquata*, DC.  
*Prunella grandiflora*, L.  
*Prunus spinosa inermis*.

— *virginiana*, L.  
*Psoralea bracteata*, L.  
 — *glandulosa*, L.  
 — *involuta*, Thunb.  
*Psychotria carthagenensis*, Jacq.  
*Ptarmica speciosa*, DC.  
 — *vulgaris*, DC.

*Pteris tremula*, R. Br.  
*Pulegium cervinum*, Mill.  
*Pupalia atropurpurea*, Moq.  
 — *Figarei*, Tod.  
*Puya Altensteinii*, H. Ber.  
*Pyrothrum Achilleae*, DC.  
 — *carneum*, Bbrst.  
 — *corymbosum*, W.  
 — *macrophyllum*, W.

*Pyrrhopappus carolinianus*, DC.  
*Pyrus salviifolia*, DC  
 — *sinaica* Thouni.

R

*Ranunculus sceleratus*, L.  
 — *sardous*, Bell.  
*Raphiölepis indica*, Lindl.  
 — *rubra*, Lindl.

*Rhaponticum pulchrum*, Fisch.  
*Rheum undulatum*, L.  
*Rhodotypos Kerrioides*, Sieb.  
*Rhus Vernix*, L.  
*Ricinus glaucus*, Hoff.

— *leucocarpus*, H. Bon.  
 — *spectabilis*, Blume.  
*Rivina aurantiaca*, Hort.  
 — *brasiliensis*, Nocca.  
 — *humilis*, L.  
 — *laevis*, L.

— *purpurascens*, Schrad.  
 — *tinctoria*, Hamilt.  
*Robinia pseudo-Acacia*, L.  
*Romulea Bulbocodium*, Sebast.  
 — *ramiflora*, Ten.

*Rosa gallica*, L.  
 — *glabra*, Andrs.  
 — *glandulosa*, Bell.  
 — *pimpinellaefolia*, L.  
 — *turbinata*, Ait. *inermis*.

*Rottlera barbata*, Wall.  
*Rubus fruticosus*, L.  
 — *inermis*, W.  
*Rudbeckia purpurea*, L.  
*Ruellia paniculata*, L.

*Rulingia (Butterfia) pannosa*, R. B.  
*Rumex Acetosella*, L.  
 — *aquaticus*, L.  
 — *chinensis*, Mor.  
 — *cuneifolius*, Campd.  
 — *Olympicus*, Boiss.  
 — *papillaris*, Hort.  
 — *Patientia*, L.

— *polygonifolius*, Loud.  
 — *sicifolius*, Weinm.  
*Ruscus racemosus*, L.  
*Ruta divaricata*, Ten.  
 — *graveolens*, L.

S

*Salsola Soda*, L.  
*Salvia acaulis*, Vahl.  
 — *aurea*, L.  
 — *austriaca*, L.  
 — *canariensis*, L.  
 — *Candelabrum*, Boiss.

*Salvia coccinea*, L.  
 — *glutinosa*, L.  
 — *gracilis*, Bth.  
 — *Horminum*, L.  
 — *japonica*, Thunb.  
 — *niotica*, Murr.  
 — *nubia*, Ait.  
 — *officinalis*, L.  
 — *polystachya*, Hort.  
 — *porphyrantha*, Unc.  
 — *pratensis*, L.  
 — *Roemeriana*, Schel.  
 — *Sibthorpii*, Sm.  
 — *spinosa*, L.  
 — *tiliaefolia*, Wall.  
 — *uncinata*, L. fl.  
 — *verticillata*, L.  
 — *viscosa*, Jacq.  
*Sanguisorba bracteosa*, Bess.  
*Santolina Chamaecyparissus*, L.  
 — *pinnata*, Viv.  
*Saponaria chloraefolia*, Kz.  
 — *officinalis*, L.  
*Saracha viscosa*, Schrad.  
*Satureia angustifolia*, Presl.  
 — *approximata*, Biv.  
 — *graeca*, Benth.  
 — *Thymra*, L.  
*Scabiosa atropurpurea*, L.  
 — *crenata*, Cyr.  
 — *graminifolia*, L.  
 — *leucantha*, L.  
*Schinus Molle*, L.  
*Schoenus mucronatus*, L.  
*Schotia latifolia*, Jacq.  
*Schrankia uncinata*, W.  
*Scilla campanulata*, Ait.  
 — *cernua*, Hoffm.  
 — *Cupaniana*, Guss.  
 — *nutans*, Sm.  
 — *obtusifolia*, Poir.  
 — *patula*, Red.  
 — *permixta*, Ten.  
 — *peruviana*, L.  
 — *Ughii*, Tin.  
 — *undulata*, Desf.  
*Scirpus Holoschoenus*, L.  
*Scelopendrium officinarum*, L.  
*Scorzoneria deliciosa*, Guss.  
 — *graminifolia*, L.  
*Scrophularia dentata*, Royl.  
*Scutellaria hederacea*, Kit. B.  
*Secale anatolicum*, Boiss.  
 — *dalmaticum*, Vis.  
*Securigeria Coronilla*, DC.  
*Sedum album*, L.  
 — *altissimum*, Desf.  
 — *eriacarpum*, Sibth.  
*Sempervivum Funkii*, Braun.  
*Senecio coriaceous*, Ait.  
 — *Doria*, L.  
 — *nebrodensis*, Guss.  
 — *verbenaefolius*, Jacq.  
*Serrafalcus brachystachys*, Parl.  
 — *confertus*, Tod.  
 — *Ughii*, Tod.  
*Serratula gigantea*, Hort.  
*Sesbania cannabina*, Retz.  
*Seseli elatum*, Gouan.  
 — *gummiferum*, Sm.  
 — *Hippomarathrum*, L.  
 — *montanum*, DC.

*Setaria tejuensis*, Kunth.  
*Sida Napaea*, Cav.  
*Siegesbekia orientalis*, L.  
*Sitene Arméria*, L.  
 — *chloraefolia*, Sm.  
 — *flavescens*, W. K.  
 — *Fortunei*, Rohrb.  
 — *inflata*, Sims.  
 — *latifolia*, Poir.  
 — *longicilia*, Oth.  
 — *Pseudo-atocion*, Desf.  
 — *spinescens*, Sibth.  
*Silybum marianum*, Gaert. var. *immaculatum*.  
*Silphium perfoliatum*, L. (latum).  
 — *trifoliatum*, L.  
*Simsia cordata*, Cass.  
 — *megaloccephala*, Hort.  
*Sinapis circinata*, Desf.  
*Sipanea carnea*, Brngt.  
*Sisyrinchium giganteum*, Ten.  
*Sium longifolium*, Presl.  
 — *Sisarum*, L.  
*Smyrniolum Olusatrum*, L.  
*Sogalgina trilobata*, Cass.  
*Soja hispida*, Moench.  
 — *javanica*, Savi.  
 — *viridis*, Hort.  
*Solanum Capsicastrum*, Lk.  
 — *Dulcamara*, L.  
 — *Kitaibellii*, Ten.  
 — *pseudocapsicum*, L.  
 — *sodomaeum*, L.  
*Solidago arguta*, Ait.  
 — *canadensis*, L.  
 — *glabra*, Desf.  
*Sophora flavescens*, Ait.  
*Sorghum Arduini*, Jacq.  
 — *nigrum*, R. S.  
 — *Sibthorpii*, Ten.  
*Soyeria montana*, Monn.  
*Sphenandra viscosa*, Benth.  
*Spilanthes oleracea*, L.  
*Spiraea argentea*, L.  
 — *carpinifolia*, W.  
 — *Lindleyana*, Wall.  
 — *opulifolia*, L.  
 — *salicifolia*, L.  
*Stachys Gillesii*, Benth.  
 — *jugalis*, Burch.  
 — *densiflora*, Benth.  
 — *setifera*, C. A. M.  
 — *sylvatica*, L.  
*Stachytarpheta Fischeriana*, Hort.  
 — *mutabilis*, Vahl.  
*Stapelia variegata*, L.  
*Statice Bonduelli*, Cass.  
 — *Calcarae*, Tod.  
 — *cumana*, Ten.  
 — *latifolia*, Sm.  
 — *Limonium*, L.  
 — *panormitana*, Tod.  
 — *scorzoneriaefolia*, Lk.  
*Stenactis speciosa*, Lindl.  
 — *strigosa*, DC.  
*Stenotaphrum americanum*, Schr.  
*Sterculia platanifolia*, L.  
*Stevia purpurea*, Pers.  
*Stiftia chrysantha*, Mikau.  
*Stigmatheca pinnatifida*, C. H. Sch.  
*Stipa papposa*, Nees.  
*Stranvaesia glaucescens*, Lindl.  
*Strophantus dichotomus*, DC.

*Swainsonia Osbornii*, Benth.  
*Symphandra pendula*, DC.  
*Symphoricarpos glaucescens*, H. B.  
*Syringa versallensis*, H. Par.  
  
**T**  
*Tanacetum Achilleae*, Sch. Bip.  
*Taxus hibernica*, Hook.  
*Tecoma serratifolia*, G. Don.  
*Tellima grandiflora*, Lindl.  
*Tetranema mexicanum*, Bth.  
*Teucrium Botrys*, L.  
 — *Chamaedrys*, L.  
 — *flavum*, L.  
 — *fruticans*, L.  
 — *hyssopifolium*, Schr.  
 — *Polium*, L.  
*Thalia dealbata*, Fras.  
*Thalictrum angustifolium*, L.  
 — *Cornuti*, L.  
 — *crispum*, Hort.  
 — *elatium*, Jacq.  
 — *flavum*, L.  
 — *glaucum*, Desf.  
 — *lacero-stipulare*, K. B.  
 — *minus*, L.  
 — *mucronatum*, Hort.  
 — *nigricans*, Jacq.  
*Thapsia Asclepium*, L.  
 — *decussata*, Lag.  
*Thelesperma filifolia*, Less.  
*Therogeron tenuifolium*, DC.  
*Tionantia coerulea*, Fzl.  
 — *erecta*, Fzl.  
 — *undata*, Hort.  
*Thlaspi ceratocarpum*, L. fl.  
*Tournefortia heliotropioides*, Hook.  
*Trachynia rigida*, Lk.  
*Tragopogon Cupani*, Guss.  
 — *longifolius*, Bess.  
 — *pratensis*, L.  
*Trichonema Columnae*, Reich.  
*Trigonella esculenta*, W.  
 — *Foenum graecum*, L.  
*Trinia Kitaibellii*, Bbrst.  
*Triplurospermum trichophyllum*, C. H. Sch.  
*Tripsacum dactyloides*, L.  
*Trisetum Alopecuros*, R. S.  
*Triticum glaucum*, Desf.  
 — *pinnatum*, Moench.  
 — *pruinatum*, Desf.  
*Tritonia carnea*, Hort.  
 — *crocata*, Ker.  
 — *funestrata*, Ker.  
 — *var. coccinea*.  
 — *lineata*, Ker.  
 — *longiflora*, Ker.  
 — *miniata*, Ker.  
 — *squallida*, Ker.  
 — *tristis*, Hort.  
*Twedia versicolor*, Hook.  
  
**U**  
*Uniola latifolia*, Mx.  
*Urolepis capensis*, Kth.  
 — *cuprea*, Kth.

**V**  
*Valeriana*, Phu, L.  
*Verbascum elongatum*, W.  
 — *ferrugineum*, Mill.  
 — *Lagurus*, Fisch.  
 — *rubiginosum*, W. K.  
 — *siculum*, H. Pan.  
 — *speciosum*, Schr.  
 — *versicolor*, Wend.  
*Verbena teucrioides*, Gill. Hook.  
*Verbosina alata*, L.  
 — *serrata*, Cav.  
*Vernonia novaeboracensis*, W.  
 — *scaberrima*, Nutt.  
*Veronica australis*, Schrad.  
 — *didyma*, Ten.  
 — *longifolia*, L.  
 — *maritima*, L.  
 — *melissaeifolia*, Poir.  
 — *paniculata*, Pallas.  
 — *purpurea*, var. *rubra*.  
 — *Schmidtii*, R. S.  
 — *squamosa*, Presl.  
 — *tubiflora*, Fisch.  
*Vesicaria corymbosa*, Gris.  
*Viburnum odoratissimum*, Ker.  
*Vicia musquinez*, Bosc.  
 — *stabiana*, Ten.  
*Vigna monachalis*, Endl.  
 — *unguiculata* (Dolichos) L.  
*Vilfa tenacissima*, H. B.  
*Viola pryonantha*, Bge.  
 — *sylvestris*, Kit.  
 — *tricolor*, L.  
*Vincetoxicum medium*, C. Koch.  
*Vissadula periplocifolia*, DC.  
*Vitex Agnus castus*, L.  
 — *trifolia*, L.  
*Vittadinia triloba* DC.  
  
**W**  
*Watsonia meriana*, Ker. var. *bulbifera*.  
  
**X**  
*Xanthium macrocarpum*, DC.  
*Xeranthemum longepapposum*, F. M.  
*Xerotes longifolia*, R. Br.  
  
**Y**  
*Youngia Thunbergiana*, DC.  
  
**Z**  
*Zephyranthes carinata*, Herb.  
 — *chloronema*, Herb.  
*Zizyphora capitata*, L.

## APPENDIX

*Arnopogon Dalechampii*, W. (ex m. Majella)  
*Bryonia dioica*, L. (ex m. Majella)

*Caucalis leptophylla*, L. (ex m. Majella)  
*Crepis lacera*, Ten. (ex m. Majella)  
*Hibiscus esculentus*, L.

*Lonicera canescens*, Schousb.  
*Ononis Columnae*, All. (ex m. Majella)  
*Orlaya platycarpa*, (ex m. Majella)

*Pyrus florentina*, Targ (ex collib. Favent.  
*Ranunculus arvensis*, L. (ex m. Majella)  
*Serrafalcus racemosus*, Parl. (ex m. Majella)

# PLANTAE VIVAE CUM PLANTIS VIVIS COMMUTANDAE

## Piante di pien'aria.

*Acacia calamifolia*, Lindl. *pinifolia*.  
 — *Julibrissia*, W.  
 — *leptophylla*, Benth.  
 — *lophantha*, W.  
 — *horrida*, W.  
 — *Melanoxylon*, R. Br.  
 — *pycnantha*, Benth.  
 — *saligna*, Wendl.  
 — *Seeressa*, Roxb.  
*Araucaria brasiliensis*, Lam.  
*Biota pyramidalis*, Ten.  
*Brunfelsia australis*, Benth.  
*Buddleia lindleyana*, Fortun.  
*Bumelia lycioides*, W.  
 — *tenax*, W.  
*Buxus balearica*, Lam.  
 — *varieg.*  
*Callitriche quadrivalvis*, Vent.  
*Casuarina quadrivalvis*, Labill.  
*Clerodendron Bungei*, Steud.  
*Cneorum tricoccon*, L.  
*Cocculus laurifolius*, DC.  
*Correa alba*, Andr.  
*Cryptomeria japonica*, Don.  
*Cupressus horizontalis*, Hort.  
 — *funebria*, Endl.  
 — *pendula*, Hort.  
*Cytisus Laburnum*, L.  
*Diospyros digyna*, Jacq.  
*Dodonaea cuneata*, Sm.  
*Erythrina cristagalli*, L.  
*Eupatorium Morisii*, Vis.  
*Escallonia rubra*, Pers.  
*Eucalyptus Globulus*, Labill.  
*Eyonymus japonicus*, L. fil. fol. var.  
 — *radicans* fol. varieg.  
*Garuga pinnata*, Roxb.  
*Glycine chinensis*, Sims.  
*Hibiscus syriacus*, L.  
 — *immutabilis*, Dehn.  
 — *Patersonius*, Ait.  
*Ilex gigantea*, Hort.  
*Jambosa australis*, DC.  
*Jasminum azoricum*, L.  
 — *Wallichianum*, Lind.  
 — *revolutum*, Sims.  
*Koeleruteria paniculata*, Nutt.  
*Ligustrum japonicum*, Thunb.  
*Lithospermum rosmarinifolium*, Ten.  
*Melaleuca ovalifolia*, Poir.  
 — *armillaris*, Sims.  
*Myrica cerifera*, L.  
*Pinus austriaca*, Tratt.  
 — *brutia*, Ten.  
 — *canariensis*, Sm.  
 — *halepensis*, Mill.  
 — *Laricio calabra*, Ten.  
 — *maritima*, Mill.  
 — *Pinsapo*, Steud.  
 — *Pinea*, L.  
 — *pithyusa*, Strangw.  
 — *rubra*, Lamb.  
 — *sylvestris*, L.  
 — *var. argentea*.  
*Pittosporum sinense*, Desf.  
 — *Tobira*, Ait.  
*Polygonum platycladon*, F. Muell.  
*Prosopis torquata*, DC.  
*Prunus spinosa*, L.  
*Quercus fastigiata*, Lam.  
 — *Suber*, L.  
 — *Tenorii*, H. B. N.  
*Rhamnus catharticus*, L.  
*Rhus Toxicodendron*, L.

*Rhus viminalis*, Vahl.  
*Schinus Molle*, L.  
*Schrankia uncinata*, W.  
*Sequoia sempervirens*, Endl.  
*Sophora japonica*, L.  
*Sterculia platanifolia*, L.  
*Tamarix africana*, Poir.  
*Tecoma capensis*, Don.  
*Viburnum odoratissimum*, Ker.  
 — *Opulus*, L.

## Piante crasse.

*Aeonium Haworthii*, B. Web B.  
*Agave geminiflora*, Gawl.  
*Aloe africana*, Mill.  
 — *aspera*, Haw.  
 — *chinensis*, Haw.  
 — *ciliaris*, Haw.  
 — *conspicua*, Salm.  
 — *conspicua*, Salm.  
 — *granata*, Schult.  
 — *humilis*, Lam.  
 — *imbricata*, Haw.  
 — *Lingua*, L.  
 — *pentagona*, Jacq.  
 — *spirella*, Salm. *quinqueangulata*.  
 — *vulgaris*, L. *laris*.  
*Bulbine frutescens*, W.  
*Calanchoe aegyptiaca*, DC.  
*Cereus Bonplandii*, Parm.  
 — *cylindricus*, Haw.  
 — *extensus*, Salm.  
 — *Haworthii*, DC.  
 — *Macdonaldi*, Hook.  
 — *nycticallus*, Lk.  
 — *Pitajava*, DC.  
 — *rostratus*, Hort.  
 — *serpentinus*, Lagasc.  
 — *tetragonus*, Haw.  
 — *tortuosus*, Sweet.  
 — *triangularis*, Haw.  
 — *validus*, Haw.  
*Crassula lactea*, Ait.  
 — *arborescens*, Sw.  
 — *obvallata*, L.  
*Dyckia regalis*, Hort.  
 — *remotiflora*, O. D.  
*Euphorbia fulgens*, Ker.  
 — *grandidens*, Haw.  
 — *pendula*, Boiss.  
*Kleinia odora* DC.  
 — *Mandraliscae*, Tin.  
 — *repens*, Haw.  
*Lepismium paradoxum*, Salm.  
*Mammillaria Karwinskiana*, Mart.  
 — *conopsea*, Hort.  
 — *angularis*, Hort.  
*Mesembryanthemum curvifolium*, Haw.  
 — *blandum*.  
 — *echinatum*, L.  
 — *hirtellium*, Haw.  
 — *Lehmanni*, Eckl.  
 — *perfoliatum*, Haw.  
 — *splendens*, L.  
 — *stelligerum*, Haw.  
 — *violaceum*, DC.  
 — *uncinellum*, DC.  
*Opuntia crinifera*, Salm.  
 — *curassavica*, Mill.  
 — *elongata*, Haw.  
 — *elata*, H. Ber.  
 — *glaucophylla*, Wendl.  
 — *fulvispina*, Salm.  
 — *missuriensis*, DC.  
 — *Pseudo-Tuna*, Salm.

*Pereskia aculeata*, Mill.  
 — *grandifolia*, Haw.  
*Phyllocactus crenulatus*, Lk.  
 — *Hookeri*, Lk.  
 — *latifrons*, Lk.  
 — *Phyllanthus*, Lk.  
*Portulacaria afra*, Jacq.  
*Rhipsalis trigona*, Pfeif.  
*Rochea falcata*, DC.  
 — *var. gigantea*.  
*Sempervivum arboreum*, L.  
 — *barbatum*, Sm.  
 — *ciliatum*, Brous.  
 — *montanum* var. *Clusianum*.  
 — *glaucum*, Ten.  
 — *Funkii*, Braun.  
 — *tectorum*, L.  
*Stapelia hisulca*, Don.  
 — *europaea*, Guss.  
 — *conspicua*, W.  
 — *maculosa*, Jacq.  
 — *planiflora*, Jacq.  
 — *revoluta*, Mass.  
 — *sanguinea*, Hort.  
 — *Sororia*, Mass.  
 — *variegata*, L.

## Piante da Stufa.

*Acanthostachys strobilacea*, Kost.  
*Achyranthes Verschaefeltii*, Hort.  
*Adathoda ventricosa*, Nees.  
*Aerva sanguinolenta*, Blum.  
*Aphelandra cristata*, R. Br.  
*Aralia capitata*, Jacq.  
*Ardisia crenulata*, Vent.  
*Barleria flava*, Jacq.  
*Begonia aucubaefolia*, Hort.  
 — *castaneaefolia*, Hort.  
 — *dichotoma*, Jacq.  
 — *Dregei*, H. B.  
 — *ericaulis*, Vis.  
 — *fuchsiodes*, Hook.  
 — *Grangeana*, Hort.  
 — *hirsuta*, Aubl.  
 — *hydrocotylifolia*, Hook.  
 — *Lapeyrousii*, Hort.  
 — *maculata*, Rad.  
 — *manicata*, Brong.  
 — *odorata*, W.  
 — *peponifolia*, H. Berol.  
 — *platanifolia*, Sch.  
 — *sanguinea*, Rad.  
 — *ulmifolia*, W.  
 — *Verschaefeltii*, Hort.  
 — *zebrina*, H. Angl.  
*Billbergia amoena*, Lindl.  
 — *vittata* Hort.  
*Boehmeria argentea*, Forst.  
*Bombax heptapylla*, L.  
*Brexia madagascariensis*, Ker.  
*Caesalpinia Sappan*, L.  
*Caladium violaceum*, Desf.  
*Centradenia rosea*, Lindl.  
*Clivia nobilis*, Lindl.  
*Coffea arabica*, L.  
*Colea Verschaefeltii*, Hort.  
*Colocasia odora*, Brongn.  
 — *macrorrhiza*, V. H.  
*Columnnea Lindleyana*, Coll.  
*Coulteria pectinata* (Caesalpinia).  
*Conoclinium janthinum*, Morr.  
*Cryptiacaanthus barbadensis*, Nees.  
*Cyanophyllum versicolor*, Naud.  
*Cymbidium aloefolium*, Sw.  
*Cymbopogon Schoenanthus*, Sprg.

*Cypripedium insigne*, Wall.  
*Cryptanthus albus*, Lindl.  
*Cryptostegia grandiflora*, R. Br.  
*Cupbaea eminens*, Hort.  
*Cussonia thyrsiflora*, L.  
*Dalbergia Sissoo*, Roxb.  
*Dicliptera peruviana*, Jüss.  
*Dichorisandra ovalifolia*, Presl.  
*Dioscorea marmorea*, Hort.  
 — *discolor*, H. Berol.  
*Dipteracanthus Schauerianus*, Nees.  
*Donzella spinosa*, Ten.  
*Dracaena brasiliensis*, Hort.  
*Drymonia punctata*, Lindl.  
*Eucharis amazonica*, Lindl.  
*Epidendrum elongatum*, Jacq.  
*Eranthemum nervosum*, Vahl.  
*Ficus elastica*, Roxb.  
 — *imperialis*, H. R. N.  
 — *stipulata*, Thunb.  
*Gesneria lasiantha*, Zucc.  
*Gloxinia arborea*, Colla.  
*Goldfussia glomerata*, Nees.  
*Hamelia patens*, L.  
*Hartwegia comosa*, Nees.  
*Hedycarya dentata*, Forst.  
*Heteronema subtriplinervis*, DC.  
*Iresine Lindenii*, Hort.  
*Justicia Gendarussa*, L.  
*Libonia floribunda*, Lindl.  
*Lopezia hirsuta*, Jacq.  
 — *macrophylla*, Bth.  
*Meyenia erecta*, H. madr.  
*Marica northiana*, Ker.  
*Malpighia coccifera*, L.  
 — *urens*, L.  
 — *volubilis*, Sims.  
*Myrtus brasiliensis*, L.  
*Nemalanthus populifolius*, A. Juss.  
*Nemathanthus longipes*, DC.  
*Nicodemia (Buddleia) diversifolia*, Ten.  
*Phrynium ornatum*, Nees.  
*Phyllanthus falcatus*, Sw.  
 — *retusus*, Dennst.  
*Piper clusiaefolium*, Jacq.  
 — *blandum*, Jacq.  
 — *incanum*, Haw.  
 — *magnoliaefolium*, Jacq.  
 — *obtusifolium*, Haw.  
 — *pereskiaefolium*, Jacq.  
 — *polystachyon*, Ait.  
*Pitcairnia punicea*, Hort.  
 — *angustifolia*, Ait.  
*Platypteris crocata*, H. B.  
*Plumieria rubra*, L.  
*Psidium glutinosum*, Jacq.  
*Pogostemon Patsciuli*, Wall.  
*Psychotria undata*, Jacq.  
*Pterospermum acerifolium*, W.  
*Remusatia vivipara*, Schot.  
*Rhynchosia praecatoria*, DC.  
*Saxifraga sarmentosa*, L.  
*Schotia latifolia*, Jacq.  
*Sipanea carneae*, Aubl.  
*Spironema fragrans*, Hort.  
*Sparmannia palmata*, Hort.  
*Strobilanthes Sabiniana*, Nees.  
*Tillandsia acaulis*, Lindl.  
*Tradescantia bicolor*, Hort.  
 — *Warszewicziana*, Kth.  
*Urtica baccifera*, L.  
 — *fissa*, Hort.  
 — *trianthemoides*, Sw.  
*Zingiber Honduras*, H. Neap.

Dabam Januarii 1873.

Jos. A. Pasquale } adjutores  
 Caj. Licopoli }

## AVIS

On prie de n'envoyer les catalogues ni les paquets de graines, que par l'entremise de la poste, sous bande (FRANCO), à tout le 30 Mars au plus tard.

V. GESATI  
 Botanicus Prof. et Horti Praefectus