

INDEX SEMINUM

IN HORTO REGIO NEAPOLITANO ANNO 1874 COLLECTORUM

6

QUAE PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERUNTUR

(Accedit supplementum de plantis vivis commutandis)

A

Abutilon mauritanicum, Reg.— *Regnellii*, Miq.*Acacia filicina*, W.— — *var. hirsutissima*.— *horrida*, W.— *Julibrassin*, W.— *lejophylla*, Bth.— *leucocephala*, Bert.— *longissima glauca*, Lk.— *lophantha*, W.— *macrophylla*, Bung.— *Melanoxylon*, R. Br.— *salicina*, Lindl.— *setosa*, Dehn. (*A. flexuosae affinis*).*Acanthus spinosus*, Lin.— *spinosissimus*, Desf.*Acer austriacum*, Tratt.— *campestre*, L.— *creticum*, L.— *hibericum*, M. B.— *oblongum*, Wall.— *obtusatum*, Kit.— *Opalus*, Ait.*Acroclinium album*, Hort.— *roseum*, Hook.*Acrostichum Aleicorne*, Sw.*Actaea spicata*, L.*Actinella linearifolia*, Torr.*Actinomeris oppositifolia*, Fresn.*Aethusa Cynapium*, L.*Agave spicata*, Cav.*Agrostemma Coeli-rosa*, L.— *Githago*, L.— *Coronaria*, L.*Agrostis borealis*, Horn.*Ainsworthia cordata*, Boiss.— *elegans*, Boiss.*Albuca altissima*, Jacq.*Albuca fastigiata*, Dryand.— *major*, L.*Allium ascalonicum*, L.— *fragrans*, Vent.— *neapolitanum*, Cyr.— *sativum*, L.— *pallens*, L. (ex Caramanico).— *triquetrum*, L.*Alnus cordifolia*, Ten.*Aloe aspera*, Haw.— *attenuata*, Haw.— *granata*, Schult.— *intermedia*, Haw.— — *var. angustifolia*.— *margaritifera*, Ait.— *nigricans*, Haw.— *parvipunctata*, Salm.— *rigida*, DC.— *sulcata*, Salm.— *umbellata*, DC.*Althaea sulphurea*, Boiss.— *taurinensis*, DC.*Alyxia daphnoides*, Hook.*Amaryllis aurea*, Ait.— *candida*, Lindl.— *carinata*, Spr.— *crispa*, Jacq.— *Lindleyana*, Schult.— *pumila*, Spin.— *purpurea*, Hort.— *rutilans*, Ker.— *tubispatha*, Gaw.— *vereunda*, Schult.— *vittata*, major.*Ambrosinia Bassii*, L.— *reticulata*, Ten.*Amelanchier Botryapium*, DC.— *vulgaris*, Moench.*Ammobium alatum*, R. Br.

- Ammochloa palaestina*, Boiss.
 — *Lewisii*, Lodd.
Amsonia latifolia, Pursh.
 — *salicifolia*, Pursh.
Anagyris foetida, L.
Anastatica hierochuntica, L.
Andropogon (Chrysopogon) Gryllus, L.
Anemone acanthifolia, Mx.
 — *pensylvanica*, L.
Anigozanthes coccinea, Paxt.
 — *flavida*, Red.
Anomothecea cruenta, Lindl.
Anomostephium buphtalmoides, DC.
Anosmia Idaea, Bernh.
Anthemis maritima, L.
 — *montana*, L.
 — *nobilis*, L.
Antennaria triplinervis, Sims.
Anthericum ramosum, L.
Antinoria insularis, Parl.
Anthyllis Barbajovis, L.
 — *Hermanniae*, L.
Antirrhinum majus, L.
Aquilegia alpina, L.
Arabis canescens, Brocchi (ex Majella).
 — *cremocarpa*, Boiss.
Arachis hypogaea, L.
 — *sicula*, Huet et Reut.
Aralia canescens, Hort.
 — *japonica*, Thunb.
Araucaria brasiliiana, Lamb.
Arbutus canariensis, L.
 — *nepalensis*, Hort. (A. Unedi var.).
Ardisia humilis, Vahl.
 — *mexicana*, Hort.
Argemone Barciayana, Penny.
 — *Hunnemanniana*, O. Diet.
Argyranthemum (Chrysanthemum) frutescens
Aristolochia fimbriata, Cham. Webb.
 — var. *variegata*.
Aristida gigantea, L. fil.
Arnopus Dalechampii, W.
Artemisia desertorum, Spr.
 — *gallica*, W.
 — *Messerschmidiana*, Bess.
 — *mongolia*, Fisch.
 — *Tournefortiana*, Rebch.
Arthropodium cirratum, R. Br.
Arum Dracunculus, L.
 — *pictum*, L.
Arundo mauritanica, Desf.
Aspidium pallidum, Bory.
Asplenium abscissum, W.
 — *lucidum*, Forst.
 — *Swartzianum*, Kze.
Asprella hystrix, W.
Aster junceus, Pursh.
 — *Novi Belgii*, L.
 — — var. *floribundus*.
 — *patulus*, Lam.
 — *praealtus*, DC.

- Aster rubricaulis*, Lam.
 — *vimineus*, W.
Astragalus falcatus, Lam.
Atriplex hortensis L. *ruberrima*.
Atropa arborescens, L.
 — *Belladonna*, L. (ex Calabria).
Avena convoluta, Presl.
 — *nuda*, L.
 — *planiuscula*, Schrad.
 — *pubescens*, L.

B

- Babiana villosa*, Ker.
Baeobotrys argentea, Wall.
Balantium antarcticum, Presl.
Baptisia exaltata, Sweet.
Begonia Dirixii, H. Ber.
 — *erytrophylla*, Hort.
 — *hydrocotylifolia*, Hook.
Berberis lucida, Schrad.
 — *vulgaris*, L.
Berlandiera texana, DC.
Berteroa orbiculata, DC.
 — *incana*, DC.
Billbergia Zebrina, Lindl.
Biota orientalis, Endl.
 — *pyramidalis*, Ten.
Biotia macrophylla, DC.
Blechnum occidentale, L.
Blephilia (Monarda) hirsuta, Benth.
Boerhavia diffusa, L.
Bocconia frutescens, L.
Boisduvalia concinna, Spach.
Botryanthus albovirens.
 — *odoros*, Mert.
Bourgaea humilis, Coss.
Brassica incana, Ten. (ex Soccavo prope Neapolim.).
 — *macrocarpa*, Guss.
 — *mollis*, Vis.
 — *Tinei*, Tod.
Briza maxima, L.
Bryonopsis erythrocarpa, Nard.
Bubon macedonicum, L.
Buddleia Lindleyana, Fortun.
Bumelia ambigua, Ten.
 — *lycioides*, W.
 — *tenax*, W.
Bunias orientalis, L.
Bupleurum fruticosum, L.
 — *junceum*, L.
 — *rotundifolium*, L.

C

- Caccinia strigosa*, Boiss.
Cajanus indicus, Spr.
Calostephus multicaulis, Dur.
Calliopsis bicolor, Rbch.

- Callisace daurica*, Fisch.
Callistemon lanceolatum, DC.
 — — fulgens.
 — — latifolium, Hort.
 — — linearifolium, DC.
 — — angustissimum.
 — — lophantum fl. sanguineo.
 — — fl. violaceo.
 — — salignum, DC.
 — — fl. albo.
Callitris quadrivalvis, Vent.
 — — rhomboidea, R. Br.
Calothamnus villosa, R. Br.
Camellia Kissii, Wall.
Campanula garganica, Ten.
 — — pilosa, Ten.
 — — gummosa, W.
 — — lamiifolia, Bbrst.
 — — multiflora, W. K.
 — — nobilis, Lindl.
 — — pulcherrima, Schr.
 — — punctata, Lam.
 — — rapunculoides, L.
 — — saxifraga, Bbrst.
 — — Tenorii, Moret.
Canna coccinea, Ait.
 — — edulis, Ker.
 — — flaccida, Rosc.
 — — heliconiaefolia, Link.
 — — peruviana, Hort.
Capsicum tetragonum, Mill.
Cardiospermum coryloides, Kze.
 — — Halicacabum, L.
Cardopatium orientale, Bois.
Carduus argyraea, Biv.
 — — peregrinus, Retz.
Carex atrofusca, Stev.
 — — ampullacea, L. (ex *Saluturina* di Bor-
 — — appressa, R. Br. mio).
 — — baldensis, L.
 — — cristata, Schwntz.
 — — cyperoides, L.
 — — Ecklonii, Nees.
 — — Grayana, Dew.
 — — gynomane, Bertol.
 — — japonica, Thunb.
 — — maxima, Scop.
 — — muricata, L.
 — — nubigena, Don.
 — — pseudocyperus, L.
 — — stipata, Muhll.
Carlina vulgaris, L.
Carpinus americana, Mx.
 — — Betulus, L.
 — — orientalis, Lam.
Catananche coerulea, L. (in collibus taurinen-
Carthamus tinctorius, L. sibus).
Carya sulcata, Nutt.
Cassia chamaecrista, L.
 — — marylandica, L.
Casuarina quadrivalvis, Labill.
Casuarina torulosa, Ait.
Ceanothus ovatus, Desf.
Cedronella triphylla, Moench.
Cenchrus tribuloides, L.
Centaurea calcitrapa, L.
 — — Centaurium, L.
 — — chrysolopha, Boiss.
 — — Cyanus, L.
 — — sphaerocephala, L.
 — — squarrosa, W.
 — — tauronomitana, Guss.
 — — Zanoni, Sebast.
Ceratocalus daturoides, Spr.
Cercostylos brasiliensis, Less.
Chaerophyllum hybridum, Ten.
Chamepeuce afra, DC.
 — — gnaphaloides, DC.
Chascolytrum (Briza) erectum, Desv.
Cheiranthus Cheiri, L.
 — — Senoneri, Heldr.
Chenopodium ambrosioides, L.
 — — anthelminticum, L.
Chimonanthus fragrans, L.
Chloris tetraedra, Sw.
 — — polydactyla, Sw.
Corispermum nitidum, Kit.
Chrysostemma tripteris, Less.
Cicuta occidentalis, Hort.
Citharexylon subpentandrum, Hort.
Clerodendron heterophyllum, R. Br.
 — — trichotomum, Thunb.
Cnicus benedictus, Gaert.
Cnidium apioides, DC. (montib. Stabianis).
Coccoloba fagifolia, Lam.
Cocos australis, Mart.
Coix chinensis, Tod.
Collaea velutina, Benth.
Colocasia odora, Brogn.
Colutea arborescens, L.
Conanthera Echiandra, Pers.
Cooperia pedunculata, Herbert.
Corchorus pilosus, Lk.
Cordia bullata, R. S.
 — — martinicensis, R. S.
 — — Patagonula, L.
Cordyline rubra, Ot. D.
Cornus capitata, Wall.
 — — Jacquinii, Hort.?
Coronilla varia, L.
Corycarpus arundinaceus, Zea.
Cota parnassica, Boiss. H.
Cotyledon orbiculatum, L.
Crambe cordifolia, Stev.
Crassula canescens, Schult.
 — — obvallata, L.
Crataegus Celsiana, Hort.
 — — elliptica, Ait.
 — — glandulosa, Ait.
 — — Olivieriana, Bosc.
 — — pyrifolia, Ait.
Crepis grandiflora, Tausch.

- Crepis lacera*, Ten.
— *montana*, Rbch.
Crocus Imperati, Ten.
Cryptopyrum Richardsonii, Lk.
Cryptomeria japonica, Don.
— — var. *Lobbi*.
Cucurbita macrocarpa, Gasparr.
Cupressus funebris, Endl.
— *glauca*, Lam.
— — *pendula*, Herit.
— *Lawsoniana*, Murr.
— *semperfurens horizontalis*.
— — *pyramidalis*.
— *Tournefortii*, Ten.
Cyclamen persicum, Mill.
Cycloloma platyphyllum, Moq.
Cyanoseris australis, Endl.
Cynanchum nigrum, Pers.
Cynara Cardunculus, L.
— *corsica*, W.
— *horrida*, Ait.
Cynoglossum Wallichii, G. Don.
— *Zollingeri*, Lehm.
Cynosurus (Chrysurus) giganteus, Ten.
— *polybracteatus*, Poir.
Cytisus racemosus, Hort.
— *Weldenii*, Vis.

D

- Decaneurum senegalense*, DC.
Desmanthus strictus, Bertol.
— *virgatus*, W.
Dianthus arboreus, L.
— *arenarius*, L.
— *Bisignani*, Ten.
— *capitatus*, DC.
— *chinensis*, L. var.
— *italicus*, Jan. (*D. chinensis* var.).
— *nardiformis*, Jank.
— *prolifer*, L.
— *rupicola*, Biv.
— *sylvestris*, Wulf.
— *virgatus*, Pasq.
Dicksonia rubiginosa, Kaulf.
— *tenera*, Sm.
— — var. *albo*.
Diospyros Kaki, L. fil.
— *virginiana*, L.
Diplazium Lasiopteris, Kze.
Diplostephium umbellatum, DC.
Diplotaxis auriculata, Boiss.
— *Prolongi*, Boiss.
— *tenuifolia*, DC.
Dodonaea viscosa, L.
Dolichos lathyroides, Hort.
— *monachalis*, Brot.
— *ornatus*, Wall.
Donzellia spinosa, Ten.
Doodia lunulata, Kth.
Dorycnium rectum, Ser.

- Dracaena australis*, Forst.
Dracocaecephalum canariense, L.
— *Moldavica*, L.
— — fl. *coeruleo*.
— *peltatum*, L.
Duvaua dependens, DC.
Duranta Ellisia, L.
Dickia tardiflora, Hort.
— *remotiflora*, Hort.

E

- Eccremocarpus (Calampelis) scaber*, R. P.
Echeveria grandiflora, Haw.
— *serotina*, DC.
Echinops cornigerus, DC.
Echium fastuosum, Jacq.
— *giganteum*, L. fil.
Eleusine olygostachya, L.
— *Toccusso*, Fresen.
Elymus arenarius, L.
— *Engelmanni*, As. Gr.
— *mexicanus*, Cav.
— *olygostachyus*, L.
Encelia canescens, Lam.
Erica ramulosa, Vis.
Erigeron speciosum, DC.
Erodium sebaceum, DC.
Escallonia floribunda, H. B.
— *rubra*, Pers.
— *viscosa*, L.
Eucalyptus capitellata, Ten.
— *Globulus*, L.
— *linearis*, Dehnh.
— *persicifolia*, Lodd.
— *populifolia*, Hook.
— *salicifolia*, Cav.
— *stricta*, Sieb.
— *Tremula*, H. W.
Eugenia axillaris, Poir.
Eupatorium cannabinum, L.
— *Morisii*, Vis.
Euphorbia altissima, Boiss.
— *ceratocarpa*, Ten.
— *Characias*, L.
— *humifusa*, W.
— *Lagascae*, Spr.
Evonymus americanus, L.
— *japonicus*, L. fil.

F

- Faldermannia parviflora*, Traut.
Ferula communis, L.
— *neapolitana*, Ten.
— *tingitana*, L.
— *thyrsiflora*, Sib. Sm.
Festuca thalassica, Kunth.
— — *glauca*.

- Flemmingia strobulifera*, R. Br.
Franciscea latifolia, Pohl.
Fraxinus acuminata, Lam.
 — *excelsior*, L.
 — *juglandifolia*, Lam.
 — *Ornus*, L.
 — — *subserrata*.
 — *oxycarpa*, W.
 — *pubescens*, Wall.
Fritillaria persica, L.

G

- Gaillardia Drummondii*, DC.
 — *speciosa*, Hort.
Gardoquia betonicoides, Benth.
Gatyonia aculeata, C. H. Schz.
Geranium collinum, W.
 — *Loudesii*, Fisch.
Geum collinum grandiflorum.
 — *ranunculoides*, Sering.
Gilia inconspicua, Dougl.
 — *millefolia*, Fisch.
 — *Navarretia*, Steud.
Gladiolus carneus, lilacinus.
 — *hastatus*, Thunb.
Glaucium flavum, Sm.
Gleditschia sinensis, Lam. (*G. horrida*).
 — *triacanthos*, L.
 — — *inermis*.
Glycine chinensis, Curt.
Glyceria Michauxii, Kunt.
Gossypium Figarei, Tod.
 — *glabratum*, Tod.
 — *hirsutum*, Mill.
 — *neglectum*, Tod. (*G. arboreum*).
 — *Wightianum*, Tod.
Grindelia squarrosa, Dun.
Gynandropsis pentaphylla, DC.
Gynerium argenteum, Nees.

H

- Hakea saligna*, R. Br.
Haloragis Cercodia, Ait.
Haplocarpha Thunbergii, Lees.
Hardenbergia Comptoniana, Benth.
Hedera chrysocarpa, Bertol.
 — *Helix fol.* var.
Hedypnois polymorpha, DC.
Hedysarum spinosissimum, L.
Heimia grandiflora.
 — *myrtifolia*, Schlcht.
 — *salicifolia*, Lk.
Helenium autumnale, L.
 — *tenuifolium*, Nutt.
Helianthemum pulverulentum, Pers.
 — *vulgare*, Gaert.
Helianthus argophyllus, A. Gr.
 — *micranthus*, Spr.

- Helianthus multiflorus*, L.
 — *texanus*, Lindl.
Helichrysum angustifolium, Don.
 — *atrosanguineum*, DC.
 — *italicum*, Guss.
 — *odoratissimum*, Don.
 — *orientale*, Gaert.
Heliopyrethrum serotinum, Boiss.
Hemerocallis graminea, Andr.
Hemylepis Herembergii, Kze.
Hemyzonia congesta, DC.
Heracleum gummiferum, W.
 — *platytaenium*, Boiss.
Hesiodia montana, Dumort.
Hersea (Amaryllis) crispa, Kunt.
Hibiscus calycinus, W.
 — *esculentus*, L.
 — *giganteus*, Hort.
 — *immutabilis*, Dehnh.
 — *militaris*, Cav.
 — *Patersonius*, Ait.
Hieracium gothicum, Fr.
 — *tomentosum*, All.
 — *tridentatum*, Fr.
 — *venosum*, L.
 — *virosum*, Pall.
Holoschoenus Parlatoris, Tod.
Holtzendorfia caracasana, Klotz.
Hoploteca interrupta, Nutt.
Hordeum hexastichum, L.
 — *himalayense* (*H. Aegyptiacum*).
 — *Zeocriton*, L.
Hovenia dulcis, Thunb.
Hugueninia tanacetifolia, Rbch.
Hyacinthus romanus, L.

I

- Jasminum Wallichianum*, Lindl.
Jatropha Janipha, L.
Iberis Tenoreana, DC.
Ilex Aquifolium, L.
 — *Dahoon*, Walt.
Imperatoria hispanica, Boiss.
Incarvillea sinensis, Lam.
Inula Bubonium, Jacq.
 — *Jacquini*, Hort.
 — *Helenium*, L.
 — *Oculus Christi*, L.
 — *semiamplexicaulis*, Reut.
Jonidium polygalaefolium, Vent.
Iris fugax, Ten.
 — *italica*, Parl. (ex Gargano).
 — *orientalis*, Boiss.
 — *sibirica*, L.
 — *tuberosa*, L.
Isatis costata, C. A. Mey.
 — *maeotica*, DC.
 — *sabulosa*, Stev.
 — *tinctoria*, L.

- Juncus Angelisii*, Ten.
 — *Chamaeschoenus*, Wolff.
 — *platycaulis*, H. B.
 — *fusco-ater*, Schr.
 — *uliginosus*, Roxb.
Juniperus chinensis, L.
 — *communis*, L. (ex Monferrato).
 — *macrocarpa*, Sibth.
 — *pseudosabina*, Fisch.
 — *rufescens*, Lk.
 — *virginiana*, L.
Jurinea alata, Cass.
Jussiaea salicifolia, H. B.
Justicia quadrifida, Wall.

K

- Kochia saxicola*, Guss.
 — *scoparia*, Schrad.

L

- Lablab vulgaris* var. *perennis*.
 — — *violaceus*.
Lagerstroemia indica, L.
Lantana aculeata, L.
 — *teucriifolia*, Ott. Dictr.
Lappa amplissima.
 — *edulis*, Sieb.
 — *Kotschii*, Boiss.
 — *officinalis*, L.
Lathyrus Clymenum, L.
 — *giganteus*, Hort.
Laurus nobilis, L.
 — — *salicifolia*.
Lecanocarpus nepalensis, Fisch.
Leersia virginica, W.
Leontodon minimus, Brig.
Leonurus glaucescens, Bunge.
Lepidium latifolium, L.
 — *micranthum*, Ledeb.
Leptodermis lanceolata, Vahl.
Leptopoda brachypoda, Tor. Gr.
Leptosiphon androsaceus, Benth.
Lespedeza racemosa, Bth.
Leucanthemum glabrum, Hort.
 — *latifolium*, DC.
Leucopsis arkansanum, DC.
Levisticum officinale, Koch.
Libertia formosa, Grah.
Ligusticum scoticum, L.
 — *Seguieri*, Koch.
Ligustrum japonicum, Thunb.
 — *nepalense*, Wall.
Lilium croceum, Chaix.
 — *Martagon*, L. (ex m. *Majella*).
Linaria pilosa, DC.
Lindelofia spectabilis, Lehm.
Lindheimeria texana, A. Gr.
Linum arboreum, L.

- Linum asiaticum*, A. Gr.
 — *austriacum*, L.
 — *floccosum*, A. Ber.
Liriodendron Tulipifera, L.
 — — var. *integrifolia*.
Lolium italicum, Braun.
Lonas umbellata, Cass.
Lophoclinium Manglesii, Endl.
Lophospermum erubescens, Don.
Lunaria biennis, Mnch.
Lupinus Cruikshankii, Hook.
 — *speciosus*, J. Ag.
Lychnis Coronaria fl. albo.
 — *diclinis*, Lag.
Lycium chilense, Miers.
 — *ovovatum*, R. P.
 — *Trewianum*, R. P.
Lygaeum Spartum, L.
- M
- Madaroglossa Douglassii*, DC.
Majorana crassifolia, Benth.
Malabaila curvifolia, Boiss.
Malachra capitata, L.
Malcolmia Chia, DC.
Malpighia coccifera, L.
Malus Rhingo-turingho, Hort.
Malva capensis, L.
 — *caroliniana*, L.
 — *Morenii* Hook (*M. alceoides*).
Mappa moluccana, Spr.
Margyricarpus setosus, R. P.
Mariscus Jacquinii, H. B.
Marrubium Pseudo-dictamnus, L.
 — *vulgare*, L.
Marsilea quadrifolia, L. (*Viverone*).
Martynia fragrans, Lindl.
 — *lutea*, Lindl.
Maruta Cotula, Cass.
 — *lithuanica*, F. M.
Matricaria (Pyrethrum) inodora, L.
 — *Parthenium (Pyrethrum)*, L.
Matthiola incana, R. Br.
 — *maderensis*, Law.
Maurandia semperflorens, Jacq.
Melaleuca armillaris, Sm.
Melampodium macranthum, A. Gr.
Melia japonica, Hsskrl.
Melianthus comosus (quondam *M. minor*).
 — *major*, L.
Melilotus Bonplandii, Ten.
 — *officinalis*, L.
 — — *cordifolia*.
 — *rotundifolia*, L.
Melittis grandiflora, Sm.
Mesembryanthemum bicolorum, L.
 — *conspicuum*, Haw.
 — *curvifolium*, Haw.
 — — *blandum*.

- Mesembryanthemum geniculiflorum*, L.
- *glaucum*, L.
 - *Lehmanni*, Eckl.
 - *persoliatum*, Haw.
 - *praepingue*, Ait.
 - *pulchellum*, W.
 - *purpureo-croceum*, Fisch.
 - *spinosum*, L.
 - *splendens*, L.
 - *stelligerum*, Haw.
 - *tuberosum*, L.
 - *violaceum*, DC.
- Michauxia campanuloides*, Juss.
- Milium Monti*, Parl.
- *multiflorum*, Cav.
- Migalurus geniculatus*, Hort.
- Mimosa pudica*, L.
- Mirabilis parviflora*, Targ. Toz.
- *Jalapa*, L.
 - *Wightiana*, Dcne.
- Monarda fistulosa*, L.
- Monechma bracteatum*, Hochst.
- Moraea collina*, Thunb.
- *Sisyrinchium*, Ker.
 - *Tenoreana*, Sweet.
- Mulgedium floridanum*, DC.
- Muscari botryoides*, Mill.
- *ciliatum*, Ker.
 - *commutatum*, Guss.
 - — *latifolium*.
 - *racemosum*, W.
- Myrtus acris*, Sw.
- *australis* Spr. (*Jambosa Berteriana* DC.)
 - *communis*, L.
 - — var. *tarentina*.
 - *lusitanica*, W.

N

- Narcissus aureus*, DC.
- *niveus*, Loisl.
- Nemopanthes Andersonii*, Rafin.
- Nepeta Cataria*, L.
- *grandiflora*, Bbrst.
 - *nuda*, L.
 - *parnassica*, Boiss.
 - *pyrenantha*, Benth.
 - *spathulifera*, Benth.
- Nephelochloa persica*, Led.
- Nephrodium Sieboldi*, Hook.
- Nesaea salicifolia*, H. B.
- Nicotiana alata*, L. Ot.
- *Berteriana*, Sweet.
 - *fragrans*, Bernh.
 - *gigantea*, sanguinea.
 - *glauca*, Grah.
 - *mexicana*, Hort.
 - *rustica*, L.
 - *Tabacum* L. var. *Kavanensis*.
 - — *macrophylla*.
 - *vincaeiflora*, Lag.

O

- Obeliscaria pinnata*, Cass.
- Ocimum carnosum*, Lk.
- *gratissimum*, L.
 - *minimum* var. *nigrum*.
 - *suave*, W.
 - *viride*, W.
- Oedera prolifera*, L.
- Oenanthe anomala*, DR.
- Oenothera macrantha*, Sell.
- Omalanthus populifolius*, Grah.
- Onobroma coeruleum*, Gaert.
- *flavescens*, Spr.
- Ononis spinosa*, L.
- Onopordon ambiguum*, Fres.
- *macracanthum*, Schult.
- Ophiopogon spicatus*, Ker.
- *japonicus*, Ker.
- Opopanax orientale*, Boiss.
- Oreodaphne californica*, Nees.
- *foetens*, Nees.
- Orlaya grandiflora*, Hoffm. (ex Viverone).
- Origanum virens*, Lk.
- Ornithogalum byzanthinum*, Strangw.
- *excapum*, Ten.
 - *Ecklonii*, Fisch.
 - *Gussonii*, Ten.
 - *juncifolium*, Jacq.
 - *lacteum*, Vill.
 - *orthophyllum*, Ten.
 - *pyrenaicum*, L.
 - *tenuifolium*, Guss.
 - *thyrsoides*, Jacq.

P

- Pachyra macrocarpa*, Parl.
- Palafoxia texana*, DC.
- Panicum capillare*, L.
- *jumentorum*, Pers.
 - *tuberculiflorum*, Steud.
- Pancratium maritimum*, L.
- Panicum (Tricholaena) tonsum*, Nees.
- Papaver somniferum*, L.
- Parkinsonia aculeata*, L.
- Paspalum lentiferum*, Lam.
- — *villosum*.
- Passiflora coerulea*, L.
- *littoralis*, Kunth.
 - *suberosa*, L.
 - *Vespertilio*, L.
- Paulownia imperialis*, Sieb.
- Pavetta madagascariensis*, Ten.
- Pelargonium lacerum*, Jacq.
- *saniculaefolium*, W.
 - *tomentosum*, Jacq.
- Peltaria angustifolia*, DC.
- Pentameris airoides*, Nees.
- Pentapetes phoenicea*, L.

- Pentastemum campanulatum*, W.
 — *Cobaea*, Nutt.
 — *Digitalis*, Nutt.
 — *gracile*, Nutt.
 — *Richardsonii*, Dougl.
 — *speciosum*, Dougl.
- Perilla nankinensis*, Dne.
- Periploca graeca*, L.
- Persea borbonica*, Spr.
 — *indica*, Spr.
- Peucedanum Besserianum*, DC.
 — *gallicum*, Presl.
- Pharbitis asteropila*, V. Ten. (*Batatas paniculata*, var.).
- Phaseolus atrofasciatus*, Hort.
 — *citrinus*, Savi.
 — *derosus*, Schrank.
 — *haematocarpus*, Savi.
 — *Hernandesii*, Savi.
 — *inamoenus*, L.
 — *mammosus*, H. N.
 — *mesoleucus*, Schrank.
 — *multiflorus*, Lam.
 — *nanus*, L.
 — — *semine major*. 6.
 — *oblongus*, Savi.
 — — *carneus*.
 — *olivaceo-fasciatus*, Hort.
 — *ornithopus*, Mart.
 — *psoraloides*, Wight et Arn.
 — *punctatus*, Hort.
 — *purpurascens*, Consl.
 — *Ricciardianus*, Ten.
 — *romanus*, Savi.
 — — *minor*.
 — *rufus*, Jacq.
 — *sphaericus*, Savi.
 — *turcicus*, P. *oblongus*, var.
 — *umbellatus* var. *sem. nigro*.
 — *xanthocarpus*, Hort.
 — *Zoenacheras*, Hort.
- Phellandrium aquaticum*, L.
- Philadelphus pubescens*, Rafin.
 — *trinervius*, Schrank.
 — *verrucosus*, Schrad.
- Phillyraea latifolia*, L.
 — *media*, Lk.
- Phlomis ferruginea*, Ten.
 — *fruticosa*, L.
 — *Herbaventi*, L.
 — *Lychnitis*, L.
 — *tuberosa*, L.
- Physalis Alkekengi*, L.
 — *peruviana*, L.
- Phyteuma humile*, Schlecht.
 — *linearifolium*, Hort.
- Phytolacca decandra*.
- Pimpinella Tragium*, L. (ex Magella).
- Piddingtonia Nummularia*, DC.
- Pinus excelsa*, Wall.
 — *filifolia*, Lindl.
 — *Hamiltonii*, Ten.

- Pinus Morinda*, Hort.
 — *nigricans*, Hort.
 — *patula*, Chms.
 — *pectinata*, Lam.
 — *Strobus*, L.
 — *sylvestris*, L.
 — — *argentea*.
 — — *communis*.
- Pisum granulatum*, Hort.
 — *thebaicum*, W.
- Pittosporum eriocarpum*, Royl.
- Platanus cuneata*, W.
 — *occidentalis*, L.
- Platycodon grandiflorus*, DC. fil.
- Plectranthus parviflorus*, W.
- Pluchea odorata*, Cass.
- Plumbago grandiflora*, Torr.
- Poa brevifolia*, DC.
 — *pellucida*, R. Br.
 — *syrtica*, Hort.
 — *trivialis*, L.
 — *versicolor*, Bess.
- Pocockia cretica*, DC.
- Podosaemum gymnostylum*, Hort.
- Podocarpus nereifolius*, Lamb.
- Poinciana Gilliesii*, Hook.
- Poivrea coccinea*, DC.
- Pollichia campestris*, Ait.
- Polycalimna Stuartii*, F. Muell.
- Polygonum argyrocaulon*, Meisn.
 — *Bistorta*, L.
 — *elegans*, Ten.
 — *Fagopyrum*, L.
 — *orientale*, L.
- Polypodium crassifolium*, L.
- Pomaderris aspera*, Sieb.
- Pontederia cordata*, L.
- Portenschlagia verticillata*, Vis.
- Potentilla argentea*, L.
 — *fruticosa*, L.
 — *haematochroa*, Lehm.
 — *Kurdica*, Boiss.
 — *laciniosa*, Wik.
 — *Maknabiana*, Houtt.
 — *nivalis*, Torr.
 — *Richardsonii*, Lehm.
 — *rubens*, All.
 — *viscosa*, Dan.
 — *Visianii*, Panc.
- Poterium dictyocarpum*, Spach.
 — *polygamum*, W. K.
 — *spinosum*, L.
- Prangos foeniculacea*, A. M.
- Priva hispida*, Juss.
- Prosopis torquata*, DC.
- Prunella grandiflora*, L.
- Prunus spinosa inermis*.
 — *Maheleb*, L.
 — *virginiana*, L.
- Psidium Cattleyanum*, Sabin.
- Psychotria carthagrenensis*, Jacq.

Pteris cretica, L.

- *heterophylla*, L.
- *longifolia*, L.
- *tremula*, R. Br.

Pterotheca nemausensis, Cass.*Pulegium cervinum*, Mill.*Pupalia atropurpurea*, Moq.

- *Figarei*, Tod.

Puya Altensteinii, H. Ber.*Pyrrhopappus carolinianus*, DC.*Pyrus salvifolia*, DC.

- *cuneifolia*, Guss.

Q*Quercus Ballota*, Desf.

- *brutia*, Ten.
- *coccifera*, L.
- *Ilex*, L.
- *virens*, Ait.

R*Ranunculus acris*, L.

- *sceleratus*, L.
- *sardous*, Bell.

Rhaponticum pulchrum, Fisch.*Rheum undulatum*, L.*Rhodotypos Kerrioides*, Sieb.*Rhus vernicifera*, DC.*Rhynchosia praecatoria*, DC.*Rivina aurantiaca*, Hort.

- *humilis*, L.
- *laevis*, L.
- *purpurascens*, Schrad.
- *tinctoria*, Hamilt.

Romulea Bulbocodium, Sebast.

- *ramiflora* (*Ixia*), Ten.

Rosa Fortunei, Hort.

- *glabra*, Andrs.
- *glandulosa*, Bell.
- *pimpinellifolia*, L.
- *turbinata*, Ait. *inermis*.

Rottlera barbata, Wall.*Rubus fruticosus*, L.

- *inermis*, W.

Rudbeckia fulgida, Ait.*Rulingia (Büttneria) pannosa*, R. Br.*Rumex crispus*, L. (Viverone).

- *comosus*, Forsk.
- *intermedius*, DC.
- *multifidus*, L.
- *olympicus*, Boiss.
- *papillaris*, Hort.
- *Patientia*, L.
- *polygonifolius*, Loud.
- *salicifolius*, Weinm.
- *strictus*, Lk.
- *ucranicus*, Fisch.

Ruscus racemosus, L.**S***Sabal Adansonii*, Guerns.*Salsola Soda*, L.*Salvia acaulis*, Vahl.

- *austriaca*, L.
- *aurea*, L.
- *canariensis*, L.
- *Candelabrum*, Boiss.
- *coccinea*, L.
- *fulgens* (*S. Gesneriae*flora, Hort.).
- *glutinosa*, L.
- *gracilis*, Bth.
- *grandiflora*, Ettling.
- *Horminum*, L.
- *japonica*, Thunb.
- *nilotica*, Murr.
- *officinalis*, L.
- *polystachya*, Hort.
- *porphyrantha*, Dne.
- *Roemeriana*, Schel.
- *Sibthorpii*, Sm.
- *spinosa*, L.
- *tiliaefolia*, Wall.
- *triangularis*, Thunb.
- *uncinata*, L. fil.
- *verticillata*, L.
- *viscosa*, Jacq.

Sanguisorba bracteosa, Bess.

- *decandra*.

Sansevieria guineensis, W.*Sapindus emarginatus*, Vahl.*Saponaria chloraefolia*, Kz.*Saracha viscosa*, Schrad.*Satureja approximata*, Biv.

- *graeca*, Benth.
- *thymbra*, L.

Scabiosa atropurpurea, L.

- *crenata*, Cyr.
- *graminifolia*, L.
- *holosericea*, Bertol.
- *leucantha*, L.

Schinus Molle, L.*Schotia latifolia*, Jacq.*Schrankia uncinata*, W.*Scilla cernua*, Hoffm.

- *Cupaniana*, Guss.
- *Filangeri*, Tin.
- *nutans*, Sm.
- *permixta*, Ten.
- *peruviana*, L.
- *Ughii*, Tin.

Scirpus Holoschoenus, L.*Scolopendrium officinarum*, L.*Scorzonera eriosperma*, Bbrst.

- *graminifolia*, L.

Seriphularia dentata, Royl.

- *Balbisii*, Hornm.

Scutellaria altissima, L.

- *hederacea*, Kit. B.

- *tubiflora*, Benth.

- Secale anatolicum*, Boiss.
— *dalmaticum*, Vis.
- Sedum acre*, L.
— *album*, L.
— *altissimum*, Desf.
— *eriocarpum*, Sibth.
— *magellense*, Ten.
- Sempervivum barbatum*, Christ.
— *Funkii*, Braun.
- Senecio coriaceus*, Ait.
— *Doria*, L.
— *nebrodensis*, Guss.
— *verbenaefolius*, Jacq.
- Sequoia sempervirens*, Endl.
- Serrafalcus serotinus*, Parl.
— *velutinus*, Parl.
- Serratula gigantea*, Hort.
- Sesbania cannabina*, Retz.
- Seseli elatum*, Gouan.
— *gummiferum*, Sm.
— *Hippomarathrum*, L.
— *montanum*, DC.
- Sesleria tenuifolia*, Schrad.
- Setaria glomerata*, Fr.
— *tejucensis*, Kunth.
- Sida Napea*, Cav.
— *periptera*, Sims.
- Sideritis montana*, L.
- Siegesbeckia orientalis*, L.
- Silaus pratensis*, Bess. (ex Arignano in Pedem.).
- Silene Armeria*, L.
— *chloraeifolia*, Sm.
— *flavescens*, W. K.
— *Fortunei*, Rohrb.
— *inflata*, Sims.
— *latifolia*, Poir.
— *longicilia*, Otth.
— *Pseudoatocion*, Desf.
— *pteropleura*, Boiss. R.
— *rubella*, L.
— *spinescens*, Sibth.
— *velutina*, Pourr.
- Silybum Marianum*, L. var.
— *immaculatum*, Hort.
— *eburneum*, Coss.
- Simsia cordata*, Cass.
— *megacephala*, Hort.
- Sinapis alba*, L.
— *circinnata*, Desf.
— *virgata*, Presl.
- Sipanea carneae*, Brngt.
- Sisyrinchium giganteum*, Ten.
- Sisymbrium Sophia* L. (ex Bormio).
- Sium longifolium*, Presl.
— *Sisarum*, L.
- Solandra nitida*, Zuccag.
- Solanum capsicastrum*, Lk.
— *diphyllum*, L.
— *haematocarpum*, Hort.
— *Kitaibelii*, Schult.
— *Pseudocapsicum*, L.
- Solanum racemiflorum*, Don.
- Solidago arguta*, Ait.
— *canadensis*, L.
— *glabra*, Desf.
- Sophora flavesrens*, Ait.
— *secundiflora*, Lag.
- Sorghum Arduini*, Jacq.
— *nigrum*, R. S.
— *Sibthorpii*, Ten.
- Soyeria montana*, Monn.
- Spartium junceum*, L.
- Sphacele subhastata*, Benth.
- Sponia micrantha*, Dne.
- Sphenandra viscosa*, Benth.
- Spiraea argentea*, L.
— *carpinifolia*, W.
— *confusa*, Hort.
— *opulifolia*, L.
— *salicifolia*, L.
- Stachys densiflora*, Benth.
— *Gillesii*, Benth.
— *jugalis*, Burch.
— *setifera*, C. A. M.
- Stachytarpheta Fischeriana*, Hort.
— *mutabilis*, Vahl.
- Statice Bonduelli*, Coss.
— *Calcarae*, Jod.
— *latifolia*, Sm.
— *Limonium*, L.
— *panormitana*, Tod.
— *primulaefolia*, Bert.
— *scorzonerifolia*, Lk.
- Stenotaphrum americanum*, Schrank.
- Sterculia Balanchas*, L.
— *heterophylla*, Beauv.
— *platanifolia*, L.
- Stevia purpurea*, Pers.
- Stiftia chrysanthia*, Mikan.
- Stigmatotheca pinnatifida*, C. H. Sch.
- Stipa papposa*, Nees.
- Streptocarpus Rexii*, Lindl.
- Strophanthus dichotomus*, DC.
- Suaeda splendens*.
- Sycios angulatus*, Hook.
- Symphiandra pendula*, DC.
- Symphoricarpus glaucescens*, H. B.
- Symphytum officinale*, L.
- Syringa versailensis*, H. Par.
— — *bicolor*, Hort.
- T
- Teloxis aristata*, Moq.
- Tetranema mexicanum*, Hort.
- Teucrium betonicum*, Herit.
— *fruticans*, L.
— *hyrcanicum*, L.
- Taxodium mucronatum*, Ten.
- Tecoma serratifolia*, G. Don.
- Tellima grandiflora*, Lindl.
- Thalia dealbata*, Fras.

- | | |
|--|---|
| <i>Thapsia gorganica</i> , L. | V |
| <i>Thelesperma Engelmanni</i> , A. gr. | |
| — <i>filifolia</i> , Less. | |
| <i>Therogerion lineare</i> , F. Muell. | |
| — <i>tenuifolium</i> , DC. | |
| <i>Thlaspi ceratocarpum</i> , L. fil. | |
| <i>Tommasinia verticillaris</i> , Bert. | |
| <i>Thymus Calamintha</i> , Scop. | |
| <i>Tilia europaea</i> , L. | |
| — <i>floribunda</i> , Reich. | |
| — <i>glabra</i> , Vent. | |
| — <i>platyphylla</i> , Scop. | |
| <i>Tinnantia coerulea</i> , Fzl. | |
| — <i>erecta</i> , Fzl. | |
| — <i>undata</i> , Hort. | |
| <i>Todea barbara</i> , Moore. | |
| <i>Tournefortia heliotropioides</i> , Hook. | |
| <i>Trachynia rigida</i> , Lk. | |
| <i>Trichochloa foliosa</i> , Trin. | |
| <i>Trichonema Columnae</i> , Ten. | |
| — <i>ramiflorum</i> (<i>Ixia</i>), Ten. | |
| <i>Trifolium fragiferum</i> , L. | |
| — <i>pratense</i> , L. | |
| <i>Trigonella esculenta</i> , W. | |
| — <i>Foenum graecum</i> , L. | |
| <i>Trinia Kitaibelii</i> , Bbrst. | |
| <i>Tripleurospermum trichophyllum</i> , C. H. Sch. | |
| <i>Tripsacum dactyloides</i> , L. | |
| <i>Trisetum Alopecuros</i> , R. S. | |
| — <i>galleicum</i> , Willk. | |
| <i>Triticum dicoccum</i> , Schrank. | |
| — <i>durum</i> , Desf. | |
| — <i>glaucum</i> , Desf. | |
| — <i>pinnatum</i> , Moench. | |
| <i>Tritonia miniata</i> , Ker. | |
| — <i>tristis</i> , Hort. | |
| — <i>Vannekiana</i> , Hort. | |
| <i>Tropaeolum majus</i> , L. | |
| <i>Tweedia versicolor</i> , Hook. | |
| U | |
| <i>Urtica magellanica</i> , Poir. | |
| — <i>trianthemoidea</i> , Sw. | |
| V | |
| <i>Valeriana officinalis</i> , L. | |
| — <i>Phu</i> , L. | |
| <i>Verbesina alata</i> , L. | |
| — <i>serrata</i> , Cav. | |
| <i>Vernonia novaeboracensis</i> , W. | |
| — <i>scaberrima</i> , Nutt. | |
| <i>Veronica didyma</i> , Ten. | |
| <i>Vesicaria corymbosa</i> , Gris. | |
| <i>Viburnum odoratissimum</i> , Ker. | |
| <i>Vicia grandiflora</i> , Scop. | |
| — <i>musquinez</i> , Bosc. | |
| — <i>stabiana</i> , Ten. | |
| <i>Vigna unguiculata</i> (<i>Dolichos</i>), L. | |
| <i>Vilfa tenacissima</i> , H. B. | |
| <i>Viola prionantha</i> , Bung. | |
| — <i>Wilsonii</i> . | |
| <i>Vincetoxicum medium</i> , C. Koch. | |
| <i>Virgilia lutea</i> , Mx. | |
| <i>Vissadula periplocifolia</i> , DC. | |
| <i>Vitex Agnus castus</i> , L. | |
| — <i>trifolia</i> , L. | |
| <i>Vittadinia triloba</i> , DC. | |
| W | |
| <i>Watsonia meriana</i> , Ker. | |
| — — <i>bulbifera</i> . | |
| — <i>strictiflora</i> , Ker. | |
| <i>Withlavia minor</i> . | |
| X | |
| <i>Xanthium macrocarpum</i> , DC. | |
| <i>Xerotes longifolia</i> , R. Br. | |
| <i>Xeranthemum longipapposum</i> , F. M. | |
| Y | |
| <i>Yungia Thunbergiana</i> , DC. | |
| <i>Yucca aloifolia</i> , L. | |

PLANTAE VIVAE CUM PLANTIS VIVIS COMMUTANDAE

Piante di pien' aria.

Acacia calamifolia, Lindl. *pinifolia*.

- *Farnesiana*, W.
- *cultriformis*, Hook.
- *Julibrissin*, W.
- *lejophylla*, Benth.
- *lophantha*, W.
- *horrida*, W.
- *Melanoxylon*, R. Br.
- *pycnantha*, Benth.
- *Seeressa*, Roxb.

Araucaria brasiliensis, Lam.

Biota pyramidalis, Ten.

Brachychiton populneum, Horsf. Bennet.

Brunfelsia australis, Benth.

Buddleia Lindleyana, Fortun.

Bumelia lycioides, W.

- *tenax*, W.

Buxus balearica, Lam.

Callistemon lophanthum, Sweet.

- — *fl. sanguineo*.
- — *fl. violaceo*.
- *salignum*, DC.
- *lineare*, DC.

Chimonanthus fragrans, Lindl.

Callitris quadrivalvis, Vent.

Casuarina quadrivalvis, Labill.

Clerodendron Bungei, Steud.

Cneorum tricoccon, L.

Cocculus laurifolius, DC.

Correa alba, Andr.

Cryptomeria japonica, Don.

Cupressus horizontalis, Hort.

- *funicbris*, Endl.

- *pendula*, Hort.

Cydonia chinensis, Thouin.

Cytisus Laburnum, L.

Elaeagnus reflexa, Dne.

- — *fol. var.*

Erythrina cristagalli, L.

Eupatorium Morisii, Vis.

Escallonia rubra, Pers.

Eucalyptus amygdalina, Labill.

- *cornuta*, Labill.

- *capitellata*, R. Br.

- *Globulus*, Labill.

Eucalyptus obliqua, Herit.

- *Risdonii*, Hook.

- *salicifolia*, Cav.

Evonymus japonicus, L. fil. fol. var.

- *radicans* fol. varieg.

Fabiana imbricata, R. P.

Fabricia laevigata, Sm.

Garuga pinnata, Roxb.

Glycine chinensis, Sims.

Grevillea robusta, Cunn.

Hibiscus syriacus, L.

- *immutabilis*, Dehn.

- *Patersonius*, Ait.

Ilex gigantea, Hort.

Jambosa australis, DC.

— *Wallichianum*, Lindl.

Jasminum revolutum, Sims.

Koelreuteria paniculata, Nutt.

Ligustrum japonicum, Thunb.

Lithospermum rosmarinifolium, Ten.

Melaleuca armillaris, Sims.

- *hypericifolia*, Sm.

- *ovatifolia*, Poir.

Myrica cerifera, L.

Persea Borbonia, Spr.

- *indica*, Spr.

Phoenix dactylifera, L.

Phylliraea media, Lk.

Pinus Apollinis, Lk.

- *austriaca*, Tratt.

- *brutia*, Ten.

- *canariensis*, Sm.

- *baleensis*, Mill.

- *Laricio calabra*, Ten.

- *maritima*, Mill.

- *Pinea*, L.

- *pithyusa*, Strangw.

- *rubra*, Lamb.

- *sylvestris*, L.

- — *var. argentea*.

Pittosporum sinense, Desf.

- *Tobira*, Ait.

Podocarpus spinulosus, Spr.

Polygonum platycladon, F. Muell.

Prunus spinosa, L.

Quercus fastigiata, Lam.

- *Suber*, L.

- Quercus Tenorii*, H. B. N.
Raphiolepis indica, L.
 — *rubra*, Lindl.
Rhus Toxicodendron, L.
 — *viminalis*, Vahl.
Schinus Molle, L.
Schrankia uncinata, W.
Sequoia sempervirens, Endl.
Sophora japonica, L.
Sterculia platanifolia, L.
Tamarix africana, Poir.
Tecoma capensis, Don.
Viburnum odoratissimum, Ker.
 — *Opulus*, L.

Piante crasse.

- Agave geminiflora*, Gawl.
Aloe africana, Mill.
 — *aspera*, Haw.
 — *chinensis*, Haw.
 — *ciliaris*, Haw.
 — *conspurcata*, Salm.
 — *conspicua*, Salm.
 — *granata*, Schult.
 — *humilis*, Lam.
 — *imbricata*, Haw.
 — *Lingua*, L.
 — *pentagona*, Jacq.
 — *spirella*, Salm. *quinqueangularis*.
 — *vulgaris*, L.
Bulbine frutescens, W.
Calanchoe aegyptiaca, DC.
Cereus Bonplandii, Parm.
 — *cylindricus*, Haw.
 — *extensus*, Salm.
 — *Haworthii*, DC.
 — *Macdonaldii*, Hook.
 — *nycticallus*, Lk.
 — *Pitajava*, DC.
 — *rostratus*, Hort.
 — *serpentinus*, Lagasc.
 — *tetragonus*, Haw.
 — *tortuosus*, Sweet.
 — *triangularis*, Haw.
 — *validus*, Haw.
Grassula lactea, Ait.
 — *arborescens*, Sw.
 — *obvallata*, L.
Dyckia regalis, Hort.
 — *remotiflora*, O. D.
Euphorbia fulgens, Ker.
 — *grandidens*, Haw.
 — *pendula*, Boiss.
Kleinia odora, DC.
 — *Mandaliscae*, Tin.
 — *repens*, Haw.
Lepismium paradoxum, Salm.
Mammillaria Karwinskiana, Mart.
 — *conopsea*, Hort.

- Mammillaria angularis*, Hort.
Mesembryanthemum curvifolium, Haw.
 — — *blandum*.
 — — *echinatum*, L.
 — — *hirtellum*, Haw.
 — — *Lehmanni*, Eckl.
 — — *perfoliatum*, Haw.
 — — *splendens*, L.
 — — *stelligerum*, Haw.
 — — *violaceum*, DC.
 — — *uncinellum*, DC.
Opuntia crinifera, Salm.
 — — *curassavica*, Mill.
 — — *elongata*, Haw.
 — — *elata*, H. Ber.
 — — *glaucophylla*, Wendl.
 — — *fulvispina*, Salm.
 — — *missouriensis*, DC.
 — — *Pseudo-Tuna*, Salm.
Pereskia aculeata, Mill.
 — — *grandifolia*, Haw.
Phyllocactus crenulatus, Lk.
 — — *Hookeri*, Lk.
 — — *latifrons*, Lk.
 — — *Phyllanthus*, Lk.
Portulacaria afra, Jacq.
Rochea falcata, DC.
 — — var. *gigantea*.
Sempervivum arboreum, L.
 — — *barbatum*, Sm.
 — — *ciliatum*, Brous.
 — — *montanum* var. *Clusianum*.
 — — *glaucum*, Ten.
 — — *Funkii*, Braun.
 — — *tectorum*, L.
Stapelia bisulca, Don.
 — — *europaea*, Guss.
 — — *conspurcata*, W.
 — — *maculosa*, Jacq.
 — — *planiflora*, Jacq.
 — — *revoluta*, Mass.
 — — *sanguinea*, Hort.
 — — *Sororia*, Mass.
 — — *variegata*, L.

Piante da Stufa.

- Acanthostachys strobilacea*, Kost.
Achyranthes Verschaffeltii, Hort.
Adathoda ventricosa, Nees.
Aphelandra cristata, R. Br.
Aralia capitata, Jacq.
Barleria flava, Jacq.
Begonia aenchaefolia, Hort.
 — — *castaneaefolia*, Hort.
 — — *dichotoma*, Jacq.
 — — *Dregei*, H. B.
 — — *ericaulis*, Vis.
 — — *fuchsoides*, Hook.
 — — *Grangeana*, Hort.

Begonia hirsuta, Anbl.
 — *hydrocotylifolia*, Hook.
 — *Lapeyrouseii*, Hort.
 — *maculata*, Rad.
 — *manicata*, Brong.
 — *odorata*, W.
 — *peponifolia*, H. Berol.
 — *platanifolia*, Sch.
 — *sanguinea*, Rad.
 — *ulmifolia*, W.
 — *Verschaffeltii*, Hort.
 — *zebrina*, H. Angl.
Billbergia amoena, Lindl.
Boehmeria argentea, Forst.
Bombax heptaphyllum, L.
Brexia madagascariensis, Ker.
Caesalpinia Sappan, L.
Caladium violaceum, Desf.
Clivia nobilis, Lindl.
Coffea arabica, L.
Coleus Verschaffeltii, Hort.
Colocasia odora, Brongn.
 — *macrorhiza*, V. H.
Columnnea Lindleyana, Coll.
Coulteria pectinata (*Caesalpinia*).
Conoclinium janthinum, Morr.
Cynophyllum versicolor, Naud.
Cymbidium aloefolium, Sw.
Cymbopogon Schoenanthus, Sprg.
Cryptanthus albus, Lindl.
Cryptostegia grandiflora, R. Br.
Cuphaea eminens, Hort.
Cussonia thyrsiflora, L.
Dallieria Sissoo, Roxb.
Dicliptera peruviana, Juss.
Dichorisandra ovalifolia, Presl.
Dioscorea marmorea, Hort.
 — *discolor*, H. Berol.
Dipteracanthus Schauerianus, Nees.
Donzellia spinosa, Ten.
Dracaena brasiliensis, Hort.
Epidendrum elongatum, Jacq.
Eranthemum nervosum, Vahl.
Ficus elastica, Roxb.
 — *imperialis*, H. R. N.
 — *stipulata*, Thunb.
Gesneria lasiantha, Zucc.

Gloxinia arborea, Colla.
Goldfussia glomerata, Nees.
Hamelia patens, L.
Hartwegia comosa, Nees.
Hedycarya dentata, Forst.
Heteronema subtriplinervis, DC.
Iresine Lindenii, Hort.
Justicia Gendarussa, L.
Libonia floribunda, Lindl.
Lopezia hirsuta, Jacq.
Meyenia erecta, H. madr.
Marica northiana, Ker.
Malpighia urens, L.
 — *vulobilis*, Sims.
Myrtus brasiliiana, L.
Omalanthus populifolius, A. Juss.
Nemathanthus longipes, DC.
Nicodemia (Buddleia) diversifolia, Ten.
Phyllanthus falcatus, Sw.
 — *retusus*, Dennst.
Piper elatiaefolium, Jacq.
 — *bladum*, Jacq.
 — *incanum*, Haw.
 — *magnoliaefolium*, Jacq.
 — *obtusifolium*, Haw.
 — *pereskiaefolium*, Jacq.
 — *polystachyon*, Ait.
Pitcairnia punicea, Hort.
 — *angustifolia*, Ait.
Platypterus crocata, H. B.
Plumieria rubra, L.
Psiadia glutinosa, Jacq.
Pogostemon Patsciuli, Wall.
Psychotria undata, Jacq.
Pterospermum acerifolium, W.
Rhynchosia praecatoria, DC.
Saxifraga sarmentosa, L.
Spironema fragrans, Hort.
Sparmannia palmata, Hort.
Strobilanthes Sabiniana, Nees.
Tillandsia acaulis, Lindl.
Tradescantia bicolor, Hort.
 — *Warszewicziana*, Kth.
Urtica baccifera, L.
 — *fissa*, Hort.
 — *trianthemooides*, Sw.
Zingiber Honduras, H. Neap.

Dabam Januario 1874.

Jos. A. Pasquale
 Caj. Licopoli

V. CESATI
 Botanices Prof. et Horti Praefectus

AVIS

On prie de n'envoyer les catalogues ni les paquets de graines, que par l'entremise de la poste,
 sous bande (FRANCO), à tout le 30 Mars au plus tard.