ADDENDA

Achillea anthemoides
Ageratum corymbosum
Anthericum pendulum
Arenaria tenuifolia
Asphodelus fistulosus minor
Caucalis orientalis
Cestrum fætidum
Cistus heterophillus
villosus
Convolvulus cantabrica
Cheiranthus græcus
hispidulus
Desmanthus virgatus
Dahlia superba
Glycine apios
Hermannia bicolor
Hyssopus nepetoides
Horminum virginicum
Iris verna
Lantana camara
salvifolia
Lavathera pseudo olbia
Linum perenne
Maurandia semperflorens
Psoralea americana
Senecio elegans
B. flo. albo
B. flo. cærnleo
Sida Glauca
Valeriana tuberosa

SYNOPSIS

PLANTARUM
HORTI BOTANICI
ACADEMIÆ REGIÆ PANORMITANÆ
ANNO MDCCCII.

A

Abroma augusta
Acalypha virginica
Acanthus mollis
spinosus
Acer rubrum *altissimum*
campestre
Negundo
tataricum
Achillaea Ageratum
ligustica *Allion*.
magna
Millefolium
flore rubro
moschata
odorata
Ptarmica
pubescens
tomentosa
Achiranthes aspera *Sicula*
lappacea
repens *H. Mant.*
Acorus Calamus
Adianthum Cap. Veneris
fragrans
Adonis autumnalis *flor. luteo*
Adonis autumnalis *miniata* (*Jacq.*
Aegilops ovata
Aegopodium Podagraria
Aeschinomene aspera
Sesban
Aesculus Hippo-Castanum
Agave americana
variegata
vivipara
Ageratum conizoides
rubens *Hort. Florent.*
Agrimonia eupatoria
odorata
Agrostema Cœli-rosa
coronaria *flore albo*
flore rubro
Githago
Agrostis capillaris
Cinna
dulcis *Sibthorp.*
Spica venti
Stolonifera
Ailanthus glandul. *Des Font.*
Aira aquatica
caryophyllaea
cespitosa

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Ajuga pyramidalis
repcans
Albuca major
Alcea ficifolia
rosea
plures varietates
Alchemilla vulgaris
Alcina perfoliata *Cavanill.*
Alcris guineensis
Alisma Damasonium
Plantago
Allium Ampeloprasum
ascalonicum
carinatum
Chamaemoly
Cepa
plures varietates
ciliatum *Cyr*
longiflorum
magicum
Neapolitanum *Cyr.*
paniculatum
Porrum
roseum
sativum
plures varietates
senescens
sphaerocephalum
striatum *Jacq.*
Tinaei *Cyr.*
trifoliatum
triquetrum
ursinum
vineale
Aloe distica
carinata
plicatilis
linguaeformis
perfoliata
arborea
glauca
mitriformis

Aloe pumila *aracnoidea*
margaritifera
retusa
spiralis
succotrina *major*
Alopecurus agrestis
monspeliensis
Aloysia citrodora
(*vide Verbena*)
Alsine media
Althaea cannabina
Ludvigii
officinalis
Alyssum calycinum
campestre
(*vide Moenchia*
creticum
clypeatum
montanum
Amaranthus Blitum
caudatus
Caracù
cristatus
cruentus
deflexus
flavus
hybridus
hypochondriacus
lividus
mangostanus
melancholicus
oleraceus
paniculatus
polygamus
polygonoides
prostratus *Des Font.*
retroflexus
sanguineus
spinosus
tricolor
bicolor
tristis

Amaranthus viridis
Amaryllis Belladonna
lutea
formosissima
Reginae
sarniensis
undulata
vittata
Ambrosia maritima
Ambrosinia Bassii
reticulata *nobis*
plures varietates
Amethystaea coerulea
Ammi copticum
glaucifolium
majus
Amorpha fruticosa
Amygdalus communis
dulcis
amara
Persica
plures varietatas
Anabasis chamariscifolia
Anagallis arvensis
flor. coeruleo
flor. phoeniceo
latifolia
Monnelli
Anagyris foetida
Anastatica hierochuntica
Anchusa angustifolia
italica
Milleri
officinalis
tinctoria
undulata
Andrachne thelephioides
Andropogon distachium
contortum
Ischaemum
hirtum
polydactylon

Andropogon provinciale
Androsace maxima
Andryala cheiranthoides
lanata
integrifolia
Anemone coronaria
plures varietates
stellata
virginiana
Anethum Foeniculum
sativum
Ital gustu acute
graveolens
piperitum *nobis*
pusillum
Angelica sylvestris
Anthemis altissima
austriaca
Cotula
maritima
montana
tinctoria
tomentosa
valentina
Anthericum alooides
annuum
frutescens
Antholyza Æthyopica
Anthoxanthum aculeatum
odoratum
Anthyllis Barba-jovis
cornicina
tetraphylla
vulneraria
Antirrhinum arvense
cirrhosum
Cymbalaria
Elatine
Linaria
majus
flore albo
flore rubro

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Antirrhinum majus *flor. purp.*
minus
Oxyris *Cyr.*
Orontium
purpureum
reflexum
triphyllum
spurium
subulatum
Aphanes arvensis
Apium graveolens
sativum
sylvestre
Petroselinum
plures varietat.
pyrenaicum
Apocinum sybiricum
Aquilegia sybirica
stellata
vulgaris
flor pleno coer.
flor pleno rubro
Arabis bellidif lia
lyrata
pendula
saxatilis
thaliana
Turrita
verna
Arachis hypogaea
Aralia spinosa
Arbutus Unedo
Arctium Lappa
Arenaria laricifolia
media
rubra
maritima
juniperina
serpillifolia
Argemone armenjaca
mexicana
Aristolochia Clematitis
Aristolochia longa
rotunda
sempervirens
Artedia squamata
Artemisia abrotanum
arborescens
camphorata *Allion*
coerulescens
Dracunculus
maritima
pontica
vulgaris
zeylanica
Arum arisarum
Colocassia
Dracunculus
maculatum
tenuifolium
Arundo Ampelodesmos *Cyr.*
appennina *Cyr.*
colorata *Aiton*
Donax
foliis variegatis
Phragmites
Asarum europaeum
Asclepias amoena
curassavica
fruticosa
incarnata
nivea
nigra
syriaca
Vincetoxicum
Asparagus acutifolius
albus
officinalis
Asperugo procumbens
Asperula arvensis
calabrica
cynanchica
laevigata
Asphodelus fistulosus

Asphodelus luteus
ramosus
Asplenium Adianth. nigrum
Ceterach
Ruta muraria
scolopendrium
major
minor
pinnatifida
hastata
Trichomanes
Aster Amellus
annuus
chinensis
plures varietates
cordifolius
ericoides
grandiflorus
laevis
linifolius
mutabilis
novi-Belgii
tenellus
Tradescanti
Tripolium
Umbellatus
Astragalus boeticus
carolinianus
contortuplicatus
Epiglottis
excapus
Glaux
Glyciphyllos
hamosus
monspelussanus
microphyllus
Onobrychis
sesameus
Tragacantha
Athamanta cretensis
condensata
Sicula
Athanasia annua
maritima
Atractylis cancellata
gummifera
Atraphaxis undulata
Atriplex Halymus
hastata
hortensis
foliis rubris
laciniata
lucida
littoralis
Atropa Belladonna
frutescens
Mandragora
fructu adore
physaloides
procumbens
Avena Freytar *Ortega*
elatior
fatua
flavescens
fragilis
hispanica
neglecta *Savi*
orientalis *juss.*
sativa
tatarica
Ayenia pusilla

B

Baccharis Dioscoridis
Ivaefolia
Ballota lanata
nigra
Bartsia viscosa
Basella lucida
rubra
Bellis annua
perennis
flor. pleno albo

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Bellis perennis *flor fistul. rubr.*
sylvestris *Cyr.*
Berberis vulgaris
Beta Cicla
maritima
vulgaris
plures varietat.
Betonica Morisoni
officinalis
Betula alba
Bidens bullata
frondosa
heterophylla *Ortega*
tripartita
pilosa
β. chinensis
Bignonia Catalpa
radicans
Biscutella auriculata
laevigata
lyrata
raphanifolia *Poiret*
Biserrula Pelecinus
Blitum capitatum
chenopodioides
virgatum
Boerhaavia erecta
excelsa
diffusa
scandens
Borago africana
indica
orientalis
officinalis
Brassica arvensis
campestris
Eruca
fruticulosa *Cyr.*
Oleracea
asparagod:
botryris
Brassica oleracea *capitata*
gongylodes
sabauda
sabellica
sylvestris
orientalis
Rapa
vesicaria
Briza Eragrostis
maxima
minor
virens
Bromelia Ananas
Bromus bifidus
cristatus
distachyos
giganteus
gynandrus
mollis
madritensis
pinnatus
polymorphus
rubens
tectorum
secalinus
squarrosus
Browallia demissa
Bryonia alba
africana
laciniata
Bubon macedonicum
Bunias balearica
kakile
orientalis
Buphthalmum aquaticum
grandiflorum
helianthoides
maritimum
spinosum
Bupleurum fruticosum
rotundifolium
semicompositum

Bupleurum verticale *Ortega*
Buxus sempervirens

C

Cacalia Anteuphorbium
ficoides
hastata
kleinia
laciniata
repens
sonchifolia
Cachrys pastinac. *Enc. Meth.*
Sicula
Tuero *Ortega*
Cactus cochenellifer
curassavicus
Ficus indica
flagelliformis
flavescens
grandiflorus
Opuntia
peruvianus
sulcis carens
tetragonus
triangularis
Tuna *major*
minor
Caesalpina Crista
Calamagrostis arenaria
Epigejos
Calendula arvensis
Dalgesyrum *Ortega*
hispanica
officinalis
flore pleno
Sicula *Cyr.*
Calla aethyopica
Callicarpa americana
Callitriche verna
Campanula cervicaria
dichotoma
Campanula Erynus
Fragilis *laevis*
tomentosa Cyr.
hybrida
grandiflora
Medium
peregrina
perfoliata
pyramidalis
rapunculoides
Speculum
Trachelium
Camphorosma monspeliaca
Canna glauca
indica *flor. rutilo*
flore luteo mac.
Cannabis sativa
Capparis spinosa
ovata *Wildenow*
Capraria biflora
Capsicum annuum
plures varietat.
baccatum
frutescens
grossum
sinense
Cardamine graeca
pratensis
Cardiospermum Corindum
Halicacabum
Carduus arabicus
argenteus
Casabonae
Cichoraceus *Cyr.*
gygantheus *nobis*
marianus
monspellussanus
nutans
palustris
pycnocephalus
tacaricus
stellatus

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Carex arenaria
atrata
brachystachis ?
distans
leporina
maxima
muricata
vulpina
Carlina acaulis
lanata
vulgaris
Carpesium cernuum
Carpinus Betulus
Carthamus coeruleus
creticus
lanatus
tinctorius
Cassia bicapsularis
biflora
Fistula
ligustrina
marilandica
nictitans
occidentalis
Senna
sensitiva
septentrionalis
venosa
Catananche coerulea
lutea
Caucalis grandiflora
leptophylla
maritima
mauritanica
nodosa
Cavanilla phoenicea
Celastrus buxifolius
scandens
Celosia castrensis
coccinea
cristata *flore rubro*
flore luteo

Celosia paniculata
trigina
Celsia orientalis
cretica
Celtis australis
Cenchrus ciliatus
echinatus
racemosus
Centauraea alba
Amberboi
argentea
aspera
benedicta
Calcitrapa
Carelli *Cyr.*
Centaurium
Centauroides
cespitosa *Cyr.*
cineraria
conifera
Cyanus
cuprina
eriophora
ferox *juss.*
galactites
Isnardi
Jacea
melitensis
moschata
muricata
napifolia
phrygia
ragusina
salmantica
Scabiosa
sempervirens
seridis
sicula
sonchifolia
solstitialis
strobilacea
Verutum

Cerastium arvense
dichotomum
perfoliatum
tomentosum
Ceratonia Siliqua
Cercis Siliquastrum
Cerinthe major
minor
Cestrum diurnum
Parqui *l' Herit.*
Choerophyllum sylvestre
Chamaerops humilis
Chara vulgaris
Cheiranthus Cheiri
chius
fenestralis
helveticus
erysimoides
littoreus
incanus
plures varietat.
sinuatus
tricuspidatus
tristis
Chelidonium glaucium
hybridum
majus
Chenopodium ambrosioides
aristatum
bengalense *Scop.*
Bonus Henricus
Botrys
caudatum
glaucum
humifusum
maritimum
multifidum
murale
rubrum
polyspermum
Scoparia
urbicum

Chenopodium Vulvaria
Chlora perfoliata
Chondrilla juncea
Chrysocoma ciliata
Chrysanthemum Achillaeae
americanum
coronarium
corymbosum
flosculosum
Leucanthemum
inodorum
matricarioides
Myconis
Segetum
Cicer arietinum *Sem. albo*
rubro
nigro
majori
Cychorium Endivia
fol. multif. crisp.
Intybus *sativum*
sylvestre minus
majus
spinosum
Cicuta sinensis
Cineraria amelloides
ceratophylla *Cyr.*
maritima
Cissus acida
Cistus aegyptiacus
albidus
crispus
Fumana
guttatus
Helianthemum
hispanicus
incanus
ladanifer us
ledifolius
laevipes
monspelussanus
niloticus

Orto Botanico di Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II

Cistus pilosus
salicifolius
Salvifolius
serpillifolius
thymifolius
Citrus aurantium
plures varietates
decumanus
Medica
plures varietates
Limon
plures varietates
Claytonia Portulacaria
Clematis cyrrhosa
Flammula
erecta
integrifolia
orientalis
Vitalba
Cleome arabica
dodecandra
pentaphylla
spinosa
triphylla
violacea
viscosa
Clinopodium vulgare
Clitoria ternatea
Clutia pulchella
Clypeola Jonthlaspi
maritima
Cneorum tricoccum
Cnicus Acarna
Cochlearia Armoracia
Coronopus
glastifolia
officinalis
Coix Lacryma-job
Colchicum autumnale
variegatum
Colutea aleppica
arborescens
Colutea herbacea
humilis
frutescens
Commellina communis
Conferva fontinalis
rivularis
Conium maculatum
Convallaria majalis
multiflora
polygonatum
Convolvulus althaeoides
arvensis
biflorus *Domb.*
Cantabrica
Cneorum
lineatus
pentapetaloides
sibiricus
Scammonia
saepium
Soldanella
tricolor
uniflorus
Conyza anthelminthica
rupestris
saxatilis
squarrosa
Corchorus olitorius
siliquosus
trilocularis
Cordia Mixa
Coreopsis alternifolia
auriculata
ferulacea
tripteris
Coriandrum sativum
testiculatum
Coriaria myrtifolia
Coris monspeliensis
Corispermum hyssopifolium
squarrosum
Cornucopiae cucullatum

Cornus sanguinea
mascula
Coronilla argentea
cretica
glauca
juncea
Securidaca
valentina
varia
Corrigiola littoralis
Corylus Avellana
Cosmos bipinnatus *Cavanill.*
parviflorus
Cotyledon farinosa
laciniata
mucizonia *Ortega*
orbiculata
spuria
Umbilicus
Crambe hispanica
Crassula articulata
cotyledon
flava
tetragona
Crataegus Azerolus
fructu rubro
fructu luteo
hybrida
monogina
prunifolia
Crepis alpina
aspera
barbata
biennis
bursifolia
Dioscoridis
foetida
neglecta
rhagadioloides
rubra
sybirica
Crithmum maritimum
Crocus officinalis
vernus
Crotolaria incana
laburnifolia
Croton lobatum
tinctorium
Crucianella angustifolia
latifolia
monspeliaca
maritima
Cucubalus Behen
fabarius
italicus
Cucumis Dudaim
Melo
cum varietatibus
Prophetarum
sativus
Cucurbita Anguria E.M.
Leucantha *lagener.* E.M.
latior E.M.
longa E.M.
maxima E.M.
Pepo *Polymorpha*
colocyntha E.M.
pyridaris E.M.
verrucosa E.M.
oblonga E.M.
Cuminum Cyminum
Cupressus sempervirens *mas*
foemina
foliis variegat.
Cuscuta europaea
Cyclamen europaeum
plures varietates
Cynanchum acutum
monspeliacum
Cynara Carduculus
horrida *Aiton*
Scolymus
calyc. squam inermibus reflexis

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Cynara Scolymus
calyc. squam. retusis
Cynoglossum cheirifolium
creticum
latifolium
linifolium
officinale
pictum
Cynosurus aureus
corocanus
cristatus
domingensis
echinatus
indicus
pectinatus
tristachyos
Cyperus distachios *Allion*
aesculentus
elegans *Sckreb.*
fuscus
glomeratus
longus
Papyrus
rotundus
Cytisus Cajan
Laburnum

D

Dactylis glomerata
Dalecampia scandens
Daphne Gnidium
Laureola
Datisca cannabina
Datura fastuosa *flore purp.*
flore albo
ferox
laevis
Merel
Tatula
Stramonium
Daucus balearicus
Daucus Carota
lucidus
gummifer
Decumaria barbara
Delphinium Consolida
elatum
peregrinum
Staphysagria
Dianthera malabarica
sarmentosa
Dianthus barbatus
Carthusianorum
Caryophillus
sylvestris
chinensis
flore pleno
prolifer
Dictamnus albus
Digitalis Epiglottis
ferruginea
purpurea
Thapsi
Diospyros Lotus
virginiana
Dipsacus Fullonum
sylvestris
Dodonaea viscosa
Dolychos aureus *juss.*
(*vide Phas.*)
Catiangh.
Lablab
lignosus
luteolus
purpureus
sesquipedalis
Doronicum Pardalianches
Dorstenia Contrayerva
Draba aizoides
verna
Dracocephalum canariense
canescens
grandiflorum

Drococephalum Moldavica
flore albo
flore coeruleo
peltatum
sybiricum
virginicum
Duranta Ellisia

E

Echinops sphaerocephalus
strigosus
Echinophora spinosa
Echium creticum
italicum
lusitanicum
orientale
plantagineum
vulgare
Eclypta erecta
prostrata
Eleagnus angustifolia
Elymus americanus
europaeus
hystrix
svecicus
sibiricus
virginicus
Ephedra distachya
Epilobium angustifolium
hirsutum
tetragonum
Equisetum arvense
fluviatile
Erica multiflora
purpurascens
Erigeron acre
bonariense
canadense
Govàni
graveolens
siculum
Erigeron viscosum
Eruum Ervilia
hirsutum
Lens *semine albo*
semine nigro
soloniense
Eryngium alpinum
amethystinum
campestre
maritimum
novum
pusillum
tricuspidatum
Erysimum Alliaria
Barbarea
hieracifolium
officinale
polyceration
Erythrina Corallodendron
herbacea
Eupatorium cannabinum
Euphorbia Caput Medusæ
major
minor
facie fruct. Pini
canariensis
chamaesice
capitata
Characias
cyathophora
cyparissias
dendroides
exigua
Esula
helioscopia
italica
Lathyris
literata *Jacq.*
maculata
Myrsinites
nereifolia
nova *ex Sicilia*

Orto Botanico di Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II

Euphorbia officinalis
orientalis
Paralias
Peplis
Peplus
minor
pilosa
segetalis
sylvatica
Euphrasia latifolia
linifolia
Evonymus europeus

F

Fagonia cretica
Fagus Castanea
sylvatica
Ferraria Pavonia
undulata
Ferula communis
tingitana
Festuca bromoides
duriuscula
elatior
glauca
hispida
ovina
rubra
Ficus bengalensis
Carica
plures varietat.
Filago arvensis
acaulis
gallica
germanica
Fontanesia Phyllireoides *La*
Bill.
Forskahlea angustifolia
tenacissima
Fragraria sterilis
vesca
Fragraria vesca *chiloensis*
Frankenia laevis
pulverulenta
Fraxinus americana
excelsior
Ornus
Frittillaria persica
regia
Fumaria capreolata
nova *ex Siciliæ*
officinalis
sempervirens
spicata

G

Galega officinalis
pulchella
Galium Aparine
Bocconi
glaucum
luteum
Mollugo
pusillum
spurium
verum
Garidella Nigellastrum
Gaura biennis
oenothera
Genista alba
tinctoria
Gentiana Centaurium
flore magno
maritima
spicata
Geranium anceps
alchemilloides
capitatum
carolinianum
chium
ciconium
cicutarium

Geranium coriandrifolium
columbinum
cucullatum
dissectum
elongatum
grossularioides
gruinum
hybridum
inquinans
lacerum
lucidum
malacoides
maritimum
melanospermum *Jacq.*
molle
moschatum
nodosum
odoratissimum
palmatum
papilionaceum
pusillum
pyrenaicum
Radula
reflexum
robertianum
romanum
rotundifolium
sanguineum
striatum
tomentosum
trilobum
triste
viscosum
vitifolium
zonale
Geropogon glabrum
hirtum
Geum canadense
montanum
urbanum
Gladiolus angustifolius
communis
Gladiolus tristis
Glecoma hederacea
Gleditschia orientalis
inermis
triacanthos
Globularia Alypum
Glycine Apios
bituminosa
frutescens
Glycyrrhiza echinata
glabra
Gnaphalium arenarium
luteo-album
Stoechas
undulatum
Gomphrena globosa
flore argent.
flore rubro
interrupta
Gossypium arboreum
herbaceum
latifolium
siamense
Gratiola officinalis
Gronovia scandens
Gypsophyla altissima
fastigiata
perfoliata
saxifraga
Struthium
viscosa

H

Hasselquistia cordifolia
Hedera Helix
quinquefolia
Hedysarum Caput galli
canadense
canescens
coronarium
crista galli

Orto Botanico di Napoli, Universita degli Studi di Napoli Federico II

Hedysarum frutescens
hircum
Laxmanni
maculatum
Onobrychis
spinosissimum
violaceum
Helenium autumnale
Helianthus annuus
multiflorus
tuberosus
Helicteres Isora
Heliotropium europeum
curassavicum
indicum
peruvianum
supinum
Helleborus hyemalis
niger
viridis
Hemerocallis flava
fulva
Heracleum spondylium
sybiricum
Hermannia nova
Herniaria glabra
hirta
Hesperis nova *H. Hung.*
matronalis
verna
Hibiscus Abelmoschus
arenarius *Scop.*
ficulneus
hispidulus
laevis *Scop.*
Manihot.
mutabilis
palmatus
palustris
phoeniceus
Sabdariffa
Solandra *P. Herit.*
Hibiscus speciosus
syriacus
Trionum
Hieracium aurantiacum
cerinthoides
cymosum
glutinosum
Kalmii
murorum
paniculatum
Pilosella
porrifolium
praemorsum
sabaudum
umbellatum
villosum
Hippocrepis comosa
multisiliqua
unisiliqua
Hippophae Rhamnoides
Holcus avenaceus
bicolor
halapensis
lanatus
niger
Sorghum
Holosteum umbellatum
Hordeum geniculatum
murinum
nudum
secalinum
vulgare
Zeocriton
Horminum pyrenaicum
Humulus lupulus
Hyacinthus botryoides
comosus
ciliatus *Cyr.*
monstrosus
Muscari
orientalis
racemosus

Hyacinthus serotinus (*vide Lachen.*
Hydrocotyle vulgaris
Hyosciamus albus
niger
pusillus
scopolia
Hyoseris cretica
Hedypnois
lucida
Rhagadiolus
scabra
Hypecoum procumbens
Hypericum calycinum
crispum
hircinum
monogynum
montanum
quadrangulum
perforatum
tomentosum
Hypochaeris albicans *nobis*
pinnatifida *Cyr.*
hirta *nobis*
radicata
Hyssopus officinalis

I

Jasione montana
Jasminum fruticans
grandiflorum
odoratissimum
officinale
Jatropha gossypifolia
Iberis amara
gibraltarica
semperflorens
sempervirens
umbellata
Illecebrum lanatum
ficoideum
Illecebrum Paronichia
Ilex aquifolium
Impatiens Balsamina
flor. albo
carneo
rubro
purpureo
pleno
variegato
Imperata arundinacea *Cyr.*
Imperatoria Ostruthium
Indigofera Anil
arborescens
argentea
tinctoria
Inula crithmifolia
dysentherica
Helenium
hirta
montana
odora
pulicaria
squarrosa
Ipomaea bona nox
carnea
coccinea
hederacea
lacunosa
pentaphylla
Pes-Tigridis
Quamoclit.
solanifolia
trilobata
violacea
Iris biflora
florentina
foetidissima
germanica
graminea
ochroleuca
pseudo-Acorus
pumila

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Iris sambucina
Sisyrinchium
spuria
susiana
tuberosa
vera
Xiphium
plures varietates
Isatis tinctoria
Juglans regia
nigra
Juncus acutus
articulatus
bufonius
conglomeratus
effusus
pilosus
sylvaticus
Juniperus communis
Sabina
virginiana
Justicia Adathoda
ciliata
lythospermifolia
Ixia Bulbocodium *flore albo*
flor purp.
crocata
purpurascens *Cyr.*

K

Knautia propontica
Kyllinga triceps
Kolreuteria paniculata *Ait.*

L

Lachenalia pendula
serotina *Wildenow*
Lactuca perennis
pyrenaica
quercina
Lactuca sativa
capitata
crispa
maculata
saligna
Scariola
virosa
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus
Lamium album
maculatum
Lantana aculeata
Radula
trifoliata
Lapsana communis
Koelpina
Rhagadiolus
stellata
Zacintha
Lathyrus amphicarpos
angulatus
annuus
articulatus
Cicera
clymenum
hirsutus
incurvus
latifolius
odoratus
pratensis
sativus
variegatus
setifolius
tingitanus
Lavathera africana *Cavanil.*
americana
arborea
cretica
lusitanica
micuna *Ortega*
Olbia
sylvestris

Lavathera triloba
trimestris
Lavandula dentata
multifida
parviflora
pinnata
Spica
Stoechas
Laurus Benzoin
nobilis
Leontodon bulbosum
aureum
hispidum
Taraxacum
Lemna minor
trisulca
Leonurus cardiaca
tataricus
Lepidium Iberis
Draba
bonariense
latifolium
perfoliatum
petreum
lyratum
procumbens
sativum
Ligusticum Levisticum
Ligustrum vulgare
Lilium candidum
Linum austriacum
narbonense
suffruticosum
tenuissimum
usitatissimum
Liriodendron tulipifera
Lithospermum arvense
fruticosum
purpureo-coeruleum
Lobelia inflata
Laurentia
siphylitica
Lolium perenne
temulentum *aristatum*
muticum
tenue
Lonicera Caprifolium
Periclymenum
laevis
villosa
symphoricarpos
Lopezia mexicana
racemosa
Lotus aedulis
angustissimus
arabicus
corniculatus
creticus
cytisoides
erectus
Dorycnium
hirsutus
jacobeus
maritimus
ornithopoides
tetragonolobus
Lunaria annua
Lupinus albus
angustifolius
hirsutus
varius
Lychnis dioica
capensis *Juss.*
chalcedonica
Flos cuculi
Lycium afrum
europaeum
baccatum
Lycopodium clavatum
selaginoides
Lycopus europaeus
exaltatus
Lycopsis arvensis
bullata *Cyr.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Lycopsis vesicaria
Lygaeum spartum
Lysimachia Linum-stellatum
Nummularia
quatrifolia
vulgaris
Lythrum Cuphaea
hyssopifolium
Salicaria

M

Magnolia grandiflora
Malacra capitata
Malva caroliniana
coccinea
coromandeliana
crispa
fragrans
mauritiana
parviflora
peruviana
rotundifolia
scoparia
sherradiana
sylvestris
tomentosa
ulmifolia
verticillata
virgata
vitifolia
Marrubium Alyssum
candidissimum
hispanicum
peregrinum
pseudo-dictamnus
vulgare
Martynia annua
Matricaria Chamomilla
Parthenium
flore pleno
Medeola asparagoides
Medicago arabica
arborea
circinnata
falcata
Karstiensis *Jacq.*
lupulina
marina
polymorpha
ciliaris
intertexta
laciniata
minima
muricata
orbicularis
rigidula
scutellata
tornata
turbinata
Melia Azederach
Melianthus major
minor
Melica altissima
ciliata
Laymalli *Hort. Florent.*
papilionacea
Melissa Calamintha
officinalis
parviflora
Melitis melissophyllum
Melochia pyramidalis
Melothria pendula
Menispermum canadense
Mentha aquatica
cervina
crispa
gentilis
niliaca
perilloides
piperita
Pulegium
rotundifolia
sativa

Mentha viridis
Mercurialis annua
perennis
Mesembrianthemum cordif.
crassifolium
cristallinum
forficatum
glaucum
nodiflorum
splendens
uncinatum
Mespilus Chamaemespilus
germanica
Messerskmidia fruticosa
Milium paradoxum
Milleria angustifolia
Mimosa arborea
cornicifera
farnesiana
glauca
nova
plena
pudica
virgata
Mirabilis dichothoma
Jalapa
longiflora
Molucella laevis
spinosa
Moenchia austriaca
campestris *Gmel.*
incana *Gmel.*
sativa *Gmel.*
Momordica Balsamina
minor
Elaterium
Luffa
Monarda Clynopoidea
fistulosa
punctata
Moraea chinensis
sordescens *Jacq.*
Morus alba
nigra
papyrifera
Musa sapientum
Myagrum paniculatum
perfoliatum
rugosum
Myosotis arvensis
Lappula
Myriophyllum spicatum
verticillatum
Myrthus communis
Italica fructu albo
nigro
latifolia Romana

N

Napaea laevis
Narcissus Jonquilla
flore pleno
odorus
novus *ex Sicilia*
poeticus *firmianus*
pseudo-narcissus
Tazzetta
plures varietates
Nardus aristatus
Nepeta Cataria
hirsuta
italica
multifida
nova *ex Sicilia*
pannonica
tuberosa
violacea
Nerium Oleander *flor. carneo*
pleno
albo
Nicotiana fruticosa
glutinosa
rustica

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Nicotiana Tabacum
pusilla
Nigella arvensis
damascena
hispanica
orientalis
sativa
Nolana prostrata
Nyctantes Sambac
Nymphaea alba

O

Ocymum americanum
aegyptiacum
Basilicum
bullatum
plures varietates
bengalense
frutescens
gratissimum
mollissimum
monachorum
minimum
rubrum *Juss.*
sanctum
thyrsiflorum
Oenanthe crocata
fistulosa
peucedanifolia
pimpinelloides
prolifera
Olea europaea
fragrans
Oenothera biennis
candida
capensis *Jacq.*
longiflora
mollissima
parviflora
rosea
sinuata

Ononis alopecuroides
arvensis
balsamifera *nobis*
Cenisia
Columnae
minutissima
pinguis
repens
spinosa
variegata
securidaca *nobis*
Onopordon Acanthium
arabicum
graecum
illiricum
Onosma echioides
Ophyoglossum vulgatum
Ophrys antropophora
Arachnitis
Myoides
pulla *Cyr.*
spiralis
Orchis bifolia
coriophora
latifolia
maculata
militaris
Morio
mascula
papilionacea
pyramidalis
rubra
Oryganum Dictamnus
Majorana
Onites
syriacum
vulgare
Ornithogalum afrum
arabicum
luteum
narbonense
nutans

Ornithogalum umbellatum
novum
Ornithopus compressus
scorpioides
Orobus niger
Orobanche major
ramosa
Oryza sativa
Osmunda regalis
Lunaria
spicanthus
Osyris alba
Osteospermum moniliferum
coeruleum *Jacq.*
Oxalis purpurea
Pes Caprae
flore pleno
repens

P

Paeonia officinalis
flore pleno
Palava malvaefolia
Pancratium maritimum
Panicum capillare
colonum
coloratum
Dactylon
helvolum
italicum
miliaceum *semine albo*
semine nigro
maritimum *Jacq.*
molle
sanguinale
verticillatum
viride
Papaver Argemone
cambricum
dubium
hybridum

Papaver orientale
Rhoeas
somniferum *sem. albo*
sem. nigro
Parietaria cretica
officinalis
Parkinsonia aculeata
Parthenium hysterophorus
Paspalum racemosum *Jacq.*
Passerina hirsuta
Passiflora coerulea
foetida
heterophylla
minima
suberosa
Pastinaca lucida
Opopanax
sativa
Pavetta foetidissima *cyr.*
(*vide Asperula calab.*)
Pavonia praemorsa
spinifex
Pectis trifida
Periploca graeca
Petiveria alliacea
Peucedanum officinale
Phalaris aquatica
bulbosa
canariensis
paradoxa
phleoides
utriculata
Pharnaceum Cerviana
Phaseolus achejensis
americanus
Caracalla
chunda
dimidiatus
farinosus
inamoenus
Lilac *H. Ticin.*
lunatus

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Phaseolus multiflor. *albus*
coccin.
Mungo
myoides *Gualt.*
nanus
nigerrimus *juss.*
ornithoos
paraguajensis *H. Parm.*
pictus *Jacq.*
puniceus
rotundus *minor Juss.*
rufus *Jacq.*
semierectus
violaceus
vulgaris
albus
aureus
cinereus
nigro lunatus
rufus
variegatus
Xuaretii *H. Flor.*
Phleum pratense
nodosum
vaginatum *Cyr.*
Phlomis Leonurus
herba venti
nepetifolia
Samia
tuberosa
zeylanica
Phoenix dactylifera
Phyladelphus coronarius
Phyllanthus Niruri
Phyllis Nobla
Phyllyrea media
Physalis Alkekengi
Ananas *H. Dresd.*
curassavica
disucca
flexuosa
megistocarpos
Physalis pensylvanica
pruinosa
somnifera
tuberosa
Phytolacca decandra
icosandra
octandra
Picris asplenioides
echioides
hieracioides
Pimpinella Anisum
glauca
peregrina
saxifraga
Pinus Abies
halapensis
Pinea
sylvestris
Piper pellucidum
Pistacia Lentiscus
Terebinthus
vera
Pisum arvense
maritimum
Ochrus
sativum
Plantago afra
alpina
albicans
altissima
Bellardi
cretica
coronopifolia
crassifolia
cucullata
cynops
indica
lanceolata
Lagopus
lusitanica
major
maritima

Plantago Psyllium
Serraria
squarrosa
Platanus orientalis
occidentalis
Plumbago europaea
zeylanica
Poa abyssinica
brizoides
bulbosa
Eragrostis
glacialis
pilosa
plana *Thouin.*
pratensis
rigida
sicula *Jacq.*
Tef *Hort. Florent.*
tenella
Pollychia amplexicaulis *Gm.*
Polyanthes tuberosa
flore pleno
Polygala myrthifolia
monspeliaca
vulgaris
Polycarpon tetraphyllum
Polygonum aviculare
Convolvulus
Fagopyrum
marginatum
orientale
Persicaria
foliis maculat.
Polymnia Uvaedalia
Polypodium aculeatum
cristatum
Filix femina
Filix mas
vulgare
Populus alba
angulata
nigra
Populus tremula
Portulaca oleracea
latifolia sativa
pilosa
Potamogeton densum
graminifolium
natans
Potentilla alba
Anserina
argentea
bifurca
hirta
intermedia
monspeliensis
multifida
recta
reptans
stipularis
supina
Poterium hybridum
Sanguisorba
spinosum
Prasium majus
Prenanthes muralis
Primula Auricula
Palinuri
veris *officinal.*
acaulis
Prunella laciniata
hyssopifolia
pensylvanica
vulgaris
Prunus Armeniaca
Avium
canadensis
Cerasus
domestica
cum varietatibus
Mahaleb
Laurocerasus
spinosa *sativa*
sylvestris

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Psidium pyriferum
Psoralaea americana
annua
bituminosa
corylifolia
glandulosa
herbacea
paleſtina
pinnata
sempervirens *Scop.*
Ptelea trifoliata
Pteris aquilina
cretica
longifolia
Pulmonaria officinalis
Punica Granatum
flore pleno
Pyrola rotundifolia
Pyrus anguſtifolia
Cydonia
cum varietatibus
communis
cum varietatibus
Malus
cum varietatibus
religiosa

Q

Quercus Cerris
Ilex
Robur
Suber
Queria canadensis

R

Ranunculus acris
aconitifolius
aquatilis
asiaticus
bulbosus
Ranunculus bullatus
creticus
Ficaria
lanuginosus
muricatus
orientalis
palmatus
parviflorus
repens
ruthaefolius
sceleratus
Raphanus Raphanistrum
sativus *radice subrotunda*
radice fusiform.
caudatus
Reseda alba
lutea
luteola
odorata
Phyteuma
undata
Rhamnus Alaternus
catharticus
Lotus
Paliurus
pentaphyllus
β
γ
triphyllus
Zizyphus
Rheum Rhaponticum
Rhus copallinum
Coriaria
glabrum
radicans
Toxicodendron
Ribes Grossularia
rubrum
Ricinus communis
inermis
lividus *Jacq.*

Ricinus medicus
Ricotia aegyptiaca
Rinanthus Trixago
Rivinia humilis
laevis
Robinia Holodendron
fruticosa
pseudo-Acacia
Rosa alba
belgica *rubra*
blanda
damascena
portlandica
canina
carolina
centifolia
episcopalis
lisbonica
holosericea plena
stebonensis
gallica
pimpinellifolia
provincialis *regalis*
spinosissima
sulphurea
Rosmarinus officinalis
Rotboella incurvata
Rubia Bocconi *Petagn.*
peregrina
tinctorum
Rubus canadensis
fruticosa
Idaeus
Rudbeckia alata
amplexicaulis
laciniata
Ruellia clandeſtina
lactea *Cavanil.*
patula
ſtrepens
Rumex scutus
acetosa
Rumex acetosella
alpinus
arifolius
barbatus
Britannica
bucephalophorus
crispus
conglomeratus
dentatus
divaricatus
haſtatus
Lunaria
luxurians
multifidus
Patientia
pulcher
roseus
sanguineus
spinosus
vesicarius
Ruscus aculeatus
hypoglossum
hypophyllum
Ruta graveolens

S

Saccharum cylindricum
(La Marck
(vide Imperata)
officinarum
Ravennae
Sagina procumbens
Salicornia herbacea
Salix alba
babylonica
caprea
Helix
vitellina
Salsola fruticosa
Kali
salsa

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Salsola sativa
soda
Salvia aegyptiaca
Æthyopis
aurea
canariensis
ceratophylla
ceratophylloides
coccinea
Disermas
foetida *Thouin*
formosa *l' Herit.*
glutinosa
hispanica
Horminum
indica
lyrata
macrophylla
nemorosa
napifolia
nivea *Allion*
officinalis
fol. auriculat.
fol. rubescentib.
fol. variegat.
pinnata
pomifera
pratensis
Sclaraea
Spielmanni *Scop.*
serotina
spinosa
tetragona
tiliaefolia *Ortega*
verbenaca
verticillata
virgata
viscosa
Sambucus Ebulus
laciniata
nigra
Samolus Valerandi

Sanguisorba officinalis
Sanicula europaea

β

Santolina chamaecyparissus
rosmarinifolia
Sapindus chinensis *vide Kol.*
reuteria
Saponaria officinalis
flore pleno
porrigens
Vaccaria
Satureja capitata
fruticosa *Cyr.*
graeca
hortensis
juliana
Saxiphraga granulata
Cotyledon
nova
sarmentosa
tridactylites
Scabiosa argentea
atropurpurea
columbaria
crenata *Cyr.*
cretica
dichotoma *nobis*
hybrida *Allion*
integrifolia
papposa
prolifera
sicula
stellata
Succisa
syriaca
transylvanica
Scandix Cerefolium
Pecten
Schinus molle
Schoenus mucronatus
nigricans

Scilla autumnalis
hyacinthoides *L.*
hyacinthoides *Jacq.*
maritima
peruviana
flor. coerul.
albo
Scirpus acicularis
holoschoenus
lacustris
sylvaticus
Scleranthus arvensis
Scolymus hispanicus
maculatus
novus *ex Sicilia*
Scorpiurus muricata
vermiculata
Scorzonera hispanica
hirsuta
laciniata
picroides
purpurea
resedifolia
tingitana
Scrophularia aquatica
betonicaefolia
canina
vernalis
Scutellaria alpina
Columnae
galericulata
peregrina
Secale cereale
villosum
Sedum acre
album
annuum
dasyphyllum
stellatum
Telephium
Selinum Carvifolia
Monnieri

Sempervirum arachnoideum
arboreum
tectorum
Senecio abrotanifolius
cernuus
Chrysanthemifol. *Cyr.*
Doria
elegans
erucaefolius
hieracifolius
Jacobaea
lividus
triflorus
vulgaris
Serapias cordigera
ensifolia
Seriola aethnensis
urens
Serratula tinctoria
Sesamum orientale
Seseli montanum
Sherardia arvensis
muralis
Sicyos angulata
Sida Abutylon
angustifolia
alnifolia
carpinifolia
cordifolia
crispa
foetida
jatrophoides
indica
lanata
mauritiana
periplocifolia
rhombifolia
spinosa
triquetra
Sideritis cretica
montana
perfoliata

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Sideritis prostrata
scordioides
syriaca
Sigesbekia occidentalis
Silene amoena
Armeria *flore albo*
flore rubro
antirrhina
bellidifolia
cerastoides
conica
conoidea
cretica
fruticosa
inaperta
gallica
gigantea
lusitanica
Muscipula
noctiflora
nocturna
nova *Hort. Florent.*
orchioidea
rubella
rupestris
sedifolia *Cyr.*
stricta
virginica
Syderoxylon lycioides
tenax
Sylphium perfoliatum
trifoliatum
Synapis alba
Allioni
erucoides
incana
juncea
maritima
laevigata
nigra
orientalis
sinensis
Sison canadense
verticillatum
Sisymbrium altissimum
Barrelieri
hieracifolium
Loeselii
Nastrutium
pinnatifidum
polyceration
Sophia
Sisyrinchium Bermundiana
palmifolium
Sium Falcaria
latifolium
nodiflorum
Smilax aspera
Smirnium Olusatrum
perfoliatum
Solandra grandiflora
Solanum aethyopicum
capense
campechiense
coccineum
corymbosum
Dulcamara
diphyllum
fuscatum β
insanum *fructu purpur.*
fructu albo
Lycopersicum
α *fructu rotundo*
pyriformi
nodoso
citrino max.
β *racemosum*
macrocarpon
marginatum
Melongena
melanocerasum

Solanum nigrum
fruct. coccin.
fruct. nigro
nodiflorum *Jacq.*
pseudo-Capsicum
pseudo-Lycopersicon
quercifolium
radicans
sodomeum
stramoniifol. *Murray*
tomentosum
trilobatum
tuberosum
verbascifolium
zeylanicum
Solidago canadensis
Virga-aurea
Sonchus arvensis
maritimus
oleraceus
latifolius
laciniatus
spinosus
tenerrimus
Sophora chinensis
japonica
tetraptera
Sorbus domestica
Sparganium natans
Spartium junceum
monospermum
spinosum
Spermacoce tenuior
rubra
Sphaeranthus indicus
Spigelia anthelminthica
Spilanthus oleraceus
pseudo-Acmella
Spinachia oleracea
Spiraea hypericifolia
Filipendula
opulifolia
Stachys annua
arvensis
cretica
germanica
hirta
palestina
palustris
lanata
sylvatica
Stapelia variegata
Statice Armeria
cordata
echioides
Limonium
minuta
monopetala
reticulata
sinuata
Stellera passerina
Sterculea platanifolia
Stipa avenacea
capillata
nova *e Teneriffo*
pennata
tenacissima
Styrax officinalis
Symphytum majus
tuberosum
Syringa persica *laciniata*

T

Tagetes erecta
integrifolia
patula
tenuifolia
Tamarix gallica
Tanacetum Balsamita
vulgare
foliis crispis
Tamus communis
Tarchonanthus camphoratus

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Taxus baccata
Tetragonia expansa
Ivaefolia
Teucrium argenteum
asiaticum
Botrys
campanulatum
Chamaedrys
Chamaepithys
creticum
cubense
flavum
fruticans
hircanicum
Iva
latifolium
Marum
Scorodonia
Polium
Scordium
Thalictrum aquilegiaefolium
flavum
medium
minus
speciosum
Thalinum parens *Willden.*
Thapsia Asclepium
garganica
Theligonum cynocrambe
Thesium linophyllum
Thlaspi alliaceum
arvense
bursa pastoris
campestre
ceratocarpos
montanum
Thuya orientalis
Thymbra spicata
verticillata
Thymus serpillum
citri odore
Tragorianum
Thymus virginicus
vulgaris
Zygis
Tilia europaea
Tordilium Anthriscus
apulum
maximum
syriacum
Tournefortia volubilis
Tradescantia erecta
cristata
discolor
virginica
Trachelium coeruleum
Tragopogon Dalechampi
picroides
porrifolium
pratense
rubrum
Trianthema monogyna
Tribulus maximus
terrestris
Trifolium angustifolium
agrarium
arvense
Cherleri
fragiferum
glomeratum
hybridum
lappaceum
Melilotus cretica
M. italica
M. indica
M. messanensis
M. officinalis
M. ornithopoides
pratense
repens
spumosum
squarrosum
stellatum
subterraneum

Trifolium vesicarium
Triglochin palustre
Trigonella corniculata
Foenum graecum
monspeliaca
spinosa
striata
Tripsacum dactyloides
Triticum compositum
aestivum
hybernum
junceum
maritimum
polonicum
prostratum
spelta
turgidum
unilaterale
Triumphetta semitriloba
Tropaeolum majus
Tulipa gesneriana
sylvestris
persica
Turnera ulmifolia
Turritis hirsuta
glabra
Tussilago Farfara
hybrida
Petasites
Typha latifolia

U

Ulmus campestris
Ulex europaeus
Urena lobata
Urtica balearica
dioica
Dodartii
nivea
pilulifera
urens

V

Vaccinium ligustrinum
Valantia Aperine
hispida
muralis
Valeriana Calcitrapa
cornucopiae
flor. albo
Locusta *coronata*
radiata
officinalis
Phù
rubra
tuberosa
Velezia rigida
Vella annua
pseudo-cytisus
Verbascum Blattaria
nigrum
sinuatum
Thapsus
Verbena bonariensis
indica
lappulacea
mexicana
nodiflora
officinalis
spuria
triphylla
urticaefolia
Verbesina alata
nodiflora
Veronica Anagallis
arvensis
chamaedrys
hederifolia
incana
maritima
multifida
officinalis
spuria

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Veronica sylvestris
Viburnum dentatum
Opulus
Tinus
Vicia Cracca
dumetorum
Faba
hirsutissima *Cyr.*
hybrida
lutea
nissoliana
narbonensis
nova *ex Sicilia*
orientalis
pisiformis
sativa
sepium
syriaca
Vinca major
minor
rosea
Viola grandiflora
calcarata
canina
mirabilis
odorata
tricolor
uniflora
Viscum album
Vitex Agnus castus
Vitis arborea
laciniata
Vitis vinifera
plures varietates
Waltheria americana

X

Xanthium echinatum
frutescens
spinosum
strumarium
Xeranthemum annuum
inapertum
orientale flore albo
rubro
Ximenesia Encelioides *Ruiz*

Y

Yucca aloifolia
gloriosa

Z

Zanthoxylon Clava Herc.
Zea Mays
plures varietates
Zinnia elegans
multiflora
pauciflora
verticillata
Ziziphora capitata
Zygophyllum Fabago

Dedit
JOSEPH TINEO
Med. Doct. ac Botanic. P. Prof.
Hort. Accadem. Reg. Panormit. Præf.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II