Graefer

SYNOPSIS
PLANTARUM
REGII VIRIDARII CASERTANI
NEAPOLIS.

1803

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

A

Acanthus mollis.
spinosus.
Acer campestre.
laciniatum.
monspessulanum.
negundo.
opalus.
platanoides.
pensylvanicum.
rubrum.
altissimum.
saccharinum.
Tartaricum.
Achillea ageratum.
millefolium *fl. albo. ros.*
santolina.
Acorus calamus.
Adianthum capillus Veneris.
Aegilops incurvata.
ovata.
Aegopodium podagraria.
Aeschynomene Sesban.
Aesculus hippo-Castanum.
pavia flava.
Agapanthus umbellatus. *L'Heritier.*
Agave Americana *fol. marg. varieg.*
foetida.
Ageratum corymbosum *H. F.*
rubens? *H. F.*
triangulare.
Agrimonia Eupatoria.
Agrostemma coronaria *fl. rub. albo.*
Githago.
Agrostis mexicana.
spica venti.
Ailanthus glandulosa. *Des Font.*
Aira caryophyllea.
montana.
Ajuga reptans.
Alcea rosea *fl. atrop. pl. albo pl. roseo pl.*
Aletris guineensis.
vuaria *Lin. V. Aloe longifolia.*
Alisma plantago.
Allium cepa.
ciliatum. *Cyrilli.*
paniculatum.
Neapolitanum. *Cyrilli.*
porrum.
sativum.
subhirsutum.
roseum.
triquetrum.
ursinum.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Aloe maculata.
mitriformis.
distica.
plicatilis.
linguaeformis.
margaritifera.
minor.
Arachnoidea.
perfoliata succotrina.
humilis.
mitrifor.
major.
variegata,
arborescens
maculata.
spiralis.
pumila.
mangaritifera.
retusa.
longifolia *Lam.*
Alopecurus pratensis.
Alsine media.
Althaea Officinalis.
narbonensis.
Alyssum utriculatum.
Amaranthus sanguineus.
tricolor.
caudatus.
spinosus.
spicatus.
viridis.
bicolor.
hypochondriacus.
Amaryllis sarniensis.
Reginae.
formosissima.
bella donna.

Amaryllis undulata.
lutea.
radiata.
longifolia.
Ammi majus.
Amomum zingiber.
Amorpha fruticosa.
Amygdalus pumila *fl. pl.*
persica.
fl. pl.
nuciper-
sica.
communis.
Anagyris foetida.
Ancusa undulata.
Andrachne telephioides.
Andromeda acuminata.
mariana.
paniculata.
globulifera.
arborea.
racimosa.
Andropogon distachyum.
hirtum.
Anemone hepatica.
hortensis.
coronaria.
Apennina.
Anethum foeniculum.
dulce.
graveolens.
Angelica Archangelica.
Annona triloba.
Anoda dilinneana.
hastata.
rubra.
acerifolia.

An-

Anthemis cotula.
nobilis.
valentina.
arvensis.
Anthericum frutescens.
Antholyza cunonia.
Aethiopica.
Anthoxanthum odoratum.
Anthyllis barba Jovis.
vulneraria.
Antirrhinum linaria.
cymbalaria.
purpureum.
elatine.
majus *fl. rub.*
cyrrhosum.
triphyllum.
pelisserianum.
Apium graveolens.
petroselium.
Apocynum Sibiricum.
Aquilegia vulgaris.
fl. pl. alb.
roseo.
Arbutus unedo.
Arctium Lappa.
Arenaria serpyllifolia.
Aristolochia odoratissima.
rotunda.
longavera.
Clematitis.
Sipho.
Artedia squamaria.
Artemisia pontica.
dracunculus.
Absinthium.
camphorata. *All.*
vulgaris.

Artemisia campestris.
maritima.
Arum colocassia.
maculatum.
fol. im-
maculatis.
Arisarum.
dracunculus.
Arundo donax.
Asclepias mexicana.
fruticosa.
amoena.
verticillata.
vincetoxicum.
nivea.
Asparagus Officinalis.
acutifolius.
Asperula taurina.
Asphodelus ramosus.
luteus.
Asplenium Scolopendrium.
rutamuraria.
trichomanoides.
Ceterach.
Adiantum nigr.
Aster laevis.
Chinensis.
novi belgii.
tenellus.
grandiflorus.
dracunculus.
Tradescanti.
Astragalus glycyphyllus.
Atropa physaloides.
bella donna
procumbens. *Cavanil.*
villosa.

Ave-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Avena fragilis.
Azalea viscosa.
nudiflora.

B

Baccharis halimifolia.
Ivaefolia.
Banksia pubescens.
pinifolia.
Bellis perennis.
fl. pl. rubro.
albo.
sylvestris. *Cyrilli.*
annua.
Berberis vulgaris.
Beta vulgaris *alba.*
rubra.
Betonica Officinalis.
Betula alnus.
alba.
pendula.
nigra.
Bidens heterophylla. *Orteg.*
Bignonia radicans.
catalpa.
Blechnum radicans.
Boerhaavia erecta.
viscosa.
Borago Officinalis.
Africana.
Bosea Yeruamora.
Brasica eruca.
rapa.
napus.
butridis.
oleracea.
Sabellica.

Briza media.
major.
Bromus distachius.
mollis.
sterilis.
geniculatus.
Browallia elata.
demissa.
Bubon Macedonicum.
Bunias balearica.
Buphthalmum spinosum.
Butomus umbellatus.
Buxus sempervirens.
suffruticosa.
aureovariegata.

C

Cacalia repens.
articulata.
ficoides.
Cactus flagelliformis.
mammillaris.
peruvianus.
Opuntiaspinosus.
curassavicus.
ficus Indica.
pereskia.
glandiflorus.
flavescens.
triangularis.
cylindricus. *Lam.*
Tuna.
Calendula Officinalis.
arvensis.
Callicarpa Americana.
Caltha palustris.
Calycanthus floridus.

Ca-

Camellia Iaponica.
Campanula persicifolia.
fragilis. *Cyrilli.*
speculum.
medium.
trachelium.
Erinus.
spicata.
pyramidalis.
Canna glauca.
Indica.
fl. cocc. mac.
Cannabis sativa.
Capparis spinosa.
Capsicum annuum.
fruc. cerasiforme.
baccatum.
grossum.
Sinense.
Cardamine hirsuta.
Graeca.
Cardiospermum halicacabum.
Carduus Diacantha.
Carex acuta rufa.
leporina.
maxima.
Carlina acaulis.
vulgaris.
pyrenaica.
Carpinus Ostrya.
betulus.
Orientalis.
Carthamus tinctorius.
Carum Carui.
Cassia sensitiva.
tomentosa.

Cassia marilandica.
Tora.
corymbosa. *Lamar.*
Occidentalis.
Chamaecrista.
planisiliqua.
Chinensis. *Jacq.*
nictitans.
Casuarina suberosa.
Cavanilla phoenicea.
Caucalis nodosa.
grandiflora.
Celastrus lucidus.
scandens.
buxifolius.
Celosia cristata.
fl. luteo.
ramosa.
Celsia arcturus.
Celtis Australis.
Occidentalis.
Centaurea cespitosa. *Cyrilli.*
sempervirens.
splendens.
solstitialis.
Cerastium repens.
Ceratonia siliqua.
Cercis siliquastrum.
Canadensis.
Cerinthe major *fl. basi rubro.*
toto flavo.
Cestrum parqui.
Chaerophyllum hirsutum.
Chara vulgaris.
Cheiranthus cheiri *fl. pl.*
maritimus.
incanus max. *fl. car.*

Chei-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Cheiranthus incanus max. fl.
rub.
pur.
Chius.
Chelidonium glaucium.
majus.
Chelone campanulata.
Chenopodium Ambrosioides.
bonus Henricus.
bengalense.
scoparia.
Chiora perfoliata.
Chrysanthemum segetum.
Indicum.
coronarium.
Chrysocoma coma aurea.
ciliata.
Cicer arietinum.
Cichorium intybus.
Endivia.
Cineraria maritima.
Cistus salvifolius.
albidus.
ladaniferus.
pilosus.
crispus.
fumana.
incanus.
monspeliensis.
marifolius.
Helianthemum.
mutabilis. *Jacq.*
Citrus aurantium.
acre.
limon vulgaris.
spinosus.
Claenothus mexicanus.
Claytonia portulacaria.
Clematis vitalba.
Cleome pentaphylla.
Arabica.
triphylla.
gigantea.
Clinopodium vulgare.
Clypeola maritima.
Cneorum tricoccum.
Cochlearia Officinalis.
Armoracea.
glastifolia.
Coffea Arabica.
Colchicum autumnale.
variegatum.
Colutea frutescens.
arborescens.
Orientalis.
herbacea.
Commelina communis.
Conium maculatum.
Convallaria majalis.
fl. pl.
Convolvulus purpureus.
hederaceus.
pentapetaloid.
Cneorum.
Sepium.
arvensis.
tomentosus.
pentaphyllus.
cantabrica.
stoloniferus.
Cyrilli.
Conyza saxatilis.
Coreopsis ferulaefolia.
tubirosa *fl. croceo.*
coccin.

Coriandrum sativum.
Coriaria myrtifolia.
Cornus mas.
stricta.
sanguinea.
Coronilla glauca.
Emerus.
securidaca.
varia.
valentina.
Corylus Avellana.
sativa.
fuc. rubro.
Cosmos purpureus.
Cotyledon orbiculata.
Crassula tetragona.
cymosa.
Crataegus oxyacantha.
biflor.
cocc.
fl. pl.
Azarolus.
Svecica.
pensylvanica.
terminalis.
Crusgalli.
coccinea.
tomentosa.
Aria.
Crepis tectorum.
vesicaria.
Crinum Africanum V. Agapanthus.
Americanum.
Crithmum maritimum.
Crocus sativus.
vernus.
Crotalaria juncea.
Croton Sebiferum.
tintorium.
Cucubalus Behen.
fabarius.
Italicus.
Catholicus.
Cucumis melo.
sativus.
anguria.
Prophetarum.
Cucurbita legenaria.
Pepo.
citrulus.
Cuminum ciminum.
Cupressus horizontalis.
sempervirens.
Thuyoides.
distica.
Juniperoides.
pendula.
Cuscuta Europaea.
Cyclamen Europaeum.
hederaefolium.
Cynanchum viminale.
Cynara scolimus.
cardunculus.
Cynoglossum pictum.
linifolium:
Cynosurus echinatus.
aureus.
Cyperus papyrus.
esculentus.
Cytisus hirsutus.
sessilifolius.
Laburnum.
nigricans.
supinus.
biflorus.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Cytitus capitatus. *Jacq.*
Cajan.

D

Dactilis glomerata.
Daphne grata.
laureola.
Sericea.
Gnidium.
Datura tatula.
stramonium.
fastuosa *β. albo. violac.*
Metel.
Daucus Carota.
lucidus.
mauritanicus.
Delphinium Staphysagria.
Ajacis.
consolida.
Dianthus caryophyllus.
superbus.
prolifer.
Chinensis.
Armeria.
barbatus.
Dictamnus albus.
Digitalis purpurea,
lutea.
ferruginea.
Diosma ericoides,
Diospyros virginiana.
lotus.
Dipsacus fullonum.
Dirca palustris,
Dodonea viscosa,
angustifolia.

Dolichos lignosus.
Lablab.
purpureus.
minimus.
Doronicum pardalianches.
Dracaena terminalis.
Dracocephalum Canariense.
moldavica.
Duranta Ellisia.

E

Echium candicans.
Italicum.
vulgare.
Elate sylvestris.
Elaeagnus angustifolia.
Enthomanthus annuus.
Ephedra distachya.
Epilobium hirsutum.
Equisetum arvense.
palustre.
Erica erbacea.
multiflora.
umbellata.
arborea.
Erigeron viscosum.
graveolens.
Ervum lens.
ervilia.
tetraspermum.
Eryngium Amethystinum.
Erysimum alliaria.
Erythrina corallodendron.
picta.
Eucomis punctata. *L'Herit.*
Eupatorium nitidum.
fruticosum.

Eu-

Eupatorium Cannabinum.
Euphorbia caput Medusae.
fa.
cie fruc. Pini.
Cyparissias.
nerciifolia.
dendroides.
Canariensis.
Officinalis.
spinosa.
Characias.
sylvatica.
palustris.
Esula.
Lathyris.
picta.
Brasiliensis.
peplis.
Chamaesice.
Euphrasia latifolia.
Odontites.
lutea.
Evolvulus Alsinoides.
Evonymus Europaeus.
Americanus:
verrucosus.

F

Fagus sylvatica.
castanea.
fol. varieg.
Fermiana Chinensis.
Ferraria undulata.
pavonia.
Festuca ovina.
Myurus:
pheoides.

Festuca arundinacea.
Ficus carica.
Filago Germanica.
Fragaria vesca.
Fraxinus excelsior.
integrifolia.
alba.
Americana.
nigra.
Canadensis.
paniculata.
Ornus.
Frittilaria persica.

G

Galanthus nivalis.
Galega Officinalis.
Galium verum.
Aparine.
aristarum.
Gaura Oenotheriflora.
hexandra.
biennis.
Genista Canariensis.
candicans.
tinctoria.
Gentiana centaureum.
Geranium triste.
macrorhizon.
capitatum.
rosa.
odor
molle.
viscosum.
canaliculatum.
inquinans.
columbinum.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Geranium cuculatum.
dissectum.
vitisfolium.
papilionaceum.
multifidum.
Zonale.
fl. igneo.
marg. argent.
robertianum.
tetragonum.
radula. Revolutum. *Jacq.*
latifolium.
rotundifolium.
lacerum.
muscatum.
adoratissimum.
malacoides.
sanguineum.
lucidum.
divaricatum.
multicaule. *Jacq.*
anceps, *Zucc.*
quercifolium.
maritimum.
Sibiricum.
cicutarium.
argenteum.
batrachioides.
lanuginosum. *Lamark.*
Ginkgo biloba.
Gladiolus tristis.
plicatilis.
angustus.
communis.
spathaceus.

Glecoma hederacea.
Gleditsia inermis.
Orientalis.
Triacanthos.
Globularia vulgaris.
Glycine rubicunda.
monoica.
Glycyrrhiza glabra.
Gnaphalium Orientale.
Stoechas.
maritimum.
luteo-album.
Gomphrena globosa *fl. albo.*
rub.
Gorteria ringens.
Gossypium herbaceum.
arboreum.
Guilandina dioica.
Gypsophyla saxifraga.

H

Haemanthus coccineus.
Halesia tetraptera.
Hedera helix.
quinquefolia.
Hedysarum Canadense.
flexuosum.
Onobrychis.
maculatum.
Helianthus heterophyllus.
tuberosus.
altissimus.
annuus.
baccinatus.
Heliotropium peruvianum.
Jndicum.
Europæum.

Hel-

Helleborus viridis.
foetidus.
Hemerocallis flava.
fulva.
Herniaria glabra.
Hesperis matronalis.
Hibiscus manihot.
Syriacus-purpur.
fl. albo.
rubro.
fol. var.
mutabilis.
arenarius.
esculentus.
Abelmoschus.
Sabdariffa.
cannabinus.
moscheutos?
levis.
palustris.
hispidulus.
Hieracium pilosella.
murorum.
Hippophae ramnoides.
Holcus saccharatus.
sorghum.
niger.
halepensis.
Hordeum murinum.
Humulus lupulus.
Hyacinthus muscari.
Orientalis.
bothryoides. *coer.*
atro-caeruleus.
monstrosus.
comosus.
Romanus.

Hyoscyamus albus.
niger.
Hyoseris radiata.
Hedypnois.
Hypericum hircinum.
Androsaemum.
prolificum.
Ascyron.
perforatum.
montanum.
quadrangulare.
Hypochaeris radicata.
Hyptis racemosa.
Hyssopus Officinalis.

I

Jasminum fruticans.
odoratissimum.
grandiflorum.
Azoricum.
Officinale.
Jlex aquifolium.
varieg.
echinat. arg.
varieg.
aur.
varieg.
Perado.
Jllicium floridanum.
Jmpatiens balsamina.
Jndigofera arborescens.
Jndica. *Lam.*
Jnula Chrithmoides.
dysenterica.
Jpomaea coccinea.
tamnifolia.

Jpo-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Jpomea tuberosa.
hispida.
quamoclit.
triloba.
bona nox.
Jris graminea.
Florentina.
foetidissima.
Pseudacorus.
Susiana.
Germanica.
Xiphium.
flor. varieg.
tuberosa.
Sibirica.
Jsatis tinctoria.
Jtea virginica.
Juglans cinerea.
Regia.
nigra.
alba.
Juncus campestris.
Juniperus communis.
Sabina.
virginiana.
Phoenicea.
Svecica.
Oxycedrus.
bernudiana.
Justicia adhatoda.
peruviana.
furcata.
Jxia crocata.
purpurea.
Bulbocodium.
purpurascens. *Cyrilli.*
rosea.
aristata.
Jxora coccinea.

K

Knautia Orientalis.
Koelreuteria paniculata

L

Lachenalia pendula.
Lactuca sativa.
virosa.
Lagurus ovatus.
Lantana camara.
aculeata.
odoratissima.
trifoliata.
Lapsana stellata.
Laserpitium latifolium.
Lathyrus sativus.
latifolius.
odoratus *fl. purp.*
Clymenum.
Lavandula dentata.
stoechas.
spica.
multifida.
pinnata.
Lavatera triloba.
cretica.
olbia.
punctata. *Allion.*
maritima.
Laurus sassafras.
Camphora.
nobilis *latifolia.*
angustifolia.
Borbonia.

Lau-

Laurus Indica.
Lemna gibba.
Leontodon bulbosum.
Taraxacum.
autumnale.
aureum.
Lepidium sativum.
Ligustrum vulgare.
Lilium Chalcedonicum.
candidum.
fl. pleno.
varieg.
bulbiferum.
Linum strictum.
usitatissimum.
Liquidambar styraciflua.
asplenifolium.
Liriodendron tulipifera.
Lithospermum arvense.
purp. coerul.
Lonicera periclymenum.
implexa.
sempervirens.
balearia.
symphoricarpos.
tatarica.
serotina.
caprifolium.
Lotus Arabica.
cretica.
recta.
Luffa fricatoria.
Lunaria annua.
Lupinus albus.
angustifolius.
Lychnis Calcedonica.
dioica.
Lychnis flos cuculi.
fl. pl.
Lycium barbarum.
afrum.
Europaeum.
Lycopus Europaeus.
Lysimachia Nummularia.
thyrsiflora.
linumstellatum.
Lythrum salicaria.

M

Madia viscosa. *Cavan.*
Magnolia grandiflora.
Malva sylvestris.
Caroliniana.
peruviana.
fragrans.
Marrubium vulgare.
pseudodictamnus.
Martynia annua.
Matricaria Parthenium.
Chamomilla.
Medeola asparagoides.
Medicago arborea.
sativa.
polymorpha *scutellata.*
Melia Azedarach.
Melianthus major.
minor.
Melica ciliata.
Melissa Officinalis.
Melochia pyramidata.
Melothria pendula.
Menispermum virginicum.
Mentha sativa.

Men-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Mentha pulegium.
cervina.
rotundifolia.
perilloides.
piperita.
Mesembryanthemum dolabriforme.
splendens.
crassifolium.
glaucum.
uncinatum.
noctiflorum.
cordifolium.
barbatum.
falcatum.
crystallinum.
filiforme?
expansum.
tenuifolium.
Mespilus pyracantha.
Xenthocarpos.
Germanica.
Chamaemespilus.
Amelanchier.
Metrosyderos metrum vacuum.
citrina.
Mimosa perennis.
Farnesiana.
arborea.
alba.
heterophylla.
asperata.
virgata.
pudica.
Leucocephala. *Lam.*
pernambucana.
Mirabilis viscosa.
Mirabilis Jalapa *fl. albo.*
rubro.
var.
luteo.
Moehringia muscosa.
Momordica elaterium.
balsamina.
Moraea Chinensis.
Morus papyrifera.
nigra.
alba.
rubra.
Musa Paradisiaca, an sapientum.
Myosotis scorpioides.
Myrica cerifera.
Carolon.
Myrsine Africana.
Myrtus communis *fruc. alb.*
nig.
Italica.

N

Narcissus odorus.
Poeticus.
Jonquilla *fl. pl.*
Tazzetta *fl. albo.*
luteo.
albo.
mix. lut.
pleno.
Nepeta cataria.
Nerium Oleander.
fl. pl.
Nicotiana tabacum.
glutinosa.
Nigella arvensis.

Ni-

Nigella damascena *fl. pl.*
Orientalis.
Nyctanthes Sambac.

O

Ocymum gratissimum.
minimum.
Basilicum.
maximum.
purpurascens.
laciniat.
Monachorum.
punctatum.
holosericeum.
tomentosum. *Lam.*
scutellarioides.
Oenothera longiflora.
mollissima.
biennis.
rosea.
nocturna. *Jacq.*
capensis.
tetraptera.
Olea odoratissima.
Americana.
Europaea.
Hispanica.
sylvestris.
Ononis alopecuroides.
panorus.
natrix.
minutissima.
spinosa.
striata.
Onopordon micranthon.
Onosma Echioides.
Ophioglossum vulgatum.
Ophrys spiralis.
insectifera. *Arachnoides.*
Anthropophora.
Orchis latifolia.
maculata.
militaris.
Origanum dictamnus.
Aegiptiacum.
majorana.
~~vulgare.~~
sylvestre.
tragoriganum.
Syriacum.
Ornithopus scorpioides.
compressus.
perpusillus.
Orobus variegatus.
Oryza sativa.
Osteospermum caeruleum.
Osyris alba.
Oxalis acetosella.
reptatrix. *Jacquin.*
stricta.
corniculata.
cernua.
purpurea.

P

Paeonia Officinalis.
Panicum miliaceum.
coloratum.
Italicum.
Papaver somniferum *fl. p. rubrum.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Papaver Rhoeas.
Parkinsonia aculeata.
Parietaria officinalis.
Judaica.
Paris quadrifolia.
Passerina hirsuta.
Passiflora coerulea.
suberosa.
laurifolia.
punctata.
incarnata.
minima.
Pastinaca sativa.
lucida.
opopanax.
Periploca Graeca.
Phalaris arundinacea *picta*.
paradoxa.
utriculata.
Phaseolus inamoenus.
Caracalla.
lathiroides.
coccineus.
Phlomis Leonurus.
fruticosa.
Phlox divaricata.
Carolina.
Phoenix dactylifera.
Phyladelphus coronarius.
aromaticus *pilosus*. *virgat.*
Phyllyrea obliqua.
media.
angustifolia.
latifolia.
oleaefolia.
ligustrifolia.
Phyllyrea virgata.
laevis.
spinosa.
Physalis Alkekengi.
Peruviana.
somnifera.
tomentosa.
flexuosa.
Phytolacca decandra.
Pimpinella anisum.
Pinguicula vulgaris.
Pinus Americanus.
pinea.
Helepensis.
Storbus.
Larix.
nigra.
Abies.
sylvestris.
Cedrus.
Pistacia vera.
Terebinthus.
lentiscus.
Pisum sativum.
Plantago major.
Laeflingii.
psyllium.
coronopus.
crassifolia. *Hor.Fl.*
bellardi.
media.
Platanus Orientalis.
Occidentalis.
Hispanica.
Plumbago Europoea.
Zeilanica.
rosea.
Poa nemoralis.

Poa

Poa trivialis.
Polygonum persicaria.
aviculare.
Orientale.
maritimum.
Polypodium filix mas.
vulgare.
aculeatum.
Populus tremula.
balsamifera.
alba.
nigra.
padensis.
Caroliniensis.
Portulaca oleracea.
maxima.
Potamogetum densum.
Potentilla erecta.
reptans.
Poterium hybridum.
sanguisorba.
Primula veris.
Palinuri. *Petag.*
an maxima. *Scop.*
auriculata.
Prunella vulgaris.
fl. albo.
laciniata.
Prunus Armeniaca.
sativa.
spinosa.
laurocerasus.
Lusitanica.
virginiana.
Cerasus.
fl. pl.
Psydium pyriferum.
pomiferum.
Psoralea hirta.
bituminosa.
bracteata.
Ptelea trifoliata.
Pteris Aquilina.
longifolia.
cretica.
Punica granatum.
fl. pl.
Pyrus communis.
coronaria.
Cydonia.
malus.

Q

Quercus Floridana.
nigra.
robur.
fol: varieg:
Esculus.
rubra.
alba.
Cerris.
frondosa.
sinuata.
Ilex.
integrifolia.
serrata.
oblonga.
Suber.
coccifera.
Phellos.
virginiana.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

R

Ranunculus ficaria.
aquatilis.
repens.
Asiaticus.
bulbosus.
Phylonotis.
muricatus.
Raphanus sativus.
Reseda odorata.
undata.
lutea.
luteola.
Rhamnus alaternus.
Catharticus.
Zizyphus.
Paliurus.
frangula.
Rhododendron Ponticum;
maximum.
Rhus Typhinum.
Vernix.
radicans.
loevigatum.
glabrum.
copellinum.
toxicodendron.
coriaria.
cotinus.
Ribes rubrum.
album.
nigrum.
grossularia.
Ricinus communis.
inermis.
Rivinia humilis.
Rivinia loevis.
Robinia pseudacacia.
hispida.
Halodendron;
peragua.
Rosa spinosissima.
eglanteria.
Alpina.
spinosa *flava*.
muscifera.
sempervirens.
solphurea *centifolia*.
Caroliniensis.
pimpinellifolia.
Belgica *carnea*.
regalis.
Damascena.
menstrualis rubra.
Centifolia *sultana*.
Stebonensis.
alba.
Holosericea.
Lisbonica.
blanda.
provincialis *carnea*.
rubra.
Gallica *marmoria*.
moscata.
sinica.
Cinnamonia.
Burgundensis *rubra*.
carnea.
canina.
Rosmarinus Officinalis.
Rubia tinctorum.
bocconi. *Petag.*
Rubus fruticosus.

Ro-

Rubus coesus.
Idoeus.
Rudbeckia laciniata.
amplexicaule.
purpurea.
Rumex scutatus.
pulcher.
lunaria.
acetosa.
sanguineus.
Ruscus aculeatus.
racemosus.
Hypoglossum.
Hypophyllum.
Ruta graveolens.
calepensis.

S

Saccharum Ravennae.
Officinalis.
Sagina procumbens.
Salix amygdalina.
Caprea.
vitellina.
Babylonica.
alba.
fragilis.
Helix.
Salsula hirsuta.
Salvia schlarea.
Officinalis.
minor.
pratensis.
pseudococcinea.
spicata.
mexicana.
aurea.
Salvia Africana.
Horminum.
coma violac.
verticillata.
bicolor *des Fontaines*.
Hispanica.
coccinea.
lyrata.
verbenaca.
Cerathophylloides.
glutinosa.
Sambucus Ebolus.
nigra.
fruc. albo.
Sanicula Europoea.
Santolina Chamacyparissus
major.
fol. virid.
Anthemoides.
Saponaria Officinalis.
fl. pl.
porrigens.
Saturea capitata.
hortensis.
Groeca.
Thymbra.
Saxifraga rotundifolia;
crassifolia.
Scabiosa succisa.
arvensis.
atropurpurea.
columbaria.
Scandix Cerefolium.
odorata.
Schinus molle.
Scilla campanulata.
Autumnalis.

Sci-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Scilla peruviana *β. albo.*
coeruleo.
maritima.
hyacinthoides.
Scirpus lagustris.
Romanus.
Scorzonera hispanica.
pigroides.
Scrophularia sambucifolia.
peregrina.
canina.
Scutellaria peregrina.
Secale villosa.
Sedum Telephium *album.*
purpur.
stellatum.
acre.
reflexum.
Sempervivum arboreum.
tectorum.
Senecio elegans.
vulgaris.
Jacobaea.
Serapias cordigera.
lingua.
latifolia.
angustifolia.
Seriola aethnensis.
Sherardia muralis.
Sida abutilon.
mollis.
humilis unilocularis.
L'Herit.
rhombifolia.
spinosa.
foetida.
stellata.
triquetra.

Sideritis annua.
Sideroxilon tenax.
Lycioides.
Silene gigantea.
pendula.
Anglica.
Sicula. *Cyrilli.*
Ciliata.
Armeria.
Sisymbrium Nasturtium.
murale.
Sisyrinchium reticulatum.
aurantiacum.
Smilax aspera.
tamnoides.
excelsa.
Solandra grandiflora.
Solanum sodomeum.
aculeatissimum.
dulcamara.
pseudocapsicum.
nigrum.
baccis rubris.
tuberosum.
verbascifolium.
melongena *fruc. alb.*
violac.
marginatum.
tomentosum.
melanocerasum.
mendolycopersic.
lycopercicon.
pyriforme.
macrocarpon.
radicans.

So-

Solanum coccineum.
Sonchus oleraceus *asper.*
loevis.
laciniatus.
Sophora hirsuta.
Japonica.
Sorbus domestica.
Aucuparia.
Spartium junceum.
monospermum.
multiflorum.
scoparium.
spinosum.
Spergula arvensis.
Spermacoce hirsuta *rubra.*
Sphaeranthus Indicus.
Spilanthus oleraceus.
Spinacea oleracea.
Spiraea loevigata.
filipendula.
alba.
Stachys recta.
Germanica.
arvensis.
Stapelia variegata.
Staphylea trifoliata.
pinnata.
Statice sinuata.
monopetala.
Limonium.
Armeria.
Tartarica.
speciosa. *L'Herit.*
Styrax loevigatum.
Symphytum tuberosum.
Syringa Persica.
laciniata.
vulgaris *purpurea.*

T.

Tagetes erecta.
pappose.
Tamarix Gallica.
Tamus communis.
Tanacetum vulgare.
crispum.
balsamita.
Taxus baccata.
elongata.
Tetragonia fruticosa.
expansa.
Teucrium Chamoedrys
fruticans.
Betonicum.
montanum.
Scordium.
marum.
hircanicum.
Chamoepytis.
creticum.
Asiaticum.
Cubense.
Scorodonia.
flavum.
polium.
Thalictrum flavum.
aquilegifolium.
angustifolium.
Thlapsi bursa pastoris.
Thuja Orientalis.
Thymbra verticillata.
Thymus vulgaris.
cytratus.
cephalotus.
Zygis.

Ty.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy

Thymus serpyllum.
Alpinus.
Tilia Europoea.
Caroliniensis.
Tordylium nodosum.
Tournefortia hirsutissima.
Trachelium caeruleum.
Tradescantia recta.
virginica.
Tragopogon dalechampii.
picroides.
Trifolium meliotus *cretica*.
Officinal.
Italica.
rubens.
subterraneum.
angustifolium.
stellatum.
sativum. *Cyrilli*.
Trigonella foenum Graecum.
corniculata.
Triticum repens.
unilaterale.
Tropaeolum majus.
Tulipa gesneriana.
Turritis hirsuta.
Tussilago petasites.
farfara.
Thypha major.

U

Ulex genista.
Ulmus campestris.
fungosa.
glabra.
Americana.
Ultricia pyramidalis.
Urtica dioica.
urens.

V

Valeriana Officinalis.
rubra.
locusta.
Verbascum Thapsus.
nigrum.
Blattaria.
Lychnitis.
sinuatum.
Verbena Officinalis.
aubletia.
triphylla.
Ueronica Anagallis.
incana.
Austriaca.
acinifolia.
Viburnum Tinus.
dentatum.
prunifolium.
nudum.
Opulus *fl globoso.*
cassinoides.
pyrifolium.
acerifolium.
Vicia faba.
semine maximo.
sativa.
Vinca rosea.
fl. albo.
major.
minor *fol. varieg.*
Viola canina.
tricolor.

Vio-

Viola odorata.
Multiplici fl:
Hirta.
Vitex agnus castus.
Vitis vulpina.
Vinifera.
Labrusca.
Arborea.
Laciniata.
Wachèndorfia paniculata.
X.
Xeranthemum fulgidum.
Y.
Yucca aloifolia.
gloriosa.
Z.
Zanthoxylon clava Herculis.
Zinnia elegans.
fl. fistuloso.
verticillata.
multiflora.
pauciflora.
FINIS.
ADDENDA.
Achiranthes lappacea.
Allium Chamae Moly.
Arabis pendula.
Aristolochia sempervi-
Basella rubra. rens
Bignonia capriolata.
Bromellia ananas.
Cacalia anteuphorbium.
Kleinia.
Cactus quadrangularis.
Cassia falcata.
Crassula cotyledon.
Celsia Orientalis.
Centaurea moschata.
Cestrum diurnum.
Clusia pulchella.
Commelina virginica.
Convolvulus althaeoides.
Cheiranthus incanus max.
fl. albo.
Cosmos bipinnatus. *Cav.*
Encelia canescens.
Euphorbia mammillaris.
Evonymus latifolius.
Ficus religiosa.
Bengalensis.
racemosa.
Fumaria officinalis.
Capnoides.
capreolata.
Gomphrena globosa fl.
varieg.
Hibiscus rosa Sinensis fl.
pl.
Hydrocotyle natans.
Hypericum monogynum.
Iberis semperflorens.
Iris persica.
Linum tenuifolium.
Marrubium candidissimum.
Matricaria Parthenium
fl. pl.

Mo-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II. Italy

Monarda fistulosa.
Mirabilis longiflora.
Dichotoma.
Mespilus pumila
Coteniaster.
Mimosa eburnea.
Nilotica.
Nymphea lutea.
alba.
Nerium oleander fl. albo.
Narcissus pseudo narcissus.
Origanum smyrnaeum.
Pancratium maritimum.
Pectis ciliaris.
Pulmonaria officinalis.
Prunus caroliniana.
Mahaleb.
Piper reticulatum.
Pinus picea.
Rumex patientia.
Salvia pomifera.
Scabiosa Africana.
Scorpiurus sulcatus.
Sophora tetraptera.
Scorzonera tomentosa.
Solanum insanum.
Tagetes patula
Thuja occidentalis.
Trifolium hibridum.
pratense.
scabrum.
agrarium.
arvense.
filiforme.
resupinatum.
Valeriana mixta.
Verbena urticaefolia.
Viburnum Lantana.
Veronica hederaefolia.
agrestis.
Beccabunga.
Volkameria inermis.

D E D I T

JOANNES GRÆFER.

Joannis Andreæ Botanicæ Prof. filius, & huic Regio Viridario Casertano Præfectus.



Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy